

Nr. 1
20. årgang
Januar 1994

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger





DYRENE LÆNGE LEVE! -OG HELST GODT.

Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fulgehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Vinrød Amazone *(Amazina vinacea)*
Foto: Wolfgang de Grahl.

Redaktionen ønsker alle sine abonnenter og annoncører

En rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår



ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 15/12-93. Næste nummer afleveres d. 19/1-94.

Årsskiftet 1993/94

Atter går et fugleår på hæld, og jeg vil hermed, på vegne af Danske Fugleforeningers Landsorganisation, ønske alle fugleholdere en rigtig glædelig jul samt et godt og frugtbart nytår til gavn for fuglesagen.

Også det kommende år bliver et spændede år, hvor landsorganisationen skal arbejde aktivt for at gavne fuglesagen - og det vil vi.

Mange ting skal der arbejdes for som eksempelvis forbedringer af transportvilkårene for fugle, udbygning af forholdet til andre fugleholdere i ind- og udland samt arbejde aktivt for foreningerne så medlemsantallet øges.

Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Henning Pust
Formand

Landsorganisationen
DANSKE FUGLEFORENINGER

Formand
Henning Pust, Kløvermarken 5,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Bladudvalg
Formand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl,
6400 Sønderborg, tlf. 74 48 90 63
Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Konstitueret formand:
**Ingolf Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51**

Frednings- og miljøudvalg
Kontaktperson:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf. 56 31 65 82

Landsudstillingsudvalg
Formand:
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106,
8320 Mårslet, tlf. 86 29 50 20
Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Presseansvarlig
Henning Pust, Kløvermarken 5,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramminge, tlf. 75 17 28 96

kønsbestemmelse

Kirugisk kønsbestemmelse af fugle på de vilkår, der er aftalt mellem DEN DANSKE DYRLÆGEFORENING og landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER udføres af følgende:

Gentofte Dyreklinik
Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen, Bernstorffvej 131,
2900 Hellerup, tlf. 31 62 02 00

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann, Østerled 24,
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Børkop Dyrehospital
Dyrlæge Erik Madsen, Lien 4,
7080 Børkop, tlf. 75 86 60 04

Dyrehospitalet
Dyrlægerne Alfred Mølgård/ Jørn Stensbjerg
Brokbjerg 2, 8600 Silkeborg,
tlf. 86 81 56 33 - 86 82 70 00

ADA's Dyrehospital
Dyrlæge Niels Ockens, Højvangsvej 15, Vasby,
2640 Hedehusene, tlf. 42 99 52 22

Dyreklinikken
Dyrlæge N. P. Olesen og Ivar S. Ulrich,
Slotsgade 9B, 7800 Skive, tlf. 97 51 30 45

Nyborg Dyrehospital
Dyrlæge Morten Redin
Lyøvej 20, 5800 Nyborg, tlf. 65 31 55 33

Dansk Dyrlæge Rådgivning
Dyrlæge Kim Hesvang, Gershøjgårdsvej 2,
Gershøj, 4050 Skibby, tlf. 42 32 71 77

Det fælles veterinærudvalg har følgende sammensætning:

Fra Den Danske Dyrlægeforening
Knud Steensborg, Hovedgaden 41, 8220 Brabrand,
tlf. 86 26 35 11
Jørn Stensbjerg, tlf. 86 81 52 70

Fra Danske Fugleforeninger
Henrik Olsen, tlf. 53 61 75 74
Povl Jørgensen, tlf. 56 31 65 82

Kontaktperson til udvalget:
Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted

i øvrigt...

Indbinding

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 110,00.**

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD's **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 115,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 1/1 - 31/3.

Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. **Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.**
2. **Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.**
3. **Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.**

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - **kr. 25,00**) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:

ALLAN RASMUSSEN
Gammelgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj,
tlf. 86 15 30 20

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.
Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1994 udleveres fra 1. dec. 93.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Alex S. Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:

	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition.

Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpetang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang.
Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Alex S. Andersen
Østrupvej 26, 5210 Odense NV
tlf. 66 11 04 19.

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.

Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:


Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

danske fugleforeninger's

BOGSALG...

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til:
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 90 39 - fax 74 42 91 70
Opgiv venligst bestillingsnr.

NYT



Bestillings-nr. 3009
VI HOLDER DVÆRGHØNS
Af Jørgen Liljensøe, fotos: Ditlev Duus
Format 15×20 cm - 210 sider - 21 farvefotos og mange tegninger

Kr. 148,00

NYT



Bestillings-nr. 9301
PAPAGEIEN-KALENDER 1994
12 brillante papegøjebilleder

Kr. 128,00

OBS: kun 7 stk. tilbage

NYT



Bestillings-nr. 9304
KAKADU-KALENDER 1994
12 brillante billeder af kakaduer fra Australien

Kr. 85,00

OBS: kun 10 stk.

NYT



Bestillings-nr. 3007
ZIERGEFLÜGEL-HALTEN
Af Johannes Oldenettel 1993
Format 17×21 cm - 168 sider - 46 farvefotos og 23 tegninger

Kr. 216,00

Vi ønsker alle vore kunder og forretningsforbindelser i Danmark, Norge og Sverige, et godt og lykkebringende nytår.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B). **Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under** *blandede.*

Der er endvidere mulighed for at få optaget annoncer under *Billet mrk. nr.* Det er naturligvis en klar forudsætning, at annoncørens navn og adresse er redaktionen bekendt. De, der ønsker at svare på en sådan annonce, sender deres svar til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund og mærker tydeligt kuverten *Billet mrk.* og det anførte nummer.

Modtagne breve videresendes **uåbnede** til annoncøren. **Annoncer med** *Billet mrk.* **koster 50,00 kr.** (i frimærker eller check).

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

3. jan. 94

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

● **Sælges:** 1,0 Gulkindet Amazone kr. 4.500,-, evt. bytte med andre papegøjer. Endvidere 3 stk. Perlenymfer pr. stk. kr. 75,-, samlet kr. 150,-; 12 stk. Gul Grøn Rosenhovedet Dværgpapegøje; Pastelblå fra kr. 50,-. **Købes: 0,2 Tucuman Amazone. Tlf. 75 65 46 52.**

● **Sælges:** 15 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøje; 5 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje; 0,1 Hooded 92; 4 stk. Hooded 93; 1,0 Taranta Dværgpapegøje. **Købes:** 0,1 Rødvinget 2-3 år. Struer, **tlf. 97 86 15 52.**

● **Sælges:** Opdræt 93: Patagonisk Klippeparakit; Gedeparakit; Sorthovedet Dværgpapegøje; Rosenhovedet Dværgpapegøje. Alle er store og sunde fugle fra udendørsvoliere. **86 44 12 67** eller **86 44 21 07** bedst efter kl. 15.

● **Sælges:** 2,3 Pennant, grøn art, 93; 3,2 Alm. Rosella 93; 1,1 Grønkindet Conure 93; 2,1 Katharinaparakit 93; 1,0 Turkis 93; 1,0 Twenty-eight, flot fugl u/gult 93; 3,1 Sangparakit, grøn 93; 3,0 Grønrygget Spurvepapegøje 93; 1,0 Lessons Spurvepapegøje 93; 2,2 Smaragdparakit 93; Rosenhovede Dværgpapegøjer, naturfarvede 93; Rosenhovedet Dværgpapegøjer i Gul, Lutino, Oliven, Grøn, Kobolt og Pastelblå. **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02** efter kl. 16.

● **Sælges:** Ringmærkede, kønstestede årsunger af Gulkindet, Tucuman- og Gulpandet Surinam-Amazone. Roland Carlsson, V. Vemmerlöv Pl. 73, S-231 94 Trelleborg, Sverige, **tlf. 00946 41032090.**

● **Sælges:** Sandia Klippe-Conurer (Pyrrhura r. sandiae); Blåkindede Conurer (Pyrrhura p. coerulescens). **I bytte kan tages:** Maximilians- og Blåhovedet Pionus. **Tlf. 53 58 03 13.**

● **Sælges:** Unger af: Cloncurry, pr. stk. kr. 1.200,-; Rødkappet, pr. stk. kr. 900,-. Ubeslægtede par kan dannes. **Torben, tlf. 53 67 08 98.**

● **Sælges:** 1,1 Pavuaparakit; 1,1 Jendayparakit; 1,1 Rødstrubet Parakit m. 2 unger, 3 mdr.; 2,2? Solparakit. **Benny Kirkebye, tlf. 46 40 86 10.**

● **Sælges:** 2,0 Rød/Rød Rosella 93; 1,0 Rosella split for Rød/Rød 93; 0,1 Alm. Rosella 93; 1,1 Barrabandparakit 91; 0,1 Rødhalet Grå Jaco 91. Sød fugl. Kan evt. blive en god tamfugl. **Egon Petersen, tlf. 74 66 10 56.**

● **Sælges:** 1,0 Mørk Adelaide; 1,0 Barraband; 4,6 Rød Rosella; Blå Rosella; Springparakitter; Dværgvagtler; Alm. undulater; Sangparakitter; Hvide Nymfer; Perle-Nymfer; kanariefugle. Fuglene sendes ikke. Kaj Thomsen, Nikolajvej 5, 4600 Køge, **tlf. 53 65 66 25.**

● **Sælges:** 0,1 Kongopapegøje (P.gulielmi massaicus); 2,3 Hooded-parakit 92/93. **Købes:** 1,1 Rosa Kakadu; 1,1 Amboina Kongeparakit. **Tlf. 86 42 73 68.**

● **Sælges:** 5 stk. Gul Turkis 93, med rød bug, pr. stk. kr. 275,-; 7 stk. Blå Sorthovedet Dværgpapegøje 93, pr. stk. kr. 150,-, samlet kr. 900,-; 1,1 Rød Rosella 3-4 år kr. 400,-; **Evt. byttes med:** Svaleparakitter og Splendid-mutationer. **A. Thygesen, tlf. 97 32 37 33.**

● **Købes:** 0,1 Rødkappet Parakit; 0,2 Rødhovedet Papegøjeamadine. **Jørgen Jensen, tlf. 53 93 59 70.**

● **Sælges:** 0,1 Rødhalet Grå Jaco. **Evt. bytte med:** anden 0,1, grundet manglende sympati. **Jette Klingenberg, tlf. 42 40 12 55.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit; 1,1 Prinsesseparakit, ynglepar; 1,1 Svaleparakit, ynglepar; 3,1? Prinsesseparakit 93; 1,3 Grøn Sangparakit 93; 1,1 Brille Spurvepapegøje 93. **Henning Pedersen, tlf. 86 89 12 98.**

● **Sælges:** Alexanderparakitter: 1,1 Lutino x Lutino; 1,1 Albino x Lutino/Albino; 1,1 Blå x Blå; 1,0 Blå. Endvidere 0,1 Rødbrystet Rødbuget split Gul Turkisparakit; 2,2 Katharinaparakit; 5,5 Rustrød Diamantdue. **Johan Pedersen, tlf. 53 55 28 68.**

● **Sælges:** 0,1 Indisk Alexander 90; 0,1 Rød Rosella 91; 0,1 Barnardi 91; 1,1 Barnardi 93; 0,1 Blå Rosella; 1,1 Senegalpapegøje; 2,2 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje + 6 stk. do 93. **Tlf. 62 26 25 85.**

● **Sælges:** 1,0 Blue-bonnet, Rød, 92; 1,1 Rock Peplar 88; 1,0 Alm. Rosella, mulig split f/Pastel 92; 0,1 Bourkes91; 0,1 Splendid split f/Søgrøn 93; 1,0 Splendid Zimt 93; 1,1 Turkis Opaline 92/93; 1,0 Turkis Alm. Rødbrystet split f/Opaline 92; 0,1 Turkis Opaline 92. **Evt. bytte med:** Splendid: 1,1 Isabel; 0,1 Zimt split f/Søgrøn; 1,0 Alm. split Zimt split Isabel; 0,1 Sølv; 0,1 Søgrøn (grøn ryg). Hardy Pedersen, Drenderupvej 2, 6580 Vamdrup, **tlf. 75 59 82 93** inden kl. 15.

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone, sympatipar; 1,1 Venezuela Amazone samt unger af Blåpandet Amazone, egen avl fra 92/93. Henry Sevelsted, Birkeallé 1, Jebjerg, 7870 Roslev, **tlf. 97 57 40 85.**

Ny formand/bestyrelse

- ikke altid nogen let sag...

Det er kendetegnende for de kommende måneder, at der i lokalforeningerne holdes generalforsamlinger med deraf følgende valg af formand/bestyrelse.
Selvfølgelig skal DANSKE FUGLEFORENINGER ikke blande sig i, hvem der skal være formand/bestyrelse hvor og hvorfor. Det er medlemmernes opgave i de lokale foreninger/specialklubber. Men som organisation må det være tilladt at kommentere og vurdere, hvad der sker.
Årsagen til at skifte formand/bestyrelse kan være mange. De første problemer, der opstår for den nye formand/bestyrelse er imidlertid, at de nødvendigvis ikke er klar over, hvilke daglige gøremål, der er deres domæne. Nu kan man så mene, at den nye formand/bestyrelse kan trække på den afgåendes »know-how«. Hvorvidt det kan lade sig gøre, afhænger dog i høj grad af, hvordan den tidligere formand/bestyrelse afgik.
For er der noget, der i allerhøjeste grad kan påvirke foreningen, så er det en ny formand/bestyrelse. Det vil ofte betyde en ny måde at gøre tingene på over for medlemmerne, myndighederne, pressen o.s.v. Et skift der på alle måder kan blive af afgørende betydning for foreningens fremtid.

Det er hævet over enhver tvivl, at et formandsskifte i mange tilfælde sætter foreningen et halvt til et helt år i stå. Har foreningens medlemmer ingen visioner med foreningen, er det selvfølgelig ligegyldigt - ikke bare hvem der er formand; men også hvor tit man skifter.
Hvem er det så, man kan vælge som formand? Faktisk er det en ret lille personkreds, der kan komme på tale. Hvis han/hun har for megen myndighed, er vedkommende en diktator; har vedkommende for lidt, er han/hun en slap »karl«, og den pågældende skal sandelig heller ikke tro, han/hun er noget.
Generalforsamlingen er foreningernes højeste myndighed. Det vil sige, at de beslutninger, der træffes her, også kun kan ændres her.
Ved at være den højeste myndighed har man ikke bare ret til at bestemme, man har så sandelig også pligt til at træffe de beslutninger, som foreningen kan leve på grund og ikke på trods af.
Men hvad er en generalforsamling uden medlemmer?
Det kan være en frygtelig trist oplevelse, hvis man under punktet »valg« kommer i den situation, at der faktisk ikke er medlemmer nok til stede til, at man kan få valgt personer til alle poster.

Dette resulterer så måske i, at en formand, der ellers havde proklameret sin afgang, »overtales« til en ny periode - næppe den mest fremadskuende løsning på et alvorligt problem for foreningen.
En anden udgang på et sådant valgproblem kan være, at den afgående formand lader sig »overtale« til en menig bestyrelsespost. Dette er om ikke det værste, der kan ske, så dog noget, der ligner; det kræver i hvert fald en særdeles høj grad af situationsfornemmelse hos denne person. Ellers kan den pågældende meget vel blive en uovervindelig dødvægt for en ny formand/bestyrelse, da han bl.a. i kraft af sin hidtidige autoritet meget let kommer til at dominere de beslutninger, der skal træffes.

Men - i den sidste ende er det dig som foreningsmedlem, der har ansvaret for foreningens fremtid.
Dette ansvar bør du leve op til ved at møde frem på den kommende generalforsamling!

■

Er Vinrød Amazone tæt på udryddelse i naturen?

Af TONY SILVA, USA

»Hvis Gud skulle have skabt et paradis specielt for fugle, så ville det sikkert være blevet Brasilien. Artsrigdommen er så stor dér. Deres fjerdragts skønhed, deres sang og deres ligefremme glæde ved at leve og bebo marker og skove i dette kæmpemæssige land er så åbenbar, at man næppe vil kunne forestille sig et andet sted på Jorden, der ville være bedre egnet for fugle og deres behov.«


Augusto Ruschi,
Aves do Brasil

Siden jeg for år tilbage for første gang læste dette citat, er jeg ofte kommet til at tænke på det. Det passer så storartet, da hvert ord svarer så godt til virkeligheden: Brasilien er faktisk et paradis, hvori de mest iøjnefaldende papegøjer lever.

Til dem hører Vinrød Amazone *(Amazona vinacea),* en grøn papegøje med forskelligartet stærk vinrød farve på struben og undersiden; en papegøje, der - når den bliver forskrækket, forvirret eller aggressiv - kan rejse fjerene på hovedet som en slags vifte. I naturen er Vinrød Amazone overordentlig nervøs, og det mærker man også, kort efter den er indfanget. Efter nogen tid under beskyttede forhold udviser den en adfærd, som man kun træffer hos ganske få papegøjer.


Vinrød Amazone var tidligere vidt ubredt, fra det sydlige Bahia og videre sydpå til Rio Grande do Sul. Derfra mod sydvest til det østlige Paraguay og det nordøstlige Argentina. Da europæerne kom til Sydamarika udviklede dette område sig desværre til et centralt kolonisationsområde, kendetegnet ved storbyer som Sao Paulo og Rio de Janeiro i Brasilien og Ciudad del Este (tidligere Hemandarias Stroessner) i Paraguay. Denne udvikling førte til et betragteligt tab af egnede biotoper. I en stor del af det område, hvor den Vinrøde Amazone tidligere levede, er der i dag kun ca. 4% af den oprindelige skov tilbage. Nogle papegøjer som f.eks. Tirikaparakit *(Brotogeris tirica)* har imidlertid kunnet overleve trods forandringerne; men det gælder ikke for Vinrød Amazone, som har reageret ved en tilbagegang i bestanden og ved nogle steder at være helt forsvundet.

Det er svært at forestille sig forandringerne, hvis man ikke har besøgt området. Cubatao er forurenet i en sådan grad, at man har svært ved at trække vejret. I området Misiones, der er det eneste område i Argentina, hvor den Vinrøde Amazone forekommer, blev skovene ryddet og erstattet med indførte fyrretræsarter. Paraguay, hvor den tidligere var meget udbredt, oplever et landbrugsøkonomisk opsving, der fører med sig, at skove, som har været urørte i millioner af år, bliver fældet, for at man kan plante sojabønner og andre letomsættelige landbrugsprodukter.



Der, hvor den Vinrøde Amazone forekommer, og hvor dens biotop kun er lidt påvirket, bliver den efterstræbt af fuglefangerne, som i nogen tid har vist stigende interesse for denne art. Hvis fuglene ikke bliver fanget, bliver de måske skudt for at ende på spisebordet. Hvor end denne fugl lever, så er den under en eller anden form i nød, hvilket efter min opfattelse gør den til en af de mest truede amazoner.

For bedre at forstå den Vinrøde Amazone's situation må man indgående undersøge dens tidligere og nuværende bestand og drøfte årsagerne til dens tilbagegang i mindste detalje. I det sydlige Bahia og nordlige Espírito Santo i Brasilien har Ronaldo og Duze Fortaleza gennemført studier i naturen og har fundet enkelte eksemplarer af denne art inden for et meget lille område (1990). Fra de andre stater undtagen Rio Grande do Sul foreligger der ingen enkeltheder. Walter Voss har meddelt mig, og jeg har videregivet det i min bog »A Monograph of Endangered Parrots«, at Vinrød Amazone dér kun findes i de nord- og nordøstlige egne, og


Foto: Wolfgang de Grahl




at den foretrækker Araucaria-nåletræsskove. Man kan støde på mindre grupper eller par; men den er ikke meget udbredt. 1959 fandt Don Eckelberry Vinrød Amazone i Iguassú Nationalpark i Misiones. Medens Robert Ridgely arbejdede på sin doktorafhandling om papegøjernes status, besøgte han parken to gange og kunne ikke mere finde denne art. Det samme berettede Manuel Nores og Dario Yzurieta, som tilbragte en måned i parken. Opsynsmænd og ornitologer, der besøgte parken kunne heller ikke få øje på arten. Under et kort ophold i denne 250.000 hektar store park i 1987 og 1988 søgte jeg specielt efter denne papegøje; men jeg kunne ikke påvise, at den var der, endsige finde beviser på dens tilstedeværelse. Der synes ikke at være tvivl om, at den er udryddet både i den brasilianske og den argentinske del af parken. White (1882, Proc. Zool. Soc. London, 591-621) berettede, at arten forekom i stort tal i Concepción og San Javier i Misiones. Indtil fornylig var de eneste oplysninger fra dette område en meddelelse i 1986 til mig fra Roberto Monsú. Han havde tidligere kunnet fange fugle i Eldorado, når de kom ned på jorden for at æde (det er nok værd at lægge mærke til, at denne adfærd er atypisk for arten, som ganske tydeligt viser stor angst, når den i naturen kommer ned på jorden).

I 1989 traf jeg på CITES-kongressen i Lausanne (Schweiz) Tomás Waller, en argentiner med stor interesse for papegøjer. Han berettede, at »Projekt NAUTA« siden 1985 skulle have beskæftiget sig med denne art i Misiones. Nogle uger senere modtog jeg en udførlig beretning fra Alejandro Eduardo Taboroa og Marcelo Adrian Silva Croome. De skriver, at den fritlevende bestand skal være opdaget, efter at Juan Carlos Chébez på Museo de Ciencias Naturales i Obera skulle have fundet et skindlagt eksemplar, som var indsamlet før 1984 i Campo Viera. Denne oplysning blev efterfølgende videregivet til Manuel Nores og Dario Yzurieta. De rejste i slutningen af 1984 til området og fandt enkelte repræsentanter for arten.

Mellem april og maj 1987 sendte NAUTA en gruppe forskere ind i området ved Campo Viera, Campo Ramón og Sección IX, hvor en flok på 21 fugle blev påvist. Siden da er der blevet arbejdet med denne art og nærmere bestemt med fugle såvel fra naturen som med fugle

holdt under beskyttede forhold. 11 fugle, tidligere holdt som tamfugle, danner grundlaget for opdrætsprogrammet. De har dannet små grupper, som dog alle lever i ølignende skovstykker i et »hav« af opdyrket land.

I al tidligere litteratur bliver Paraguay omtalt som hovedudbredelsesområdet for denne art; men det passer ikke længere. I juli og august 1977 noterede Ridgely små forekomster, hvoraf den sydligste lå i Rio Nacunday-dalen syd for Alto Paraná. I dette departement og det tilstødende Canindeyu var fuglen i følge Nores og Yzurieta udbredt før 1983. Siden er der ikke offentliggjort noget. I 1988 rejste jeg til dette område af Øst-Paraguay, fordi jeg havde fået oplysninger fra indianere og nybyggere om tilbagegang for bestanden. Årsagen hertil var bygningen af en vej mellem Puerto Adela og Hemandarias. Stedet for mine undersøgelser var Colonia Dorada i Alto Paraná, hvor min fører, Enrique Bazán, i 1978 havde set over 8.000 papegøjer. Dengang havde han tilbagelagt 25 km til fods gennem urskoven for at nå frem til det sted - et lille mudret vandhul, hvor fuglene samledes for at tage for sig af den ildelugtende, leragtige, men mineralrige jord. Ti år senere havde situationen ændret sig dramatisk. Der var kun få papegøjer tilbage - med sikkerhed ikke mere end nogle få hundrede, og en stor del af skoven var fældet for at give plads til græsgange for kvæg eller endnu hyppigere til hvede- og sojabønnemarker. Fuglene blev også forstyrret af en gruppe fangere, der senere sendte dem til Brasilien. Det påstås, at nybyggere har nedlagt og spist papegøjerne, efter at navlesvin, kæmpemyreslugere og andet vildt er udryddet. Alle disse forstyrrelser har givet sig udtryk i fuglenes adfærd: De var meget forsigtige, gav ikke en lyd fra sig under flugten (hvilket er atypisk for denne art) og sad og krøb sammen i træernes øverste grene, men kun sjældent i trækronerne. Sidste år gik Bazán igen ind i samme område, men fandt ingen papegøjer.



Hvordan er situationen så i andre dele af Paraguay? For ti år siden kunne Bazán fastslå, at der var 3-4.000 papegøjer i Paranambú, også i Alto Paraná. I dag er der ingen. Nyere oplysninger fra Canindeyu og Amambay er mig ikke bekendt. Min udspørgning af indbyggerne gav absolut intet nyt om bestanden. Jeg tror også, at denne papegøje er udryddet i området mellem Ciudad del Este og vest på til Caaguazú.

Stillet over for denne sørgelige situation spørger man sig selv: Hvad med dens forsatte eksistens? Da jeg skrev »A Monograph of Endangered Parrots«, troede jeg, at der - bortset fra John Scott i England og Stoodley-familien - kun var ganske få fugleholdere i Europa, der opdrættede Vinrød Amazone. Efter rejser i Tyskland og Holland og ved samtaler med schweiziske opdrættere måtte jeg imidlertid revidere min opfattelse: Der er ganske mange par, og ikke så få af dem med opdræt. Hvert år bliver der med sikkerhed opdrættet flere fugle i Europa end i USA, hvor det som oftest sker hos Howard Voren og Tom Nichols.

I 1990 blev den for første gang opdrættet i Loro Parque. Da jeg kom dertil som kurator, var der to æglæggende hunner og der ud over en hun og en han på opdrætsstationen. De sidstnævnte fugle enedes ikke særligt godt og blev derfor skilt, og en af de æglæggende hunner blev sat ind til hannen. Hunnen

lagde snart tre æg, hvoraf det ene var befrugtet og klækkede. Det er denne ene unge, der er beskrevet i skemaerne.
Skønt Vinrød Amazone er opdrættet mange gange, mangler der oplysninger om, hvordan det er gået med ungernes udvikling. Jeg håber med denne artikel at have rådet bod herpå; men det har også samtidig været hensigten at henlede fugleholdernes opmærksomhed på den fortvivlede situation, den Vinrøde Amazone befinder sig i. Jeg håber derfor, fugleholdere med enkeltsiddende fugle vil finde sammen om opdræt, og at de vil værne om denne juvel blandt papegøjerne.

Bemærkninger til ungens udvikling
Dag
1: Hvide dun på ryg, vinger og hoved; næb rosa; negle blågrå.
6: Pionus-agtig, men med mere fladt hoved og med længere næb end hos andre amazoner; står næsten lodret; giver lyde fra sig.
12: Andet dunlag dækker hovedet; fødder grå.
17: Næbbet hvidligt rosa.
23: Har endnu ikke åbnet øjnene - det varer længere end hos andre amazoner. Det andet dunlag viser sig.
31: Øjnene er for det meste lukkede - karakteristisk for denne art.
37: Fjerstubbe på hoved og vinger 25 mm lange; halefjerspidserne kan netop anes.
43: Vingerne næsten befjerede; de fleste fjerstubbe på siderne og på issen er ved at åbne sig; undersiden befjeret.
61: Fuldfjeret bortset fra kroppen under vingerne; halen endnu lidt kort; pludrer som en typisk amazonpapegøje.
76: Flyver og sætter sig; æder frugt.
95: Æder selv.

(Se skema på foregående side).

■

Sort Bylbyl...

- en solstrålehistorie...

Af KURT FLEMMING JENSEN, Roskilde

Mon ikke det var i april måned her i 1993, at jeg fik mine Sorte Bylbyl'er, jeg tror det. De havde siddet ret længe i Roskilde Dyrehandel, og jeg må indrømme, at de fristede mig kolossalt, for det var helt tydeligt, at det var et par. Hunnen var lidt mindre end hannen, og som de sad der i dyrehandlerens bur, var det helt tydeligt at se, at det var den helt store »kærlighed», de udviste for hinanden. Jeg fik et godt tilbud på dem med »tilsagn« om, at de garanteret ville komme med et opdræt i løbet af sommeren. Man er vel en sportsmand, fuglenes adfærd havde også overbevist mig om, at jeg til efteråret skulle have både pokal og lokal første-opdrætsmedalje på dem.

Som sagt blev fuglene mine. Volieren var ikke gjort klar endnu, så mine bylbyl'er blev sat sammen med et par Blommehovedet Parakitter i et stort indendørs bur.
En dag var hannen smuttet ud i fuglehuset. Jeg fik den fanget og vel inde i buret igen, opdagede jeg, at den ikke støttede på det ene ben, men i løbet af et par dage var fuglen dog heldigvis frisk igen. Jeg havde fået at vide at bylbyl'erne var glade for banan - det fik de så, og de Blommehovede tog også deres part heraf. De fik også universalfoder, og min egen »lorimad» *(se Dansk Fuglehold nr.9/93 s. 241. red.)* samt lidt melorme.
Det danske forår blev jo »årets sommer« i 1993, så mine Sorte Bylbyl'er skulle have den store tilgroede voliere oppe ved udestuen. For ikke at skabe den helt store uro ved indfangningen, lokkede jeg fuglene ud i fuglehuset, hvor de blev indfanget med ketsjer og sat op i volieren. Men hvad var der nu sket med hannen? Igen var det galt med det samme ben som sidst. Jeg håbede det igen måske ville rette sig. Der gik imidlertid en dag - der gik to, og vistnok på femte-dagen stillede jeg brødebetynget hos Jens Wortmann i dyrehandelen og ville købe den overskydende han, jeg vidste, han havde siddende. Kurt, du er et stort fjols, sagde han, hvorfor er du ikke kommet noget før, sådan en skade kan repareres, men nu er der desværre nok gået for lang tid. Jeg fik den overskydende han med hjem, på den betingelse, at jeg kom med den anden - og det helst i en fart. Ja, ja - Jens, du er en klog fyr, tænkte jeg, samtidig med at jeg byttede hannerne om. Da jeg havde afleveret den

tilskadekomne bylbyl til »mirakeldokteren«, sagde jeg noget om, at nu kunne han se på den, men at det bedste nok var at aflive den.
Den nye han blev sat ind til hunnen, og så havde jeg jo igen et par. Nogle gamle Solsorte-reder blev fundet i hækken og anbragt i volieren hos mine Sorte Bylbyl'er - bare de nu ville bygge rede. Nå - ja, hunnen skulle jo lige vænne sig til den nye mand.
Ca. ti dage er gået siden ombytningen. Telefonen ringer, det er Jens fra dyrehandelen, som siger: *Kommer du snart og henter din fugl, så den kan komme tilbage til sin kone?* Jeg blev noget forbavset, men jeg afsted til dyrehandelen, og der sad fuglen nok så flot med begge ben på pinden. Tilsyneladende havde benet »bare« været gået af led helt oppe ved kroppen, var Jens's diagnose, men jeg fik det på plads og der ser du resultatet. Jeg tog fuglen med hjem og lovede senere at bytte den ud med reserve-hannen. Den har du jo nok plads til, sagde Jens, ellers lad dem alle tre gå sammen. Det prøvede jeg så, men selvfølgelig kunne to hanner ikke deles om én hun, der blev slagsmål, og reserve-hannen blev derfor »forvist« til en anden voliere.
Volieren, de nu gik i, var så stor, så jeg mente, at et par småfugle også måtte kunne være der. Jeg skylder nu at fortælle, at den Sorte Bylbyl-han udstøder et gennemtrængende skrig som hverken min kone eller jeg kunne acceptere, og så var de endvidere lidt hårde over for de små fugle.
Først i juni blev parret flyttet ned i en voliere med ny beplantning og adgang til fuglehuset. Her går de nu sammen med andre frugt- og insektædende fugle, og her vil de - til den kommende sæson - få mulighed for redebygning m.v., så jeg kan få ***»mit lokale 1.opdræt« - incl. pokal og medalje..***



Sort Bylbyl (Hypsipetes madagascariensis)
Foto: Kurt Jensen.

■

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende danske førsteopdræt:

DOBBELTØJET FIGENPAPEGØJE
Opopsitta diopthalma
Opdrættet af:
Keld Brylle, Tølløse.

GYLDENVINGET SMALNÆBSPARAKIT
Brotogeris chrysopterus
Opdrættet af:
Erik Henriksen, Tommerup.

Registreringsudvalget.

Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Under denne overskrift skal jeg forsøge at komme med nogle mere generelle oplysninger om det at holde fugle. Ideen kommer fra Danske Fugleforeninger, hvor man oprindelig ønskede en artikelserie for »begyndere« eller »juniorer« - men hvem er det? Jeg opfatter disse begreber lige så udflydende som begreberne »gammel« eller »erfaren«, når det drejer sig om fugleholdere, for jeg kender mange fugleholdere, der er kommet lidt op i årene og som har holdt fugle i mange år, uden at jeg opfatter dem som erfarne. Omvendt kender jeg mange unge mennesker, der i løbet af forbavsende kort tid har erhvervet et formidabelt kendskab til fugle og fuglehold.
Derfor har jeg valgt den mere neutrale overskrift: ***Værd at vide,*** og så må hvem som helst, der har lyst til at læse artiklerne gøre det eller lade være alt efter, om de synes, de får noget ud af det eller ej. For god ordens skyld må jeg nok anføre, at selv om ideen kommer fra Danske Fugleforeninger's bestyrelse, er emnerne og deres indhold helt mit ansvar og et udtryk for min opfattelse af tingene. Skulle nogen imidlertid have emner, de gerne vil have belyst nærmere, hører jeg gerne nærmere, så artiklerne kan komme til at afspejle det, der rører sig i fugleholdet.

Før man anskaffer sig fugle:

Er man helt på bar bund og blot har et brændende ønske om at holde fugle, fordi man har fattet interesse for fugleholdet ved at se en udstilling eller måske har besøgt en fugleholder, som har udpenslet fugleholdets velsignelser for én, bør man standse lidt op og tænke sig godt om. Det, der er en velsignelse for nogle, er det måske ikke for andre. Fuglehold er en tidrøvende hobby, der binder én til hjemmet i stor udstrækning, idet fuglene skal være under opsyn og have mad hver dag, hvis de skal holdes forsvarligt, og det gælder uanset, om man kun vil holde et enkelt par fugle eller måske mange.
Det er dog ikke nok, at man selv mener, man vil afse den nødvendige tid. Hvad siger den øvrige familie? Alt for mange fuglehold (og måske også ægteskaber) er blevet middelmådige eller er ophørt, fordi den øvrige familie var imod hobby'en. I alle tilfælde får man først den fulde fornøjelse af éns hobby, hvis hele familien kan acceptere den, eller endnu bedre - *interesserer sig for den.*
Har man nu fået afklaret dette vigtige spørgsmål og vil gå videre, må man prøve at finde ud af, hvad det er, der får én til at holde fugle under beskyttede forhold. Jeg tror, det er vigtigt, at man gør sig disse overvejelser, da det er afgørende for hvilke fugle, man skal anskaffe sig, og hvordan éns volierer (bure) skal se ud. Jeg ved godt, at det meget ofte er lidt tilfældigt, hvilke fugle, man får fat i de første gange, men det kan også give mange skuffelser og være medvirkende til, at man hurtigt mister interessen.
Sjældenheder har jo altid haft en vis tiltrækningskraft på forskellige mennesker, men når det som her drejer sig om fugle, skal man huske på, at det, der som regel gør dem sjældne er, at de både er vanskelige at holde og få til at yngle. Derfor vil det i mange tilfælde være klogt at starte med mere almindelige og billigere fugle, og hvis



det er dét at holde fugle, der interesserer én, kan det ikke være afgørende, om prisen er høj. Det er kun noget, man kan bruge til at prale med, hvis man nu har lyst til det...
Afgørende for valget af fugle og volierer må også være, om det er farverne, sangen, adfærden eller måske det hele, der fascinerer én, og man må også allerede ved valget af fugle tage stilling til, om man vil have dem i tilplantede volierer eller mere »sterile« volierer. De sidste form for voliere er jo langt mindre arbejdskrævende, men til gengæld bør man have tilplantede volierer, hvis man virkelig vil se fuglene udfolde sig naturligt. Pladsen, man har til rådighed, har i høj grad også betydning for, hvilke fugle man kan holde.
Medbestemmende er også, om man bor i byen eller på landet, om man bor i eget hus eller i lejlighed. Det kan ikke hjælpe, at man vil holde støjende fugle, hvis man bor tæt på andre mennesker. Det kan hverken naboerne eller én selv være tjent med, og det har i tidens løb givet anledning til mange unødige nabostridigheder, ikke blot til skade for glæden ved at holde fugle, men også til skade for fugleholdet generelt. Man kan ikke forlange, at alle mennesker skal synes om vores hobby, og slet ikke, hvis den generer dem. En skrigende papegøje eller en galende hane kan meget vel virke på nogle, som en »drønende« knallert virker på andre.
Tidligere var det ikke ualmindeligt at møde folk, der havde en meget blandet sammensætning af fugle (navnlig småfugle) i et bur eller en voliere, ofte kun hanner, fordi man ville have noget smukt at se på - og så kunne man samtidig nyde sangen. Den form for fuglehold mener jeg ikke, vi kan tillade os i dag. Dels mener jeg ikke, det er etisk forsvarligt over for fuglene, og dels mener jeg, at det er enhver fugleholders pligt at få fuglene til at yngle, så indfangningen af fugle i naturen begrænses til et minimum - og netop opdræt af fuglene er vel den største udfordring for fugleholderne. Det kræver nemlig indsigt i fuglenes behov for føde og pladsforhold.
Anskaffelse af fugle, er i sig selv et vigtigt emne, og det kan du læse mere om i det næste nummer.

BOG-INFORMATION



Horst Bielfeld:
»Vogelfutter aus der Natur«

Format 13 x 19 cm - 128 sider - 70 farvefotos.
Pris: kr. 78,00. Bestillings-nr. 8100.

Forfatteren borger stort set altid for en god kvalitet, og det er også tilfældet med denne lille bog.
Bielfeld har gennem årlange erfaringer med opdræt, hvor foderemner fra vor egen natur er anvendt, givet denne viden videre i bogen, og det, hvad enten det drejer sig om de rigtige naturplanter eller de kultiverede. Ja, endog de giftige er med, hvilket kan være en stor fordel. At der så er nævnt næsten 100 giftige planter forskrækker mig noget.

Til sidst i bogen, er der en meget anvendelig kalender for, hvilke planter man kan samle, på hvilken tid af året, man nu kan afse tid til den aktivitet.
For hver omtalt plante angives den brugbare del heraf, og ikke mindst, til hvilke fugle, man med fordel kan tilbyde den, det være sig hele planten eller bær, blade eller rod. Endvidere er planten beskrevet, og ligeså hvor den findes i naturen (biotop), og en stor del af planterne er afbildet som farvefotos.
Alt i alt en forbavsende god bog, til en yderst lav pris, dog skal det lige bemærkes, at den er på tysk.

J. Møller Hansen

■

Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD)

- en smitsom virussygdom...

Af dyrlæge ERIK MADSEN, Børkop

Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD) er en smitsom virussygdom, med et ofte dødeligt forløb.
Sygdommen angriber enten fuglenes fjerdragt (dækfjerene tabes/deformeres), næb og eller kløer (»forrådner«).
Sygdommen har ikke noget officelt dansk navn, men kendes måske som næbråd eller fjerpilning.,
Sygdommen har tidligere haft en del forskellige udenlandske navne, såsom: Cockatoo Beak and Feather Disease; Nonresponsive Fungal Dermatitis; Cockatoo Feather Picking or Moult Disease; Feather Maturation Syndrome og Adrenal Gland Insufficiency.



Næbbet, her på en Agapornis roseicollis-mutation, alvorligt angrebet af sygdommen.

Årsag.

Indtil 1982 var årsagen til sygdommen totalt ukendt, men her i 1993 blev den entydigt fastslået til at være en virussygdom. Navnet på dette virus er »Circovirus«, hvilket betyder »et af de mindste«, hvilket det da også er. Dette virus har også andre navne såsom: Circodavirus, diminuviridae og psittacine circovirus.

Disponerede faktorer.

For at fuglene kan smittes, skal de som regel have været udsat for en disponerende faktor, og her kan stress ikke udelukkes, men da unger kan smittes allerede i reden, kan der også være andre faktorer involveret.

Smittede arter.

Sygdommen er i dag beskrevet hos over 40 forskellige psittacine-arter f.eks. ara'er, kakadu'er (incl. Nymfekakadu), amazoner, Grå Jaco, forskellige parakitter, undulater og dværgpapegøjer, og med de muligheder, der er tilgængelige i dag, for at stille den sikre diagnose, må man forvente, at antallet af smittede arter forøges.

Geografisk forekomst.

Sygdommen forkommer både blandt den ny og den gamle verdens arter, hvilket vil sige, at fugle, oprindeligt stammende fra de amerikanske og australske kontinenter samt Afrika, kan smittes. Og da det drejer sig om fugle, som holdes over hele verden, findes PBFD overalt - også i Danmark. Selv har jeg påvist sygdommen indtil flere gange.

Aldersmæssig forekomst.

Det er karakteristisk, at ca.

90% af tilfældene forkommer inden fuglene er 3 1/2 år gamle, og at der ikke er nogen kønsmæssig forskel i tilfældene. Hanner og hunner smittes lige hyppigt. Og det vil sige, at fuglene i 10% af tilfældene er ældre end 3 1/2 år, og konsekvensen heraf må være, at alle aldersgrupper kan inficeres.

Forekomst hos vilde fugle.

Fra flere hold er det beskrevet, at PBFD forkommer almindeligt hos vildtlevende kakadu'er, lorier, div. papegøjearter, dværgpapegøjer og undulater. I alt er sygdommen bekræftet hos i alt 21 kakadu- og papegøjearter.

Artsmæssige forskelle.

Kakadu'er: Her ses sygdommen hyppigst hos unger (tidligst i en alder af 3-16 uger) og oftest er kun næbbet angrebet af sygdommen.
Lorier: Sygdommen er almindeligt forekommende hos de ikke domesticerede fugle i Australien. Det er iagttaget, at disse, og fugle holdt under beskyttede forhold, helbreder sig selv spontant i løbet af én til to fældninger.
Grå Jaco: Sygdommen ses sporadisk, og ved tab af fjer dør fuglene gerne i løbet af et til tre år. Næb-læsioner er ikke set.
Undulater: Sygdommen er her oftest anderledes end hos andre fugle, idet mange undulater kun taber de primære svingfjer.
Dværgpapegøjer: Sygdommen hos dværgpapegøjer er almindeligt forekommende i USA, og resulterer ofte i, at fuglene bliver totalt nøgne, og sædvanligvis dør inden for tre til fire år.

Smitteveje.

Den orale/fæcale rute (via næb eller ekskrementer) synes at være en hyppig smittevej, men også fjerskæl og støv i volieren kan indeholde viruspartikler. Disse partikler kan påvises i de sygelige fjerposer, og sommetider i kloaken.
Det synes sandsynligt, af virusspredningen sker med fjerskæl, og lejlighedsvis i ekskrementerne via den orale rute. Det er ikke i øjeblikket helt klart, om de sunde smittebærere kan være kilde til infektion hos den resterende flok.

Inkubationstid.

Inkubationstiden synes at afhænge af smittedosis. Således forstået, at en lille dosis giver en lang inkubationstid - indtil flere år - før sygdommen bryder ud, mens en høj dosis tidligt i livet medfører en meget kort inkubationstid - dage til få måneder - og som følge heraf et kort og hurtigt, dødeligt forløb.

Immunitet.

Fugle med en aktiv PBFD virus-infektion har en lavere modstandskraft bestemt ved hemagglutionation inhibitionstest end klinisk sunde fugle, der er eksponeret for virus. Dette betyder, at nogle fugle kan opbygge et effektivt og beskyttende immunforsvar. En sikker vaccine er endnu ikke udviklet.

Kliniske symptomer.

Det klassiske billede af sygdommen er fremadskridende fjertab begyndende ved hjørnet

Sygdommen har sat sine tydelige spor på denne hårdt angrebne Blå Alexanderparakit.



af hoften, arbejdende sig op ad kroppen, hvor kun dæk- og svingfjer er involveret, og således at fuglen, i udtalte tilfælde, kun har dun på hoved og krop samt eventuelt med deformt næb og/eller kløer. Denne beskrivelse af sygdommen har man imidlertid delvist forladt.

Som sygdommen beskrives i dag.
PBFD indeles i dag i flere forskellige former med hvert sit karakteristiske udseeende og synlige forløb:
1) Den akutte form.
2) Den sub-akutte form.
3) Den kroniske form.

Den akutte form.
Den akutte form forekommer oftest hos ungfugle, når det første fjerskift er påbegyndt. Fuglene bliver apatiske, har et oppustet udseende og nedsat ædelyst. De primære og sekundære flyve- og halefjer er oftest angrebne - hvis der overhovedet ses symptomer.
Blodforsyningen til fjerene stopper pludseligt, og fjerene begynder at bøje/brække af ved overgangen til huden, hvorved fuglene kan blive mere eller mindre nøgne.
De angrebne fugle kan virke syge, nogle har en grønlig diarré og kan dø efter flere dages sygdom.
Forløbet af den akutte form kan hos fugle være følgende:
1) Dødsfald, især hos fugle med kliniske symptomer og diarré.
2) Genvækst af normale fjer, som umiddelbart synes at være sunde og sygdomsfri.
3) At fuglen har permanent beskadigelse af fjerdragten, men ellers er ved normalt helbred (»runners« og »crawlers«).
4) At sygdommen fortsætter i sin kroniske form.

Den sub-akutte form.
Den sub-akutte form er karakteriseret ved, at de tabte fjer blot erstattes med deforme fjer, over en periode på nogle få måneder. Teoretisk regner man med, at denne form opstår, når fuglene inficeres i fældningsperioden.
Næb- og klo-deformiteter kan også forekomme.

Den kroniske form.
Den kroniske form er karakteriseret ved en langsom erstatning af de normale fjer med deforme, strækkende sig over en periode fra måneder til år.
Fjertabet begynder oftest med



Hvid Prinsesseparakit med totalt spoleret fjerdragt.
Fotos: J. Hoolmeijer.

tab af dun og konturfjer. Fjerene kan i nogle tilfælde bevare deres fjerskede og blodforsyning. De kan have et krøllet udseende, have stress-linier, indsnøringer og andre abnorme former.
Næb-læsioner, med henfald af ganen og sår i samme kan også forekomme samt forlænget og skørt næb. Endvidere fremadskridende farveændringer og defekte sammenvoksninger, ligesom det er almindeligt samtidig, at se bakterie, svampe- og virusinfektioner. Denne ses oftest hos kakadu'er og dværgpapegøjer. Desuden kan der hos kakadu'er ses deformt næb og kløer.

Forløbet af den sub-akutte- og kroniske form er ofte, at fuglene har et tilsynladende udmærket helbred, på trods af deres fjerproblemer, mens andre taber sig, »hænger« og er inaktive og ofte får andre lidelser.
De fleste angrebne fugle enten dør af sig selv eller bliver aflivet af humane årsager inden for en tidsramme af to til tre år, men der er dog fugle, som har levet med sygdommen i 10-30 år. Det almindeligste er imidlertid, at fuglene ikke overlever i mere end 6-12 måneder.

Forveksling med andre sygdomme.
1) Reovirusinfektion.
2) Polyomavirusinfektion.
3) Forskellige indvoldsparasitter.

Diagnose.
Den sikre diagnose: Levende celler udtaget fra sygt væv, hvide blodlegemer eller svaberprøver fra kloak og mundhule kan anvendes til den sensitive og specifikke test »polymerase chain reaction«, hvor virus nucleinsyre påvises (metoden kan påvise selv en enkelt viruspartikel). Rent praktisk foregår det på den måde , at der udtages 0.5-1.5 ml. stabiliseret blod, med 3 måneders mellemrum, og resultatet af den sidste udtagne prøve er udslagsgivende. Således at forstå:

Resultatet af den første prøve kan være positiv og den anden negativ.
Konklusion: *Fuglen er negativ.*
Resultatet kan også være, at begge udtagne prøver er positive.
Konklusion: *Fuglen er positiv.*
Eller, at den første prøve er negativ og den anden positiv.
Konklusion: *Fuglen er positiv.*
Endelig, at begge prøver er negative.
Konklusion: *Fuglen er negativ.*
En anden metode, hvor man påviser antistof, kan også benyttes.

Behandling, kontrol og forebyggelse af PBFD.
Da der ikke findes nogen vaccine mod PBFD, og da de sædvanlige antivirale midler ikke kan benyttes mod dette virus, kan man kun prøve på, at undgå sygdommen ved testning af nye fugle samt ved god hygiejne og rigtig fodring.

Kontrol.
Unger og voksne fugle under mistanke skal blodprøves to gange i karatænetiden, og kun ved negativt resultat bør de komme i kontakt med ens egne fugle. Positive fugle bør aflives, men kan dog, i nogle tilfælde, benyttes som »rugeægs-producenter«.

Kilder:

The Veterinary Clinics of North America:
Small Animal Practise, Nov. 1991, p. 1191, 1195, 1206, 1219.

Rosskopf, W.J.:
Psittacine Conditions and Syndromes. Proc. Ann. Conf. 1989, p. 432-460.

Graham, D.L. et al:
Feather and Beak Disease: Its Biology, Management, and an Experiment in its Eradiation from a Breeding Aviary. Proc. Ann. Conf. AAV, 1990, p. 8-11.

Cathy Johnson-Delaney:
The Avian Immune System and Role in Disease. Proc. Ann. Conf. 1989. AAV, p. 20-29.

Ritchie, B.W. et al.:
Antibody Response to and Maternal Immunity from an Experimental Psittacine Beak and Feather Disease Vaccine. Proc. Ann. Conf. AAV. 1992, p. 30-36.
Ritchie, B.W. et al.:
Advances in understanding the PBFD Virus. Proc. Ann. Conf. AAV. 1990, p. 12-24.

Scott, P.W.:
DNA Tecnology: Practical Applications for the Avian Patient. Proc. 1993 European Conf. on Avian Medicine and Surgery, p. 178-191.


Ritchie, B.W. et al.:
PBFD Virus: Disease Prevention through Experimental Vaccination. Proc. Ann. Conf. AAV. 1991, p. 50-57.

■

Engelske undulater

- et misbrugt begreb...

Af FINN NIELSEN, Odense



Som undulatopdrætter støder man gang på gang på mennesker, som føler sig snydt, når de har købt »engelske« undulater. De har haft en forventning om, at de købte fugle måtte være særligt store og kraftige, når nu sælgeren bedyrede, at de var »engelske«. Følelsen af at være blevet snydt opstår, når disse mennesker ser, hvilke undulater, der sidder hos en opdrætter. Så ser de fine - og måske dyre - »engelske« undulater ofte ikke ud af meget ved en sammenligning.

Men hvorfor opstår disse ærgrelser? Jeg tror, der generelt kan være tre årsager:

1. Sælgeren har udnyttet køberens uvidenhed og helt enkelt snydt ham.

2. Sælgeren er selv overbevist om, at hans/hendes undulater hører til de ypperste, og ved ikke, hvad der med rimelighed kan forventes af en engelsk undulat - og køberen ved det heller ikke.

3. Sælgeren har engang købt nogle undulater hos en opdrætter og har siden ladet dem formere sig plan- og kritikløst; afkommet bliver - uanset udseendet og selvfølgelig uden at være ringmærket - solgt som »engelske« undulater.

Jeg foretrækker at tro, at egentligt snyderi hører undtagelserne til; der er forhåbentlig ikke mange, der er så dumme at snyde sine kunder - den slags kan jo hurtigt rygtes i »fuglekredse«. Nej, situationen er snarere som beskrevet under 2. og 3.

Hvis sælgeren på et tidspunkt selv har købt såkaldte »engelske« undulater, og han aldrig har hørt om eller set udstillingsundulater, så er han vel i god tro. Den slags mennesker findes der nok nogle af.

Men når en fugleholder sælger planløst avlede undulater, som godt nok oprindeligt stammer fra fugle, hentet hos en opdrætter, så mener jeg, det er forkert at kalde dem »engelske«. Den slags fugleholdere findes der desværre nok en hel del af.

Det er desværre sådan i dag, at betegnelsen »engelske undulater« er blevet misbrugt så længe, at den oprindelige betydning ikke er kendt af ret mange. Men da det målbevidste undulatopdræt for over 60 år siden startede i England, og da englænderne også til langt efter 2. verdenskrig var førende med opdræt af udstillingsundulater, var det oprindeligt betegnelsen for »ægte« engelske undulater.

Nogle år efter krigen kom der engelske undulater til Danmark, og derfor kunne nogle opdrættere med rette sige, at de havde engelske undulater.

Op gennem tiderne har der været indført »nyt blod« fra England, men der har også fundet indkøb sted i Tyskland, hvor man i dag visse steder kan se bedre fugle end i England.

I dag benyttes betegnelsen »engelsk« fejlagtigt om enhver undulat, som blot er den mindste smule større end normale

FORENINGSNYT

JAN. 94

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer. Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til.

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

JANUAR 94

03 Roskilde og Omegns Fugleforening, møde, Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19.30
03 Haslev Fuglevenner, håndopmadning/Oluf Stub Nielsen, vær 43, Sofiendalsskolen, kl. 19,00
04 Ringsted Fugleforening, møde/Arne H. Larsen DOF, Anlægspavillionen, kl. 19,30
05 Stuekulturs Fuglevenner, møde, Ilbjerg Alle 38, A, Herlev, kl. 19,30
06 Helsingør Fuglevenner, møde, Gurrevejens Skole, kl. 19,30
10 Esbjerg og Omegns Fugleforening, generalforsamling, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
11 Østhimmerlands Fugleforening, møde, Kongerslev Skole, kl. 19
11 Næstved Fuglevenner, møde/Claus Nielsen, Grønnegades Kaserne lok. 117, kl. 19,00
11 Ikast Fugleforening, møde, Foreningslokalerne, kl. 19,30
11 Vejle Fugleforening, foredrag/kammeratskabsaften, Vindinghallens Cafeteria, kl. 19,30
11 Nordvestjydsk Fugleforening, Holstebro, foredrag, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
11 Brovst og Omegns Fugleforening, Calles Dyrenge, Krebsen 1, Aalborg, kl. 19,00
11 Varde og Omegns Fugleforening, rejseforedrag, SID Bøgevej, kl. 19,30
11 Foreningen Frydenlunds Venner, Birgith Sloth, Frydenlund kl. 19.30
11 Viborg og Omegns Fuglevenner, duer, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,00
12 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Annebergvej 98, kl. 19,30
13 Haderslev og Omegns Fuglevenner, generalforsamling, Sct. Severinskolen, kl. 19,30
13 Fuglevennerne i Århus, foredrag, Folkedansens Hus, kl. 19,30
14 Års og Omegns Fugleforening, generalforsamling, Klubhuset Hørsiggård, kl. 19,30
15 Aalborg Fugleforening, fællesmøde, Klublokalerne,Annebergvej 98, kl. 10,00
17 Roskilde og Omegns Fugleforening, generalforsamling, Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30
19 Odense Fugle og Akvarieforening, undulater, Hørdumsgade 41, kl. 19,30
19 Randers og Omegns Fugleforening, generalforsamling, Højris, Dronningborg, kl. 19,00
20 Trekantens Fugleforening, Fredericia, generalforsamling, Korskærvej 8. kl. 19,30
20 Herning Fugleforening, møde, Gymnasiet, kl. 19,30
21 Ikast Fugleforening, generalforsamling, Foreningslokalerne, kl. 19,30
25 Skive Fugleforening, kammeratskabsaften, K. P. Klub, Voldgade 6, kl. 19,30
25 Foreningen Frydenlunds Venner, orientering, Frydenlund, kl. 19,30
25 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19.00
26 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Annebergvej 98, kl. 19,30

□ udstillinger

JANUAR:
13-16 **Vogel 94,** Het Turchif, Breda, Holland

JANUAR/FEBRUAR:
19/1-7/2 **42. C.O.M. Verdensudstilling '94** i Euregiohalle, Unter den Eichen, Bocholt, Tyskland

MARTS:
27 **Dansk Agapornis Klub,** landskåringsskue »Aktiv Fritid 94« Brædstruphallen, kl. 10-17. Entre 15 kr.

Fuglemarkeder:

JANUAR:

9 **Års og Omegns Fugleforening,** klublokalerne, kl. 10-16

FEBRUAR:

20 **Østhimmerlands Fugleforening,** Samlingssalen, Kongerslev Skole, kl. 10-15

20 **Nordtysklands største fugle og smådyrsmarked** i Nordmarkshalle, Rendsburg, Tyskland, kl. 08-18. Kun 60 km fra grænsen. Entre 2 DM. Oplysninger Gerd-H. Petersen, tlf 00949-4331 28389

MARTS:

5 **Herning Fugleforening,** Gymnasiet, kl. 9.30

6 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallerne, kl. 10-16

APRIL:

9 **Regions fuglemarked,** Bakkehuset, Middelfart. kl. 9.00

Næstved Fuglevenner

Tirsdag den 11/1 kl. 19,00 starter vi det nye år med at byde velkommen til en gammel kending nemlig Claus Nielsen. Det er dejligt med den slags foredragsholdere, som har så stort et repetoire, som spænder så vidt som Claus's. Denne gang vil Claus tage os med til 2 af verdens største fugleparker, nemlig Walsrode i Tyskland og Loro Park på Tenerife. I Walsrode skal vi en smut bag kulissen, hvor vi skal se deres opdrætsanlæg, køkken m.m. Vi skal endvidere se parkanlæg, blomster, volierer samt et bredt udsnit af de fugle, parken arbejder med dog med særlig vægt på papegøjerne og de mest specielle arter. Undervejs vil der blive fortalt om opdræt, pasning, udbredelse, status og mange andre ting. Aftenen slutter som sædvanlig med banko. Vel mødt i Næstved Fuglevenner på Grønnegades Kaserne lok. 117 kl. 19,00.

Bestyrelsen.

Dansk Agapornis Klub

Et foreningsår er så småt afsluttet, og et nyt år er ved at tage sin begyndelse. Året starter naturligvis med kontingentindbeta-ling, som for 1994 er fastsat til 185 kr for hele husstanden. Udover 6 numre af medlemsbladet »Dværgpapegøje-nyt«, vil der som noget nyt i 1994 blive udsendt et temablad omhandlende Jordbærhovedet dvp. (Agapornis personata lilianae). Medlemmerne vil naturligvis igen i år få tilsendt såvel nye som evt. reviderede standardbeskrivelser samt farvefotos. Med hensyn til øvrige aktiviteter kontakt da venligst undertegnede på tlf.: 75 75 24 73. *Ulf*

Trekantens Fugleforening Fredericia

Så starter vi et nyt foreningsår, og første punkt er som sædvanlig den årlige generalforsamling. I år afholdes den torsdag den 20/1 kl. 19,30 i mødelokalet, Korskærvej 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. *Pbv Claus Vandborg*

Randers og Omegns Fugleforening

Bestyrelsen ønsker medlemmer og fuglevenner en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med tak for godt samarbejde i det gamle. Vi starter 1994 med at afholde den årlige generalforsamling. Det sker onsdag den 19/1 kl. 19,00 på »Højris«, så hvis du vil være med til at præge foreningens arbejde og bestyrelsens sammensætning så mød op denne aften. Skriftlige forslag skal være formanden i hændesenest 4 dage før. Husk at medbringe gyldigt medlemsbevis (betalt kontingent for 1994), da du ellers ikke har stemmeret. På gensyn i 1994.

Elin

Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 11/1 er der som sædvanlig mødeaften i vores lokaler på Kongerslev Skole. Denne aften vil der blive rig mulighed for at prøve din paratviden omkring fugle, for der vil nemlig blive arrangeret en gættekonkurrence med præmie til vinderen.

Foreningen Frydenlunds Venner

I januar har vi måttet indlægge et møde ekstra foruden orienteringsmødet. Den 11/1 kommer Birgit Sloth fra Skov og Naturstyrelsen, og dette skulle da give os rig mulighed for at få svar på mange af de spørgsmål, som vi brænder inde med. Vi er i Frydenlund meget glade for, at det endelig er lykkedes os at få et møde i stand med Birgit Sloth.Mød derfor talrigt op og kom i god tid. Vi er sikre på, at der bliver rift om pladserne. 25/1 husk vort orienteringsmøde.

Brovst og Omegns Fugleforening

Vi starter det nye år tirsdag den 11/1 med et besøg i Calles Dyrerige, Krebsen 1 i Aalborg. Calle vil denne aften åbne dette paradis for dyrevenner for vores forenings medlemmer kl. 19 og et par timer frem. Calle vil fortælle lidt om alle hans gøremål inden for de mange hobbydyr især fuglene, der vil også blive mulighed for at stille spørgsmål om vor hobby f.eks. frøblandinger og import af fugle, som må interessere alle. Calle vil også være vært med øl og vand. Mød op denne aften, det bliver interessant. Tilmelding senest fredag den 7/1 til Per Hansen tlf. 98 23 31 98. *Pbv. Per Hansen*

Varde og Omegns Fugleforening

Med Kap Horn i ryggen. Tro det eller ej, vi har igen været heldige at få John Frikke til at holde foredrag. John vil fortælle om sin rejse til Sydpolen, samt sit 3. mdr's ophold i Sydamerika. John vil delagtiggøre sin rejse med bl.a. at vise dias, og det med fugle ligger jo John i blodet. Snyd ike dig selv for denne rejseberetning. Du kan høre John fortælle tirsdag den 11/1 kl. 19,30 i SID, Bøgevej.

Bent

Stuekulturs Fuglevenner

Onsdag den 5/1 kl. 19,30 mødes vi til det første møde i det nye år. Claus Nielsen fra Havdrup, som nylig er kommet hjem fra et 3 mdrs ophold i Australien, og han har garanteret kufferten fuld af en masse spændende film. Han har lovet at besøge os og fortælle om sine oplevelser. Et meget spændende besøg på Filippinerne hos Antonio de diox blev der også tid til. Hvad Claus lige præcis vil fortælle om denne gang, må du nok selv komme og opleve, men vi ved fra mange tidligere besøg af Claus, at det med garanti bliver en af de rigtig gode aftener. Gæster er også velkomne.

Pbv. Jette C.

Esbjerg og Omegns Fugleforening

1993 er ved at rinde ud, og et nyt og spændende år tager sin begyndelse med nye aktiviteter for EOF's medlemmer. Vi håber, at medlemmerne også i 1994 viser en stor interesse for foreningens arrangementer. Første møde i 1994 afholdes den 10/1 kl. 19,00 i vort mødelokale på Gammelby Fritidscenter (Gammelby Skole), og det er vor generalforsamling, der afvikles. En spændende aften idet vi skal have valgt en ny formand, men vi kan olyse, at en egnet kandidat har meldt sig, så bliv ikke væk, men mød op og gør din indflydelse gældende. Dagsorden for generalforsamlingen er efter EOF's vedtægter, og den endelige indbydelse er udsendt via vort eget blad »Sidste Nyt«.

Kjeld Enghave

Vejle Fugleforening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: formand: Jens Jørgen Schou, best.medl.: Lone Filtenborg, Freddy Thomsen, Jørgen Søgård Rasmussen, Gert Nielsen. Tirsdag den 11/1 vil foreningens tidligere formand, Preben Ebbesen, lufte sine holdninger om fuglehold og fugleholdere. Preben er kendt som en mand med skarpe meninger, og der vil derfor garanteret være lagt op til en debat. Af den grund er aftenens møde også berammet til samtidig at være en kammeratskabsaften. Vel mødt. *Carsten.*

Ikast Fugleforening

Efter veloverstået juleferie starter vi op i det nye år med mødeaften den 11/1 kl. 19,30. Aftenens emne er undulater, og vi har fået fat i Tommy Truelsen til at fortælle om dem. Han vil komme ind på mange forskellige ting om undulater f.eks. foder, udseende, opdræt, udstilling m.m. Fredag den 21/1 er det bestyrelsen, der står for tur, da vi denne aften afholder vor generalforsamling. Mød op og giv dit besyv med ang. foreningen og dens aktiviteter.

Aars og Omegns Fugleforening

Søndag den 9/1 afholdes det årlige fuglemarked i Klublokalerne, Hørsiggård, Løgstørvej 10 B. Vi starter kl. 10,00 til kl. 16,00. Der kan købes øl, vand, kaffe, pølser m. m. Husk RENE transportkasser. Fredag den 14/1 afholdes vor årlige generalforsamling i Klublokalerne. Dagsorden ifølge lovene. Husk at forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Odense Papegøje Parakit klub

Årets første fuglemøde bliver onsdag den 19/1. På dette møde skal vi lære nyt om undulater, vi har fået Mogens Sørensen til at komme og fortælle om dem. Det bliver nyt at høre om undulater i vores forening, så mød op onsdag den 19. kl.19,30 i Hørdumsgade.

Alex

Ringsted Fugleforening

Til vort møde den 4/1 har vi fået formanden for Dansk Ornithologisk Forenings lokalafdeling Arne Hastrup Larsen til at komme og fortælle lidt om vore danske fugle, der flyver uden for volieren. Arne vil desuden forsøge at forklare lidt om DOF's syn på fuglehold, og det skulle der vel kunne komme en interessant debat ud af i Anlægspavillionen kl. 19,30.

Tidsskriftet

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

19. årgang 1993

Udgiver:
Danske Fugleforeninger
Landsorganisationen

Redaktion:
Ansvh. red.:
Mogens Stig Andersen, Frederikssund

Kanarier:
Kristen Dybdahl, Haderslev

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Haslev

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Svendborg

Undulater:
Børge Stenstrup, Nysted

Zebra-, Mågefinker og Risfugle
Chresten Christensen, Nordborg

Duer, Vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Holstebro

Div. artikler
Bent Hansen, Særslev

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Korsør

Lay-out:
Mogens Stig Andersen, Frederikssund

Index:
Bent Hansen, Særslev

Sats, repro og tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, Koldby



INDHOLDSFORTEGNELSE: **Sidetal sat med fede typer angiver farvebillede.**

FUGLE (danske navne)

FUGLE (videnskabelige navne)



DIVERSE ARTIKLER


KORT & GODT

NYE BØGER (bog-information)

SPØRGSMÅL & SVAR

DANSKE FØRSTEOPDRÆT (danske navne)

DANSKE FØRSTEOPDRÆT (videnskabelige navne)





Viborg og Omegns Fuglevenner

Tirsdag den 11/1 kommer Kristian S.Andersen, Holstebro, og fortæller os noget om tropeduer, som jo er hans speciale, det er også ham, der er redaktør for stof om duer og vagtler i Dansk Fuglehold. Så det er med at møde op og få en masse at vide om disse dejlige fugle. *Pbv. Eigil*

Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 11/1 er der igen møde på Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro. Vi får besøg af Per Madsen fra Viby, som vil komme og fortælle om volierebyggeri og australske parakitter.



Fuglevennerne i Århus

Årets første medlemsmøde afholdes torsdag den 13/1 kl. 19,30 i Folkedansens Hus, der er beliggende på hjørnet af Langelandsgade og Paludan Müllersvej. Denne aften får vi besøg af Ulf Roland Andersen, der vil holde foredrag om dværgpapegøjer. Ulf har holdt dværgpapegøjer i adskillige år og er desuden forretningsfører i Dansk Agapornis Klub. Så mød op denne a
en til et interessant foredrag. *Bestyrelsen*

Roskilde og Omegns Fugleforening

På januarmødet 3/1 byder vi Eigil Jacobsen, Vestegnens Fugleforening, velkommen som foredragsholder. Eigil vil denne aften fortælle om sit fuglehold, som består af forskellige australske græsparakitter samt vise dias af sine fugle. Husk foreningens årlige generalforsamling afholdes 17/1 på Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30. Dagsorden iflg. lovene, så husk at reservere disse to aftener. *Pbv. Ingolf*

FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til: Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted.

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Frede Andersen, Ringvej 1, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 32 84

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Jørgen Klitgaard, Finsensvej 2 A,
9460 Brovst, tlf. 98 23 13 75

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

012 Dansk Zebrafinke Klub
Marianne Christensen, Svenstrupvej 346,
9830 Tårs, tlf. 98 98 85 15

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Tonny Christensen, Sønderbakken 29,
6700 Esbjerg, tlf. 75 12 20 23

020 Faaborg Fugleforening
Kurt Pedersen, Frederiksbergvej 17, Pejrup
5600 Faaborg, tlf. 62 61 57 67

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Helle Nielsen, Kerteminndevej 60,
5540 Ullerslev, tlf. 65 35 19 86

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Jørgen Pedersen, Klepgabsvej 3, Borritsø,
8881 Thorsø, tlf. 86 96 68 38

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Hans Peter Carlsen, Korskærvej 98, 2. th
7000 Fredericia, tlf. 75 92 86 10

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Claus Vandborg, Dalegade 25,
7000 Fredericia, tlf. 75 93 02 27

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Max Knudsen, Birkedalsvej 1,
3300 Frederiksværk, tlf. 42 12 52 07

038 Fugleforeningen Møn
Bjarne Hansen, Østerskovvej 42,
4793 Bogø By, tlf. 53 79 44 60

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Jens Ole Kromann, Langgade 59,
7321 Gadbjerg, tlf. 75 87 64 32

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 74 50 74 75

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Peer Nielsen, Vidarsvej 4,
9800 Hjørring, tlf. 98 91 07 15

027 Hobro Fugleforening
Erik Andersen, Mariagervej 105,
9500 Hobro, tlf. 98 55 52 63

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Niels Katballe, Purhøjvej 12,
8700 Horsens, tlf. 75 68 11 77

030 Ikast Fugleforening
Carsten Lauritzen, Bredgade 25,
7441 Bording, tlf. 86 86 19 62

031 Jysk Fynsk Kanarie Klub
Ole Jeppesen, Lærkevej 22,
5210 Odense NV, tlf. 65 94 21 94

033 Kalundborg Fugleforening
Ole B. Pedersen, Lille Rørby 3,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 47 72

076 Karlebo Fugleforening
Bjarne Jensen, Skovengen 245,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 31 66

032 Kolding Fugleforening
Gunnar Jepsen, Egernvej 28,
6000 Kolding, tlf. 75 54 28 10

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 75 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 74 72 28 86

037 Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Aaby, tlf. 64 42 10 12

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Jørgen Gräs, Lavendelvænget 10,
5800 Nyborg, tlf. 65 31 68 59

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Arne Christensen, Horsevænget 50,
4130 Viby Sjælland, tlf. 42 39 36 50

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Jørgen B. Kristiansen, Tjørnevej 8,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 56 36

069 Skive Fugleforening
Johs. O. Hansen, Åglimt 33, Mogenstrup,
7800 Skive, tlf. 97 54 41 16

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Svend Aage Nielsen, Bøgebjergvej 60,
Vester Aaby, 5600 Faaborg, tlf. 62 61 67 39

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 75 22 36 80

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102, Skærup
7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Kirsten Andersen, Nørregårdsvej 124,
2610 Rødovre, tlf. 31 41 24 14

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Eigil Pedersen, Tyttebærvej 12,
8800 Viborg, tlf. 86 61 13 86

075 Worlds Pheasant Association, Danmark
Anker Ryder Tønnesen, Norddalsvej 4,
2840 Holte, tlf. 42 42 24 45

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Annie Jørgensen, Søby Landevej 7,
5985 Søby Ærø, tlf. 62 58 17 96

062 Ølstykke Fugle- og Akvarieforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Svend Erik Korsgaard, Astavej 8,
9280 Storvorde, tlf. 98 31 72 92

064 Aalborg Fugleforening
Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4 A,
9210 Aalborg SØ, tlf. 98 14 39 60

068 Århus, Fuglevennerne i
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

undulater; jeg vil påstå, at der i over 90% af tilfældene er tale om falsk varebetegnelse, da det er meget få, der med rette kan sige, at deres fugle stammer fra England.

I det hele taget er betegnelsen »engelske undulater« ikke særlig hensigtsmæssig; dels er den oprindelige betydning som nævnt helt udvandet, og dels er begrebet generelt misvisende.

Det, der i almindelighed forventes af en »engelsk« undulat er, at den er betydelig større og kraftigere end de almindelige undulater. Den slags undulater finder man hos de målbevidste opdrættere, som i årevis har udført et omhyggeligt avlsarbejde, og som på specialudstillinger får bedømt resultatet af deres anstrengelser.

Det ville derfor være langt mere betegnende, hvis man brugte udtrykket »udstillingsundulater«. Det ville være et signal om, at den pågældende fugl ikke var kommet af en tilfældig parring, men at den var resultatet af en nøje overvejet parring som led i en opdrætters avlsarbejde. Som et synligt bevis vil en sådan fugl altid bære en fast ring med årstal, løbenummer og opdrætterens helt personlige kode (tal eller bogstaver). Og naturligvis følger der et stamkort med en udstillingsundulat, hvis man beder om det.

Enhver opdrætter får hvert år adskillige unger, som ikke lever op til det man havde forventet, eller simpelthen får flere, end man selv kan bruge i det fremtidige avlsarbejde. Derfor kan man som regel altid finde udstillingsundulater til salg, og det vil selvfølgelig være de »dårligste«, set med opdrætterens øjne.

Men sådanne fugle vil som regel alligevel sagtens kunne måle sig med hovedparten af det, der udbydes som »engelske« undulater. Mange opdrættere sælger deres overskudsfugle til priser fra 50,- kr. Jeg talt med mange, der har betalt betydeligt mere for såkaldte »engelske« undulater, og jeg har selv været ude for det, inden jeg fik kendskab til det organiserede undulatopdræt.

Også hos fuglehandlerne kan der sidde rimelige udstillingsundulater, da en del af opdrætternes overskudsfugle afsættes her. Disse fugle kan selvfølgelig være gode nok på mange måder, men af gode grunde kan fuglehandleren jo ikke give råd om den mest hensigtsmæssige sammensætning m.m. Det kan opdrætteren, og derfor er det mit råd, at man skal henvende sig til opdrætteren selv, hvis man ønsker undulater til videre, målrettet avl.

Mange ærgrelser kunne undgås, hvis køberen af en »engelsk« undulat ville gøre sig den ulejlighed at undersøge, om fuglen bærer fast ring fra en undulatklub. Hvis den ikke gør det, er der ikke tale om en udstillingsundulat - *så enkelt er det!*

Vi er mange undulatopdrættere, der gerne så udtrykket »engelske undulater« manet i jorden - én gang for alle. Jeg håber hermed at have bidraget til det.



En lovende unge af udstillingstypen, her i Normalfarvet Lysegrøn. Foto: Frank Thorsgaard.

Sølvnæb

Lonchura cantans

- adfærdsmæssig meget let at holde...

Af ALLAN HEDEGAARD ANDERSEN, Nyk. M

Mange fuglebogsforfattere har ofte om Sølvnæb skrevet, at en af de formodede grunde til at denne fugl ikke ses så ofte i et blandet pragtfinkehold er, at den farvemæssigt ikke »lever op til« de andre arters fantasifuldhed og mangfoldighed i farver og farvesammensætning.
Umiddelbart må man give dem ret heri, idet farverne hos denne 11-12 cm store, beskedne fugl holder sig i grålige og lysebrune nuancer. De yderste vingefjer er dog mørkere brunlige, ligesom overgumpen og halefjerene er sortbrune. Næbbet er sølvgråt (deraf navnet), og benene er ligeledes grålige. Så farvemæssigt må man sige, at den ved sit ydre er meget diskret.
Adfærdsmæssigt er Sølvnæb meget let at holde, idet den ikke stiller de store krav, hverken til burforhold eller kostsammensætning. Da det sikkert er alle fugleholderes målsætning at give sine fugle så optimale vilkår som overhovedet muligt, bør man imidlertid naturligvis tilbyde fuglene et så stort bur/voliere som overhovedet muligt, ligesom man heller ikke bør gå på kompromis med hensyn til varieringen af kosten. Endvidere skal man være klar over, at Sølvnæb er en udpræget flokfugl, hvorfor man, uden for yngletiden, altid bør holde den i en flok på minimum fire til seks fugle. Tager man disse hensyn til fuglene, vil de altid udvise en livlig adfærd til glæde for fugleholderen. Da man ydermere ikke kan se forskel på kønnene, vil man, i en flok, næsten altid være sikker på at have mindst ét par, idet hannen/hannerne vil give sig til kende ved at synge.
Jeg tror heller ikke, at Sølvnæb ville være at finde i mit pragtfinkehold, hvis ikke det var for, at »Fugleforeningen for Thy og Mors«, i 1993, havde udpeget netop Sølvnæb til at være årets tropefugl og for på den måde at bidrage til skærpelse af interessen for denne fugl. Konkurrencemenneske, som man vel også er, når man forsøger at opdrætte fugle, gjorde, at jeg naturligvis også måtte forsøge at opdrætte denne art, og til formålet indkøbte jeg, i februar måned 1993, fire stk. Sølvnæb.
Efter erhvervelsen gav jeg fuglene ringe på af forskellig farve, således at jeg kunne notere mig hvilke fugle, der sang og hvilke, der ikke gjorde det. Fuglene blev herefter indført i mit »fuglekartotek« og blev så sat i karantæne i et kassebur med målene 90 cm i længden, 55 cm i bredden og 60 cm i dybden. Heri opholdt fuglene sig nu i tre uger, inden de blev sat over til mine andre småfugle - vinteren over. Rumtemperaturen var såvel under karantænen, som under overvintringen ca. 25 gr. C.
Allerede efter to dage, under karantænen, »sang« de to af fuglene, og jeg kunne notere i mit fuglekartotek, at den med den røde ring og den med den blå, med sikkerhed var hanner. Da de to andre fugle overhovedet ikke viste tegn i den retning, men blot lyttede ivrigt til de to sangglade, noterede jeg ligeledes ned, at disse antagelig var hunner, hvilket også senere skulle vise sig at holde stik.
Da vejret, i begyndelsen af maj måned, synes at have nået en vis stabilitet, besluttede jeg mig for at lukke begge par ud i den samme voliere. Jeg havde nemlig - gennem forskellig litteratur - iagttaget flere anbefalinger om at lade dem gå i en lille flok også i yngletiden, idet de skulle være meget fredelige og omgængelige såvel i som uden for yngletiden. Volieren, de kom til at gå i, måler 4 m i længden, 2 m i bredden og 2 m i højden, og de kom her til at gå sammen med 1,1 Violbuget Granatastrild, 1,1 Guldbrystet Astrild, 2,2 Sorthovedet Sortbuget Nonne, 1,1 Rødmasket Astrild og 1,1 Ringastrild.
Denne sammensætning viste sig senere at passe fler af parrene særdeles godt, idet flere af dem enten har ynglet eller har haft gode opdrætsforsøg, men hvor det har været helt andre elementer, der har spillet ind, for at det ikke er lykkedes. Der har på intet tidspunkt været de store stridigheder parrene imellem, dog har der været »småskænderier« i forbindelse med valg af redepladser - desuagtet, at der er ophængt ca. 35 reder/redekasser i volieren.
Sølvnæbbene befandt sig godt i volieren, og hvis man ikke tror på, at de er behændige flyvere, kan man blot prøve at lukke dem ud i en voliere, og så ved selvsyn konstatere, at de så absolut trives bedst med masser af luft under vingerne.

Volieren er fremme foran beplantet med små, lave buske og langs siderne med en del bambus. På bagvæggen blev der ophængt noget fyr, i hvilket der placeredes reder i forskellige højder. Som bundlag i volieren er der først lagt ca. 5 cm strandsand oven på den jord, der danner den egentlige bund, og her ovenpå igen er der så lagt et tilsvarende ca. 5 cm tykt lag skovmuld, som fuglene elsker at gå og rode i, idet der heri er en masse småinsekter og andet godt.

Kort tid efter at fuglene var lukket ud, begyndte det ene par at bygge rede i en halvåben redekasse, placeret i noget bambus bagest i volieren i en højde af ca. 50 cm. Som redemateriale anvendtes afrevne bambusblade samt kokostrevler. Reden blev bygget på ca. fem dage, idet begge fugle tog aktivt del i redebygningen. Sluttelig blev reden foret med hvide hundehår, og i et omfang, der gjorde, at der i midten af reden kun var et lille hul på ca. en tommelfingers tykkelse.

Det andet par i volieren begyndte snart at interessere sig for den nybyggede rede, ligesom de flere gange greb forstyrrende ind i »redeparret«s kurmageri, og som tiden gik, blev jeg mere og mere skeptisk over for det, at have begge par til at yngle i en og samme voliere. Mine bekymringer skulle senere vise sig at være berettiget, idet begge hunner, efter jageri af hinanden, på skift, gik på samme rede, uden at nogen af dem tilsyneladende fik den fornødne ro til at påbegynde selve rugningen.

Efter at have iagttaget disse endeløse udfald fuglene imellem i ca. 14 dage, besluttede jeg mig for at skille de to par ad. Da jeg havde fået fanget det »påtrængende« par, kiggede jeg i den rede, de så bravt havde sloges om. I den lå der ikke mindre end 14 æg og en »halv æggekage« fra nogle af de æg, som var gået i stykker, formentlig i forbindelse med den megen uro, der havde været.



Søvnæb har en rolig adfærd og stiller begrænsede krav til den almene pasning.
Foto: Karl-Erik Tenglin.



Udbredelse

Det indfangede par fra volieren blev midlertidigt anbragt i et stort kassebur, magen til det de havde gået i tidligere under karantænen. Da jeg havde iagttaget, at fuglene overnatter i en rede, blev der anbragt en »soverede« (stor ballonrede) i det fjerneste hjørne af buret.

Det tilbageblevne par i volieren byggede snart en ny rede »magen til« den første, men denne gang dog i en stor kurverede. Efter ca. otte dage så jeg ikke mere til hunnen og var derfor sikker på, at hun nu rugede fast.

Men ak og ve... Da jeg kort tid efter ville lægge noget nyt frisk strandtang ind i volieren, opdagede jeg, at hunnen lå død bag ved en af de lave buske helt fremme i volieren. Den døde hun blev selvfølgelig fjernet, og hannen herefter indfanget, idet jeg efterfølgende ville sætte det andet par ud i volieren.

Da jeg skulle indfange parret i kasseburet, var de begge i re-

den, og et eller andet sagde mig, at jeg nok hellere måtte kontrollere den, forinden jeg fangede fuglene. Godt det samme, for i reden lå der to varme æg, og min konklusion blev derfor, at parret skulle have lov til, om muligt, at gennemføre forsøget i kasseburet.

Jeg havde dog ikke de store forventninger til, at opdrættet skulle kunne gennemføres, men fandt det dog alligevel et forsøg værd.
Det er ud fra dette opdrætsforsøg og de, i forbindelse hermed, gjorte notater, at følgende oplysninger kan videregives:
20/6: Har d.d. konstateret, at parret har to æg i reden. Da jeg forsigtigt fjernede mig fra reden igen, genoptog hunnen rugningen. Det første æg anslås lagt den 18. eller 19/6.
24/6: Da begge fuglene, for en kort stund, er af reden, foretages en hastig redekontrol. Der er fem æg i reden. Foderplanen udvides til at omfatte andet end luxus-tropeblanding og en færdigkøbt blanding af ukrudtsfrø, og der gives nu yderligere sandkage bagt på fem æg og tilsat druesukker samt knuste hundekiks. Endvidere gives frisk agurk og salat, 3-4 hakkede melorme (to gange dagligt) samt de førnævnte frøblandinger - men nu også i spiret form. Den kommende tid vil afgøre, hvilke bestanddele af foderplanen, fuglene vil vælge til opmadningen.
5/7: Begge fugle spiser nu oftere og oftere, og de to frøblandinger i tørformen foretrækkes sammen med melorme. Fuglene rører ikke agurk, men spiser dog lidt af salaten og sandkagen. Der gives endvidere frøgræs, som de er meget glade for.
6/7: Da begge fugle er af reden foretages kontrol, og konstaterer varme unger i reden.
9/7: Der ligger i dag to døde unger i bunden af buret, og de anslås at være mellem ét og to døgn gamle. Kroen er fyldt til bristepunktet hos dem begge, så hvad dødsårsagen er, vides ikke. Reden kontrolleres forsigtigt, og jeg konstaterer fortsat levende unger, og disse er synligt længere fremme i udviklingen end de to unger, der blev smidt ud.
12/7: Der lyder i dag kraftige tiggelyde fra reden - så høje, at de kan høres uden for fuglehuset. Efter lyden at dømme, er der flere unger.
24/7: Dagen i dag er en dejlig dag - bortset fra vejret, idet jeg ved morgenfodringen opdagede, at der i buret hos Sølvnæbbene ikke blot var to, men hele fem fugle, ude at flyve. Ungerne synes meget store og er i en god foderstand. De ligner små kopier af de voksne fugle, det brune på hovedet er dog ikke så udpræget som hos forældrene, ligesom næbvigene er hvidlige. Ungerne flyver forbavsende godt og søger ved for megen uro, på opfordring af forældrene, tilbage til reden. Ungerne indfanges forsigtigt og ringmærkes, og indføres efterfølgende i mit kartotek.
27/7: For at give forældrefuglene mulighed for at gå i gang med et eventuelt nyt kuld, ophænges der endnu en stor kurverede i buret. Ungerne virker fortsat meget sky, når jeg færdes i fuglehuset, hvorfor besøgene begrænses til fodertidspunkterne.
1/8: Begge forældrefugle har de seneste par dage haft travlt med at udbedre den gamle rede og de forbereder sig tilsyneladende på et nyt kuld.
5/8: Ungerne er i dag set ved foderskålene, og de tager tilsyneladende lidt frø selv, men mades dog fortsat af begge forældre. Parret opholder sig meget i den gamle rede, hvorfor der d.d. foretages redekontrol, som viser, at endnu et kuld er på vej, idet den indeholder tre varme æg.
12/8: Redekontrol viser, at der nu er fem varme æg i reden. Ungerne fra det første kuld spiser nu selv og tages derfor fra forældrene, desuagtet, at jeg principielt altid lader unger gå hos forældrene i min. fire uger. Ungernes foretrukne føde er tør og spiret kolbehirse, ligesom de ofte tager agurk.

Afslutningsvis vil jeg gerne anføre, at jeg på det varmeste kan anbefale Sølvnæb som værende en nem og udmærket fugl at gøre sine første erfaringer med. Og hvad den måske ikke har i sit ydre, har den så afgjort i sit indre, idet dens rolige adfærd og begrænsede krav til almen pasning - *så afgjort taler til dens fordel.*
Med denne artikel håber jeg at have bidraget med nogle oplysninger, som kan bruges i det videre arbejde med de forskellige småfugle, og jeg vil meget kraftigt opfordre andre til også at fremkomme med artikler og andet herom, idet det vil kunne bibringe andre inspiration og ideer til pleje og opdræt af denne kategori af fugle. Ofte kan de ting, man måske selv finder »ubetydelige« ved et opdræt, vise sig at være af største betydning for andre. Og kan man hjælpe hinanden på den måde, er det umagen værd at »indvi« andre i disse erfaringer og iagttagelser.

min mening...

Det var så det...

Det var så det, men var det så det?

Indlægget på side 265 i Dansk Fuglehold nr. 10/93, har givet mig inspiration til her at komme med nogle betragtninger.

I over 40 år har jeg haft fugle, og det i sig selv har givet mig en del erfaring og viden om fuglenes adfærd. Jeg har igennem mange år slået til lyd for, at udstillinger ikke er af det bedste, og har, som følge heraf, måttet lytte til mange bitre hentydninger, fordi jeg aldrig sender mine fugle på udstilling. Mit fuglehold består i øvrigt af papegøjer og parakitter.

Tro mig, det er til stor skade for fuglene at blive fanget, transporteret til udstillingslokalet, sat i små volierer - og så i 2-3 dage være udsat for et helt fremmed miljø. Fuglene bliver drevet ud af deres vante territorier til lokaler fulde af tobaksrøg, hvor mange mennesker stikker hovedet helt hen til tråden for bedre at dem, ja - de slår endda på tråden for at få fuglene til at flyve. Jeg har set voksne personer ose cigaretrøg ind til fuglene, og selvfølgelig er det dumt at gøre noget sådant. Kære venner, prøv engang at se, hvordan fuglene bliver trætte og til sidst sidder og hænger. Det er en stor synd. Her hos os er der imidlertid altid »Åbent hus«, fordi jeg mener, at fuglene skal ses i deres »eget« miljø.

Og hvad med bedømmelserne? Jeg er selv dommeraspirant, men jeg har ikke nogen respekt for de udtalelser, der kommer fra mange dommere. Nogle af de dommerkort, man ser, er helt hen i vejret. Jeg synes der skulle strammes meget op - det lader til, at mange slet ikke gider at møde op til de forskellige kurser, der afholdes.

Præmier, rosetter og plaketter og al det ragelse - tænk, at man udsætter sine fugle for stress, for dårlige forhold, angst og nervøsitet, bare for at få al det »stads« hjem på hylden.

Foreningerne kan gå ned økonomisk - ja, men så find dog på noget andet. De fleste er jo alligevel banko- og kaffeklubber, hvor man så også kan rakke lidt på hinanden - og have det fint med det.

Jeg går ind for hjemmebedømmelser, hvis der absolut skal være bedømmelser. Men lad os i hvert fald komme væk fra udstillinger, og så i øvrigt have åbent hus, når man synes, det passer sig.

Se det var så det...

Cyril E. Arp, Gørlev

De kloge narrer de mindre kloge...

Sådan er det her i livet, og sådan er det også, når man handler fugle. Det er nogle af de erfaringer, vi har gjort.

Vi vil derfor råde alle til at sætte sig grundigt ind i diverse forhold vedr. køb af nye fugle, inden man begynder at handle, eller tage en erfaren fuglemand M/K med, når der skal handles. Det er for dårligt, at nogle erfarne fuglefolk benytter sig af nybegynderes uvidenhed, i stedet for at vejlede/rådgive på en sober måde.

Årsagen til, at vi skriver sådan er følgende:

Vi havde købt to unger af Rødhalet Grå Jaco, som imidlertid senere viste sig at være to hunner. Vi skulle altså have den ene byttet, og efter at have annonceret, blev vi kontaktet af en mand, som umiddelbart virkede meget reel. Vi aftalte, at vi tog turen over Storebælt, idet vi har familie på den anden side heraf, som vi så ville besøge samtidig. Manden havde således ingen udgifter i forbindelse med denne bytte-handel, og han fik den bedste af vore fugle, som var 100% i orden (den anden havde bidt nogle svingfjer af). Han havde i forvejen spurgt om vores fugl var dunet, men nævnte dog ikke noget om hans egen.

Da vi kom derover og så »vidunderet«, fik vi at vide, at den var midt i fældningen, og den så også sådan ud. Det var jo også den årstid, hvor dette var normalt for de fleste andre fugle - *så den hoppede vi på.*

Fuglen sad i tusmørke, og på grund af angst, var den meget aggressiv, hvorfor vi undlod at undersøge den nærmere.

Herhjemme gik det efterhånden fint med den, dog undrede vi os over, at den stadig, efter 1-2 måneders forløb, lignede en fugl i fældning - *og det gik nu op for os, at vi var blevet fuppet.*

Hvor alvorligt det var, blev vi imidlertid ikke klar over, før fuglen en dag pludselig døde af lungebetændelse. Den havde ikke kunnet holde varmen, da den jo kun havde et ganske tyndt lag fjer på kroppen. Havde vi vidst dette, skulle den i det mindste have været indenfor. Vi skal for god ordens skyld lige nævne, at vores hun trives godt under de samme forhold.

Vi er blevet meget skuffede

over den behandling, vi har fået og skriver udelukkende dette, for at advare andre mod lignende tilfælde.
- Og som det gamle ordsprog siger: **Af skade bliver man klog - men sjældent rig...**

Rita Bager og Egon Petersen, Rødekro.

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål:
Vi er netop blevet de heldige ejere af en dansk-avlet Gulkindet Amazonpapegøje på 3 1/2 måned, hvorom vi har et par spørgsmål:
Hvilke stueplanter kan være giftige (Yucca-palme, Efeu, Fredslilje, Fingerfilodendron)?
Hvornår kan man begynde at give fuglen animalsk føde? Vores papegøje vil nemlig gerne smage på det, vi spiser. Kan vi lade den få marmelade, chokolade, saftevand, youghurt o.lign.? Vi er klar over, at den ikke må få krydret mad.

Svar:
Det vil her føre for vidt at komme ind på alle de stueplanter, der kan være giftige for fuglene, men et godt råd vil være: ***Er I i tvivl, så undlad at anbringe den pågældende plante indenfor fuglens rækkevidde!***
Af de fire planter I nævner, er der faktisk kun Efeu, der er helt ugiftig for fuglene. Både Fingerfilodendron og Fredslilje indeholder begge calcium oxalat (findes i alle plantens dele), der kan give mave/tarm-besvær samt ætsning og betændelse i svælg og spiserør. Desuden kan kontakt med huden medføre eksem.
Yucca-palmer findes i mange arter, og i hvert fald nogen af dem indeholder olier og glycosider, som kan give diarré og hud-irritation.
Nogle fugleholdere, som læser dette, vil måske have indvendinger mod ovenstående, fordi de har oplevet, at deres fugle har ædt af, eller på anden måde været i kontakt med, disse planter, uden at have taget skade



heraf. Og det er da også rigtigt, at nogle fuglearter bedre tåler visse planter end andre. Forgiftningssymptomerne alvor er naturligvis også afhængig af, hvor meget fuglene har optaget.
Men husk: ***Når fuglen/e - især papegøjer, der fra naturens side er utrolig nysgerrige - får lov til at flyve frit i stuen, skal de være under konstant opsyn!***
I naturen fodrer mange fuglearter, der ellers primært lever af frugt, frø, knopper og andet plantemateriale, deres unger med store mængder animalsk protein i de de første leveuger.
De fleste opdrættere bruger ligeledes animalsk protein i yngletiden, i form af æggefoder, ost, tørrede rejer, fisk o.lign.
Jeg er også sikker på, at Jeres amazonpapegøje vil sætte stor pris på et kyllingeben nu og da, eller lidt hakket oksehjerte, lidt fisk og måske et par melorme.
Marmelade, chokolade o.lign. skal I kun bruge som belønning, det hører ikke med til en sund fodring. Lad i stedet fuglen få noget af det I ellers spiser, som f.eks. kogte kartofler, ris, lidt pasta og brød, kogte grøntsager og frugt.
En god tommelfinger-regel ved fodring af en amazonpapegøje er, at den skal have 1/3 kornprodukter (f.eks. papegøjeblanding eller bedre en spireblanding), 1/3 grøntsager og 1/3 frugt. Det nås imidlertid kun ved tålmodig tilvænning - og lidt tvang, hvilket kan ske ved at begrænse tildelingen af tørt frø.
Dyrlæge Ove Brinkmann, Gørlev.

kort & godt

Nye plakater med farvekanarier...
Format 70 x 100 cm.
Pris pr. stk. kr. 68,00, m. laminering + kr. 42,00.
Farvekanarier 1: Bestillings-nr. 9128.
Farvekanarier 2: Bestillings-nr. 9129.
Danske Fugleforeninger's Bogsalg.

Det er efterhånden nogle år siden, der sidst blev udgivet en plakat med farvekanarier, og man har i flere år savnet billeder af den sidste nye mutation, nemlig den, der i udlandet har

fået navnet **Eumo.** Denne nye mutation er med på den nye plakat, endda i tre forskellige farvekombinationer.
Det er altid et spørgsmål om, hvorvidt man kan lide en ny mutation eller ej, men Eumo'en virker meget spændende.
Plakaterne består af et sæt på to stk., som bør følges ad, idet der ikke er gengangere, men derimod afbildet 102 farvekanarier, hvoraf næsten alle billeder er af høj kvalitet. Billedernes standard og mangfoldigheden i de mange farver gør, at enhver farvekanarie-opdrætter, såvel nybegynderen som kanariedommeren, kan få stor glæde af plakaterne.
Overskueligheden er god, idet der er et system i farvernes opstilling på plakaterne, f.eks. kommer mosaikfuglene samlet, så opalfarver, agatfarverne o.s.v.
Selv om jeg er holdt op som kanariedommer for tre år siden, har jeg stadig kanarier og kan stadig glæde mig over gode billeder, og især er det spændende at se de nye mutationer og farvekombinationer, vi ikke ser så ofte her i Danmark.
Når man ser den mangfoldighed, der er, får man virkelig lyst til at prøve nogle flere farver - for der er noget for enhver smag.
Jeg kan varmt anbefale de to nye plakater, som et værdifuldt arbejdsredskab for mange opdrættere.
Erik Grodt, Viborg

Blåpandet Dværg-Ara

Ara nobilis cumanensis

Af HARDY HANSEN, Nykøbing Mors

Farvebeskrivelse: *Overvejende grøn. Pande mørkeblå; undervingedækfjer, svingfjer og halefjerenes underside olivengrønne. Håndrodsfjerene fra vingebuen og de små undervingedækfjer skarlagenrøde. Overnæbbet er lyst; undernæb samt ben mørke. Iris mørk orange.*
Længde ca. 30 cm.
Udbredelse: *Guiana, Venezuela og Brasilien nord for Amazonfloden.*

Den 25. maj 1992 modtog jeg 1,1 af ovennævnte fugle, og begge var i en rimelig god kondition. Dog var de en del pillede - mest hannen.
Fuglene blev sat i en voliere med målene 3,5 x 1,0 x 2,0 m med tilhørende inderrum på 1 x 1 x 1 m.
At der er tale om et virkeligt sympatipar, var der ingen tvivl om, da hunnen allerede den 30. maj tiggede mad og fik det her-

Lysnæbbet Blåpandet Dværg-Ara (Ara n. cumanensis). Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.





efter flere gange om dagen. Begge fuglene overnatter i den redekasse, der fulgte med, som er en udhulet træstamme med cirka-målene 60 cm i højden og et bundareal på 25 x 25 cm. Indflyvningshullet er 8 cm i diameter.

Omkring den 20. juni var hunnen fast i kassen, medens hannen enten holdt hende med selskab eller holdt vagt i redehullet.

Den 22. juli var hunnen af kassen, og jeg benyttede lejligheden til en redekontrol, hvorunder jeg fandt et revnet æg

Blåpandet Dværg-Ara (Ara n. nobilis) er stort set identisk med Lysnæbbet Dværg-Ara, bortset fra at såvel over- som undernæbbet er mørkt.
Foto: Thomas Brosset.

indeholdende et ca. 14 dage gammelt, indtørret foster. Det blev ikke til mere det år.

Vinteren gik for fuglene med at hygge sig, spise og lære deres nye vært at kende. Samtidig skiftede de fjerdragt og blev stramme og flotte.

Midt i april 1993 blev der madet og parret til den store guldmedalje. Hunnen opholdt sig meget i kassen, men den 7. maj, hvor hun på et tidspunkt var af reden, kunne jeg se, at hun var meget tyk bag i.

Den 17. maj så jeg ved redekontrol tre tilsyneladende befrugtede æg.

Den 12. juni syntes jeg, rugetiden var en del overskredet, og jeg lavede derfor endnu en redekontrol og fandt nu kun ét æg tilbage. Det var revnet og tørret ind, men havde været befrugtet. De to andre æg og alt redemateriale var totalt forsvundet.


Det var så det... På'en igen. Ned i skoven for at hente en bærepose fuld af skovjord. Op i redekassen med det - *og så bare vente.*
Fuglene gik i kassen næsten omgående, og allerede den 30. juni var der æg. Der blev ruget fast. Hunnen blev madet i kassen, og den 25. juli hørtes tydelige tiggelyde. Jeg måtte deraf konkludere, at rugetiden var ca. 24-25 dage. Hannen fik nu travlt med at æde og made, og samtidig udviste han en meget aggressiv adfærd over for nabofuglene. Opmadningsperioden gik uden problemer.
Den 20. september var forældrene så småt begyndt på at kalde ungerne ud, hvilket går til på den måde, at en af de voksne fugle sidder på en gren, som er skruet fast på redekassen og lokker/kalder, til en af ungerne er kommet op i redehullet. Så flyver den gamle væk.

Den 25. september om morgenen - ca. 64 dage efter klækningen - var der to store, fuldfjerede unger på pind. Hvilket herligt syn, at se de to unger undersøge omgivelserne, kravle lidt i tråden og vise mig, at de så sandelig også var rimeligt godt flyvende. Den første nat sov de oven på redekassen, men allerede natten efter fløj de med forældrene indendørs, hvor de nu alle fire overnatter.
Ungerne ligner de gamle meget, dog har de ikke den blå pande, ligesom iris er brun, og næb og ben lyse. Desuden har de ingen rød vingebue. Jeg har lagt mærke til, at der på ungerne, såvel som på de gamle, er forskel på hovedformen. På den gamle hun er hovedformen fra panden til nakken som en blød bue, mens den på hannen synes mere firkantet. Det skal



nu blive spændende at se, om der bliver et par ud af det.
Dværg-Ara'en er hårdfør fugl, som kan gå ude hele året rundt, blot med adgang til et trækfrit inderrum. Vist har den en høj stemme, men den høres mest morgen og aften - og når der kommer uventede gæster. Den gnaver ikke i det tørre træ, men bliver der givet en dusk frisk pil eller birk, skal der selvfølgelig smages på det.
Af foder har de under opdrættet fået en spiret blanding, der består af 1 del papegøjeblanding, 1 del hvede, 1 del solsikke og 1 del parakitblanding. Endvidere tyrolernødder og jordnødder i små mængder samt alt i grønt og sød frugt.
Da jeg i en artikel har læst om dødsfald blandt Dværg-Ara'er på grund af overfedning, er der taget højde for dette i foderplanen. Yderligere bliver der to gange om ugen drysset E-vitamin over det spirede frø.
Jeg håber med dette indlæg, at have givet flere lyst til at arbejde med Dværg-Ara'er, og er der nogle blandt læserne, som kunne ønske flere oplysninger, står jeg gerne til rådighed, på **tlf. 97 72 36 07.**

BOG-INFORMATION



Jürgen Brockmann:
»Agaporniden« Haltung, Zucht und Farbmutationen der Unzertrennlichen.

Format 16 x 21 cm - 181 sider - 49 farvefotos - 4 udbredelseskort, 5 tegninger og 59 genetik-skemaer.
Pris: kr. 216,00. Bestillings-nr. 4503.

»Agaporniden« er ikke nogen ny bog, men et genoptryk af en bog af samme navn fra 1981. Man kan så med rette spørge: Hvorfor så labve en boganmeldelse? Men...
Bogen er godt nok et genoptryk, men der er kommet en hel del nyheder med, og dem vil jeg bl.a. give en kort beskrivelse af. Bogen begynder med at give læseren et indblik i, hvor de forskellige dværgpapegøjer kommer fra, og dette gøres bl.a. ved hjælp af nogle udmærkede grafiske kort. Derefter går man i gang med at give ideer, om det at holde dværgpapegøjer, burforhold (kassebure/voliere) og ernæring. Der er også et stort afsnit om sygdomme, herunder hvordan man laver sit eget sygebur (jeg har personligt lavet ét

efter anvisningerne, og det virker fortræffeligt). Alene det at kunne redde en fugl gør, at prisen på bogen hurtigt er tjent ind, for ikke at tale om den glæde, det er at redde et levende væsen.
Først nu startes der på det, der er det egentlige mål med bogen, nemlig opdræt. Det gør forfatteren ved at behandle én art ad gangen - ja, selv den Grønhovede Dværgpapegøje *(Agapornis swinderniana)* har fået sit eget afsnit, selv om vi jo nok ikke får den at se i vore volierer.
I resten af bogen, ca. 100 sider, giver forfatteren os et godt indblik i arvelighedslære/genetik. De enkelte mutationer behandles én for én, og det er her nyhederne kommer ind. Blandt andet er det sidste ny inden for Rosenhovedet såsom Lacewings, Gråwings, Orangemasket, Violfaktor (hollandsk og dansk), Broget m. røde øjne og Sorte med, og til sidst giver forfatteren sit bud på hvad fremtiden her vil bringe. Inden for den Sorthovede er der også en masse nyt bl.a. Isabel, Gråvinget, div. brogede, Falbe og sidst - men ikke mindst, den Blå Sorthovede med rødt næb!
Ja, jeg kunne blive ved, for der jo også kommet en masse nye mutationer inden for de øvrige dværgpapegøje-arter på det sidste. Det ville imidlertid fylde alt for meget, så det vil jeg undlade - *men køb i stedet selv bogen og se!*
Selv om jeg allerede har den første udgave af bogen på min hylde, ville jeg ikke undvære denne her. Bogen er god for såvel den erfarne som den nytilkomne opdrætter af denne lille interessante papegøje - og så er prisen overkommelig.
Johannes-Evald Rossau, D.A.K.

Jim Hayward: »The Manual of Colour Breeding«



Format 21 x 30 cm - 212 sider. Opbygget af tekst og skema'er. The Aviculturist Publications, Oxford, 1992.

Den kendte, engelske opdrætter, Jim Hayward, Carterton Breeding Aviaries, har på eget forlag udgivet en oversigt og gennemgang af praktisk talt alle de kendte farvemutationer, der i dag kendes inden for den store gruppe af papegøjer og parakitter.
Bogen indledes med en gennemgang af et teoretisk afsnit om hvordan, papegøjernes farver er dannet,. Baggrunden for, hvorfor mutationer opstår, er beskrevet meget fint, og der er tillige en meget grundig gennemgang af de forskellige arveregler.
Bogens hovedvægt er lagt på oversigten over alle tænkelige farvemutationer, med en beskrivelse af, hvordan de opfører sig i arvemæssig henseende. Hvordan kommer man f.eks. frem til en Hvid Prinsesseparakit ved kombination med andre kendte mutationer, er eksempelvis et spørgsmål, man får svar på i bogen, og uden at have kunnet gennemgå alle bogens mange skema'er i detaljer, så virker den som uhyre gennemarbejdet.
Umiddelbart kan det virke overvældende med en bog fuld af skema'er og uden andre illustrationer, men et godt index gør bogen ret let at overskue og finde rundt i.
»The Manual of Colour Breeding« kan anbefales til alle, der interesserer sig for mutationsopdræt, og den er også relevant for opdrættere inden for andre fuglegrupper.
Bogen kan hjemtages gennem Danske Fugleforeninger's Bogsalg og koster kr. 205,00.
Povl Jørgensen

Danske førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske Fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

HVIDØRET SIBIA
Heterophasia auricularis
Opdrættet af:
Ib Jørgensen, Søndersø.

BRUNBRYSTET JERNSPURV
Prunella strophiata
Opdrættet af:
A. & F. Dueholm, Gadstrup.

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.
Registreringsudvalget

Mine Port-Lincoln Parakitter...

Barnardius z. zonarius

Af JOHNNY PETERSEN, Kastrup

Jeg havde i lang tid gået og været »varm« på disse halvstore, australske parakitter. Der havde tidligere været udstillet Port-Lincoln Parakitter på »Amager Stuekulturforening«s udstillinger, ligesom jeg havde set et par sidde hos »Tropicfauna«.

Efter imidlertid at have set en annonce i Dansk Fuglehold, kørte jeg og min kone til et sted nær Roskilde, og købte et par, som en fugleholder havde til salg. Alderen på fuglene var henholdsvis 6 og 5 år.

Tanken om, hvorfor manden dog ville af med et par fugle i en god alder, strejfede mig, men det kunne selvfølgelig være, at grunden hertil var, som han sagde, pladsmangel.

Jeg har ikke et øjeblik fortrudt købet, idet det viste sig at være et godt ynglepar - i hvert fald hos mig.


Parret blev anbragt i en voliere på 3,5 x 1,3 x 1,8 m, beliggende lidt i læ af et par andre volierer. Der var ligeledes mulighed for fuglene til at gå ind i en indendørs voliere på 1,7 x 1,5 x 1,8 m, hvor foderskåle m.v. var anbragt.

Jeg forlængede dagene ved hjælp af et tænd/sluk-ur i forbindelse med lysstofrør og natlys på 15 W.

Hunnen er jeg aldrig blevet fortrolig med, men hannen kan jeg da kommunikere med, og ved hjælp af fløjt og ved at vise ham et lækkert græsstrå eller lign., lokke hen på tæt afstand af mig.

Volierens beliggenhed, hunnens skyhed taget i betragtning, er måske grunden til, at jeg alligevel har haft heldet med mig. Jeg havde parret hele sommeren 1991, men syntes, at de blev ved med at fælde.

Desværre havde jeg været for længe om at få ophængt en



1,0 Port Lincoln fotograferet i en australsk voliere. Fuglen har enkelte røde fjer i panden, noget en del Port Lincoln-parakitter har i naturen. Imidlertid bør man i videst muligt omfang forsøge at avle fugle uden nævnte røde fjer.
Foto: Povl Jørgensen.

kasse indendørs, men havde dog tidligere på året hængt én op i den udendørs voliere, og heri lå der i december måned så fem æg, som hunnen rugede på. Det blev frostvejr den måned, så unger blev der ikke noget af. Allerede ca. otte dage efter, at jeg havde fjernet kassen udendørs, lå hunnen på æg i kassen indendørs.
Det var mildt vejr i januar måned, og temperaturen indendørs i huset var nogle grader højere end udenfor, og slutningen af måneden var der så tre unger i kassen. Fem uger efter var de fløjet af kassen, og efter yderligere 3-4 uger blev de fjernet fra forældrene.
Nu var der gang i dem, og min begærlighed fik mig til atter at sætte kassen op udendørs.
I maj måned kom der én unge ud af det, og selv om jeg egentlig burde have stoppet efter første kuld, blev ungen lige så flot som sine søskende.
Jeg havde ikke travlt med at få solgt ungerne, og beholdt dem i et års tid, inden jeg solgte to af dem. Én beholdt jeg, og den sidste fik jeg byttet, således, at jeg nu håber på at have endnu et ubeslægtet par i gang i forsommeren 1994.
Her i år viste det gamle par sig endnu engang som et godt ynglepar. I den indendørs voliere udrugedes i slutningen af februar måned - seks unger.
Det var nu min mening at fjerne kassen, for senere at sætte en ren kasse op udendørs, men medens far'en havde travlt med at fodre de seks udfløjne unger, gik mor'en i kassen igen, og ud af fem æg, klækkede de fire i slutningen af april måned.
I slutningen af juli måned gik alle ti unger sammen i én stor, nybygget voliere og ventede på at komme med på vor lokale udstilling, og det har været morsomt at have så mange, klovnende fugle gående sammen. Nå, det ved alle jo, som i foreningen, har gidet høre på mine »pralerier«, men til min undskyldning, skal det siges, at det virkelig har været sjovere underholdning, med denne noget større art, end det jeg hidtil har haft med mine mindre fugle. Mange af de australske parakitarter er som bekendt nemme og hårdføre fugle, og med sidste års udbytte håber jeg nu, at jeg kan bytte mig til andre arter.
Som et lille kuriosum kan det da oplyses, at parret med alle ti unger, som tidligere nævnt, blev udstillet på »Amager Stuekulturforening«s udstilling '93, hvor de blev kåret som skuets bedste nummer.

Maximilians Pionus

Pionus maximiliani

Af JESS ANDERSEN, Odense


Den 14. november 1992 købte jeg et par Maximilians Pionus af et ægtepar i Kastrup. De var mig behjælpelige med alle mulige oplysninger, bl.a. også et videobånd med det par, jeg havde købt og deres forældre. Det blev oplyst, at det par, jeg havde købt, havde haft æg i 1992 og at de havde været befrugtede. Fuglene havde dog opgivet af ruge færdigt, da de var blevet generet af nogle andre papegøjer - hvis jeg husker rigtigt.
Min historie begynder altså den 14. november 1992, hvor jeg fik dem overdraget ved færgen i Nyborg sammen med et kort, hvorpå der stod, at de var født den 5. juli 1990 (nok den ældste unge). Efter endt køretur til Odense, hvorunder de havde været stille og rolige hele vejen, blev de sat i et bur med målene 118 x 52 x 52 cm. Fuglene faldt hurtigt til ro, ja, vi kunne næsten ikke høre, at vi havde fået nye »beboere« i huset. De var og er stadig nogle rolige og behagelige papegøjer.
I midten af marts måned købte jeg en redekasse med målene 51 x 31 x 29 cm og anbragte denne på ydersiden af buret. Indgangshullet i redekassen gjorde jeg lidt større, men det kan selvfølgelig være, at de selv ville havde ordnet det, og fyldte lidt halvråddent træ i, taget fra skovbunden. Desuden lagde jeg et stykke stof over halvdelen af buret, så fuglene kunne føle sig mere trygge. Jeg tror dog ikke, det var nødvendigt, for de er meget fortrolige. Når de får foder, kan jeg have hånden ca. 20 cm fra dem uden at de bliver skræmte.
Der gik ikke lang tid, inden de kiggede indenfor i kassen, og en dag var hunnen smuttet helt ind. Fra omkring den 1. april kikkede jeg jævnlig i redekassen. Så smuttede hunnen ud, men kom hurtigt tilbage igen.
Den 13. maj, da jeg kontrolle-

rede kassen, lå hunnen på et æg, og den var ikke spor bange, da jeg kikkede ned til den. Hun lagde endnu to æg med nogle dages mellemrum.
Den 9. juni lå der en unge i redekassen, og hunnen tog det stadigvæk roligt, trods kontrol.
Den 22. juni besluttede jeg af tage de to æg fra, der var blevet tilovers. Det passede dog ikke hunnen, som blev gal, men ud kom de dog. Det ene viste sig at være ubefrugtet, og i det andet lå en unge, som var død og lugtede rådden. Hvad der var gået galt, ved jeg ikke. Måske var det forkert at fjerne det våde håndklæde, jeg havde lagt over redekassen. Det var blevet fjernet, da den første og eneste unge kom. Jeg havde det våde håndklæde over for at give en højere fugtighed, da fuglene går indendørs.
Den 26. juni opdagede jeg, at ungen havde åbnet øjnene. Fuglene blev fodret med papegøjeblanding og spireblanding fra Jens Groth Kristensen, Broby Dyrehandel. Desuden fik de æbler, gulerødder, agurker og bananer. De har også fået drysset et vitaminpulver, »Chrisco Multi Vitamin Pulvermix«, over deres foder, og som egentlig er beregnet for hunde. Endelig har de også fået kalkpulver drysset over foderet, fordi jeg havde læst en artikel i Dansk Fuglehold om nogle Maximilian-unger, der havde lidt af kalkmangel.
Alt forløb godt indtil den 26. juni, hvor ungen pludselig lå i bunden af buret. Hannen sad på en gren over ungen og var godt gal. Hvordan og hvorfor ungen lå i bunden af buret, og hvorfor hannen var gal, ved jeg ikke. Den blev lagt i en spand og anbragt under en lampe med en blå pære. Den første dag ville den slet ikke tage føde til sig, og var helt skræmt. Næste dag var den dog så sulten, at den ville spise fra en ske, hvorpå kanterne var bøjet opad. Ungens føde bestod af mejsvælling, kanarieopmadningsfoder, vitaminpulver og kalk. Senere blev majsvællingen afløst af hirseflager og beostærfoder.
Den 1. august blev ungen sat i bur om dagen, og allerede to dage senere fik den lov til at være i buret hele tiden.
Den 11. august tog den sin første flyvetur, og dagen efter blev den kun fodret én gang om dagen. Tidligere havde den fået tre gange, og senere to gange om dagen.
Omkring den 25. august blev det sværere at give den foder, selvom den var helt tam, og den

1,1 Maximilians Pionus med to unger.
Foto: Keld Johannesen.







28. august ville den slet ikke tage noget til sig. Jeg var selvfølgelig begyndt at lægge foder ind til den, men den kunne ikke finde ud af at spise. Så satte jeg ungen og buret ind ved siden af forældrenes bur, men den tog stadig ikke foder, selvom den kunne se forældrene spise. Nu var gode råd dyre, så jeg satte moderen ind i buret til »Anton«, som ungen var kommet til at hedde. Det gik helt fint. Den begyndte med det samme at tigge, og moderen gav sig til at fodre uden betænkeligheder. Den 3. september spiste »Anton« selv, og dagen efter satte jeg moderen tilbage til faderen, der blev helt utrolig glad for at se hende igen.
Siden har »Anton« været alene, og den trives utrolig godt. Hver dag leger den flere timer med sit legetøj, hvis den da ikke holder øje med alt det, der sker rundt omkring den. Den elsker tillige at sidde på min skulder og blive kløet eller bare følge med i, hvad jeg laver. Maximilians Pionus er en sjov og aktiv papegøje, men alligevel ikke støjende, så trods alt besværet endte dette opdræt alligevel lykkeligt.

△
Ungens første bolig var en plastspand, hvor over der var anbragt en lampe.

Anton er nu stor og tager godt fra af håndopmadningsfoderet. I baggrunden ses buret, som nu er dens daglige bolig.

● **Sælges:** Unger fr 93: 3 stk. Barraband pr. stk. kr. 350,-; 6,6 Rødbrystet Græsparakit pp kr. 300,-; 3,0 Rødbrystet Græsparakit pr. stk. kr. 150,-; 2,2 Pennant pp kr. 700,-; 0,1 Bjerglori kr. 750,-; 1,0 Rødvinget 90, mangler halen, kr. 700,-. **Bo Rasmussen, tlf. 86 57 15 16.**

● **Sælges:** 0,1 Rødhalet Grå Jaco 4 år. **Sælges/byttes:** 1 stk. Meyers Papegøje 3 år; 2,0 Taranta 93. **Købes:** 0,1 Taranta; Sorthovede Dværgpapegøjer. **Dress, tlf. 42 31 33 53.**

● **Sælges:** 2,0 Blå Prinsesseparakit 91; 1,0 Alm. Prinsesseparakit; 1,1 Grå Jaco 3 år; 0,2 Barnardi samt Røde og Grønne Pennant. **Tlf. 42 38 60 25.**

● **Sælges:** 2 stk. Maximilians Pionus 93, pr. stk. kr. 1.900,-; 0,3 Brilleamazone (lille art) 93, pr. stk. kr. 2.500,-. Alle er tip-top-fugle i perfekt kondition - og fastringede. **Tlf. 42 29 21 19.**

● **Sælges/byttes:** 1,0 Rød Pennant 91; 4,0 Grøn Pennant 93; 5 stk. Kinesisk Dværgvagtel 93. **Ove S. Christensen, tlf. 42 15 06 31.**

● **Sælges:** 1,1 Alm. Rosella, ynglepar; 2 stk. Alm. Rosella 93; 4 stk. Stanleyparakit 93; 2 stk. Pennant 93, (grøn art); Rødhovede Dværgpapegøjer 93. **Jørn Henriksen, tlf. 53 43 30 21.**

● **Købes:** Gulrygget Lori; 0,1 Bjerglori evt. sælges 1,0. **Søren Kristiansen, Smedevænget 13, 2640 Hedehusene.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Alexander 93, split f/Hvid, kønstestet, kr. 4.000,-; 1,1 Red-wented Blue-bonnet 92, kr. 2.500,-; 1,1 Hvidøret Silkeabe 2 år, ubeslægtede, kr. 8.000,-. **Evt. byttes med:** Twenty-eight; Port Lincoln eller papegøjer. **Tlf. 86 24 26 28.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant 91, grøn art, kr. 450,-; 0,1 Pennant 93, grøn art, kr. 200,-; 1,1 Lessons Spurvepapgøje 90 kr. 250,-; 1,1 Elegant 91 kr. 300,-; 1,1 Rock Peplar 89 kr. 550,-; 0,1 Port Lincoln 92 kr. 1.200,-; Rosenhovede Dværgpapegøjer (rene) pr. stk. kr. 75,-. **Palle Jensen, tlf. 53 84 00 64.**

● **Sælges:** 5,4 Gråhovedet Dværgpapegøje 93. **Kim E. larsen, tlf. 74 56 31 75.**

Sælges:
1,1 Brilleamazone 92, ubeslægtede, tamme. Tlf. 36 30 69 82.

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone, egêt opdræt 93, kønstestede, pris kr. 6.500,-. **Flemming Nielsen, tlf. 74 50 43 87.**

● **Sælges:** 2,2 Barraband 93; 1,1 Blå Prinsesseparakit, Blå/split Blå 93; 1,1 Blå Prinsesseparakit, split Blå/split BLÅ 93; 1,1 Mangefarvet. **Tom Rydahl, tlf. 56 31 52 92.**

● **Sælges:** 2,1 Skægparakit 93, pr. stk. kr. 600,-; 2,0 Rødkappet Parakit 91/93, pr. stk. kr. 900,-; 0,1 Rock Peplar 91 kr. 500,-; 1,0 Pennant Parakit 90 kr. 400,-; 1,0 Port Lincoln 92 kr. 1.250,- eller byttes med 0,1. **42 17 84 13**

● **Sælges:** 3 stk. Maximilians Pionus 93. **Tlf. 98 58 55 17** efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit 92/93, split for Gul. **Evt. bytte med:** 1,1 Red-wented Blue-bonnet. **Tlf. 66 17 45 49.**

● **Sælges:** Rødhalet Grå Jaco. Utroligt tillidsfulde, tamme, store og flotte håndopmadede unger, 4 mdr. gamle; 1,1 Brilleamazone 4 år, har parret, stor sympati. **Købes:** 0,2 Brille-Spurvepapegøje. **Gert Pedersen, tlf. 98 17 85 80.**

● **Sælges:** Grundet flytning: 1,1 Pennant, grøn, ynglepar; 1,1 Pennant, grøn 93; 1,1 Barnardi, ynglepar; 1,1 Gul Rosella 92; 1,1 Mangefarvet 92; 1,1 Gedeparakit 93; 1,1 Turkis 92; 2,2 Splendid 92; 1,1 Bourkes 92; 2,2 Gul kanarie 93. Endvidere et voliereanlæg bestående af 5 volierer i trykimprægneret træ, lavet i rammer m. dobbelt tråd samt fodergang. Mål 5 x 2 x 1 m. Yderligere sælges 5 stk. indvendige volierer m. dobbelt tråd. Mål: 1,5 x 2 x 1 m. Priserne snakker vi om. **Michael Eriksen, tlf. 98 48 04 37** -hverdage efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,1 Brunhalet Grå Jaco, meget tamme og virkelig flotte, håndopmadede, født juli 93. **I bytte kan tages:** 1,1 Kongeparakit 91. **Folmer Jepsen, tlf. 97 75 11 19.**

● **Sælges:** 1,0 Hvidpandet Pionus (P. senilis) 89, dansk opdr., kønstestet; 1,0 Blåhovedet Pionus (P.m. menstruus) 91, dansk opdr., kønstestet; Dansk-opdrættede Maximilians Pionus 93. **Købes/byttes** med ovenstående: 0,1 Hvidpandet Pionus; 0,1 Blåhovedet Pionus. Kun garanterede hunner har interesse. **K. Johannesen, tlf. 86 89 20 21.**

● **Sælges:** Fuglebure af galvaniseret volierevæv: 25x12 mm masker, 1,20 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade: Str. I: Lgd. 60 cm - br. 35 cm - hd. 60 cm, kr. 475,00. Str. II: Lgd. 80 cm - br. 45 cm - hd. 70 cm, kr. 545,00. Papegøjebure af galvaniseret volierevæv: 25x25 mm masker, 1,70 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade: Lgd. 95 cm - br. 50 cm - hd. 85 cm, kr. 695,00. **Tlf. 53 43 48 82.**

● **Sælges:** 0,1 Bjerglori 93; Rød Lori 93, pillet af forældre, derfor billig; 1,0 Rød Lori, avlshan **evt. bytte** med 1,0 do for blodfornyelse. Fuglene sendes ikke. **Købes:** 1,0 Gulskuldret Lori. Skal være 100% fri for gult på ryggen. **Tlf. 98 35 16 05.**

● **Sælges:** 3 stk. Hvidpandet Pionus 93; 2 stk. Rødvinget; 6 stk. Rosenhovedet Ædelparakit 93; 1 stk. Cloncurry 93; 1,3 Rock Peplar, gule art, 93; 3,3 Svaleparakit 93 i ubeslægt. par. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Sælges:** 1,0 Port Lincoln 92; 4 stk. Rosenhovedet Ædelparakit 93; 2 stk. Pennant 93; 1 stk. Rødbuget Brunpapegøje 93; 1,1 Port Lincoln, avlspar 90/89, lidt pjuskede; 1,0 Alm. Rosella; 1,1 Blåpandet Amazone 8 år, kønstestede; 1,0 Alm. Sangparakit; 0,1 Bjerglori 92, tam; 4 stk. Hooded 93. **Carsten Skydt, tlf. 86 17 37 34.**

● **Sælges:** Grundet omlægning af fuglehold sælges: 1,1 Pennant Parakit, grøn art, avlspar 5 år; 1,1 Prinsesseparakit (1,0 split for Blå/Gul, 0,1 Blå); 1,0 Alm. Prinsesseparakit; 3,3 Pennant Parakit, grøn art, 93 og naturudrugede Rørhøns. Alle er store og sunde fugle fra udendørsvoliere. **Evt. bytte med:** Senegalpapegøjer; Meyers Papegøjer; Kinaparakitter. **86 44 21 07** eller **86 47 45 48** bedst efter kl. 15.

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Røde kanarier fra januar/februar 93. Afstamning: T.H. Wolters, Holland. Kr. 300,- pp. **Niels Hansen, Esbjerg, tlf. 75 18 00 16.**

● **Sælges:** Kanarier: Røde og Hvide. Alle JFKK-ringmærkede kvalitetsfugle af god afstamning. Pris pp kr. 300,-. Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup,**tlf. 64 88 11 53.**

● **Sælges:** Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle: DZK's salgscenter formidler salg af kvalitetsfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier. DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 1,1 Rødhovedet- og 1,1 Sorthovedet Gouldsamadine. **Ebbe Kristensen, tlf. 58 85 63 57.**

● **Købes:** Væverfugle, alle slags. Napoleon, Taha, Blodnæbsvæver, Orange, Brand, Rødhovedet, Flamme- og Purpurvæver. Også enkeltfugle af enhver art købes. **Jan Hansen, tlf. 42 12 29 60.**

● **Sælges:** 2,2 Broget Astrild; 3,1 Mørkerød Amarant; 2,2 Auroraastrild; 0,3 Sorthovedet Hvidbrystet Gouldsamadine; 2,2 Pastelgul Lillabrystet Rødhovedet Gouldsamadine; 1,0 Rødhovedet Lillabrystet split f/Blå Gouldsamadine; 1,0 Vagtelastrild. Kim Stage, Marsvænget 80, 6710 Esbjerg V, **tlf. 75 15 52 10.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 3,0 Gule; 0,1 split f/Gul; 1,3 Bourkes 93; Guldgrønne Kanarier, JFKK-ringmærkede. **I bytte tages:** 3,0 Rødhovedet Hvidbrystet Gouldsamadine. **Vagn Lübker, tlf. 97 11 69 48.**

● **Sælges:** 1,1 Orangekindet Astrild kr. 125,-; 3,0 Trefarvet Papegøjeamadine, pr. stk. kr. 100,-; 3 stk. Rødhovedet Papegøjeamadine, pr. stk kr. 250,-. **Købes:** 0,1 Perlehalsamadine; 0,1 Rødkindet Sommerfuglefinke; 1,0 Løggrøn Papegøjeamadine; 1,0 Nevermanns Nonne - også par har interesse. Kaj H. Pedersen, Holdgårdsvej 114, 7260 Sdr. Omme, **tlf. 75 34 15 43.**

● **Sælges:** 2,2 Rødhalet Træskade, rolige og tillidsfulde fugle, farve sort/grøn. Eneste par i Danmark. **Evt. bytte med:** Svaleparakitter. **Niels Hansen, Esbjerg, tlf. 75 18 00 16.**

● **Sælges:** Ringastrilder, Ceresastrilder (overskud af hanner); Normalfarvede Dværgvagtler (overskud af høner). **Købes:** 1,0 Dybowskis Dråbeastrild. Gunner Jørgensen, Montebello Allé 16 B, 3000 Helsingør, **tlf. 49 21 92 68** eller **49 21 88 98.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Fasaner til discount-priser: 0,2 Satyr Tragopan; 0,2 Askehovedet Ædelfasan; 0,1 Gylden Ædelfasan; 3,1 Guldfasan (efter Kina-import); Arabiske Trommeduer (ægte); 0,1 Kinesisk Ringfasan. **Købes:** 1,0 Gylden Ædelfasan. **Tlf. 86 38 13 99.**

LAAAANG WEEKEND

Lørdag den 8/1
åben fra 9.00 - 16.00

Søndag den 9/1
åben fra 10.00-16.00

Aktuelt lige nu...
EL-varmeapparat, rustfrit stål 500 W, fra +5-45°. Væghængt model KUN. **175.00**

Fryser vandet hos dine fugle?
Vi har alle tiders varmelegmer 4 og 10W pr. stk. KUN **65.00**

TILBUD...

Dybfrosne myreæg 1 liter...... **120.00**
Kæmpemelorme 1 kg............ **110.00**
Melorme 1 kg........................ **90.00**
Flotte sepiaskaller 50 stk. **75.00**
Org. kokostrævler 3 bundter ... **29.95**
Kolbehirse 5 kg....................... **85.00**
Tropereder store, 3 stk............. **29.95**
Tropereder mellem, 3 stk.......... **26.50**
Tropereder små, 3 stk. **20.00**
Kanariereder 3 stk.................. **12.00**
Celluloidringe 2,2/3/4/6,5/8mm 100 stk. **65.00**
Hugro hampstrøelse 120 l. ... **130.00**
Hvedekim (øger befrugtningen) blandes i kraftfoder normalpris 90,00 kr.
Vor pris pr. kg kun **25.00**

Avifauna - steder hvor du får bedre råd

Danmarks største udvalg i tilbehør og foder til fugle

Alt i hunde- og katteartikler - kattehuler, kradsetræer, hundekurve m.v.

Krybdyr og tilbehør

Fisk til discountpriser

Egen import - derfor billigste priser

Fugle til Danmarks billigste priser - ring på tlf. 74 67 81 41 el. 74 67 86 94 der oplyser om fugle og krybdyr på lager

Vi har 30 forskellige slags forsidegitter fra kun 30.00 kr.

Vi ønsker alle vore kunder en rigtig glædelig jul og et godt nytår...



Avifauna

Danmarks skønneste dyrehandel (1000 kvm) under tag

Åbningstider
Mandag-fredag 10-17.30
Lørdag 9.12.30
1. weekend hver måned
Lørdag 9.16.00
Søndag 10-16.00

FUGLE . FISK . DYR og TILBEHØR
SKOVBAKKEN 1 . KOLLUND . 6340 KRUSÅ
TLF. 74 67 81 31 - flere linier

● **Sælges:** 3,3 Rødnæbbet Tinamu (Cryptorellos parvirostris) 93, 0,1 ruger. Helge Dyhr, Åsbyvej 12, 9340 Aså, **tlf. 98 85 18 37.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Voliereanlæg bestående af 5 volierer: 2 stk. á 3,5 x 2,0 x 1,0 m, 3 stk. á 2,5 x 2,0 x 1,0 m. Dobbelttråd, og overdækket (PVC-plader). Samlet kr. 3.000,- evt. leveret. **I bytte tages:** Papegøjer eller parakitter. **Tlf. 53 72 76 10.**

● **Sælges:** Stuevoliere bestående af to bure, hver på 160 x 85 x 55 cm og et magasinskab på 160 x 35 x 55 cm på sokkel. Indbygget lys i bure samt rustfri stålbakker. Det hele fremstår som et møbel i lakeret fyr. Endvidere 4 stk. Gouldsamadiner samt div. udstyr. Pris kr. 3.000,-. Ole Svenningsen, Matildevej 12, 4200 Slagelse, **tlf. 53 53 04 20.**

● **Sælges:** Gule Alexander 93; 0,1 Rock Peplar; 1,0 Prinsesseparakit; 0,2 Rød Rosella; 1,0 Blå Rosella; 2,2 Gedeparakit; 2,0 Springparakit; Blodvinge- og Grønkindet Conure; 0,1 Grønrygget Spurvepapegøje; 3,2 Sivastrild; 1,1 Lille Cubafinke; Rødhovede Papegøjeamadiner; 1,2 Jordegern; 1,2 Guldfasan 92; 2,2 Guldfasan 93. **Tlf. 66 12 09 01.**

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. **Johs. Erritzøe,** Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 75 57 31 56.

● **Sælges:** Engelske undulater, pr. stk. kr. 75,-; Alm. undulater, pr. stk kr. 45,-; 1,1 Barraband 3 år kr. 1.200,-; 1,1 Split Blå Prinsesseparakit 91 kr. 1.950,-; 1,0 Split x 0,1 Blå Pennant kr. 1.950,-; Turkis 93 pp kr. 250,-; Gule Turkis pp kr. 750,-; Pastel, Blå, Sølv Splendid 93; Bourkes 93 pp kr. 250,-; 2,2 Elegant, avlspar, pp kr. 350,-; 6 stk. Sodbrunhovedet, avlsflok, kr. 1.000,-; 1,0 Split x 0,1 Pastel Rosella kr. 1.500,-; Nymfeparakitter pr. stk. kr. 65,-; Kanarier pr. stk. kr. 50,-; 0,1 Australsk Topdue 92 kr. 350,-; 1,1 Grøn Rosella kr. 3.200,-; 3 stk. Gul Rosella 93, samlet kr. 1.000,-; Gambels Topvagtel, avlspar, kr. 350,-; Bobwhite Vagtler pp kr. 75,-; Japan Vagtel, Gul, Mørk, Normal, pr. stk. kr. 25,-; 1 stk. Madagaskar Turteldue 93, kr. 750,-; 1 par Rødhalede Skadedrosler kr. 650,-. **Evt. bytte med:** Svaleparakitter, for blodfornyelse eller Hooded. N.P. Marcussen, Hammelev, **tlf. 74 50 74 75** eller mobil: **30 74 40 08.**

● **Sælges:** Rødhovede Dværgpapegøjer 93, pr. stk. kr. 100,-; 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje, ynglepar, kr. 250,-; 1,1 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje, ynglepar, kr. 300,-; 1,1? Sodbrunhovedet Dværgpapegøje kr. 200,-; 2,1 Trefarvet Nonne m. 3 unger, pr. stk. kr. 75,-; 3,0 Femfarvet Nonne, pr. stk. kr. 50,-; 1,1 Dybowskis Dråbeastrild 93 kr. 350,-; 1,0 Dybowskis Dråbeastrild 93 kr. 150,-. **Købes/byttes:** Bleghovede- og Tyknæbsnonner. **John Berthelsen, tlf. 53 57 36 96.**

● **Sælges:** Bob-white Vagtler; Kin. Dværgvagtler; Hecks Spidshalede Bæltefinker. Alle fra 93. **Købes:** Nevermanns Nonner. **Tlf. 53 51 04 25.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges: Südamerikanische Sittiche af Thomas Arndt bind 3 kr. 200,-
bind 4 og 5 á 175 kr.
Unzertrennliche Agapornis af Horst Bielfeld kr. 200,-
Kakadus af Karl Diefenbach kr. 200,-
Parrot Production af John Stoodley kr. 325,-
Parrots of the World af Forshaw kr. 2.200,-, (original udg. 1973).
Bøger om katte, hvalpe, kaniner, marsvin og guldfisk á 40,- kr.
Min første kanariefugl 40,- kr.
Kanariefugle hjemme 50,- kr.
Kanariefugle af Annette Flagstad 65,- kr.
Papegøjer hjemme 50,- kr.
Den store Pragtfinkebog 65,- kr.
Amazoner hjemme 50,- kr.
Dværghøns hjemme 65,- kr.
The Loriidæ af Mivart 800,- kr.
Papegøjebogen af Albrecht Møller, bind 1 + 3 i hefter á 200 kr.
Lories og Lorikeets af Rosemary Low 250 kr.
Mange bøger om fjerkræ og duer, brevduer m.m. + tidskrifter.
Zebrafinken af Hans Klören 135 kr.
Zeisieg-Kardinäle af Horst Bielfeld 150 kr.
Insektfresser af W. Baars 150 kr.
Politikens Stuefuglebog af Henning Pust kr. 125,-
The gloster fancy canary af John S. Cross kr. 125,-
Fabenkanarien af Georg A. Radtke kr. 25,-
Encyclopedia of Canaries af G. T. Dodwell kr. 200,-
Politikens Kanariefuglebog af Steen Carstensen kr. 75,-
Guide to Canary Breeding and Exhibiting af W. E. Brooks 125 kr.
Kanarien af Horst Bielfeld 125 kr.
Canaries in colour af Georg Lynch kr. 100,-
Trochilus af Karl L. Schuchmann 1984-1989 (3 bind, grøn indb.) kr. 1.000,-
Trochilus af Karl L. Schuchmann (løse blade) 1982 kr. 250,-
Tukanen - Frederikssund 1971 - 1993 (1971 - 1990 indb. rødt 10 bind) kr. 1.500,-
Dansk Fuglehold 1-18 årg. + 10 års index (indb. grønt - meget pæne) kr. 4.300,-
Vögel in Käfig und voliere - Prachtfinken af Steinbacher und Wolters bind 1-2 kr. 1.500,- m.m. ring os spørg.

Dansk Fuglehold:

Sælges: 1. årg. 1975, 10. årg. 1984 + prøvenr. + 10 års index - er pæne 2.000 kr.
6. årg. 1980, 7. årg. 1981, 8. årg. 1982, 9. årg. 1983, 10 årg. 1984, 11. årg. 1985, 12. årg. 1986, 13. årg. 1987, 14. årg. 1988, 15. årg. 1989, 16. årg. 1990 125,- kr., 17. årg. 1991, 18. årg. 1992 á kr. 100,00 - 5 årg. 450,00 - 10 årg. 750,00 kr.
Indb. 6. årg. 1980, 7 årg. 1981, 9. årg. 1982, 9. årg. 1983, 10. årg. 1984, 11. årg. 1985, 12. årg. 1986, 13. årg. 1987, 14. årg. 1988, 15. årg. 1989 á kr. 150,-
3. årg. 1977 kr. 300,-, indb. kr. 375,-, 4. årg. 1978 kr. 200,-, indb. 275,- kr., 5. årg. 1979 kr. 175,-, indb. 250,- kr.
Løse nr.: 2. årg. 1976 2-3-7-8-9 á kr. 30,-, 3. årg. 1977 6-9-10 á kr. 20,-, 4. årg. 1978 5-6-7-8-9-10, 5 årg. 1979 2-3-6-7-8-9-10, 6. årg. 1980 2-3-4-5-6-8-9-10, 7 årg. 1981 2-4-5-6-7-8-9-10, 8. årg. 1982 4-5-6-7-8-9-10, 9. årg. 1983 2-3-6-7-8-9-10, 10. årg. 1984 1-2-3-4-6-7-8-9-10, 11. årg. 1985 1-3-4-5-6-7-8, 12. årg. 1986 2-3-5-6-8-9, 13. årg. 1987 1-3-4-8-10, 14. årg. 1988 1-3-4-6-8, 15. årg. 1989 1-4-5-6-7-9-10, 16. årg. 1990 1-2-4-6-7, 17. årg. 1991 3-4-5-7, 18. årg. 1992 1-9 á kr. 15,-. Alt + fragt.
Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53
- bedste mellem kl. 19 og 21.


DYRENES
KØBMAND

● **Sælges:** 30 stk. undulater pr. stk. kr. 20,-; 20 stk. zebrafinker pr. stk. kr. 10,-; 1,0 Rosella, flot, kr. 175,-; 4 stk. Rosella-unger 175,- kr.; Dværgvagtler pr. par kr. 50,-; 1 stk. Hvid Nymfeparakit kr. 50,-; 1 stk. Grå Nymfeparakit kr. 40,-; 4 stk. Bourkes pr. stk. kr. 60,-. **Evt. bytte med:** Ynglepar af Barraband eller Indisk Alexander. Kim Bondersholt, Høvej 32, 9982 Ålbæk, **tlf. 98 48 88 66** og **98 48 91 68.**

● **Sælges:** Unger fra 93: 1 stk. Blåpandet Amazone kr. 3.000,-; 1,1 Blå Hvidbrystet Splendid kr. 1.600,-; 1,0 Albino Nymfeparakit kr. 900,-; 0,1 do kr. 500,-; 1,1 Rødkappet kr. 1.800,-; 6 stk. Sortbrystet Sivfinke á kr. 175,-; 1,0 Gul Sivfinke kr. 150,-; 2,2 Kobber-kanarie pp kr. 250,-; 1,0 Rødhovedet Gouldsamadine kr. 100,-; 1,1 Rødhovedet Amadine kr. 250,-; 0,1 do kr. 150,-. Ældre fugle: 1,1 Rødkappet, avlspar, kr. 2.200,-; 1,1 Hooded 92, kr. 5.500,-; 1,1 Hvidhovedet split Albino x Albino Nymfeparakit, avlspar, kr. 1.400,-; 0,1 Albino Nymfeparakit, avlshun, kr. 700,-. **Evt. bytte med:** 1,1 Rødhalet Grå Jaco min. 4 år. **Tlf. 86 65 81 02** -aften.

● **Sælges:** Grundet nedskæring/omlægning af fuglehold: 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje 91/92, ynglepar, kr. 300,-; 1,3 Bourkesparakit 92/93, fastringede, pr. stk. kr. 125,-; Kanarier: JFKK-ringmærkede, Gule Lipokromer 93, pr. stk. kr. 150,-. **Børge Guldager, tlf. 75 94 34 54.**

● **Sælges:** Kitta-unger, dansk opdrættede 93; Aymaraparakitter 93; 1,0 Gambels Vagtel. **Tlf. 75 16 71 20.**

● **Sælges:** 2 stk. Rosella; 1,0 Gedeparakit; 2,2 Stanley; 1,4 Orangebuget Turkis; 1,2 Turkis; 1,0 Rødbrystet Græsparakit (brækket vinge); 1,1 Elegant; 3 stk. Elegant-unger; undulater; 1,1 Mørkebrun/Rødbrun Mågefinke; 5 stk. Mørkebrune Mågefinker split f/Rødbrun; 1,3 Zebrafinker. Kanarier: 2,1 Grøn; 0,1 Gul/Broget; 1,0 Gul Isabel; 1,3 Gul. Endvidere Gloster med og uden top, i udstillingskvalitet. **Tlf. 86 67 30 59.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

M. PETERSEN

Vi ønsker alle vore kunder og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul og et godt og lyst 1994....

Margrethe & Gerd, Rendsborg

M. Petersen
Postboks 314, D-24755 Rendsborg,
Tyskland, tlf. 00949-4331/28389

STÆHR's DYREHANDEL

Vi ønsker alle vore kunder en rigtig glædelig jul og et godt nytår...

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87


PAPEGØJEPARKEN

1,1 Goffins Kakadu	pp	10.000,-
1,1 Brilleamazone (avlspar)	pp	7.500,-
1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone	pp	17.000,-
0,2 Venezuelaamazone	stk	3.500,-
2,2 Brilleamazone (1992)	pp	6.000,-
3,3 Brilleamazone (1993)	pp	5.500,-
Tamme Grå Jaco - pr. stk. 6.000,-	pp	10.000,-
Tam Brilleamazone (1993)	stk	4.000,-
Tam Goffins Kakadu (1993)	stk	7.000,-
2,2 Malet Conure 1991	pp	3.000,-
1,1 Kongeparakit 1992	pp	7.500,-
1,1 Rødvingeparakit (avlspar)	pp	6.000,-
1,1 Barnardi (avlspar)	pp	3.000,-
2,2 Rødvingeparakit (1993)	pp	3.500,-
3,3 Barnardiparakit (1993)	pp	2.500,-
2,2 Blå Prinsesseparakit, avlspar	pp	3.000,-
4,4 Blå Prinsesseparakit (1993)	pp	2.500,-
Mangefarvede Sangparakitter fra pp 1.000	til pp	2.000,-
Bourkes Parakitter	pp	300,-
Rosa Bourkes + split	pp	500,-
Rødskuldret, Rødbrystet, Rødbuget Græsprakit	pp	1.500,-
Rødskuldret, Rødbrystet, gule + split fra	pp	1.000,-
Langnæbsparakitter	pp	2.500,-
Barrabandparakitter 1993	pp	1.000,-
Gule Alexanderparakitter	pp	3.000,-
Gul Alexanderparakit + isabel/cinnamon	pp	3.000,-
1,1 Jendayparakit, 1992	pp	1.500,-
Rock Peplar	pp	1.000,-
Pavuaparakitter	pp	1.000,-
0,1 Rød-Rød Rosella + split	pp	2.500,-
Blå Alexander + split, 1992	pp	3.000,-
Blå Alexander, 1993	pp	3.500,-
Lutino Elegant + split	pp	1.000,-
Gedeparakitter	pp	300,-
2,0 Barraband, 1992	stk	650,-
1,1 Stanleyparakit	pp	600,-
5 stk. Rødkappet Parakit, 1993	pp	1.800,-
0,1 Katharinaparakit, 1992	stk	300,-
4 stk. Rødhovedet Aratinga, 1993	pp	1.500,-
Twenty-Eight Parakitter	pp	4.000,-
1,0 Rødbuget Blue Bonnet, flot	stk	1.500,-
1,0 Gul Blue Bonnet	stk	2.000,-
1,1 Gul Prinsesse + split	pp	5.000,-
0,2 Brilleamazone	stk	3.000,-
1,1 Rødhalet Grå Jaco 1993	pp	7.500,-
Gulisset Parakitter	pp	1.000,-
Smaragdparakitter 1993	pp kun	800,-
1,1 Patagonisk Klippeparakit (har haft 4 unger i år)	pp	2.000,-
1,1 Jenday (har haft 2 unger i år)	pp	2.000,-
1,0 Rødhovedet Aratinga	stk	600,-
7,1 Sangparakitter	pp	150,-
0,2 Springparakitter	stk	125,-

KØBES:
1,0 Lyserød Ara - 1,0 Grønkindet Amazone

PAPEGØJEPARKEN
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77
Kun åben efter aftale.


Vi producerer foder til hobbydyr
- af en meget høj kvalitet...
- til eksempelvis:
FUGLE
GNAVERE
HØNS
DUER
Chr. Petersen
Greve
Forhandles over hele landet
CHR. PETERSEN
Greve Landevej 87-89 . 2670 Greve . Telefon 42 61 12 88


Bonnie
DYRECENTER
Fuglemarked
i januar
Vi har over 2000 kanarier,
tropefugle og parakitter på lager...
Ring og få et godt tilbud
Vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår...
INGER & CALLE
CITI SYD
CALLE'S Dyrerige
98 18 17 11
KREBSEN 1 · 9200 AALBORG SV
»GØR HVER DAG TIL DYRENES DAG«

Nr. 2
20. årgang
Februar 1994

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fulgehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Ildvinget Smalnæbsparakit
(Brotogeris pyrrhopterus).
Foto: Per Janfelt.

Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Formand
Henning Pust, Kløvermarken 5,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Bladudvalg
Formand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl,
6400 Sønderborg, tlf. 74 48 90 63
Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Konstitueret formand:
Ingolf Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Frednings- og miljøudvalg
Kontaktperson:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf. 56 31 65 82

Landsudstillingsudvalg
Formand:
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106,
8320 Mårslet, tlf. 86 29 50 20
Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Presseansvarlig
Henning Pust, Kløvermarken 5,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramminge, tlf. 75 17 28 96

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 19/1-94. Næste nummer afleveres d. 23/2-94.

● **Sælges:** Rosenhovede Dværgpapegøjer i følgende farvevariationer: Enkelt og dobbelt Violfaktor; Viol Orangemasket; Viol Grøn; Viol Mørkgrøn;Viol Pastelblå; Viol Kobolt Pastelblå; Viol Mørk Æblegrøn; Viol Hvidmasket; Viol Kobolt Hvidmasket; Viol Pastel Orangemasket; Viol Kobolt Pastel Orangemasket samt splitfugle. Alt eget opdræt. Fuglene sendes gerne. **Købes:** Nye mutationer. Roseicollis-opdrætter Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, **tlf./fax 86 31 74 02.**

● **Sælges:** 0,1 Blå Pennant 93, split; 2 stk. Rødvinget Parakit 93; 1,1 Kongeparakit 93, ubeslægtede. **Frederikssund, tlf. 42 31 46 70.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit 93, ubeslægtede; 1,1 Barnardi 92/93; 1,1 Blå og split Pennant, ynglepar, 4 år; 1 stk. Goffins Kakadu, 4-5 år, halvtam; 3,3 Rødbrystet Græsparakit 93; 4,4 Sangparakit, grønne og gule, 92/93. **1,0 Brilleamazone. Oluf Schouborg Andersen, tlf.86 94 38 26.**

● **Sælges:** 1,1 Goffins Kakadu, DNA-kønstesetet; 1,0 Lille Gultoppet Kakadu; 1,1 Rødkappet Parakit; Kongeparakitter fra 91, 92 og 93; 1,1 Blommehovedet Parakit; 1,1 Blå Rosella; 1,1 Rød Rosella; 0,1 Yellow-vented Parakit; 1,1 Yellow-vented. **Tlf. 86 47 78 52.**

● **Sælges:** Rosenhovede Dværgpapegøjer i følgende farvevariationer: Oliven Orangemasket; Mørk Orangemasket; Austr. Isabel Orangemasket; Lutino Orangemasket; Orangemasket; Pastel Orangemasket; Kobolt Pastel Orangemasket; Mauve Pastel Orangemasket samt splitfugle. Alt eget opdræt. Fuglene sendes gerne. **Købes:** Nye mutationer. Roseicollis-opdrætter Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, **tlf./fax 86 31 74 02.**

● **Købes:** Sortkappede Caiquer. Kun kønstestede fugle har interesse. **Tlf. 53 88 84 86.**

● **Sælges:** 1,0 Barnardi 91; 1,0 Gul Rosella 91; 3 stk. Rock Peplar 93. **Evt. bytte med:** 1,1 Blå Pennant. **Tlf. 98 38 50 90** efter kl. 17.

Dyreklinikken
Dyrlæge N. P. Olesen og Ivar S. Ulrich,
Slotsgade 9B, 7800 Skive, tlf. 97 51 30 45

Nyborg Dyrehospital
Dyrlæge Morten Redin
Lyøvej 20, 5800 Nyborg, tlf. 65 31 55 33

Dansk Dyrlæge Rådgivning
Dyrlæge Kim Hesvang, Gershøjgårdsvej 2,
Gershøj, 4050 Skibby, tlf. 42 32 71 77

Det fælles veterinærudvalg har følgende sammensætning:

Fra Den Danske Dyrlægeforening
Knud Steensborg, Hovedgaden 41, 8220 Brabrand, tlf. 86 26 35 11
Jørn Stensbjerg, tlf. 86 81 52 70

Fra Danske Fugleforeninger
Henrik Olsen, tlf. 53 61 75 74
Povl Jørgensen, tlf. 56 31 65 82

Kontaktperson til udvalget:
Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted

i øvrigt...

Indbinding

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 115,00.**
Indbinding af DANSK FUGLEHOLD's **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 110,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 1/1 - 31/3.
Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.
2. Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.
3. Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - **kr. 25,00**) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:

ALLAN RASMUSSEN
Gammelgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj,
tlf. 86 15 30 20

Ældre årgange...

Det er endnu muligt at få nedennævnte årgange komplet:

13. årgang 1987, kr. 180,00 + forsendelse - i alt kr. 208,00
15. årgang 1989, kr. 190,00 + forsendelse - i alt kr. 218,00
18. årgang 1992, kr. 230,00 + forsendelse - i alt kr. 258,00
19. årgang 1993, kr. 230,00 + forsendelse - i alt kr. 258,00

Forsendelsesomkostningerne udgør kr. 28,00 pr. årgang. Ved samlet bestilling af mere end én årgang udgør forsendelsesomkostningerne kun kr. 28,00. **Obs! dette gælder dog ikke forsendelser til Norden og øvrige udland.**

Bestilling af gamle årgange sker ved enten at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, Dansk Fuglehold, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check (kun Danmark).
Abonnenter i Norge og Sverige kan med fordel betale via vore girokonti hhv.: **Norge 0806 1924141** og **Sverige 12 55 05-8.**

Tyveri af fugle!



Svaleparakitter stjålet...


Hos Kaj Nielsen, Haderslev, har der natten til den 30. december 1993 været indbrud. Gerningsmanden har med et koben brækket lågen til udendørsvolieren op, men har ikke været inde i indendørsvolieren. Fra volieren er stjålet 10 stk. Svaleparakitter.
Evt oplysninger bedes givet enten til:

Kaj Nielsen, tlf. 74 52 25 94,
Niels P. Marcussen, tlf. 74 50 74 75 (fmd. for »Fuglevenner for Haderslev & Omegn) eller
Politiet i Haderslev, tlf. 74 52 25 25.

danske fugleforeninger's BOGSALG...

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til:
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 90 39 - fax 74 42 91 70
Opgiv venligst bestillingsnr.

NYT




Bestillings-nr. 4807
COCKATOOS IN AVICULTURE
Af Rosemary Low 1993
Format 14×22 cm - 270 sider - 60 farve- og 68 s/h fotos

Kr. 248,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT




Bestillings-nr. 3018
DUCKS, GEESE and SWANS OF THE WORLD
Af Poul A. Johnsgard
Format 23×29 cm - 405 sider - 60 farvefotos og 450 tegninger og udbredelseskort.

Kr. 398,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT




Bestillings-nr. 6000
MYNAHS
Af Otto von Frisch
Format 17×20 cm - 72 sider - 26 farvefotos samt mange tegninger

Kr. 98,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT




Bestillings-nr. 4027
LORIES AND LORIKEETS
Af M. M. VRIENDS 1993
Format 17×20 cm - 27 farvefotos samt mange tegninger

Kr. 98,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT



Bestillings-nr. 3015
THE NEW DUCK HANDBOOK
Af Heinz-Sigurd Raethel 1988
Format 17×20 cm - 96 sider - 35 farvefotos samt mange tegninger

Kr. 98,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den **4. feb. 94**

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

● **Sælges:** Blånakkede Conurer (Pyrrhura p. picta). Unger fra 91, 92 og 93, kønstestede. **Flemming Nielsen, tlf. 31 19 52 13.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband 92 (forældrefugle er med stor succes blevet brugt som rugefugle for bl.a. Kongeparakitter); 1,0 Rødbuget Dværg-ara (nobilis manilata). **Tlf. 53 69 81 66.**

● **Sælges:** Alexanderparakitter, Hvide, Gule, Blå, Yellow-head cinnamon, også splitfugle. Katharinaparakitter; Rustrøde Diamantduer; Gule Guldfasaner. Alle fugle eget opdræt. Kan sammensættes i ubeslægtede par. **Johan Pedersen, tlf. 53 55 28 68.**

● **Sælges:** Smaragdparakit 92; Patagonisk Parakit 93; Gul Rosella 93; Nandayparakit 93; Sortkappet Caique 92, DNA-kønstestede; Sortkappet Caique 93, delvis tamme, håndopmadede; Lyserød Ara, tam og talende. **I bytte tages:** 2,2 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje, ikke mutationer; 1,0 Jendayparakit; 1,1 Langnæbspaprakit; 0,1 Rødbuget Conure; 0,2 Rødvinget Parakit; 2,0 Prinsesseparakit; 1,0 Gulkindet Amazone. **Byttes:** 0,1 Sortkappet Caique med 0,1 do, helst 2 år (blodfornyelse). **Claus Nielsen, tlf. 42 38 57 96.**

● **Sælges:** 1,2 Konge-Alexander 91; 2,4 Cloncurry 93; 1,0 Barnardi 91; 1,1 Gul Alexander 92; 3 stk. Blå Alexander; 2,3 Alm. Alexander 91. **Købes/byttes:** 0,1 Barnardi. **Tlf. 74 48 62 80.**

● **Sælges:** Alm. Rød Rosella 93; 0,1 Rød Rosella 92; 1,1 Gul Rosella 90; 1,1 Blue-Bonnet 93; Rødkappet Parakit 93; 1,1 Port Lincoln 93; 0,1 Barraband 92; 0,1 Barraband 93; 1,1 Cloncurry 93; 1,1 Split + Blå Prinsesseparakit 92; 1,1 Blå Prinsesseparakit, ynglepar; 1,1 Split + Rød/Rød Rosella, ynglepar; 1,0 Twenty-Eight 93; 1,0 Twenty-Eight 92; 1,1 Barnardi 93. **Tlf. 53 76 44 72.**

● **Købes:** 0,1 Konge-Alexander 91, fastringet, DNA-testet. Kun stor og sund fugl har interesse. **Kaj Andersen, tlf. 53 42 85 64.**

● **Sælges:** 0,6 Adelaide, lyse, fastringede 93, pr. stk. kr. 400,-, samlet kr. 2.000,-. Sølvmedalje på landsudstillingen i Herning. Sendes ikke. **Tlf. 86 42 96 17.**

● **Sælges:** Dværgpapegøjer, mutationer, grundet nedtrapning: 1,1 Pastel Amk. Isabel, avlspar, kun kr. 300,-; 1,1 Pastel Aust. Isabel, avlsklare, kr. 250,-; 2,2 Split + Aust. Isabel, avlsklare, kr. 250,-; 1,1 Orangemasket + split, avlsklare, kr. 1000,-; 1,0 Split Orangemasket 92, kr. 300,-; 2 stk. Orangemasket 93 pr. stk. kr. 800,-; 1 stk. Lutino/Orangemasket 93 kr. 600,-. Alle fugle er med fast ring og stamkort. D.A.K. **John Jensen, tlf. 97 75 12 83.**

● **Sælges:** 1,0 Lysrød Ara, danskopdrættet 87. Kønstestet to gange som sikkerhed. Kønsmoden, super aktiv og meget adræt fugl uden farvefejl. Perfekt bygning. Totalt tillidsfuld og håndspisende, men ikke håndtam, da den er tænkt som avlsfugl. Afhændes grundet at nyt blod tiltrænges. Fuglen er selvsagt CITES-registreret. **Tlf. 36 30 63 27** før kl. 9 og efter kl. 19.

● **Sælges:** Fischeri: Blå, Hvide, Lutino og Gul/Lutino. Roseicollis: Orangemasket; Lutino/Orangemasket Austr. Isabel; Amrk. Isabel; 1,0 Grøn/Orangemasket + Lutino og østtyske Fallows. Nigregenis: Ynglepar af Blå x Grøn/Blå samt 1,1 Normalfarvet. Lillianae: 1,0. **I bytte tages:** Amazonpapegøjer. **Tlf. 74 62 53 73.**

● **Sælges:** 4 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje (normalfarvede). **Tlf. 97 92 33 71.**

● **Sælges:** Fuglebure af galvaniseret volierevæv: 25x12 mm masker, 1,20 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade i størrelserne: I: Lgd. 60 cm - br. 35 cm - hd. 60 cm, kr. 475,00. Str. II: Lgd. 80 cm - br. 45 cm - hd. 70 cm, kr. 545,00. Papegøjebure af galvaniseret volierevæv: 25x25 mm masker, 1,7 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade: Lgd. 95 cm - br. 50 cm - hd. 85 cm, kr. 695,00. **Tlf. 53 43 48 82.**

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco, 4år; 1,1 Blå Prinsesseparakit; 2,0 Blå Prinsesseparakit; 0,1 Barnardi; 1,1 Alm. Rosella; 0,3 Alm. Rosella; Røde og grønne Pennant, ubeslægtede par kan laves. 1,1 Blå Pennant; Rød/Rød Rosella. **Købes:** 0,1 Prinsesseparakit split for Gul/Hvid. **Tlf. 42 38 60 25.**

● **Sælges:** 1 stk. Blåpandet Amazone, 5 mdr. gl., kr. 3.000,-; 1,1 Hooded 92 kr. 5.000,-; 1,1 Jordbærhovedet, avlspar m. en unge, samlet kr. 4.500,-; 1,1 Rød-


DYRENES
KØBMAND
Bent

Det kniber stadig...

Alt for mange undlader stadig at påføre de fremsendte annoncer fulde navn og adresse samt abonnements-nummer, ligesom andre stadig kun anfører navn og adresse på bagsiden af kuverten. **Begge dele skal anføres på det samme stykke papir hvorpå annoncen er skrevet**, men behøver dog ikke at indgå heri. Annoncer uden disse oplysninger vil, som tidligere nævnt, ikke blive optaget - hvilket også er grunden til at, en del abonnenter, denne gang, må lede forgæves efter deres annonce!

● **Sælges:** 2,1 Brilleamazone pp kr. 5.000,-; 3,3 Taranta pp kr. 1.500,-; 1,1 Goldies Lori kr. 1.200,-. Alt opdræt fra 93. **Helge Hansen, Roskilde, tlf. 42 35 58 83.**

● **Sælges:** Svaleparakitter, ubeslægtede, store og flotte; 0,1 Gul Rosella; 1,0 Cloncurry 3 år; 1,1 Barraband 3 år; Elegant 93; Bourkes 93; 1,0 Elegant/Lutino; Rødhovede Dværgpapegøjer; Rosenhovedet Dværgpapegøje i følgende farver: Amk. Pastel Gul (Golden Cherry), Cobolt/Amrk. Gul, Mørk Amk. Isabel, Viol Mørk Amk. Isabel, Mørk Pastel Amk. Isabel + div. splitfugle, endvidere Mørk Pastel Aust.. Isabel + div. splitfugle samt Lutino, Pastel Lutino + div. splitfugle; 1,0 Sorthovedet Gulgrøn; 0,1 Sorthovedet Cobolt Blå. **Carsten Thomsen, tlf. 86 22 48 40.**

● **Sælges:** 1,1 Rosella 93 kr. 300,-; 0,1 Rosella 93 kr. 175,-; 1,1 Pennant 93 kr. 550,-; 0,1 Pennant 93, rød art, kr. 400,-; 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje, avlspar (0,1 split f/Gul) kr. 300,-; 1,1 Elegant, avlspar, kr. 350,-; 1,0 Elegant 92, kr. 175,-; 2,0 Rødbrystet Græsparakit 92, pr. stk. kr. 175,-. Alle græsparakitter præmierede på udstilling. **Købes:** 0,1 Jacarinifinke; 1,0 Brunbrystet Sivfinke; 0,1 eller 1,1 Moluk-Bronzefinke. **Torsten Østergård, tlf. 86 84 79 96.**

● **Sælges:** 2,1 Konge-Alexander; 0,1 Skægparakit 92; 0,1 Mangefarvet m/røde bukser 93; 2,1 Prinsesseparakit 90/93; 2,1 Alm. Rosella 91/93; 2,1 Blå Rosella 91/93; 1,1 Gul Rosella 92; 0,1 Rock Peplar 93; Rødvinget 93; Kongeparakit 93; 2,2 Rødbrystet Græsparakit; 1,1 Turkis; Pennant i Rød, Grøn, Blå og Gul. **Tlf. 56 71 45 40.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty-Eight 88; 1,1 Barraband 86; 4 stk. Rock Peplar 93. **Tlf. 59 62 24 17.**

● **Sælges:** 1,1 Taranta Dværgpapegøje, ynglepar; 1,0 Taranta, billigt grundet pladsmangel. **A. Berthelsen, tlf. 31 55 07 14.**

● **Sælges:** 2 stk. Rødvinget Parakit 93; 0,1 Goffins Kakadu, ca. 7 år, evt. købes 1,0. **Evt. bytte med:** Port Lincoln- og Kongeparakit. **Kim Nielsen, tlf. 75 15 54 27.**

● **Sælges/byttes:** 1 stk. Rødhalet Grå Jaco 93; 1,0 Guatemala-Amazone (Blåkronet Møller-A.); 1,1 Møller-Amazone (farinosa); 0,1 Lille Gultoppet Kakadu; 1,0 Mørkerød Ara. **Købes/byttes:** 0,1 Blåkronet Møller-Amazone; 1,0 Lille Gultoppet kakadu; 0,1 Mørkerød Ara; 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone (oratrix/magna); 1,0 Gulhovedet Amazone (belizensis); Gulnakket Amazone; Kravepapegøje samt Alu-volierer. **Tlf. 53 89 05 42.**

Fremtidens fuglehold

- uden import af vildtfangede fugle

Fugleopdræt har gennem årene været mere eller mindre baseret på fangst af vilde fugle i naturen.

De senere årtiers rovdrift på naturens ressourcer har sat ekstra fokus på udnyttelsen af levende dyr og planter, især fordi det har været en afgrænset del af problemerne med visse dyre- og plantearters tilbagegang i naturen. Det har været forholdsvis enkelt at forholde sig til.

Hvem kan få bugt med multinationale selskabers eller regeringers skrupelløse forvaltning af naturens ressourcer, der jo er den virkelige skurk i spillet om naturens mangfoldighed? Så er det noget lettere at lave forbud mod kontrolleret hvalfangst, fangst og pelsning af sæler, indsamling af orkideer, kaktus og andre plantearter samt fangst af fugle m.m.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at seriøse fugleholdere, ikke blot i Danmark, men også på verdensplan, har som mål at blive selvforsynende med burfugle af alle slags, og DANSKE FUGLEFORENINGER har også dette formål nedskrevet som sin klare politik. Vi har samtidig med dette arbejdet på at bevare nogen import af vildtfangede fugle, især de arter hvor opdrættet endnu er af ringe omfang, og så naturligvis en stadig import af nye uprøvede fuglearter.

Hvor gode argumenterne for en vedblivende import af vildtfangede fugle end er, må vi samtidig se i øjnene, at den store mediemaskine konstant fokuserer på udnyttelse og fangst af dyrearter i et sort/hvidt perspektiv. Det er medvirkende til, at bl.a. fuglehold undertiden kan få et negativt skær over sig i befolkningen.

De zoologiske haver har allerede for nogle år siden taget konsekvensen og forsyner sig i dag kun i meget ringe omfang med vildtfangede dyr. I starten af 1990'erne frasagde vore kolleger i Sverige, Svensk Fågelhobby, sig ønsket om fortsat at kunne supplere sig med vildtfangede fugle, og i 1993 har vore kolleger i Tyskland i AZ gjort det samme.

Spørgsmålet har været luftet på formandsmødet i september '93 og naturligvis diskuteret i Frednings- og Miljøudvalget, der i december havde et møde med Dyrehandlernes Brancheforening, Veterinærdirektoratet, Foreningen til Dyrenes Beskyttelse og Dansk Ornitologisk Forening (Luftfartsselskaberne og Skov- og Naturstyrelsen meldte afbud).

DANSKE FUGLEFORENINGER's udspil på mødet var et forslag om stop for import af vildtfangede papegøjer samt en gradvis afvikling af import af andre vildtfangede fuglearter.

Forslaget skal ses ud fra flere synsvinkler:

Opdrættet af papegøjer er steget ganske betydeligt i Europa i de seneste år. Alene i Danmark er f.eks. opdrættet af amazonpapegøjearter ti-doblet siden 1976.

EU's Indre Marked har allerede på nuværende tidspunkt medført en klar lettelse ved indførsel af opdrættede papegøjer fra andre EU-lande.

Antallet af vildtfangede papegøjearter, der i dag tillades indført til EU, er uhyre begrænset. For papegøjernes vedkommende vil det være bekendt, at en del arter i dag er truet af udryddelse, selv om de endnu ikke er optaget på Washington-konventionens liste I, og det er naturligvis også en god grund til at stoppe importen, selv om fangsten kun i få tilfælde har været den direkte årsag til en tilbagegang.

Anderledes ser det ud for stort set hele gruppen af øvrige fuglearter, der har høj produktivitet i naturen og dermed mulighed for at reproducere sig relativt hurtigt.

Her er DANSKE FUGLEFORENINGER's anledning til at foreslå en gradvis afvikling alene hensynet til at bibringe befolkningen en mere nuanceret opfattelse af fuglehobby'en samt naturligvis også at forsøge at påvirke gruppen af opdrættere af finker, frugt- og insektædere m.v. til at intensivere opdrættet, der i dag på nogle områder har et for tilfældigt præg. Et mere målrettet opdræt, etablering af flere specialiserede grupper af opdrættere og et større internationalt samarbejde mellem opdrættere inden for de nævnte og beslægtede fuglegrupper er vejen frem for en udvikling inden for dette felt.

Hvor lang en afviklingsperiode skal være, er endnu ikke afklaret, men f.eks. en fem-årig afvikling af hele importen er ikke utænkelig, hvis ikke EU kommer os i forkøbet og gennemfører et totalt forbud inden da.

Agapornis roseicollis

- og deres mutationer...

Af JOHAN KLOOSTERMAN, Tranehuse

(ef) VIOL- og (df) VIOL ORANGEMASKET

Viol Orangemasket er en A. roseicollis med en enkelt Viol-faktor (ef = enkelt faktor). Denne Viol-faktor er skyld i den større intensitet i såvel den grønne kropsfarve som den orange maske og den for Viol-faktor'en så velkendte dybblå farve på gumpen, med en meget fin farvekontrast, som værdsættes af mange.

Den Orangemaskede kan imidlertid også fremavles med dobbelt Viol-faktor (df = dobbelt faktor) og kaldes derfor (df) Viol Orangemasket. Dens grønne farve er meget mørk og kan måske sammenlignes med Olivengrøn, dog mere grønlig, ligesom den har en dyb orange maske og en meget dybblå gump, der er utrolig flot og meget speciel.

For at kunne opdrætte disse varianter, skal man iagttage følgende arvelighedsregler:

(ef) Viol Orangemasket. ▽

▽ *(df) Viol Orangemasket.*
Fotos: Johan Kloosterman.

Orangemasket = recessiv efter/split.
(ef) Viol = dominant.
(df) Viol = ufuldstændig dominant,
og det følgende avlsprogram henviser direkte til det ønskede slut-resultat:

Orangemasket × Violgrøn =
afkom:
Grøn/Orangemasket
Violgrøn/Orangemasket

Orangemasket × Violgrøn/Orangemasket =
afkom:
Grøn/Orangemasket





Violgrøn/Orangemasket
Orangemasket
Viol Orangemasket

Viol Orangemasket × Violgrøn/Orangemasket =
afkom:
Grøn/Orangemasket
Violgrøn/Orangemasket
(df) Violgrøn/Orangemasket
Orangemasket
Viol Orangemasket
(df) Viol Orangemasket

(df) Viol Orangemasket × Violgrøn/ Orangemasket =
afkom:
Violgrøn/Orangemasket
(df) Violgrøn/Orangemasket
Viol Orangemasket
(df) Viol Orangemasket

For at opnå de bedste og største kvalitetsfugle, er avlsprogrammet sammensat således, at **én** af forældrefuglene er split for Orangemasket! Da arveligheden for Mørk og Viol-faktor er identiske, og hvis man i ovenstående ønsker at anvende Mørk-faktor i stedet for, læs da Mørk for Viol og Oliven for (df) Viol.

Det er muligt at fremavle utallige kombinations-mutationer, uden et egentligt kendskab til arveligheds-læren, men har man kendskabet til denne og ved hvordan de forskellige mutationer opfører sig i avlen, ja, så er dette den hurtigste vej frem mod det ønskede resultat - der, i de fleste tilfælde, tager fra 3-5 år.
Der findes uden al tvivl opdrættere af såvel Agapornis roseicollis og andre fugle, som ikke bryder sig om mutations-avl - men en blå undulat eller en Gul Alexanderparakit, de er da ikke til at stå for... eller er de?

Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Anskaffelse af fugle...
Det skulle vel være overflødigt at anføre, at man kun skal anskaffe sig sunde og raske fugle, men hvad er sunde og raske fugle? Nyimporterede (vildtfangede) fugle vil altid være sarte, selv om de umiddelbart ser sunde og raske ud. Ofte vil de indeholde sygdomskim, som de i deres oprindelige omgivelser havde en naturlig modstandsdygtighed over for, men når de udsættes for de voldsomme forandringer, som indfangning, foderændringer, forsendelser o.s.v., går det galt, og sygdommene bryder ud - og ofte med dødsfald til følge, hvis ikke der ydes en særlig indsats.
Derfor bør man nok lade fuglene sidde hos fuglehandleren en måneds tid, inden man køber dem. Nu kan det jo ikke altid lade sig gøre, for er der tale om fugle, som ikke kommer i større antal, ja - så må man oftest tage dem, når de er der, og så gælder det om at passe dem meget omsorgsfuldt.
Alfa og Omega ved enhver nyanskaffelse af fugle er, så hurtigt som muligt, at få dem ud af den stress-situation, som de uvægerlig kommer i ved enhver form for flytning. Fugle opdrættet under beskyttede forhold, og derfor vænnet hertil, er selvfølgelig langt mindre udsatte for stress end vildtfangede fugle, men stress-faktor'en er der. Jævnlig hører man om fugleholdere, der køber tilsyneladende sunde fugle hos hinanden, og hvor fuglene dør, inden for de første 8-14 dage. Så er det selvfølgelig sælgeren, der har »snydt«, og ofte har det medført uvenskab. Men sandheden er nok, i de allerfleste tilfælde, at det er køberen, der har dummet sig.
Man glemmer ofte de voldsomme forandringer, som selv en fugl, opdrættet under beskyttede forhold, udsættes for ved en flytning såsom indfangning, placering i en transportkasse, måske en transport med postvæsenet eller i bil og derefter ud i helt nye omgivelser. Her kommer de på fremmed og ukendt »territorium«. Måske går der oven i købet andre fugle, så de skal tilkæmpe sig en plads i herakiet, ved foderskålen - og også maden ser helt anderledes ud, end den plejer, ligesom menneskerne og omgivelserne i det hele taget opfører sig anderledes, end det fuglene var vant til, hvor de kom fra.
Resultatet heraf bliver det, der med en moderne fællesbetegnelse kaldes **stress**, og stress nedsætter modstandsdygtigheden over for sygdomme. Stress i sig selv giver ikke sygdom, men alle fugle (og andre levende væsener) er smækfulde af forskellige sygdomskim, der straks tager overhånd, hvis immunforsvaret svækkes. Vi kender det fra os selv. Influenza er normalt ufarlig for almindeligt sunde og raske mennesker, mens man, til personer, der af den ene eller


anden grund er svagelige, anbefaler vaccination, fordi selv en »banal« influenza her kan være farlig, ja - endog livstruende. Mange kender også situationen, hvor man op til en ferie knokler som en gal med alt det, der skal være færdigt, så man med god samvittighed kan holde ferie, og den dag ferien oprinder, bryder en voldsom forkølelse ud med snue, hoste, småfeber o.s.v. Det er simpelt hen stress, der har nedbrudt immunforsvaret - kroppen er ude af balance - og så får sygdomskimene frit løb.
Det var så de fugle, vi selv gennem tiderne har opdrættet, og så skal der ikke megen fantasi til at forestille sig, hvad de vildtfangede fugle har gennemgået fra indfangning i naturen, til de sidder i vore volierer. Nu kunne det lyde, som om vi var de rene barbarer - det er vi selvfølgelig ikke - det jeg her har beskrevet er den ekstreme situation. Heldigvis går langt de fleste flytninger gnidningsløst og uden større pres på fuglene, men det er vigtigt, at man hele tiden har den ekstreme situation for øje, så man ved anskaffelsen af fugle kan søge at modvirke den.
Derfor er der nogle grundregler, der skal overholdes, når man anskaffer sig fugle:
1) Sæt aldrig nyanskaffede fugle i et bur eller en voliere, hvor der i forvejen går fugle, der har etableret territorium.
2) Sørg for, at bure/volierer er indrettet, så fuglene får mest mulig ro.
3) Sørg for, at foder og vand er placeret således, at fuglene let kan finde det og komme til det, gerne lidt tilbage i buret, således at de ikke skal helt frem til gitteret for at få fat i det.
4) Lad være med at give fuglene en hel masse, som de ikke



Oppustede fjer er et tydeligt tegn på sygdom.
Foto: Mogens Stig Andersen.

er vant til at få. Ofte vil man gerne gøre noget ekstra ud af det, når man får nye fugle, men det kan »slå fuglenes maver i stykker«. Se godt efter, eller spørg, der hvor du køber dem, om hvad de her plejer at få, og giv dem et foder, der ligner dette mest muligt. Når de så æder af det, kan man gradvist gå over til andet og evt. mere varieret foder.
5) Temperaturen skal være noget lig den, fuglene kom fra. Kommer de fra friluftvoliere og indendørs er problemet mindre, men det kan dog godt give

Et opvarmet sygebur kan redde mangen en syg fugl og kan hurtigt vise sig at være en god investering.



ulemper, hvis de sættes alt for varmt. Har de derimod gået i »stuetemperatur« og nu skal gå køligere, må man kun sænke temperaturen meget langsomt.
6) Hold hele tiden godt øje med fuglene. Puster de sig op - er fjerene løse og snavsede - sidder de og halvsover med hovedet under vingen og reagerer sløvt, hvis man forstyrrer dem - eller er øjnene matte og slørede - ja, så er der noget galt. Sidder fuglene på bunden (forudsat det ikke er bundfugle), er det selvfølgelig helt galt. Omvendt skal man også være på vagt, hvis fuglene hele tiden sidder i eller ved ædeskålen og piller i frøet, som om de æder. I sådanne tilfælde får fuglene sandsynligvis ikke noget foder eller også er de ikke i stand til at omsætte det, de får ned. Alt dette er alvorlige sygdomstegn, men ikke udtryk for en bestemt sygdom, men derimod for en lang række, og siger altså kun noget om, at der er noget galt. Så er det tid at kontakte en dyrlæge eller mere erfaren fuglemand, men husk, at hvis symptomerne er meget udtalte, er det ofte for sent. **Derfor er det vigtigt at opdage symptomerne så hurtigt som muligt og få igangsat en behandling** (der dog ikke altid behøver at være medicinsk).

Når man er sikker på, at fuglene er faldet til ro i de nye omgivelser, og det vil sige, at de er livlige, har lært at æde det foder du bruger, og **fjerdragten er blevet ren og pæn,** kan man flytte fuglene til det sted, hvor de skal blive. Perioden i »karantænen« (den tid, hvor fuglene går i bur/voliere for sig selv) kan vare fra 14 dage til flere måneder. Når jeg fremhæver det med, at fjerdragten skal være

ren og pæn, hænger det sammen med, at en stresset, måske syg, fugl ikke pudser sine fjer ordentligt og bliver »mat« i fjerdragten. **En sund fugl derimod bliver ikke våd og pjusket, når den bader.** Vandet preller af, og i alle tilfælde, vil fjerene sidde rigtigt, så snart fuglen har rystet sig et par gange. Fuglenes fjerdragt er altså en slags indikator for deres sundhedstilstand.
Nu må man ikke forveksle fuglenes naturlige fældning med det, at fjerdragten ikke er i orden. Alle fugle fælder deres fjerdragt med mellemrum, men det sker meget forskelligt hos forskellige fuglegrupper. Papegøjer og parakitter fælder stort set fjer hele tiden, men kun nogle få stykker ad gangen, så hvis en papegøjefugl mangler mange fjer er der grund til at være opmærksom. Andefugle fælder så kraftigt, at de mister flyveevnen for et kort stykke tid, og ofte skifter de samtidig til andre farver (sommer- eller vinterdragt).
De fleste fugle har en årlig, sæsonbestemt fældning, hvor de i løbet af kort tid skifter stort set hele fjerdragten. Selv om de fælder kraftigt, må de dog ikke miste flyveevnen, og i naturen ville dette være katastrofalt. I vore volierer er det imidlertid et tegn på, at der er noget galt - som regel mangler fuglene et eller andet, så de nye fjer ikke kan gro hurtigt nok frem.
Fældningen i sig selv, er altså noget naturligt, men man skal være opmærksom på, at fuglene er meget sårbare i fældetiden, hvis de ikke får alle de næringsstoffer, der skal til for, at de kan forny hele fjerdragten på kort tid. Derfor må man heller aldrig flytte fugle, der er i stærk fældning.

Rødnæbbet Kitta

Urocissa erythrorhyncha brevivexilla

Af SIMON B. JENSEN, Mors

Slægten Urocissa, der regnes til kragefuglene, omfatter i alt fem arter, her iblandt den Rødnæbbede Kitta, som yderligere er opdelt i fem underarter.
Beskrivelse: Hoved, nakke og bryst sort på nær en gråblå stribe i nakken og nogle pletter på issen af samme farve. Ryg og overgump mørkt gråblå med tydeligt lilla skær. Vingerne er blå; svingfjerene med hvide spidser. Overhaledækfjer af samme farve som ryg, men med sorte pletter. Halen blå med hvid spids; nogle fjer med en sort/hvid tegning i spidsen. Underside grålig, næsten renhvide. Næb og ben mørkerøde. Denne beskrivelse passer på nominatformen *Urocissa erythrorhyncha*, men mine fugle afviger tydeligt fra denne ved, at nakken og pletterne og hele undersiden næsten er renhvid. Ryggen er lysegrå med kun meget lidt lilla skær, og der er overhovedet intet blåt på ryggen. Desuden er næb og ben orange i stedet for røde.
Dette må nødvendigvis betyde, at det her drejer sig om underarten fra Nord-Kina, *Urocissa e. brevivexilla.*
De sidste tre underarter er:
U.e. alticola fra Nord-Yunnan og NØ-Burma, der er mere blå og mindre grå på ryggen.
U.e. magnirostris fra Assam, Burma, Thailand og Indre Kina, er mørkere, helt uden gråt i ryggen, ligesom dens næb er op til 4 mm længere end de øvrige underarters.
U.e. occipitalis fra Himalaya er

Forældreparret.
Foto: Simon B. Jensen.



lysere end *magnirostris*. Desuden er de hvide spidser på svingfjerene bredere, og nakken, der er næsten ren hvid, synes at være noget bredere end hos de andre underarter.
Jeg ved, at både *U.e. erythrorhyncha*, *U.e. brevivexilla* og *U.e. alticola* har været her i landet, og at de to førstnævnte stadig er her, da jeg selv har dem begge. Om *U.e. alticola* stadig er her, er jeg ikke klar over, men den har været i ZOO i København.

I naturen: Kitta'en optræder som regel parvis, men af og til også i små flokke. Den er mest almindelig forekommende i bjergegne, omkring skovbryn, i lysninger samt i haver og parker. Den søger sin føde i både træer som på jorden. Føden består af insekter, edderkopper, orm, små gnavere, små krybdyr, småfugle og disses æg og unger. Desuden frugt, nektar i form af blomster og frø. Nogle forfattere til fuglebøger sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt de frø, der er fundet i kitta'ers maver, ikke i virkeligheden er kerner fra frugter, der blot er gledet med ned. Hertil kan jeg kun sige, at mine kitta'er, samt de fleste andre af mine skader og skadedrosler, jævnligt æder både solsikke og flere andre typer frø.

Yngleadfærd: Den forholdsvis lille rede, bliver anbragt i et træ eller en busk, som regel i 2-5 meters højde, i de tyndeste grene, et stykke fra stammen. Der lægges 3-6 æg, som er cremefarvede med brune og grønne pletter. Hanner og hunner hjælpes ad med redebygningen, mens hunnen alene må klare udrugningen af æggene, som varer ca. 19 dage.
I yngletiden lader hannen ofte sin lille, overraskende, kvidrende sang høre. Det er også kun i den tid, at hannen viser sin »dans«, hvorunder han, med et bytte eller et ekstra godt stykke redemateriale i næbbet, hopper rundt på jorden med halen strittende enten lige i vejret eller ud til siden, og vingerne slæbende hen ad jorden. Det hele ender med at hunnen, der sidder tæt ved, modtager hannens gave (et virkeligt skønt syn). Selve parringen, der i øvrigt er et virvar af spredte haler og vinger, foregår uafhængigt af »dansen«.

Jeg fik mine Rødnæbbede Kitta'er hjem i marts '91, efter at de havde fået lov til selv at udparre sig i en flok på fire fugle.
Den første sommer kom de til at gå i en alt for lille voliere, hvor den ene ende var overdækket og skærmet godt af. Da kitta'erne jo lever i et område, hvor vinteren kan være mere barsk end herhjemme, fik de lov til at blive i volieren vinteren over, uden brug af kunstig varme, hvilket da også viste sig at gå helt fint.
I foråret '92 var kitta'erne i en strålende kondition, og i løbet af sommeren viste de sig virkelig som et sympatipar, men gjorde desværre ingen forsøg på at yngle.
I november måned skulle jeg flytte, og kitta'erne flyttede selvfølgelig med, men da det tager sin tid at bygge mange volierer, kom de til at gå »midlertidigt« i en udestue på 8 x 3,5 x 2,5 m (bare lige vinteren over). Fuglene så hurtigt ud til at føle sig hjemme, og vinteren forløb planmæssigt.
Pludselig en dag først i april måned, så jeg kitta'erne flyve rundt med nogle grene. Først tænkte jeg ikke nærmere over det og nød blot synet, men da der et par dage senere blev påbegyndt en rede i vandtruget, kom jeg på andre tanker. Jeg fik nu travlt med at opsætte et par redekasser i form af brødkurve og samlet en del småkviste og nogle bambusgrene.
Så fik kitta'erne ellers travlt, og i løbet af tre dage, var der bygget en rede i en godt skjult brødkurv oppe under loftet. Reden var stort set kun bygget af bam-



En af ungerne lynskudt under en af de talrige »flyveøvelser«. Foto: Simon B. Jensen.

busgrene og enkelte blade.
Min skuffelse var imidlertid stor, da der, nogle dage senere, ikke var sket yderligere, og jeg havde faktisk opgivet håbet, da jeg den 22. april lige ville sikre mig, at reden stadig var tom. Jeg havde knapt nok nærmet mig reden, før jeg, bogstaveligt talt, fik to kitta'er i nakken. Jeg havde dog, med nød og næppe, nået at konstatere, at der var tre æg i reden og blev så pænt, men bestemt, fulgt til dørs. Fem dage senere var der seks æg.
Den 17. maj var der ved redekontrol to unger, og de voksne fugle var nu virkelig aggressive.
Den 26. maj kiggede jeg igen i reden, og ungerne så virkelig fine ud.
Den 28. maj kom den første unge på pind, og dagen efter fik den følgeskab af den anden. Begge unger opholdt sig meget på jorden i den første tid. I øvrigt har jeg, under hele redeperioden, på intet tidspunkt hørt nogen form for tiggelyde.
Den 12. juni var der seks nye æg i reden, og efter nogen overvejelse besluttede jeg at fjerne dem, da opholdet i udestuen, trods alt, kun var midlertidigt.
Den 16. juni var ungerne så småt begyndt at flyve omkring, og den 17. juni så jeg, for første gang, den ene æde selv. Måltidet bestod dog kun af én kæmpemelorm, som den ene af forældrene havde tabt.
Den 25. juni æder begge unger godt, men bliver dog stadig madet af forældrene. De bruger i øvrigt også en del tid på at øve sig udi flyvningens svære kunst.
Den 30. juni flyver ungerne omtrent lige så godt som forældrene, og den 2. august gik alle fire fugle i fældning, ungernes næb begyndte at skifte farve fra lyserødt til orange. Midt i august måned blev de gamle kitta'er så sat ud i deres udendørs voliere - *tre måneder, 15 æg og to unger forsinket...*

Litteratur:

Ben King:
A Field Guide to the Birds of South-East Asia.

Salim Ali:
Complete Handbook of the Birds of the Indian Subcontinent.

G.M. Henry:
A Guide to the Birds of Ceylon

Howard and Moore: A Complete Checklist of the Birds of the World.

Micael Køie Poulsen:
Report of Taiwan 1982.

Ingvald Lieberkind:
Alverdens dyreliv - Fugle.

Derek Goodwin:
Crows of the World.

Advarsel!

Mellem jul og nytår er der konstateret udbrud af Herpes-virus blandt fjerkræ i Jylland.
I den anledning har Veterinærdirektoratet ved bekendtgørelse af 29. december 1993 nedlagt forbud mod afholdelse af skuer, udstillinger og markeder m.v. for fjerkræ som følge af udbrud af infektiøs laryngotracheitis, der en sygdom, der angriber luftvejene og slår dyrene ihjel.
Forbuddet ventes at vare mindst seks måneder.
Det fremgår af bekendtgørelsen, at der ved fjerkræ forstås høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, fasaner og agerhøns, samt strudsefugle, der holdes i fangenskab.
På denne baggrund skal vi opfordre foreningerne til **ikke** at afholde fuglemarkeder, PR-udstillinger og lignende, inden der er indhentet tilladelse fra kredsdyrlægen.

Forretningsudvalget - Januar 1994

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske Fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

BLÅGRØN PAPEGØJE-AMADINE
Erythrura tricolor
Opdrættet af:
Lars Chr. Appelberg, Roskilde

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

Landsudstillingen '93 i Herning

- sådan som jeg oplevede den...

Af KURT FL. JENSEN, Roskilde

Det er fredag middag den 3. december og med et døgns forsinkelse »lander« jeg på udstillingen midt i den værste travlhed. Da jeg, bærende på alt mit udstyr, passerede de mange travle fuglevenner, følte jeg at mange fulgte mig med øjnene på min vej gennem hallerne og sikkert tænkte: *Selvfølgelig kommer han først nu, hvor det værste slid og slæb er ved at være overstået.* Nå - ja, jeg havde fået en opfordring til at komme og var parat til at gøre et stykke arbejde. Det arbejde jeg havde sagt ja til var, at jeg skulle nedfælde mine indtryk af hele udstillingsforløbet. *Blyanten var spidset - jeg var parat...*

Først lige en orienteringsrunde i hallerne - dommerne arbejdede, og jeg genkendte udstillings-atmosfæren. Der blev arbejdet i alle fem haller.

Tilbage ved »fuglene« opdagede jeg, at alle var forsvundet... selvfølgelig: *Uden mad og drikke duer helten(e) ikke...*

Inde på »kontoret« klaprede 4-5 skrivemaskiner for fuld kraft, ind og ud af døren smuttede Søren Rasmussen og Erik Olsen, begge fra Køge og Poul Asmussen, Århus m.fl. skiftevis med dommerkort til skrivning eller med burkort til ophængning, altsammen styret af udstillingssekretæren Allan Rasmussen.

Den første rundgang...

Jeg gik nu ud i hallerne, for det var jo der, det hele foregik. På Danske Fugleforeninger/



Landsudstillingens flotte PR-foto af en Gultoppet Kakadu, en moderne engelsk kamphane (Dværg) og en Orientalsk Mæfik, en såkaldt Blondinette, blev i farver, som her, bragt i flere af landets aviser.
Foto: Centrum Foto, Århus.

Dansk Fuglehold's stand var der stor travlhed, selv formanden Henning Pust var trukket i arbejdstøjet og sammen med bladets forretningsfører og redaktør samt næstformanden Henrik Olsen, byggede og hyggede de, tilsyneladende meget målrettet.

Endnu sad de fleste af dommerne fordybet i deres arbejde, tiden for udstillingernes åbning nærmede sig, min respekt for dommerarbejdet er som sagt stor, alligevel nærmede jeg mig forsigtigt parakitdommer Erik Grodt og lavede en lille videooptagelse foran et dejligt op-

dræt af Adelaide Parakit. Selv om guldmedaljen var gået til anden side, havde Erik kun lovord om disse fugles ensartethed i farve og størrelse.
Foran lori-volierene mødte jeg Egon Westergaard fra Bramming, meget fordybet i dommeropgaven. Robert Ibsen fra Varde så jeg lige et glimt af, for tiden nærmede sig, og dejligt var det, at se de »gamle« dommere konferere med de mange unge dommere/dommeraspiranter - det lover godt for fremtiden.
Herning's viceborgmester, Conny Jensen åbnede kl. godt 16,00 officielt den store udstilling, der i fem store haller var fyldt med tusindvis af hobbyfugle, lige fra små astrilder til større tropefugle, videre over raceduer i alle størrelser og farvevarieteter, pragtfulde galende haner med deres høner til ænder, gæs og kalkuner.
Omkring åbningstidspunktet var Allan Rasmussen og hans mange hjælpere klar, alle bedømmelseskort var på plads. Søren, Erik og Poul havde næsten hængt alt »metallet« på plads. Godt klaret... tillykke med det.

Fodringstid...

De fire første timer om fredagen (åbningstiden), føltes som ganske få minutter, i hvert fald blev jeg overrasket, da højtaleren meddelte: *Udstillingerne lukker nu, De er velkommen igen i morgen kl. 09,00...*
Kort derefter gik 8-9 mand i gang med at fodre og vande de mange udstillede fugle. Denne manøvre viste sig at være ret vanskelig i nogle af burene, idet foder- og vandskåle var meget vanskelige at nedtage, med stor risiko for at fuglene fløj ud. Derfor kære udstiller, vil fodermesteren henstille at I næste gang først sætter jeres fugle i volieren/buret, og så først derefter anbringer fodret/vandet, så vil I nemlig opdage ulempen ved at anbringe foderkopperne langt inde i volieren/buret.
Nogle udstillere havde medsendt speciel kost og dermed også en kostplan for deres fugle. Overfodermester Søren godt hjulpet af Erik fulgte planerne meget nøje - ansvaret for fodringen var deres, intet blev overset. En sådan grundig gennemgang tog næsten 2 1/2 time, men så var alt også i orden.

Kl. ca. 23,00 samledes vi omkring vor »madmor« Margit (Margit Ebbesen, Århus) til »snitter« og kaffe - og omkring midnat drog nogle meget trætte fuglevenner ud til deres »sovepinde/køjer«.

Klar til anden udstillingsdag...

Lørdag morgen var hele fugleafdelingen klar ved åbningstid, meget forventningsfulde så vi de første besøgende myldre ind af hovedindgangen. Det var en facinerende oplevelse, at se den gode samarbejdsånd, der hvilede over arrangementet. Alle vidste hvad de skulle gøre - og det blev gjort. Er noget sket eller gjort forkert, må det trods alt være rimeligt - der må og skal være plads til fejl i sådant et kæmpearrangement. At en vandkop har været tom et kort uheldigt øjeblik, kan være kedeligt, men ingen katastrofe, og ville nok hurtigt være blevet rettet af nogle meget omsorgsfulde foderemestre. Det bør nok bemærkes, at medsendte vand- og foderskåle bør/skal passe bedre til det antal fugle, man har anbragt i buret/volieren.

Nordiske Fuglevenner mødes...

Lørdag kl. 10,00 mødtes nordiske fuglevenner i et af messecentrets mødelokaler. Formanden for Danske Fugleforeninger's Landsorganisation, Henning Pust udtalte bl.a.: Vi har snakket om mange ting, dels om det samarbejde vi kan få igang i Europa, og specielt i Norden. Eksempelvis har vi talt om at lave en stambog, specielt for de sjældnere papegøjearter således, at man undgår indavl blandt de få arter, der efterhånden er i landet, men som trods alt opdrættes regelmæssigt. Det falder meget i tråd med at Danske Fugleforeninger på nuværende tidspunkt er blevet kontaktet af Zoologisk Have i København vedr. udarbejdelse af en stambog over Guldparakitterne som Zoo er ophavsmand til - en stambog som de vil føre på verdensplan.
Landsudstillingen's formand Frode Buch Rasmussen udtaler fra mødet: Vi har også talt om samarbejde vedr. landsudstilling blandt de nordiske lande, og nu tyder det på, at der er løst meget op for den mulighed fra svensk side. De har lempet meget på deres restriktive krav, og nu mangler vi kun lempelse hos de danske veterinære myndigheder for, at vi kan få svenske og norske fugle med på landsudstillingen.
Henning Pust kunne i øvrig også fortælle, at man havde lavet et samarbejde med de norske og svenske dommere. Det er således at Danske Fugleforeninger's dommerudvalg netop har afholdt et optagelseskursus for danske dommere, og heri deltog ikke mindre end syv svenske dommere. Svenskerne og nordmændene er meget tilfredse med den måde vi i Dan-









mark uddanner dommere på og vil meget gerne have uddannet deres dommere på vort niveau. Dette vil vi forsøge at indoperere i samarbejdet med vores nordiske venner.

Hørt og set i forbifarten...
»Ja - mine de sølvgrå røg også i fældning«. Lørdagen gik forbløffende hurtigt, dejligt var det at se, hvordan de forskellige udstillere mødte venner og bekendte. Overalt på det store udstillingsareal så man grupper i ivrig diskussion - alle havde de en mening om denne eller hin bedømmelse som de forskellige fugle, raceduer eller fjerkræ havde fået.

Udstillingsfesten...
Lørdag kl. 17,00 lukkede udstillingen og foderholdet gennemgik alle fuglene. Derefter hjem på værelset og få lidt vand i ansigtet of få fundet de pæne bukser og manchetskjorten frem. Alle skulle vi til fest. Kl. 18,30 blev vi afhentet og turen gik nu til »Søgården« i Sunds, hvor ca. 300 glade hobbyvenner mødtes - hentet i bus fra forskellige destinationer: Fuglevenner, racedueopdrættere og fjerkræfolk i en pærevælling,



og alligevel var det hele præget af at være sat godt i system. »Søgårdens» vært, der i øvrigt senere på natten blev hyldet som 50-årig, bød velkommen, og duoen »Side by Side« spillede, mens alle gik i gang med det helt store julebord. Først sild, så flere traditionelle juleretter afsluttende med ris à l'amande. I løbet af aftenen var

◁ *Uden mad og drikke... En lille håndfuld af de mange trofaste hjælpere. Til højre i billedet udstillingens kasserer, som for øjeblikket har forladt computeren. Lidt længere nede kan man lige skimte »madmor«.*

Blot et lille udsnit af den meget omfangsrige landsudstilling.

Fra den travle salgsstand, hvor Herning Fugleforening's bestyrelse har fuldt op at gøre med at ordne salgspapirer.

Foderholdet, Søren Erik og Hans Jørgen i fuldt sving. Som trækkraft har man allieret sig med artiklens forfatter, Kurt Fl. Jensen.

Fem Danmarksmestre flankeret af to formænd. Fra venstre: Danske Fugleforeninger's formand, Henning Pust - Formanden for JFKK, Ole Jeppesen, modtog i Per Pedersen's fravær, pokalen for kanarier - Jens Chr. Nielsen, Glyngøre, dværgpapegøjer - Formanden for Fuglevenner i Horsens og Omegn, Niels Katballe, DM i fuglehold - Hans Vad, Lind, undulater - Bo Jacobsen, Hjørring, zebra-mågefinker og risfugle og endelig formanden for landsudstillingsudvalget, Frode Buch Rasmussen.
Fotos: Allen Rasmussen.

der forskellig former for underholdning. Hjemme på sovepinden/værelset kl. 01,30... *træt - næh, hvorfor det...?*

Søndagen - sidste udstillingsdag...

Hele holdet - lad os kalde det serviceholdet - Hans Jørgen & Margit Ebbesen, Allan, Frode, Poul, Søren og Erik m.fl. mødtes tidligt søndag morgen for at gøre udstillingen klar til åbningstid kl. 09,00. Alle fuglene var gået igennem, Hans Jørgen havde fejet lidt snavs op, og vi var nu bænket ved Margit's dejlige morgenkaffebord med blødkogte æg, samlet aftenen før ved hønseburene i fjerkræafdelingen. Alle aktive fuglevenner havde det godt i udstillingsdagene under Margit's kærlige omsorg m.h.t kaffe/te, morgenmad, frokostsnitter m.v.

Flere af specialklubberne fra de forskellige udstillingsområder benyttede lejligheden til at afholde møder eller generalforsamlinger. F. eks. havde D.Z.K. således generalforsamling søndag formiddag.

Hentet fra båndoptagelser søndag...

Jeg mødte Herning Fugleforening's formand Tage Jensen, og det er jo klart, at sådan en udstilling må have lokal hjælp. Jeg spurgte Tage, hvordan deres indsats havde fungeret, hvortil han svarede: Vi synes vi har gjort et stort arbejde. Det begyndte med en to-tre møder med Frode. Vi startede onsdag aften med at hente volierer, stille op og pynte, og denne manøvre varede lige til torsdag aften kl. 23,30. Endvidere har vi fredag, lørdag og søndag været en 10-11 mand herude på udstillingen.

Jeg spurgte Tage Jensen direkte om det var svært at skaffe mandskab, uden sure bemærkninger, og han svarede: Jeg har ikke mødt nogen utilfredse, det er frivilligt arbejde, der er udført, og alle har ydet en stor indsats og været tilfredse hermed. Jeg kan forestille mig, at Herning og Ikast-foreningerne trækker et stort læs her, men der er jo også andre, der kommer med udstillingsmateriel. Stiller hver forening sit materiel op? Tage svarer: Ja, foreningerne stiller selv op, og så har vi siden pyntet med grene, grønt og blomster, det hele er foregået med godt humør og kammeratskab.

Deltagende foreninger: Herning, Ikast, Varde og Nordvestjydsk Fugleforening m.fl. leverede materiel og mandskab (ca. 60 personer), det var et pragtfuldt team, vi havde samlet, udtalte Allan Rasmussen.

Kommentar fra dommerudvalgets formand...

Ingolf Andersen formand for dommerudvalget: Ja, jeg vil gerne give en kommentar til bedømmelsen på udstillingen. Det er spændende at medvirke i bedømmelsen på en landsudstilling, og det er spændende at virke sammen med forskellige dommere, som er specialister i de enkelte fuglegrupper. På denne udstilling har vi ikke haft nogle dommermæssige problemer, alle der havde fået et job, havde gjort deres hjemmarbejde, så det fungerede bare fint.

Det, der var det største problem for dommerne, var præmiesætningen i og med, at vi i år har ændret denne efter et system, der siger, hvor mange fugle der skal være i en sektion. Det, der så var problemet var, at der ikke var tilmeldte fugle nok til at fylde sektionerne op, og som følge heraf måtte man sammenlægge sektioner. Dette kan man forsøge at gøre så retfærdigt som muligt, men det bliver aldrig helt i orden. Det, man i fremtiden efter dommernes mening og opfattelse skal sigte på, er at få så mange fugle tilmeldt på landsudstillingen, at sektionerne fyldes op - så kan det præmiesystem, vi har nu, fungere. Hvis ikke man får flere fugle i de enkelte sektioner i fremtiden , må man nok til at kigge på præmiesystemet.

Ingolf Andersen fortsætter: Jeg

må sige, at dommerne gik til opgaven fra morgenstunden. Vi startede med bedømmelsen fredag kl. 07,00 og skulle være færdig kl. 14,30, hvilket vi også nåede, og der var ikke sjusket nogen steder, jobbet var gjort vældigt godt.
Jeg spørger videre dommerudvalgsformanden om kvaliteten af de fremmødte fugle. Diplomatisk svarer han: At nævne enkelte fugle, det er svært at huske, der er trods alt mange fugle med på udstillingen. Det der var typisk, efter dommernes udsagn var, at der var en meget høj standard i toppen af fuglene, men at der desværre også var nogle der lå i bunden, hvilket er meget normalt på en udstilling af denne størrelse. Det man manglede var, hvad man kan kalde bredden eller midtpunktet i udstillingen. Topfuglene var absolut til stede, og det var også det, jeg henviste til før, ved præmiesætningen. Blot var det et »problem«, at der var alt, alt for mange virkelig topkvalitetsfugle til det grundlag, der var af præmier at arbejde på.

Noter optaget under og efter udstillingen...
Bladudvalget's formand Gunnar Gade Kristensen: Vi har tegnet flere abbonementer på Dansk Fuglehold, end vi plejer på en landsudstilling.
På Danske Fugleforeninger/Dansk Fuglehold's stand blev der endvidere solgt rigtigt mange fugleringe, oplyses det.
Salgsafdelingen, der tog sig af salg af medlemmernes overskudsfugle havde på udstillingen fået en virkelig fin plads. Den var ikke gemt væk i et hjørne, men udgjorde en del af selve fugleudstillingen. Omsætning godt kr. 30,000.
D.Z.K.- standen er vokset år for år, og var i år oppe på 350 numre. Jeg troede det ikke, men talte selv efter, jo - det var rigtigt nok. Tillykke med det.
Danmarks Racedueforening's formand, Hans Ove Christiansen, gav om søndagen udtryk for deres glæde ved samarbejdet på landsudstillingen.
Tre - sige og skrive - *tre* fugle var smuttet ud af bure/volierer under udstillingen. Søndag aften var de to indfanget. Godt klaret... selv om én endnu mangler.
Landsudstillingens kasserer Chr. Kaack, reciderede under hele udstillingen på et lille kontor, med et solidt pengeskab. Her nær ved receptionen var fugleudstillingens nervecenter, godt styret på en computer. Alt katalogarbejde var tilrettelagt på computeren, og efter bedømmelsen blev præmieringen udført via denne. Her blev dagenes omsætninger opbevaret i boksen, og her sad Christian trofast og bogførte alle indtægter og udgifter på computeren. Et stort og værdifuldt arbejde, det havde været næsten umuligt at klare dette med blyant og papir.
Fugleudstillingens sekretær Allan Rasmussen: Vi har haft en god skrivende pressedækning, ligesom TV-Midt-Vest aflagde os et besøg.
Nedtagningen af hele fugleudstillingen var færdig søndag kl. 21,00. På det tidspunkt kunne ingen se at et par haller i Herning Messecenter - igennem tre dage - havde været fyldt med fugle.
Omkring 5000 besøgende på tre dage.

Til slut - tak for en dejlig oplevelse sammen med hyggelige og meget rare fuglevenner.

kort & godt

Australske papegøjer i kikkerten...
Claus Nielsen hjemkom i efteråret fra endnu en tur med familien til Australien, og med nye områder inddraget i rundturen har C.N. nu næsten alle de australske arter tegnet ind på »hitlisten«.
Papegøje-arter som selv australske ornitologer har særdelse vanskeligt ved at få at se, er efterhånden en selvfølgelighed for ham, der også i Danmark er en habil ornitolog, udover at være kendt som en dygtig papegøjeopdrætter.
Blandt de sjældneste arter i Australien, var Naretha Blue Bonnet, *Northiella h. naretha*, Orangebuget Græsparakit, *Neophema chrysogaster*, Gulskuldret- og Hooded Parakit, *Psephotus chrysopterygius (dissimilis)*, Dobbeltøjet Figenpapegøje, *Opopsitta diopthalma*, Ara-Kakadupapegøje, *Geyffroyus geyffroyi* og Bourkes Parakit, *Neophema bourkii*.
En af de få arter C.N. endnu ikke har nået at finde i naturen, er den i volierer så almindelige Prinsesseparakit, *Polytelis alexandrae*.

pj.

FORENINGSNYT

FEB. 94

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

FEBRUAR 94

01 Hobro Fugleforening, generalforsamling, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
01 Nordvestjydsk Fugleforening, generalforsamling, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
01 Ringsted Fugleforening, generalforsamling, Anlægspavilionen, kl. 19,30
02 Stuekulturs Fuglevenner, generalforsamling, Ilbjerg Alle 38 A, Herlev, kl. 19,30
02 Stuekultur Køge, møde, Køge Gymnasium, lok. 66, kl. 19,30
03 Helsingør Fuglevenner, generalforsamling, Gurrevejens Skole, kl. 19,30
07 Haslev Fuglevenner, zebrafinker/Frank Nielsen, Sofiendalsskolen vær. 43, kl. 19,00
07 Roskilde og Omegns Fugleforening, møde, Kildegården, Helligkorsvej 5
08 Varde og Omegns Fugleforening, have/beplantning, SID Bøgevej, kl. 19,30
08 Næstved Fuglevenner, generalforsamling, lok. 117, Grønnegades Kaserne, kl. 19,00
08 Østhimmerlands Fugleforening, møde, Kongerslev Skole, kl. 19,00
08 Viborg og Omegns Fuglevenner, papegøjer/parakitter, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,00
08 Vejle Fugleforening, foredrag, Vindinghallens Cafeteria, kl. 19,30
09 Aalborg Fugleforening, generalforsamling, Klublokalerne, Annebergvej 98, kl. 19,30
10 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8, kl. 19,30
10 Ikast Fugleforening, møde, klublokalerne, Nørregade 39, kl. 19,30
14 Esbjerg og Omegns Fugleforening, opdræt for enhver pris og orientering om småfugle, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
14 Herning Fugleforening, generalforsamling, Gymnasiet, kl. 19,00
15 Fugleforeningen for Als og Sundeved, generalforsamling, Biblioteket, Sønderborg, kl. 19,30
15 Brovst og Omegns Fugleforening, hyggemøde, SID Vestergade 30, kl. 19,30
15 Vestegnens Fugleforening, møde, Rødovregård, Rødovrevej 118, kl. 19,00
16 Randers og Omegns Fugleforening, møde, »Højris«, Dronningborg, kl. 19,00
16 Odense Fugle og Akvarieforening, videofilm om krumnæb, Hørdumsgade 41, kl. 19,30
17 Fuglevennerne i Århus, generalforsamling, Folkedansens Hus, kl. 19,30
21 Varde og Omegns Fugleforening, DVG møde v/ Kaj Schou
21 Haslev Fuglevenner, generalforsamling, Sofiendalskolen vær. 43, kl. 19,00
22 Vestsjællands Fugleforening, generalforsamling, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00
22 Odense Fugle og Akvarieforening, generalforsamling hos Dino, Vindegade 31-33, kl. 19,30
22 Ikast Fugleforening, møde, klublokalerne, Nørregade 39, kl. 19,30
22 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,00
26 Nordvestjydsk Fugleforening, udflugt

□ udstillinger

JANUAR/FEBRUAR:

19/1-7/2 **42. C.O.M. Verdensudstilling '94** i Euregiohalle, Unter den Eichen, Bocholt, Tyskland

MARTS:

27 **Dansk Agapornis Klub,** landskåringsskue »Aktiv Fritid 94«, Brædstruphallen, kl. 10-17. Entre 15 kr.

Fuglemarkeder:

FEBRUAR:

6 **Nordvestjydsk Fugleforening,** Samaritterhuset, Sveavejl, Holstebro, kl. 10-15

6 **Fuglevennerne i Århus,** Folkedansens Hus, Hjørnet af Paludan Müllersvej/Langelandsgade, kl. 11-16

20 **Østhimmerlands Fugleforening,** Samlingssalen, Kongerslev Skole, kl. 10-15

20 **Nordtysklands største fugle og smådyrsmarked** i Nordmarkshalle, Rendsburg, Tyskland, kl. 08-14. Kun 60 km fra grænsen. Entre 2 DM. Oplysninger Gerd-H. Petersen, tlf. 00949-4331 28389

MARTS:

5 **Herning Fugleforening,** Gymnasiet, kl. 9.30

6 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallerne, kl. 10-16

APRIL:

9 **Varde og Omegns Fugleforening,** Maries Minde, kl. 10

10 **Regions fuglemarked,** Bakkehuset, Middelfart, kl. 9.00

OKTOBER:

8 **Varde og Omegns Fugleforening,** Maries Minde, kl. 10.00

Esbjerg og Omegns Fugleforening

Vi har nu fået nye og bedre lokaler på Gammelby Fritidscenter, og mødet den 14/2 vil denne gang omhandle småfugle, og der vil også komme et »provokerende« oplæg om opdræt generelt. Oplæggene vil Anita Hansen og Robert Ibsen fra Varde forestå. Det tegner således til endnu en spændende mødeaften. Mødet vil være nærmere omtalt i foreningens eget blad »sidste nyt«.

Kjeld Enghave

Stuekulturs Fuglevenner

Den årlige generalforsamling afholdes den 2/2 kl. 19.30 i foreningens lokale, Ilbjerg Alle 38 A, Herlev. Dagsorden ifølge lovene. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes tilstillet formanden skriftligt 3 dage før. *Bestyrelsen*

Stuekultur Køge

Medlemsmøde den 2/2 kl. 19,30 på Køge Gymnasium, lok. 66. Her vil vores egen Claus Nielsen komme og fortælle om sin seneste tur til Philippinerne, Australien og Tasmanien. På Philippinerne besøgte Claus verdens største papegøjeopdrætter Antonio di Dioz, hvorfra vi naturligvis skal se nogle billeder. I Australien lykkedes det Claus at »skyde« nogle gode billeder af bl. a. Gulskuldret parakit, og fra Tasmanien skal vi se billeder af Svaleparakit, Grøn Rosella m.m.. Alt i alt er der lagt op til et spændende foredrag med en masse naturbilleder, som ikke er set tidligere.

Dansk Agapornis Klub

Aktiv Fritid 94. Besøg vort landskåringsskue i Brædstruphallen søndag den 27/3 kl. 10-17. Entre 15 kr. børn under 12 år gratis adgang i følge med voksne. Riv en dag ud af kalenderen og få en spændende oplevelse sammen med hele familien. Udstillingen byder på et stort antal dværgpapegøjer såvel naturfarvede som smukke farvemutationer, salgsafdeling, omkring en snes repræsentationsstande med forskellige hobby- og fritidsforeninger, underholdning og meget andet. Yderligere oplysninger om ovenstående arrangement samt klubbens arbejde fås på tlf. 75 75 24 73. Vel mødt.

Ulf

Næstved Fuglevenner

Vi afholder generalforsamling tirsdag den 8/2 kl. 19,00 i lok. 117, Grønnegades Kaserne. Årsberetning og årsregnskab vil blive fremlagt, og evt. nye medlemmer til bestyrelsen vælges. Alle medlemmer med gyldigt betalt medlemskontingent er velkomne. Det er meget vigtigt, at du møder op denne aften for at give din mening til kende med ros eller ris og nye forslag og ideer til foreningen, så sæt derfor kryds i din kalender tirsdag den 8/2 kl. 19,00. Vel mødt. *Bestyrelsen*

Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 8/2 er der på mødeaftenen mulighed for at få en hel del mere at vide om sygdom, da vi denne aften får besøg af en dyrlæge. Har du spørgsmål om dette emne, så er der rig mulighed for at spørge dyrlægen. Søndag den 20/2 vil vi som sædvanlig afholde fuglemarked i Samlingssalen på Kongerslev Skole mellem kl. 10 og 15. Der vil også være mulighed for at købe øl/vand/kaffe og brød til favorable priser. Alle fuglene SKAL være i rene og lyse kasser. Bestyrelsen vil afvise fugle i beskidte kasser.

Landsforeningen Australske Parakitter

Vi afholder kåringsskue for græsparakitter - sangparakitter - svaleparakitter samt rosellaer. Skuet bliver afholdt i Egå Forsamlingshus (ved Århus). Fredag den 18/2 er der indlevering af fugle kl. 18-21. Lørdag den 19/2 er der bedømmelse af fuglene. Ingen adgang for publikum. Søndag den 20/2 er der åbent fra kl. 10-17. Der vil være mulighed for at købe kaffe, brød m.m. Husk også at vi afholder generalforsamling søndag eftermiddag. Spørgsmål til ovennævnte eller evt. medlemsskab kontakt venligst: Tage Andersen 75 21 18 82, Henning Pedersen 86 89 12 98, Per Madsen 86 29 57 52

Fuglevennerne i Århus

Den årlige generalforsamling afholdes i år torsdag den 17/2 kl. 19,30 i Folkedansens Hus. Dagsorden iflg. lovene. Vort fuglemarked afholdes søndag den 6/2 kl. 11-16. Det afholdes i Folkedansens Hus på hjørnet af Paludan Müllersvej/Langelandsgade, og i lighed med tidligere år betales der 20 kr. for at sælge fugle. Der vil være opstillet kassebure, som fortrinsvis skal benyttes. Der vil være mulighed for at købe øl, vand, kaffe, brød m.m. Alle er velkomne. *Bestyrelsen*

Trekantens Fugleforening Fredericia

Møde torsdag den 10/2 kl. 19,30, Korskærvej 8, kælderen. Denne dag siger vi: Fuglene på bordet, så vi kan lære at udtage fugle til den videre avl samt til udstilling. Vi starter med parakitter og græsparakitter og prøver først selv at bedømme fuglene, inden dommeren tager over og hjælper. Tilmelding af dine fugle er nødvendig, der tilmeldes enkeltfugle eller parvis. Tilmelding skal ske til Preben Eriksen, Skyttevej 15 tlf. 75 92 93 73. Mød nu op til en spændende aften. *Pbv. Claus Vandborg*

Ikast Fugleforening

Torsdag den 10/2 har vi møde i lokalerne kl. 19.30. Aftenens emne er tropefugle, og Robert Ibsen fra Varde vil fortælle om småfuglene i vores volierer, og hvordan han mener, at situationen vil se ud om 5 år. Mød op til en spændende aften. Tirsdag den 22/2 vil der være en hyggeaften på programmet. Emnet er frit, og alt er relevant. Mød op og snak med de andre medlemmer i foreningen.

Roskilde og Omegns Fugleforening

»Uhyrejægeren«. På mødet den 7/2 skal vi høre om uhyrejægeren Lars Thomas, der i 84 blev kendt for at vinde i Kvit eller dobbelt på sin viden om fugle. For et par år siden vandt han førstepræmien i en anden TV-udsendelse: Klar, parat, svar. Vi skal med kryptozoologen Lars Thomas på jagt på jordens ukendte og mystiske dyr: søslangen i Loch Ness, yetien i Himalaya, bigfoot i Californien, den tasmanske pungulv, de store gådefulde kattedyr i Jylland, paradisparakitterne i Australien. Vi skal have sidste nyt om de kæmpestore strudselignende fugle på New Zeeland, hvorfra Lars Thomas lige er hjemvendt. Det kan tænkes at være nogle af de sidste moafugle, som man ellers kun har skeletter af. Alle disse ting og meget mere skal vi høre om, så snyd ikke dig selv, kom og hør Lars Thomas. For første gang i en fugleforening. *Pbv Ingolf*

Viborg og Omegns Fuglevenner

Tirsdag den 8/2 får vi besøg af Søren Abildgård, Skive, som vil fortælle om sine fugle, som fortrinsvis er de store papegøjer, men han har også en del parakitter. Så det bliver interessant at høre, hvordan han plejer og passer dem. Vel mødt. *Eigil*

Hobro Fugleforening

Tirsdag den 1/2 kl. 19,00 afholdes vores årlige generalforsamling med dagsorden iflg. lovene. Husk at kontingent for 1994 SKAL være indbetalt. Mød nu op så vi kan få en saglig diskussion om foreningen og dens fremtid. Vi har jo lige rundet de første 20 år, og de er da gået rimeligt godt, så lad os derfor håbe, at foreningen kan se en lys og god fremtid i møde.

Odense Fugle- og Akvarieforening

Denne måneds møde er fastlagt til onsdag den 16/2. Vi vil denne aften vise den videofilm, der blev optaget på vores egen udstilling. Denne gang bliver det den om krumnæbbene. Altså onsdag kl. 19,30 i Hørdumsgade. Husk også generalforsamlingen den 22/2 hos Dino, Vindegade 31- 33, kl. 19,30.
Alex

Vejle Fugleforening

Tirsdag den 8/2 er der igen møde i Vindinghallens Cafeteria. Denne aften har vi fået Ole Seistrup fra Fredericia til at komme og fortælle om dværgpapegøjer. Vi ser frem til en spændende aften. Mødet starter kl. 19,30. *Jørgen*

Fugleforening for Als og Sundeved

Tirsdag den 15/2 kl. 19,30 afholdes ordinær generalforsamling på Sønderborg Bibliotek. Dagsorden iflg. lovene. Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Bestyrelsen

Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 1/2 kl. 19,30 afholder vi den årlige generalforsamling i mødelokalerne, Viborgvej 67, Holstebro. Dagsorden iflg. lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 24/1. Søndag den 6/2 afholder vi det årlige fuglemarked i Samaritterhuset, Sveavej 1, Holstebro kl. 10-15. OBS. Husk at fuglene skal fremvises i lyse og absolut rene kasser. Lørdag den 26/2 kører vi sydpå over grænsen. Afgangstider, pris samt tilmeldingsfrist se nærmere i Medlemsnyt.

Ringsted Fugleforening

Så er det tid til det, som mange kalder årets vigtigste møde: generalforsamlingen. Mød op og gør din indflydelse gældende, så vi kan få en endu bedre forening. Anlægspavillionen kl. 19,30.

Brovst og Omegns Fugleforening

Møde den 15/2 kl. 19,30 i SID, Vestergade 30. Det er et »hyggemøde« med rig mulighed for at få sig en god fuglesnak med kolleger, udveksling af erfaringer, både de dumme og de gode. Vi har til samme aften lejet en videofilm hos Samarbejdet. Denne film er optaget i Lillebæltsområdet, hvor man kan se, hvordan de bygger en udstilling op, til der igen er tomt lokale. *Pbv Finn*


Opdrætstælling 1992

Da landsorganisationen »Danske Fugleforeninger« i 1992 iværksatte en fugletælling, var det hensigten, at denne skulle bruges som dokumentation over for myndigheder m.v.
Sammentællingen har ladet vente på sig. Heldigvis har vi ofte fået forespørgsel om, hvornår den ville blive offentliggjort, og det er jo rart at vide, at interessen for den slags stof er til stede, da det fremover vil blive en vigtig del af vor hobby.
Optællingen, og især sammentællingen har været et stort arbejde, hvilket er årsagen til, at listen først kommer nu - *men værdien er lige stor.*
I andre udenlandske blade offentliggøres lignende tællinger også først ca. ét år efter afslutningen af optællingen.
Til foreningerne og deres medlemmer skal der, fra landsorganisationen, lyde en tak for deres deltagelse, og vi håber at fremtidige tællinger vil få endnu flere deltagere, så materialet kan blive rigtigt godt.

Duer, vagtler m.m

Art	Unger	Voksne
Agerhøne	1	2
Amazonand	0	2
Amerikansk Pibeand	0	2
Amhurstfasan	1	4
Atling-And	0	2
Australsk Topdue	8	7
Blå Påfugl	5	2
Blå Ørefasan	6	2
Blåvinget And	0	2
Bob-white Vagtel	75	66
Bramgås	6	2
Brilledue	7	8
Bronzevinget Due	9	7
Brudeand	3	4
Brun Ørefasan	0	2
Buckley's Due	3	3
Californisk Topvagtel	32	17
Cape-And	0	2
Diamantdue	285	211
Dolkestiksdue	3	8
Dværgdue	0	8
Dværgskoggerdue	14	15
Ederfugl	0	2
Edwards Fasan	0	2
Elliots Fasan	0	2
Europæisk Turteldue	7	5
Europæisk Vagtel	0	13
Fredsdue	4	4
Gambels Topvagtel	4	2
Germains Fasan	0	2
Glansfasan	3	2
Grayson's Due	2	4
Grønvinget Glansdue	26	38
Grå Påfuglefasan	4	2
Guineadue	5	12
Gul Træand	0	2
Guldfasan	26	29
Gulnæbbet Spidsand	0	2
Gulnæbbet Spurvedue	1	7
Gulnæbbet Stålpletdue	14	16
Harlekinvagtel	21	42
Hawaiigås	0	2
Hjelmvagtel	0	6
Hottentot-And	0	2
Humefasan	3	2
Hvid Påfugl	5	2
Hvid Skoggerdue	2	2
Hvid Ørefasan	1	2
Hvidvinget Due	0	2
Hvidøjet And	0	2
Hættetrævagtel	0	2
Inkadue	2	4
Jagtfasan	0	2
Japansk Vagtel	50	82
Kapdue	48	6
Karolinadue	0	4
Kastaniebrun And	0	2
Kejsergås	0	2
Kinesisk Dværgvagtel	2194	1431
Klippehøne	0	1
Kobberfasan	0	2
Kobbernakket Due	6	6
Kongefasan	0	2
Kordillerdue	0	4
Krikand	0	2
Lille Bronzevinget Due	4	4
Magellangås	0	1
Mandarinand	8	2
Marmorand	0	2
Mauge's Due	7	7
Mexicansk Vagtel	1	30
Mikado-Fasan	1	2
Mørk Rustdue	1	16
Nepalfasan	0	2
Nonne Træand	0	2
Orangedue	2	9
Passerinadue	2	16
Peposakand	0	1
Perlehalsdue	11	20
Perlehøne	0	3
Picuidue	26	21
Pragtfrugtdue	0	1
Påfugl	0	2
Regnvagtel	0	12
Ringdue	1	5
Rød Junglehøne	0	2
Rødbenet Stenhøne	0	2
Rødhovedet And	0	2

	Unger	Voksne
Rødhøne	10	4
Rødnæbbet Due	0	4
Rødnæbbet Tinamu	1	35
Rødskuldret And	0	4
Satyr Tragopan	0	1
Segl-And	0	2
Senegaldue	29	18
Skeand	0	1
Skoggerdue	34	25
Smaragdpletdue	5	19
Snegås	4	2
Sortnæbbet Stålpletdue	3	4
Sortvinget Påfugl	1	2
Spanding Påfugl	0	2
Spidsand	0	2
Spurvedue	3	8
Stenhøne	0	8
Swinhoe-Fasan	1	2
Sølvfasan	1	4
Taffeland	0	2
Tamburindue	27	27
Texas-Vagtel	0	2
Toptrævagtel	0	2
Troldand	0	2
Turteldue	7	3
Urfugl	0	3
Versicolore And	0	2
Versicolore-Fasan	0	2
Vinrød Skoggerdue	8	6
Virginsk Trævagtel	0	4
Wallich Fasan	2	2
Zebradue	10	14
Ædelfasan	0	2
Ørepletdue	12	10



Papegøjer og parakitter:

Art	Unger	Voksne
Adelaideparakit	60	98
Afrikansk Alexanderparakit	14	60
Amboina Kongeparakit	6	10
Australsk Kongeparakit	64	216
Aymaraparakit	61	82
Aztec Kilehaleparakit	0	7
Barnards Parakit	82	171
Barraband Parakit	247	326
Bjerglori	44	127
Blodvinget Conure	37	44
Blommehovedet Ædelparakit	42	115
Blue-Bonnet Parakit	10	43
Blå Rosella	922	44
Blågul Ara	2	10
Blåhovedet Kilehaleparakit	0	6
Blåhovedet Pionus	4	13
Blåisset Blagermuspapegøje	5	9
Blåkappet Amazone	0	2
Blåkindet Conure	68	73
Blåkindet Kilehaleparakit	1	6
Blåkindet Lori	0	5
Blånakket Conure	3	19
Blånakket Grovnæbspapegøje	2	6
Blåpandet Amazone	19	117
Blåpandet Dværg-ara	3	6
Blårygget Kokoslori	0	2
Blårygget Spurvepapegøje	0	2
Blåstreget Lori	0	8
Blåstrubet Conure	7	2
Blåstrubet Flagermuspapegøje	27	29
Blåvinget Græsparakit	25	82
Blåøret Lori	0	7
Bourksparakit	534	456
Brille-Amazone	17	28
Brille-Spurvepapegøje	61	80
Browns Rosella	23	32
Brunhalet Grå Jaco	0	7
Brunhovedet Papegøje	23	14

	Unger	Voksen
Brunstrubet Kilehaleparakit	0	2
Celebes Flagermuspapegøje	0	2
Cloncurry Parakit	43	77
Diadem-Lori	1	2
Dobbelt Gulhovedet Amazone	0	10
Duivenbodes Lori	3	6
Dusky Lori	8	16
Dværg-Ædelpapegøje	0	9
Ecuador-Amazone	3	2
Elegant Græsparakit	158	193
Elfenbensparakit	0	17
Emerald-Lori	1	2
Forstens Lori	2	8
Frue-Lori	0	2
Gedeparakit	277	299
Goffins Kakadu	13	7
Goldies Lori	21	39
Grøn Kilehaleparakit	0	2
Grøn Rosella	29	66
Grønkindet Amazone	0	16
Grønkindet Conure	42	53
Grønnakket Lori	17	33
Grønrygget Spurvepapegøje	10	293
Gråhovedet Dværgpapegøje	7	57
Gul Rosella	71	126
Guldparakit	0	2
Gulhovedet Amazone	0	2
Gulhovedet Lori	9	18
Gulisset Amazone	0	6
Gulisset Kilehaleparakit	2	7
Gulkindet Amazone	3	8
Gulmasket Kilehaleparakit	0	2
Gulmasket Spurvepapegøje	0	13
Gulnakket Amazone	0	6
Gulpandet Amazone	3	11
Gulpandet Kilehaleparakit	0	1
Gulrygget Lori	8	26
Gulskuldret Lori	0	2
Gulstreget Lori	0	8
Halmahera Ædelpapegøje	4	14
Halvmåneparakit	11	23
Hooded Parakit	23	46
Hornparakit	0	6
Hvidpandet Pionus	0	2
Hvidtoppet Kakadu	3	16
Hvidøret Conure	0	2
Ildvinget Smalnæbsparakit	0	1
Indisk Alexanderparakit	77	218
Jendayparakit	28	33
Jobi Fruelori	0	6
Jordbærhovedet Dværgpapegøje	2	4
Kanarievinget Parakit	0	4
Kap-Papegøje	0	2
Kapuzin-Lori	7	18
Kardinal-Lori	0	5
Katharinaparakit	85	64
Kinaparakit	6	22
Klippeconure	12	13
Konge Alexanderparakit	6	25


	Unger	Voksne
Kongopapegøje	0	6
Kravepapegøje	0	2
Kuba-Amazone	0	2
Langnæbsparakit	3	2
Lessons Spurvepapegøje	66	140
Lille Gultoppet Kakadu	3	12
Lille Vasapapegøje	0	4
Lyserød Ara	0	4
Malaysia Langhaleparakit	4	12
Mangefarvet Parakit	131	184
Maximillians Pionus	3	12
Mexikansk Spurvepapegøje	1	6
Meyers Lori	3	6
Meyers Papegøje	3	39
Michells Lori	0	2
Mindanao Flagermuspapegøje	23	40
Moluk Kakadu	0	6
Munkeparakit	49	84
Møller-Amazone	0	5
Müllers Grovnæbspapegøje	0	4
Mørkerød Ara	2	1
Nandayaparakit	5	24
Ny Guinea Ædelpapegøje	2	10
Nymfekakadu	702	730
Orangehovedet Dværgpapegøje	4	0
Orangetoppet Kakadu	0	6
Panama-Amazone	0	4
Patagonisk Parakit	17	28
Pavua Kilehaleparakit	8	20
Pennant Parakit	370	702
Peru Kilehaleparakit	5	6
Filippinsk Flagermuspapegøje	7	19
Filippinsk Kakadu	0	1
Port Lincoln Parakit	56	158
Pragt-Lori	1	12
Prinsesseparakit	99	262
Rock Peblar Parakit	112	273
Rosa Kakadu	9	32
Rosella	300	551
Rosenbrystet Skægparakit	9	8
Rosenhovedet Dværgpapegøje	1003	911
Rosenhovedet Ædelparakit	3	19
Rotschild's Prydlori	6	4
Rød Lori	7	25
Rødbrystet Conure	0	4
Rødbrystet Græsparakit	471	391
Rødbuget Brunpapegøje	12	8
Rødbuget Conure	36	82
Rødbuget Dværg-ara	0	2
Rødgumpet Prydlori	4	7
Rødhalet Grå Jaco	26	85
Rødhovedet Dværgpapegøje	373	306
Rødhovedet Kilehaleparakit	6	12
Rødkappet Parakit	50	101
Rødmasket Kilehaleparakit	10	10
Rødsidet Kokoslori	12	22
Rødskuldret Græspapakit	529	458
Rødstrubet Kilehaleparakit	0	8
Rødvinget Parakit	106	211

	Unger	Voksne
Salomon Kakadu	0	2
Salomon Ædelpapegøje	0	2
Salvin's Amazone	0	5
Sangparakit	292	385
Senegalpapegøje	19	89
Skiferhovedet Ædelparakit	6	36
Skægparakit	12	28
Smaragdparakit	9	9
Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	158	310
Solparakit	10	17
Sort Lori	11	6
Sorthovedet Dværgpapegøje	368	430
Sortkappet Caique	8	23
Sortskuldret Grovnæbspapegøje	0	7
Spengels Spurvepapegøje	37	19
Springparakit	191	169
Stanleyparakit	154	196
Stella's Prydlori	3	10
Stor Vasapapegøje	0	8
Surinam Kilehaleparakit	0	1
Surinam-Amazone	0	3
Svaleparakit	128	153
Taranta Dværgpapegøje	49	101
Tovi Smalnæbsparakit	3	3
Tucuman-Amazone	5	15
Twenty-Eight Parakit	20	57
Undulat	2941	2237
Venezuela-Amazone	4	30
Venezuela Kilehaleparakit	0	1
Weddels Kilehaleparakit	4	13
Andre	43	79



Tropefugle:

Art	Unger	Voksne
Afrikansk Gul Brillefugl	0	2
Afrikansk Glansstær	0	1
Agerhøneastrild	0	23
Alfeastrild	8	30
Anderson's Bylbyl	0	2
Angola Sommerfuglefinke	0	18
Angolasisken	12	4
Askegrå Finke	0	2
Atlasfinke	0	28
Auroraastrild	10	27
Azurmejse	0	2
Bajavæver	0	4
Bambus Papegøjeamadine	0	22
Bjerg Diucafinke	4	4
Bleghovedet Nonne	17	10
Blodnæbsvæver	10	91
Blommegul Væver	0	12
Blå Honningsuger	0	2
Blåbrystet Skov-isfugl	0	1
Blåhovedet Sommerfuglefinke	64	107
Blånakket Musefugl	10	16
Blåstrubet Skægfugl	0	2
Blåvinget Solfugl	0	15
Bogfinke	1	6
Bonapartes Dansefinke	0	2
Brandvæver	1	18
Broget Astrild	0	25
Brunbrystet Dansefinke	2	6
Brunbrystet Sivfinke	6	35
Brunbrystet Værling	0	3
Brungumpet Dværgtimalie	2	6
Brungumpet Klerkefinke	0	28
Brunhalet Solfugl	0	2
Brunhovedet Nonne	8	6
Brunhovedet Værling	0	2
Brunirisk	0	4
Brunnakket Dværgtimalie	0	2
Brunrygget Guldspurv	0	11
Brunrygget Skadefinke	2	8
Brunsidet Brillefugl	0	7
Brunsidet Sejl-timalie	2	0



LANDS-UDSTILLING 1993

Præmieliste

G = Guldmedalje, S = Sølvmedalje
B = Bronzemedalje
JFKK = Jydsk Fynsk Kanarie Klub

Katalog nr.

Pragtfinker (frøædere):

G 1 1.1 Broget Astrild /7 unger
Jørgen Hansen, Fugleforeningen for Thy og Mors

B 3 1.1 Lille Skadefinke/10 unger
Eddie Bach og Christina Jensen, Fugleforeningen for Thy og Mors

G 8 1.1 Sortbuget Amarant
Jens Frandsen, Fuglevenner i Horsens og Omegn

S 10 1.1 Grønrygget Astrild/3 unger
Bodil & Bent Elkjær, Aars og Omegns Fugleforening

G 18 1.1 Sivastrild/12 unger
Grethe og Alfred E. Sørensen, Fugleforeningen for Thy og Mors

B 22 1.1 Hech's Spidshalet Bæltefinke/8 unger
Villy Tversted, Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening

S 26 1.1 Ceresastrild/5 unger
Rene Bertelsen, Viborg og Omegns Fugleforening

S 30 Blåhovedet Papegøjeamadine/8 unger
Ebbe Kristensen, Vestsjællands Fugleforening

G 32 Olivengrøn Astrild/8 unger
Peder Lydersen, Aalborg Fugleforening

S 36 2 Timor Risfugl
Anni og Ole Nielsen, Vestsjællands Fugleforening

Siskner, Finker og Værlinge:

B 41 1.1 Engværling/2 unger
Anette Dueholm, Roskilde og Omegns Fugleforening

G 48 1.1 Himalaya Grønfinke
Anita Thorbøll Hansen, Varde Fugleforening

G 52 1.1 Diukafinke/3 unger
Jørgen Hansen, Fugleforeningen for Thy og Mors

S 55 1.1 Sortkindet Bjergfinke/2 unger
Anette Dueholm, Roskilde og Omegns Fugleforening

G 56 1.1 Askegrå Finke
Anette Dueholm, Roskilde og Omegns Fugleforening

Vævere, Spurve, Enker og Vidafinker:

G 71 1.1 Paradisenke/Blåhovedet Sommerfuglefinke/1 unge
Lars Due Andersen, Nyborg Stuekulturforening

B 72 1.1 Madagascar Væver/3 unger
Bent Hansen, Als Fuglevenner

S 78 1.1 Brunbrystet Jernspurv/1 unge
Anette Dueholm, Roskilde og Omegns Fugleforening

Tropefugle (frugt og insektædere):

G 81 Rødbrystet Tandskægfugl/2 unger
Simon Bruslund Jensen, Fugleforeningen for Thy og Mors

B 84 2 Hvidhovedet Skadedrossel
Frede Hansen, Frederikshavn Fugleforening

G 88 1.1 Rødnæbbet Kitta/4 unger
Bent Poulsen, Varde Fugleforening

B 89 1.1 Hvidøret Sibia/2 unger
Ib Jørgensen, Odense Fugle- og Akvarieforening

S 91 Rødhalet Solfugl/5 unger
Niels Erik Andersen, Stuekultur Køge

G 93 Sølvstrubet Tangare/5 unger
Niels Erik Andersen, Stuekultur Køge

Nordiske fugle:

S 101 1.1 Grønsisken
Anita Thorbøll Hansen, Varde Fugleforening

G 104 Skægmejse/7 unger
Preben Vestager, Herning Fugleforening

Græsparakitter:

B 117 1.1 Rødbrystet Græsparakit/4 unger
Erik Kærgård Hov, Varde Fugleforening

G 121 1.1 Bourkes Græsparakit/8 unger
Erling Willumsgaard, Herning Fugleforening

S 128 1.1 Turkis Græparakit, Rødbrystet/2 unger
Niels Katballe, Fuglevenner i Horsens og Omegn

Dværgpapegøjer:

B 132 1.1 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje/3 unger
Allan Rasmussen, Fuglevennerne i Århus

G 133 1.1 Rosenhovedet Dværgpapegøje/5 unger
Niels Ole Drastrup Olesen, Frederikshavn Fugleforening

S 138 1.1 Taranta Dværgpapegøje
Verner Frandsen, Varde Fugleforening

S 141 1.1 Rødhovedet Dværgpapegøje/5 unger
Per Hansen, Brovst og Omegns Fugleforening

G 147 1,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje, Pastelblå/4 unger
Verner Frandsen, Varde Fugleforening

Nymfeparakitter:

G 161 1.1 Nymfeparakit/3 unger
Verner Andersen, Herning Fugleforening

S 167 1.1 Nymfeparakit, Hvid og Hvidhovedet/8 unger
Kai-Chr. Nielsen, Viborg og Omegns Fuglevenner

G 168 1.1 Nymfeparakit, Hvid og Hvidhovedet
Kai-Chr. Nielsen, Viborg og Omegns Fuglevenner

Parakitter:

S 179 1.1 Adelaide Parakit/6 unger
Kresten Rasmussen, Randers og Omegns Fugleforening

S 185 1.1 Grøn Rosella Parakit
Hans Lykke Thomsen, Varde Fugleforening

B 190 1.1 Rødvinget Parakit/4 unger
Niels Katballe, Fuglevenner i Horsens og Omegn

G 191 1.1 Baraband Parakit/5 unger
Niels Katballe, Fuglevenner i Horsens og Omegn

G 193 1.1 Twenty-Eight Parakit
Niels Katballe, Fuglevenner i Horsens og Omegn

G 196 1.1 Skægparakit
Arne Jensen, Frederikshavn Fugleforening

G 199 Indisk Alexanderparakit/5 unger
Gunnar Hansen, Rødekro og Omegns Fugleforening

G 202 1.1 Gulmasket Citronparakit/7 unger
Niels Louring, Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening

S 203 Tovi Smalnæbsparakit/4 unger
Jørgen Frank Rasmussen, Fugleforeningen for Thy og Mors

G 205 1.1 Jenday Kilehaleparakit
Claus Sørensen, Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening

B 207 1.1 Munkeparakit/12 unger
Ulrik Pedersen, Fuglevenner i Horsens og Omegn

S 208 1.1 Nicaragua Kilehaleparakit
Ulrik Pedersen, Fuglevenner i Horsens og Omegn

Papegøjer og Kakadu'er:

G 231 2 Meyer's Papegøje
Finn Warthoe, Fuglevenner i Horsens og Omegn

G 235 1.1 Orangetoppet Kakadu/1 unge
Bodil & Bent Elkjær, Aars og Omegns Fugleforening

Penseltunger (lorier, figenpapegøjer):

G 246 Gulrygget Lori/2 unger
Knud Erik Krøjgaard, Dansk Lori Klub

S 248 2 Blåkindet Lori
Lars Andersen, Fuglevenner i Horsens og Omegn

G 249 2 Bjerglori
Lars Andersen, Fuglevenner i Horsens og Omegn

G 251 Mindanao Flagermuspapegøje/8 unger
Johs. O. Hansen, Skive Fugleforening

Duer:

S 261 1.1 Guineadue
Kristian Saugbjerg Andersen, Nordvestjysk Fugleforening

B 262 1.1 Kapdue/5 unger
Ludvig Dall, Kolding Fugleforening

G 265 Topdue/6 unger
Anne Mette Jespersen, Fugleforeningen for Thy og Mors

S 269 Passerinadue/6 unger
Preben Vestager, Herning Fugleforening

Vagtler:

S 281 1.1 Toptrævagtel
Jens Frandsen, Fuglevenner i Horsens og Omegn

S 285 Harlekinvagtel/5 kyllinger
Preben Vestager, Herning Fugleforening

Sirfjerkræ:

S 294 1.1 Indisk Pletnæbbet And
Jes E. Bruun, Foreningen for Prydfjerkræ

B 295 1.1 Mandarinand
Jes E. Bruun, Foreningen for Prydfjerkræ

G 304 1.1 Kaneland
Jens Grosmann, Foreningen for Prydfjerkræ

Dværgpapegøjer
(Dansk Agapornis Klub)
Rosenhovedet, naturfarve:

B 404 Grøn
Bjarne Nielsen

G 407 Grøn
Bjarne Nielsen

S 412 Grøn
John Jensen

G 435 0.1 Grøn
Jens Chr. Nielsen

B 437 0.1 Grøn
Carsten Thomsen

S 444 Grøn
Claus Lønstrup

Rosenhovedet, mutationer:

B 448 1.0 Viol mørk grøn
Carsten Thomsen

S 452 1.0 Pastel blå
Carsten Thomsen

B 453 Pastel blå
John Jensen

S 456 1.0 Viol cobolt pastel blå
Erling Knutzen

G 466 0.1 Amk. gul
Erling Knutzen

G 472 Orangemasket
John Jensen

Undulater (Dansk Undulat Klub)
Grågrønne

B 502
Ole Br. Andersen

Grå

S 504
Christian Løvig

Isabel (alle farver)

G 507
Laurids Olesen

Isabel (alle farver)

G 517
Per Teilmann

Opaline (alle farver)

S 518
Per Teilmann

B 519
Ole Br. Andersen

Grågrønne

B 522
Per Teilmann

Opaline (alle farver)

S 532
Per Teilmann

Spangle

G 537
Hans Vad

Isabel (alle farver)

B 546
Laurids Olesen

Australsk Brogede

G 549
Per Teilmann

Spangle

S 550
Hans Vad

Kanarier:

S 605 Guldgrøn
Per Pedersen, JFKK

B 609 Guldgrøn
Bent Kristensen, JFKK

G 610 Guldgrøn
Bent Kristensen, JFKK

G 614 Sølvagat opal
Sukru Kuscuoglu, JFKK

B 615 Guldisabel
Poul Kold Lebæk, JFKK

S 616 Guldisabel
Poul Kold Lebæk, JFKK

G 617 Guldisabel
Poul Kold Lebæk, JFKK

B 618 Rødisabel rimet
Sukru Kuscuoglu, JFKK

G 619 Rødisabel elfenben
Sukru Kuscuoglu, JFKK

S 620 Rødisabel elfenben rimet
Sukru Kuscuoglu, JFKK

G 621 Gul mosaik agat melanin
Steen Carstensen, JFKK

B 624 Gul mosaik
Steen Carstensen, JFKK

S 625 Gul mosaik
Steen Carstensen, JFKK

G 626 Rød mosaik agat melanin
Birgitte Johansen, JFKK

S 628 Gul mosaik
Steen Carstensen, JFKK

B 630 Rød mosaik agat melanin
Sukru Kuscuoglu, JFKK

S 631 Recessiv hvid
Niels Iversen, Vejle Fugleforening

B 632 Recessiv hvid
Niels Iversen, Vejle Fugleforening

G 637 Recessiv hvid
Sukru Kuscuoglu, JFKK

G 639 Gul intensiv
Martin T. Sørensen, JFKK

B 641 Gul intensiv
Erling Holm, JFKK

S 643 Gul intensiv
Erling Holm, JFKK

S 644 Rød
Villy Jensen, Fuglevennerne i Århus

G 645 Rød
Villy Jensen, Fuglevennerne i Århus

G 651 Pariser Frisé Broget gul bund
Sukru Kuscuoglu, JFKK

S 652 Pariser Frisé Melanin gul bund
Sukru Kuscuoglu, JFKK

G 653 Nordhollandsk Frisé Melanin gul bund
Kaj Viby Jensen, JFKK

S 656 Nordhollandsk Frisé Melanin gul bund
Kaj Viby Jensen, JFKK

B 657 Nordhollandsk Frisé Melanin gul bund
Kaj Viby Jensen, JFKK

B 658 Sydhollandsk Frisé Melanin gul bund
Kaj Viby Jensen, JFKK

G 659 Sydhollandsk Frisé Melanin gul bund
Kaj Viby Jensen, JFKK

S 660 Sydhollandsk Frisé Melanin gul bund
Kaj Viby Jensen, JFKK

G 663 Raza Espagnola Gul
Kurt Pedersen, JFKK

B 666 Border Fancy Gul
Birgitte Johansen, JFKK

S 668 Border Fancy Broget gul bund
Birgitte Johansen, JFKK

G 670 Fife Fancy Gul
Kent Lebæk, JFKK

G 679 Norwich Melanin gul bund
Kurt Nygård, JFKK

B 680 Norwich Melanin gul bund
Kurt Nygård, JFKK

S 685 Norwich Melanin gul bund
Sukru Kuscuoglu, JFKK

S 687 Crested Broget gul bund
Erling Andersen, JFKK

B 689 Crestbred Broget gul bund
Erling Andersen, JFKK

S 696 Gloster Corona Broget gul bund
Poul Kold Lebæk, JFKK

B 701 Gloster Corona Melanin gul bund
Per M. Jensen, Stuekultur Køge

G 714 Gloster Corona Melanin gul bund
Ib B. Hansen, JFKK

G 720 Gloster Consort Broget gul bund
Poul Kold Lebæk, JFKK

S 723 Gloster Consort Broget gul bund
Poul Kold Lebæk, JFKK

B 734 Gloster Consort Melanin gul bund
Bjarne G. Johansen, JFKK

S 739 Tysk Toppet Hvid
Anita Thorbøll Hansen, JFKK

G 740 Tysk Toppet Gul
Anita Thorbøll Hansen, JFKK

B 741 Tysk Toppet Melanin gul bund
Anne Mette Jespersen, Fugleforeningen for Thy og Mors

B 746 Lizard Sølv fuld kap
Ole Jeppesen, JFKK

S 749 Lizard Guld fuld kap
Ole Jeppesen, JFKK

G 751 Lizard Guld brudt kap
Per Pedersen, JFKK

Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle:

S 903 1.0 Grå
Jytte Kjeldsen, Trekantens Fugleforening

G 918 1.0 Sortmasket grå
Bo Jacobsen, Hjørring og Omegns Fugleforening

B 920 0.1 Sortmasket grå
Bo Jacobsen, Hjørring og Omegns Fugleforening

S 924 Sortbrun
Bo Jacobsen, Hjørring og Omegns Fugleforening

B 925 Sortbrun
Niels Iversen, Vejle Fugleforening

G 927 Sortbrun
Niels Iversen, Vejle Fugleforening

B 934 Hvid
Svend Overby, Nordvestjysk Fugleforening

S 935 Hvid
Svend Overby, Nordvestjysk Fugleforening

Zebrafinker (Dansk Zebrafinke Klub):

G 1004 1.0 Grå
Marianne Christensen

S 1015 1.0 Grå
Svend Åge Jespersen

G 1039 0.1 Grå
Robert Ibsen

S 1040 0.1 Grå
Robert Ibsen

B 1045 0.1 Grå
Hans Chr. Lauridsen

B 1052 1.0 Brun
Hans-Åke Carlsson

S 1062 1.0 Lysrygget grå
Poul Erik Karlsen

B 1067 1.0 Lysrygget grå
Richardt Vang-Olsen

B 1086 0.1 Hvid m/tegning
Svend Åge Jespersen

S 1090 0.1 Hvid m/tegning
Claus Vandborg

B 1097 Hvid
Frederik Kjær

S 1103 1.0 Hvid
Richardt Vang-Olsen

S 1104 1.0 Sortbrystet grå
Hans-Åke Carlsson

B 1105 1.0 Sortbrystet lys grå
Richardt Vang-Olsen

S 1107 0.1 Sortbrystet hvid m/tegning
Richardt Vang-Olsen

S 1108 1.0 Orangebrystet b
Richardt Vang-Olsen

B 1111 1.0 Orangebrystet sortbrystet grå
Hans-Åke Carlsson

B 1112 1.0 Sortmasket grå
Svend Åge Jespersen

B 1114 0.1 Sortkindet grå
Frank S. Nielsen

B 1119 1.0 Pastel lysrygget
Richardt Vang-Olsen

B 1123 0.1 Pastel sortmasket
Frank S. Nielsen

B 1125 0.1 Hvidbrystet grå
Poul Erik Karlsen

G 1127 0.1 Hvidbrystet grå
Hans Chr. Lauridsen

S 1128 0.1 Hvidbrystet grå
Hans Chr. Lauridsen

G 1131 1.0 Brunkindet
Bo Haugbølle

S 1132 1.0 Hvid m/tegning
Svend Åge Jespersen

B 1133 0.1 Hvid m/tegning
Svend Åge Jespersen

Mågefinker (Dansk Zebrafinke Klub):

B 1140 Sortbrun
Marianne Christensen

S 1147 Sortbrun
Jens-Ole Lem

B 1164 Sortgrå
Hans-Åke Carlsson

S 1167 Rødgrå
Hans-Åke Carlsson

S 1171 Pastel grå
Hans-Åke Carlsson

S 1173 Lysvinget rødbrun
Kurt Hansen

B 1175 Lysvinget rødgrå pastel
Kurt Hansen

S 1176 Hvid
Leif Madsen

B 1178 Hvid
Frank S. Nielsen

Risfugle (Dansk Zebrafinke Klub):

B 1181 Grå
Poul Erik Karlsen

B 1195 Hvid
Poul Erik Karlsen

S 1196 Hvid
Poul Erik Karlsen

Zebrafinker (Dansk Zebrafinke Klub)
Champion:

B 1206 1.0 Grå
Poul Erik Wind

S 1209 1.0 Grå
Poul Erik Wind

G 1210 0.1 Grå
Chresten Christensen

S 1213 0.1 Grå
Chresten Christensen

B 1215 0.1 Grå
Poul Erik Wind

S 1218 1.0 Lysrygget grå
Kurt Andersen

B 1221 1.0 Lysrygget grå
Kurt Hansen

G 1225 1.0 Hvid m/tegning
Ingolf Andersen

S 1231 0.1 Hvid m/tegning
Kurt Andersen

B 1235 0.1 Hvid m/tegning
Kurt Hansen

B 1239 0.1 Hvid
Kurt Hansen

G 1240 0.1 Hvid
Kurt Hansen

S 1242 1.0 Hvid
Kurt Hansen

G 1247 1.0 Sortbrystet grå
Kurt Hansen

B 1249 1.0 Sortbrystet brun
Kurt Hansen

B 1251 0.1 Sortbrystet brun
Kurt Andersen

S 1259 1.0 Sortbrystet sortmasket isabel brun
Erik Grodt

B 1260 1.0 Orangebrystet sortbrystet brun
Kurt Andersen

G 1262 1.0 Orangebrystet sortbrystet isabel brun
Erik Grodt

B 1263 0.1 Orangebrystet sortbrystet isabel brun
Erik Grodt

B 1270 1.0 Sortmasket grå
Poul Erik Wind

B 1271 0.1 Sortmasket grå
Chresten Christensen

B 1273 0.1 Sortmasket grå
Erik Grodt

G 1275 0.1 Sortmasket lysrygget grå
Chresten Christensen

S 1280 1.0 Sortkindet grå
Erik Grodt

B 1282 1.0 Sortkindet grå
Kurt Hansen

B 1289 0.1 Sortkindet lysrygget gr
Chresten Christensen

G 1290 1.0 Pastel grå
Poul Erik Wind

B 1291 0.1 Pastel grå
Poul Erik Wind

S 1293 0.1 Isabel grå
Chresten Christensen

S 1294 1.0 Agat grå
Kurt Hansen

B 1295 1.0 Agat brun
Kurt Hansen

B 1296 0.1 Agat brun
Kurt Hansen

G 1298 0.1 Agat lysrygget
Kurt Hansen

Mågefinker (Dansk Zebrafinke Klub)
Champion:

B 1300 Rødgrå
Erik Grodt

B 1301 Pastel grå
Erik Grodt

Risfugle (Dansk Zebrafinke Klub)
Champion:

B 1303 1.0 Hvid
Michael Nørgaard

G 1305 1.0 Hvid
Michael Nørgaard

S 1306 1.0 Hvid
Michael Nørgaard

Oversigt over pointtal pr. forening:

Vinder af »DM i fuglehold« 1993 Fuglevenner i Horsens og Omegn - **25 point.**

Fugleforeningen for Thy og Mors - **19 point.**

Varde Fugleforening - **16 point.**

Herning Fugleforening - **13 point.**

▷

Roskilde og Omegns Fugleforening - **8 point.**

Fuglevennerne i Århus - **7 point.**

Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening - **7 point.**

Viborg og Omegns Fugleforening - **7 point.**

Vejle Fugleforening - **7 point.**

Frederikshavn Fugleforening - **7 point.**

Foreningen for Prydfjerkræ - **6 point.**

Stuekultur Køge - **6 point.**

Hjørring og Omegns Fugleforening - **6 point.**

Aars og Omegns Fugleforening - **5 point.**

Nordvestjysk Fugleforening - **5 point.**

Vestsjællands Fugleforening - **4 point.**

Dansk Lori Klub - **3 point.**

Skive Fugleforening - **3 point.**

Aalborg Fugleforening - **3 point.**

Rødekro og Omegns Fugleforening - **3 point.**

Nyborg Stuekulturforening - **3 point.**

Randers og Omegns Fugleforening - **2 point.**


Trekantens Fugleforening - **2 point.**

Brovst og Omegns Fugleforening - **2 point.**

Odense Fugle- og Akvarieforening - **1 point.**

Kolding Fugleforening - **1 point.**

Als Fuglevenner - **1 point.**



	Unger	Voksne
Brunskuldret Stærling	2	2
Båndfinke	34	44
Ceresastrild	77	81
Damadrossel	0	2
Diadem-Timalie	1	4
Diamantfinke	145	166
Diggles Korthalet Bæltefinke	3	9
Diucafinke	3	5
Dominikaner-enke	0	13
Dominikaner-kardinal	2	8
Dompap	0	13
Dværgmaskevæver	1	3
Dværgriks	0	4
Dværg-Sivfinke	0	2
Dværg-Skadefinke	0	6
Dybowski's Dråbeastrild	46	49
Engværling	1	3
Ensfarvet Vidafinke	0	2
Femfarvet Nonne	10	13
Finnæbs-sisken	0	12
Fischers Vidafinke	0	9
Flammevæver	1	16
Fløjlsvæver	0	1
Ganges Brillefugl	4	4
Gay's Bjergfinke	0	2
Glans-Skadefinke	2	20
Gouldsamadine	887	629
Gransisken	0	1
Grøn Dråbeastrild	0	10
Grøn Kardinal	2	10
Grønirisk	25	11
Grønrygget Astrild	0	11
Grønsisken	12	15
Grå Kardinal	4	17
Grå Kronfinke	0	2
Gråastrild	30	116
Gråbrystet Bjergfinke	9	10
Gråbrystet Drossel	7	2
Gråhovedet Dompap	0	1
Gråhovedet Glansstær	0	2
Gråhovedet Papegøjenæbsmejse	0	6
Gråhovedet Stillids	0	2
Gråhovedet Stær	0	4
Gråsisken	3	9
Gråstrubet Papegøjenæbsmejse	1	2
Gul Brillefugl	0	1
Gul Kærnebider	0	2
Gul Sivfinke	0	3
Gulbrystet Værling	2	2
Gulbuget Nektarfugl	0	2
Gulbuget Værling	0	5
Guldbrystet Astrild	197	284
Gulgumpet Ædelsanger	0	3
Gulhovedet Stærling	0	2
Gulkronet Beostær	0	2
Gulkronet Sisken	2	4
Gulnakket Dværgtimalie	0	2
Gulrygget Astrild	2	23
Gulrygget Vidafinke	2	7
Gulskuldret Vidafinke	0	4
Gulstrubet Skadedrossel	4	4
Gulstrubet Værling	0	2

	Unger	Voksne
Gylden Palmevæver	2	6
Gyldenvinget Skadedrossel	0	2
Gyldenvæver	0	3
Halsbånds-Dansefinke	0	7
Hartlaubs Turako	0	2
Hartlaubsisken	28	110
Hartwick's Bladfugl	0	5
Havblå Tangare	1	8
Hecks Spidshalet Bæltefinke	15	8
Helana-astrild	21	128
Himalaya Skægfugl	0	3
Himalayasisken	0	14
Hvidbrynet Bylbyl	0	1
Hvidbrystet Sivfinke	2	2
Hvidbuget Sisken	8	17
Hvidhovedet Nonne	8	70
Hvidisset Drosselsanger	0	2
Hvidkindet Bylbyl	2	11
Hvidkindet Musefugl	0	3
Hvidkindet Stær	0	3
Hvidkindet Værling	0	3
Hvidpandet Væver	0	3
Hvidtoppet Skadedrossel	0	5
Hvidvinget Dompap	2	6
Hvidvinget Rødstjært	0	2
Hvidvinget Vidafinke	3	5
Indigofinke	0	4
Indisk Blåfugl	0	4
Indisk Glansstær	0	1
Jacarinifinke	18	22
Jackson's Væver	6	12
Jamaicafinke	3	28
Japansk Brillefugl	1	40
Japansk Kærnebider	0	2
Japansk Silkehale	0	2
Java Bronzefinke	4	3
Kala Bylbyl	3	7
Kanarie	2517	2571
Kanelbrun Papegøjenæbsmejse	2	52
Kappe-Kardinal	0	5
Kapucinersisken	0	6
Kardinalvæver	0	1
Kastaniebrun Sortvæver	2	5
Kastaniebrun Spurv	0	2
Kastaniebrystet Stær	0	2
Kenyaspurv	0	1
Kinesisk Babax	0	1
Kinesisk Bylbyl	0	2
Klippeværling	0	7
Konge Glansstær	3	6
Konge Vidafinke	0	6
Kongemejse	0	8
Korthalet Bæltefinke	41	42
Kortnæbbet Girlitz	2	2
Kærnebider	0	1
Langhalet Brednæb	0	1
Layard's Væver	6	14
Lazulifinke	0	1
Lille Papegøjenæbbet Klerkefinke	0	4
Lille Kubafinke	50	55
Lille Punktamarant	0	6
Lille Safranfinke	0	3

	Unger	Voksne
Lille Skadefinke	11	32
Lille Textorvæver	0	14
Livingstone's Turako	1	2
Lærkeværling	0	2
Løggrøn Papegøjeamadine	0	32
Madagaskarvæver	4	12
Magellansisken	3	31
Mainastær	0	2
Malabaramadine	18	19
Malet Astrild	2	9
Mandarinstær	3	11
Mangefarvet Væver	0	8
Manyarvæver	0	1
Maske Dompap	0	3
Maskebæltefinke	33	63
Mejsedompap	0	5
Mellem-Beostær	3	17
Mexicansk Husfinke	4	28
Moluk Bronzefinke	4	4
Morgenværling	0	2
Mozambiquesisken	2	21
Munk	0	1
Muskatfinke	44	91
Mørkerød Amarant	10	23
Mågefinke	250	199
Napoleonsvæver	2	28
Nevermann's Nonne	9	15
Niltava Fluesnapper	0	2
Nonneastrild	0	5
Olivenfinke	0	1
Olivengrøn Astrild	9	41
Omaia Pragt-timalie	0	2
Orangekindet Astrild	33	211
Orangepandet Sisken	0	3
Orangevæver	2	34
Oryxvæver	0	22
Pagodestær	2	2
Pallas Rosenfinke	0	4
Palmevæver	1	3
Papegøjenæbbet Bylbyl	5	6
Papegøjenæbbet Klerkefinke	5	14
Papua Beostær	0	2
Paradisenke	0	16
Pavefinke	0	8
Peales Papegøjeamadine	3	10
Pelzelnsfinke	0	3
Perle-Bronzefinke	0	3
Perlehalsamadine	4	39
Pileværling	0	2
Plettet Fluesnapper	0	2
Plettet Skadedrossel	0	2
Pragtnonne	0	6
Pragttimalie	0	2
Pragtværling	0	5
Purpur Glansstær	12	11
Purpur-Kronfinke	0	1
Reichenow's Bjergastrild	0	19
Reichenow's Sisken	9	8
Reichenows Væver	4	10
Ringastrild	86	129
Risfugl	163	163
Rodbrun Væver	0	1
Rosenamarant	0	5
Rosenbjergfinke	0	5
Rosendompap	0	3
Rød Dråbeastrild	25	49
Rød Fløjlstangare	0	4
Rød Kardinal	39	23
Rød Kronfinke	9	23
Rød Sølvøret Solfugl	4	26
Rødbenet Dværgrikse	0	2
Rødbrun Spurv	0	15
Rødbrun Væver	6	9
Rødbrungumpet Dværgtimalie	2	82
Rødbrystet Frøknækker	0	1
Rødbrystet Tandskægfugl	1	2
Rødhalet Astrild	19	103
Rødhalet Skadedrossel	0	3
Rødhalet Solfugl	0	4
Rødhals	0	1
Rødhovedet Amadine	22	24
Rødhovedet Papegøjeamadine	137	118
Rødhovedet Skadedrossel	0	2
Rødhovedet Væver	0	7
Rødisset Vidafinke	1	6
Rødkappet Halemejse	0	1
Rødkindet Pragttimalie	0	4
Rødmasket Astrild	4	23
Rødnæbbet Toko	4	2
Rødskuldret Vidafinke	0	4
Rødvinget Skadedrossel	0	2
Rødøret Bylbyl	4	8
Rørsanger Timalie	0	3
Safranfinke	0	4
Senegalamarant	44	80
Sibirisk Stillids	1	4
Silkehale	0	10
Sivastrild	159	133
Skægfinke	0	12
Skægmejse	14	35
Skælhovedet Finke	0	5
Smalnæbsstær	1	3
Smaragd Glansstær	0	6
Solfugl	17	126
Alm. Sommerfuglefinke	106	174
Sort Bylbyl	0	2
Sort Ildvæver	0	5
Sort Tangare	2	2
Sortbrystet Sivfinke	4	20
Sortbuget Amarant	0	18
Sorthaget Dværgtimalie	0	1
Sorthalet Dværgtimalie	0	2
Sorthalet Kærnebider	2	8
Sorthalset Aracari	0	2
Sorthovedet Bylbyl	0	2
Sorthovedet Grønfinke	14	32
Sorthovedet Nonne	21	54
Sorthvid Dansefinke	0	2
Sortkappet Mejse	0	4
Sortkappet Timalie	2	2
Sortkindet sisken	1	2
Sortmasket Tangare	0	2
Sortnakket Kubafinke	2	2
Sortnakket Pirol	1	4
Sortplettet Skægfugl	0	2
Sortstrubet Kardinal	0	4
Sortstrubet Nonne	0	9

	Unger	Voksne
Sorttoppet Bylbyl	0	4
Sortvinget Stær	0	2
Spidshalet Broncefinke	7	17
Spidshalet Bæltefinke	137	176
Stillids	4	14
Stor Beostær	0	2
Stor Kærnebider	0	1
Stor Safranfinke	0	10
Stor Skadefinke	17	18
Stor Textorvæver	2	11
Stribet Musefugl	3	6
Stribet Sisken	0	4
Sumpastrild	0	1
Swahilispurv	0	3
Sølvnæb	81	95
Sølvstrubet Papegøjenæbsmejse	0	1
Sølvøret Solfugl	0	18
Sørge-Klerkefinke	0	5
Tahavæver	0	14
Textorvæver	0	2
Tigerfinke	77	197
Timor Risfugl	0	35
Timor Zebrafinke	11	882
Topfinke	3	10
Toppet Stær	0	3
Topværling	0	4
Tornastrild	4	20
Tornirisk	0	3
Trefarvet Glansstær	7	7
Trefarvet Nonne	16	43
Trefarvet Papegøjeamadine	58	58
Tyknæbbet Safranfinke	0	2
Tøjleastrild	0	41
Ufer-Mainastær	3	0
Vagtelastrild	0	2
Vinrød Amarant	0	5
Violbuget Granatastrild	0	22
Violetøret Granatastrild	1	15
Zebrafinke	1423	1233
Ædelsanger	11	31
Ørkenvæver	0	2
Andre	21	72



Opdrætstællingen 1992 er opgjort på en relativ beskeden tilbagemeldingsprocent. Der kan dog alligevel udledes mange statistiske opstillinger af den, men det er klart, at med en større tilbagemelding, ville beregningerne for statistikerne have været mere præcise. Statestikmaterialet af optællingen bliver brugt på mange felter og vil også indgå i de debatter, vi har med myndighederne. Det er derfor af stor værdi for fuglesagen, at så mange som muligt følger op om tællingen.

Opdrætstællingen gentages i 1994 og vil fremover blive foretaget hvert andet år, med offentliggørelse i »Dansk Fuglehold«. Lister til brug herfor vil blive fremsendt til foreningerne i efteråret 1994. Gør imidlertid allerede nu dine notater året igennem, så vi får alle fuglene med.

Ingolf Andersen - Dommerudvalget

FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.
Rettelser til denne liste skal sendes til:
Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted.

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Frede Andersen, Ringvej 1, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 32 84

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Jørgen Klitgaard, Finsensvej 2 A,
9460 Brovst, tlf. 98 23 13 75

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

012 Dansk Zebrafinke Klub
Marianne Christensen, Svenstrupvej 346,
9830 Tårs, tlf. 98 98 85 15

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Tonny Christensen, Sønderbakken 29,
6700 Esbjerg, tlf. 75 12 20 23

020 Faaborg Fugleforening
Kurt Pedersen, Frederiksbergvej 17, Pejrup
5600 Faaborg, tlf. 62 61 57 67

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Helle Nielsen, Kertemindevej 60,
5540 Ullerslev, tlf. 65 35 19 86

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Jørgen Pedersen, Klepgabsvej 3, Borritsø,
8881 Thorsø, tlf. 86 96 68 38

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Hans Peter Carlsen, Korskærvej 98, 2. th
7000 Fredericia, tlf. 75 92 86 10

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Claus Vandborg, Dalegade 25,
7000 Fredericia, tlf. 75 93 02 27

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Max Knudsen, Birkedalsvej 1,
3300 Frederiksværk, tlf. 42 12 52 07

038 Fugleforeningen Møn
Bjarne Hansen, Østerskovvej 42,
4793 Bogø By, tlf. 53 79 44 60

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Jens Ole Kromann, Langgade 59,
7321 Gadbjerg, tlf. 75 87 64 32

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 74 50 74 75

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Peer Nielsen, Vidarsvej 4,
9800 Hjørring, tlf. 98 91 07 15

027 Hobro Fugleforening
Erik Andersen, Mariagervej 105,
9500 Hobro, tlf. 98 55 52 63

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Niels Katballe, Purhøjvej 12,
8700 Horsens, tlf. 75 68 11 77

030 Ikast Fugleforening
Carsten Lauritzen, Bredgade 25,
7441 Bording, tlf. 86 86 19 62

031 Jysk Fynsk Kanarie Klub
Ole Jeppesen, Lærkevej 22,
5210 Odense NV, tlf. 65 94 21 94

033 Kalundborg Fugleforening
Ole B. Pedersen, Lille Rørby 3,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 47 72

076 Karlebo Fugleforening
Bjarne Jensen, Skovengen 245,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 31 66

032 Kolding Fugleforening
Gunnar Jepsen, Egernvej 28,
6000 Kolding, tlf. 75 54 28 10

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 75 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 74 72 28 86

037 Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Aaby, tlf. 64 42 10 12

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Jørgen Gras, Lavendelvænget 10,
5800 Nyborg, tlf 65 31 68 59

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Arne Christensen, Horsevænget 50,
4130 Viby Sjælland, tlf. 42 39 36 50

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Jørgen B. Kristiansen, Tjørnevej 8,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 56 36

069 Skive Fugleforening
Johs. O. Hansen, Åglimt 33, Mogenstrup,
7800 Skive, tlf. 97 54 41 16

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Svend Aage Nielsen, Bøgebjergvej 60,
Vester Aaby, 5600 Faaborg, tlf 62 61 67 39

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 75 22 36 80

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102, Skærup
7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Kirsten Andersen, Nørregårdsvej 124,
2610 Rødovre, tlf. 31 41 24 14

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8.
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Eigil Pedersen, Tyttebærvej 12,
8800 Viborg, tlf. 86 61 13 86

075 Worlds Pheasant Association, Danmark
Anker Ryder Tønnesen, Norddalsvej 4,
2840 Holte, tlf. 42 42 24 45

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Annie Jørgensen, Søby Landevej 7,
5985 Søby Ærø, tlf. 62 58 17 96

062 Ølstykke Fugle- og Akvarieforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Svend Erik Korsgaard, Åstavej 8,
9280 Storvorde, tlf. 98 31 72 92

064 Aalborg Fugleforening
Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4 A,
9210 Aalborg SØ, tlf. 98 14 39 60

068 Århus, Fuglevennerne i
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

Papegøjekongres Tenerife 1994

TILMELDINGSBLANKET TIL KISBYE REJSER A/S

Undertegnede bestiller hermed _____ stk. rejse til Tenerife, den 12. - 19. september 1994 med hotelophold på Hotel Semiramis i Puerto de la Cruz.

Navn: ______________________________

Adresse: ______________________________

Postnr. og by: ______________________________

Land: ______________________________


Jeg ønsker at bo på: [ ] Dobbeltværelse [ ] Enkeltværelse [ ] 3-sengs værelse

Prisen: 4.548.- danske kr., der inkluderer flyrejse, hotelophold med morgenmad og bustransport til og fra lufthavn, betales ved modtagelsen af billetten. Prisen er baseret på 1 person i dobbeltværelse. Ved overnatning i 3-sengs værelse er der en reduktion på 100.- kr. pr. person. Enkeltværelse kan bestilles for en merpris på 700.- danske kr.

Tilmeldingsfrist: 1. marts 1994

Tilmeldingsblanketten sendes til: KISBYE REJSER A/S, Frederiksberg Allé 50, DK-1820 Frederiksberg C, Danmark. Tlf. (+45) 31 22 25 20, Fax (+45) 31 22 37 70

Evt. spørgsmål kan rettes til DANSKE FUGLEFORENINGER's repræsentant:
Povl Jørgensen, tlf/fax (+45) 56 31 65 82 eller til KISBYE REJSER.



Papegøjekongres på Tenerife i 1994

DANSKE FUGLEFORENINGER har i samarbejde med KISBYE REJSER A/S følgende tilbud om fællesrejse for deltagere i Den III. Internationale Papegøjekongres, der finder sted fra den 14. - 17. september 1994 i Puerto de la Cruz, Tenerife.

8 dages ophold i Puerto de la Cruz, Tenerife - 1. klasses hotel og direkte flyforbindelse København - Tenerife.

TRANSPORT:
Flybillet **direkte** København - Tenerife tur/retur med MÆRSK AIR. Bustransport fra lufthavn til Hotel Semiramis tur/retur. Alle skatter og afgifter inkluderet.
HOTEL:
7 overnatninger, incl. morgenmad på det 5-stjernede Hotel Semiramis i Puerto de la Cruz, hvor kongressen holdes.
Prisen er baseret på: Pr. person i dobbeltværelse. Ved 3- sengs værelse er der en prisreduktion på 100.- kr. pr. person. Ønskes enkeltværelse koster det 700.- kr. ekstra.
REJSEPLAN:
Udrejse: Mandag den 12. september 1994
Hjemrejse: Mandag den 19. september 1994
PRIS:
4.548.- danske kr.
Inkluderer: Flyrejse, hotelophold og bustransport til og fra lufthavn.

Tilmeldingsblanket til KISBYE REJSER A/S findes på de »grå sider« midt i bladet.

Obs!
Prisen for at deltage i selve kongressen er 30.000 spanske pesetas (ca. 1.550.- kr.), hvilket inkluderer:
Velkomstcocktail-party den 14. september
3 dage med foredrag
Middag den 15. og 16. september
Galla-aften med spisning den 17. september. Desuden har deltagerne fri adgang til Loro Parque.
Tilmelding skal ske direkte til:
Loro Parque
E-38400 Puerto de la Cruz, Tenerife
Spanien
Tlf. 009 34 22 37 38 81
Fax 009 34 22 38 73 21

Nedenfor bringes den netop modtagne fortegnelse over foredragsholdere og foredragstitler.

Foredragsholdere:
Dr.Obdulio Menghi, CITES-sekretariatet, Schweiz
Dra. Iolita Bampi, Spix Macaw Recovery Comittee, Brasilien
Juan Villalba-Macias, Traffic Sud America, Uruguay
Dr. Susan Clubb, USA
M. Krautwald-Junghanns, Universitet Giessen, Tyskland
Harry Sissen, Yorkshire, England
Ulysses Seal, IUCN, USA
Rosemary Low, Los Palmitos Park, Gran Canaria
Dr. Ann Brice, University og California, USA
Dr. Roland Seitre, Frankrig
Dr. David Alderton, Sussex, England
Gloria Allen, Allen Aviaries, USA
Simon Joshua, University of Reading, England
Dr.Herbert Schifter, Museum of Natural History, Østrig
Gayle Worth, Aves International, USA
Kathleen Harring, Luv Them Birds, USA
Rick Jordan, Luv Them Birds, USA
(Dr. Christoph Imboden/Nigel Collar, EEP-coordinators, England)

Foredrag:
Spix Macaw Recovery
Life History and Medical Treatment of Macaws
The Bird and it's Feather Problems
Yellow-naped Amazons in Guatemala
Endangered Parrots in the French Pacific
Parrots and Politics
Breeding and Care of Hyacinthine Macaw
Chromosomes Solve Puzzles of Parrot Taxonomy
Historial Specimens of Parrots in Vienna Museum of Natural History
Disease Management in the Psittacine Nursery
Hand-reared Parrots: Breeders or Pets?
og flere endnu ikke annoncerede foredrag.

Foredragene simultantolkes og kan høres på følgende sprog: Engelsk, tysk og spansk.

Povl Jørgensen

Gode resultater med Ildvinget Smalnæbsparakit

Brotogeris pyrrhopterus

Af CARSTEN BENDIXEN, Aalborg

Takket være utallige importer i tidernes løb, er Ildvinget Smalnæbsparakit en af de bedst kendte af de i alt syv arter og otte underarter af smalnæbsparakitter. Arten har været i Danmark i over hundrede år, og i den tid har mange fugleholdere forsøgt at opdrætte den, hvilket imidlertid kun er lykkedes for ganske få.
Således skulle der gå 80 år, inden det første danske opdræt fandt sted. Det skete i 1961 hos Erik Bagge, Hvidovre *(se »Stuefuglene«, februar 1962 s. 81-84).* Herefter burde der være kommet flere opdræt af den Ildvingede, ikke mindst på grund af, at der på det tidspunkt, stadig var et rimeligt stort udbud af fugle til salg, og som tilmed kunne købes til en fornuftig pris.
Opdræt kom der imidlertid ingen af, ikke før 20 år senere hos Verner Jespersen, Silkeborg, og om hvilket opdræt man kan læse i Dansk Fuglehold, årg. 9/83, s. 89-92. I resten af 80'erne fandt yderligere to, måske tre, opdræt sted i Danmark, og i 1990 og 92 fik jeg så selv unger på pind.
Disse få opdræt - under 10, på 30 år - er selvfølgelig, når man tænker på det store materiale, som tidligere var til stede, alt for lidt, men jeg tror imidlertid på, at der med det antal unger, der er kommet i de senere år, kan laves en god og ynglevillig stamme. Med nogle få importerede fugle, vil denne stamme, uden al tvivl, blive så stærk, at den kan bevares i fugleholdet.

I naturen: Den Ildvingede Smalnæbsparakit lever i et tørt, tropisk område, strækkende sig fra det nordvestlige Peru til Ecuador. Her lever den uden for yngletiden i store flokke og gør således stor skade på banan-plantager og andre opdyrkede arealer. I yngletiden finder man dens rede i huller i døde træer. Der lægges fra 3-5 æg, som hunnen ruger på alene i 26-28 dage, og ungerne forlader reden efter 6 ugers forløb.
Beskrivelse: Han og hun er ens i såvel farve som størrelse. Grundfarven er grøn. Baghovedet blågrønt; pande, nakke og kinder grå. Hale, over- og underbryst samt bug gulgrønne; ryg mørkegrøn. Overvingen blågrøn; et område under vingen orangerødt. Næb, øjenring og vokshud hvid; fødder kødfarvede.
Størrelse: 20 cm.



Den hidtil eneste kendte mutation af Ildvinget Smalnæbsparakit, var en lutino-fugl, som i 1979 kom i en sending fugle fra Ecuador til en europæisk importør, men den døde imidlertid efter en kort tid.

I 1987 var der efterhånden ikke særlig mange, der længere havde den Ildvingede Smalnæbsparakit i deres fuglehold, og ingen af de, der var tilbage var til salg. Det kom derfor til at tage et års tid, og et utal af annonceringer og telefonsamtaler, inden jeg i april 1988 kunne sætte et par sammen - en danskavlet, kønstestet har fra Sønderjylland og en vildtfanget hun fra en fuglevem på Mors.
To fugle var jo det absolut mindste antal, man med opdræt for øje, kan arbejde med, og specielt når det drejer sig om smalnæbsparakitter, der ikke lader sig prakke en hvilken som helst mage på. Den første betingelse for et heldigt opdrætsforløb er, at fuglene harmonerer og i et og alt kan lide hinanden. Jeg har tidligere forsøgt at sætte Kanarievingede Parakitter sammen efter »min« smag, ligesom man ofte gør det hos græsparakitter og undulater, men som regel har jeg måttet skille dem igen. Grundet smalnæbsparakitternes større intelligens,



lader det sig ikke gøre, hvis ikke fuglene sympatiserer. Imidlertid var heldet med mig, med hensyn til de Ildvingede, idet de to fugle fandt sammen, uden nogen form for slagsmål eller skænderier - *et rigtigt sympatipar fra første færd.* Af erfaring vidste jeg, at smalnæbsparakitter ikke yngler fra den ene dag til den næste, trods det, at de Ildvingede langt hurtigere falder til og bliver fortrolige i nye omgivelser end eksempelvis den Kanarievingede Parakit, gik der alligevel to år, inde

Det er intet problem at afhænde sine fugle, hvis de som her, hvor det drejer sig om en af ungerne fra 92, kommer til at gå i interessante og naturlige omgivelser, i dette tilfælde, hos ophavsmanden til ovenstående dejlige billede. Foto: Jan Janfelt.

de begyndte at interessere sig bare en smule for redekasserne. Jeg havde i volieren ophængt to kasser af den vandrette type samt en stor hul træstamme. Kasserne, der måler 125 cm i længden, 18 cm i bredden og 18 cm i højden, er indvendig adskilt af en plade med et hul i det ene øverste hjørne. Flyvehullet er placeret i forrummets nederste hjørne og måler 55 mm i diameter, hvorved rederummet bliver mørkest muligt. Det er en type redekasse som i hvertfald de Kanarievingede- og Tovi Parakitterne foretrækker, og som jeg med held har anvendt til disse. Som bundmateriale i redekasserne anvender jeg en blanding af høvlspåner og porøse træstumper.

De Ildvingede valgte da også en af disse kasser frem for træstammen. Jeg tror endnu ikke, at fuglene har været inde i stammen , men de har brugt den som tidsfordriv, idet de har afbarket og klatret på den i timevis hver dag. I øvrigt har de i volieren altid adgang til rådne og porøse træstammer, som de ligeledes har megen fornøjelse af at gnave i. Samtidig hermed får de dækket noget af deres behov for animalsk føde, ved at æde de insekter o.lign., der altid findes i revner og under barken.
I marts 1990 begyndte de Ildvingede at smutte ind og ud af en af kasserne, og efterhånden skete det oftere og oftere, det, der i starten var en lynvisit blev efterhånden til ophold af længere varighed. Dette stod på i to måneder, og sidst i midten af maj måned, blev hunnen også inde i kassen om natten. Om dagen sad hannen lige uden for, men om natten opholdt han sig nu altid i kassen.
Sådan gik de følgende tre uger, og i den tid så, og ikke mindst hørte vi, at den Ildvingede hun var af reden, en eller to gange om dagen. Det var slet ikke til at tage fejl af, for i samme øjeblik hun forlod kassen, skulle fuglene afreagere, hvilket forgik ved at de begge angreb fuglene i en af nabovoliererne, og altid til den samme side. I den voliere gik nemlig et par amazonpapegøjer som på dette tidspunkt havde unger, og derfor meget nemt lod sig provokere. Fuglene kan imidlertid ikke skade hinanden, idet der er dobbelttråd mellem voliererne, men de kan lave et voldsomt spektakel. Dette stod heldigvis, for både naboer og os selv, kun på i et par minutter, så forsvandt hunnen atter i kassen, og alt åndede igen fred og ro.
Den 10/6 kiggede jeg i kassen for første gang, og her lå der fire lige store og næsten nøgne unger. Jeg fulgte dem nu regelmæssigt i resten af forløbet, hvilket ikke generede fuglene det mindste. Ungernes udvikling går noget langsomt i begyndelsen, således var fjerstubbene først fremme på hale, vinger og krop efter 20 dage, og efter 28 dages forløb kunne de brune og orange fjer på over- og undervingen anes. Herefter gik det til gengæld hurtigt, og 14 dage senere, den 25., 26. og 27/7 forlod ungerne kassen, fuldstændig perfekte i fjerdragten og størrelsesmæssigt næsten som forældrefuglene. Kun halen var lidt kortere ligesom overnæbbet var sort. Næbbet får sin normale farve efter 4-6 uger, og så kan ungerne kun skelnes fra de gamle fugle på deres »barnlige« adfærd.
Fra ungerne kom ud af kassen og indtil udstillingen i november, gik de sammen med forældrene. Herefter blev de taget fra, og resten af vinteren kom de til at gå i et kassebur indendørs.
I april 1991 kom ungerne atter ud i en voliere med adgang til huset, og de var nu blevet ca. 8 måneder gamle. De tre af dem begyndte nu at holde sammen mod den fjerde, som blev henvist til en anden pind i volieren. Andet og mere skete der ikke resten af 1991, og da fuglene i øvrigt enedes godt, fik de lov til at blive sammen i volieren.
I maj 1992 kunne jeg godt se, at de tre fugle, der holdt sammen var mere aktive end sædvanligt, og at de i længere perioder opholdt sig i en af kasserne, akkurat som deres forældre havde gjort det i 1990. Imidlertid tro-



To af ungerne fra 92, hvoraf den ene tydeligt viser den orange undervinge, som har givet fuglen navn.
Foto: Per Janfelt.

ede jeg ikke på, at der kunne være et opdræt på vej, for dels måtte fuglene være for unge, og dels kunne der vel ikke komme noget fornuftigt ud af tre, som stimlede sammen i én og samme kasse. Og slet ikke, når det drejede sig om Ildvingede Smalnæbsparakitter, der til tider har et heftigt temperament, og som nævnt, især i yngletiden. Jeg kunne dog alligevel ikke lade være med at tænke på en fynsk fugleven, som opdrætter Tovi'er i flok - men det var jo i betydeligt større volierer - så nej...
14 dage senere tog jeg så kassen ned, og heri lå der 13-14 æg - altså vidste jeg nu med sikkerhed, at der var to hunner imellem disse tre fugle. Jeg blev også klar over, at den tredie var en han, idet 9 af æggene var befrugtede. De overskydende blanke æg blev fjernet og kassen hængt på plads igen. Jeg var godt tilfreds, for jeg vidste nu - uden kønstestning - hvilke fugle jeg havde, så til næste år ville der helt sikker ske noget.
To uger senere hørte jeg imidlertid lyde fra kassen, og den måtte selvfølgelig ned igen. Her lå nu syv unger. Fem af dem var lige store og en 3-4 dage gamle og så to nyfødte unger, hvoraf den ene dog ret hurtigt døde. De resterende seks unger blev imidlertid passet perfekt af de tre forældrefugle. Den fjerde Ildvingede sad stadig for sig selv og måtte ikke deltage i noget.
Alle seks unger kom på pind i slutningen af juli måned, og jeg måtte nu tage den yngste af ungerne fra, da de fem af samme størrelse, af den ene eller anden grund, rottede sig sammen mod den mindste.
Foderet, som alle mine smalnæbsparakitter får, fra slutningen af februar måned til yngle-sæsonen er slut, består af følgende:
En blanding af spiret solsikke og duefoder, iblandet lidt færdigfoder til hunde og i starten ekstra hvede. Tør parakitblanding, solsikke, hirsekolber og et købt, færdigblandet opmadningsfoder. Æbler, appelsiner, Kiwi, bananer og gulerødder samt alle former for ukrudt, efterhånden som det kommer frem. Rønnebær og hyben, hvoraf de Ildvingede er specielt glade for sidstnævnte, såvel i grøn som i moden tilstand.
Frø, frugt og drikkevand samt kalk og skaller får fuglene indendørs, bær og ukrudt derimod, i udendørsvolieren.
Mine Ildvingede Smalnæbsparakitter har hele året adgang til en udendørsvoliere på 2,70 m i længden, 0,90 m i bredden og 2,00 m i højden. Om vinteren opholder de sig dog kun her i korte perioder om dagen, mens de altid sidder inde om natten. Her holder jeg om vinteren en temperatur på ca. +5 gr. C. Da smalnæbsparakitternes ben og fødder er meget kødfulde og derfor ikke tåler frostgrader, bør man ikke forsøge sig frem, med at lade dem overvintre udendørs. ■

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål:
Er det muligt at holde og formere flere forskellige par af dværgpapegøjerne i samme voliere, hvis man sætter et passende antal redekasser op? Volieren måler 5 x 3 x 2 m og har et inderrum på 4 x 2 x 2 m.
Kan det lade sig gøre med Meyers Papegøje og med Senegalpapegøje?
Jeg efterlyser opdrætsberetninger om de nævnte og andre arter fra fugleholdere, der har erfaringer med forskellige par i samme bur/voliere.

Svar:
Sammensætning af fugle er et meget spændende, men samtidig vanskeligt emne, at give et rigtigt svar på, og som du selv anfører, så mangler der nogle artikler om erfaringer på dette område. Inden for »småfugleområdet« er der gjort mange erfaringer, men når det drejer sig om »krumnæb», kniber det lidt mere, og her er erfaringerne ofte negative. Det er dog også en påstand, der skal tages med forbehold.
Tager man til Vogelpark Walsrode eller en anden større fuglepark, vil man ofte se flere volierer med forskellige papegøjearter i. Også hos private kan vi møde det. Det er som regel, hvor der er tale om meget store volierer, og så er der næsten altid tale om store sydamerikanske papegøjer som f.eks. amazoner o.lign. En fuglehandler i Odense har således en voliere på skønsmæssigt 150 kvm, hvori der går 3-4 arter amazonpapegøjer, et par kakadu'er og et par Rødbugede Senegalpapegøjer. Her går det tilsyneladende uden problemer, også selv om der har været gjort yngleforsøg. Der er imidlertid en stor risiko for, at et par bliver »ondskabsfulde«, hvis de vil yngle, og som følge heraf, hævde et større territorium.



Jeg har selv haft held til at yngle med Stanleyparakit og Afrikansk Alexanderparakit i samme voliere på 4 x 5 m, men i alle andre tilfælde, hvor jeg har forsøgt med to eller tre forskellige papegøje-arter i én voliere, har kun ét af parrene ynglet, selv om der tilsyneladende har været fred fuglene imellem. Det skyldes formentlig, at det ene par - selv om jeg ikke har kunnet observere det - har domineret de andre, således at de ikke har kunnet få lejlighed til at yngle.
Derimod kan man med held sætte mange papegøje-arter sammen, hvis de ikke skal yngle, og dette er sikkert årsagen til, at vi kan se mange blandede samlinger i fugleparker o.lign. Selv har jeg næsten altid en voliere med »blandede« papegøjer i form af enlige fugle, gamle fugle eller ungfugle, og det går for mange arters vedkommende gnidningsløst.
I de senere år er der også enkelte fugleholdere, der med held har forsøgt sig med flere par sammen af samme art, f.eks. Brotogeris-arter og Aymaraparakitter.
Nu vil jeg svare mere direkte på dine spørgsmål. Med hensyn til dværgpapegøjerne, så kan flere af dem gå sammen. Det gælder f.eks. Fischers, Sorthovedet- og Sodbrunhovedet Dværgpapegøje. Det er dog ikke tilrådeligt, for der er ingen garanti for, at de ikke krydser indbyrdes, og dette vil være til stor skade. Derimod kan man udmærket, af ovennævnte arter samt Rosenhovedet Dværgpapegøje, holde mange par af samme art sammen. Jeg havde selv igennem nogle år 30 - 40 Rosenhovede

◁ Senegalpapegøje.



Dværgpapegøjer gående sammen i samme voliere. Det var inden man fik blandet alle mutationerne ind i avlen, og fuglene ynglede med fint resultat og gav store og fine unger, selv om der uden tvivl har været tale om en hel del indavl. Også de Sodbrunhovede Dværgpapegøjer har jeg avlet med i flok, men med knapt så godt resultat. Her blev antallet af unger pr. par efterhånden mindre og mindre, indtil jeg til sidst skilte dem ud parvis. Personligt syntes jeg, at det ser flot ud, når der er mange fugle af en art i en voliere - og så sker der jo hele tiden noget.
Det har imidlertid den meget væsentlige ulempe, at man ikke har nogen kontrol med opdrættene. Efter kort tids forløb bestemmer man ikke længere selv, hvilke fugle, der vil yngle sammen. Derfor du'r metoden ikke ved bevidst avlsarbejde med f.eks. mutationer, eller, hvis man vil avle mod f.eks. større og kraftigere fugle.
Selv om det er en god stor voliere, du har, vil jeg fraråde at sætte Meyers Papegøje og Senegalpapegøje sammen. Det kan gå godt i lang tid, men kommer de i ynglestemning, risikerer du, at nogle af dem bliver bidt ihjel. Jeg har et par gange forsøgt mig med op til fem Senegalpapegøjer i samme voliere, for at de på den måde selv kunne parre sig ud. Resultatet har hver gang været, at en af fuglene pludselig har ligget på bunden af volieren som en klump blodigt kød - og sådan kan de også opføre sig over for andre fugle.

◁ Stanleyparakit

Meyers Papegøje ▽



Mine Brunhovede Senegalpapegøjer, der gik i en voliere på 100 kvm, sammen med bl.a. duer og Grønne Kardinaler, forgreb sig pludselig på kardinalernes unger og bed dem ihjel. Der havde aldrig været problemer med de voksne fugle, men ungerne havde åbenbart været for langsomme til at kunne komme væk i en fart.

Mit råd til dig er derfor, at du udmærket kan have flere par af samme art gående sammen, af de fire førnævnte dværgpapegøje-arter, men derimod ikke af f.eks. Gråhovedet Dværgpapegøje eller Taranta Dværgpapegøje, idet disse er langt mindre sociale. For andre papegøje-arters vedkommende skal du være meget forsigtig, og i alle tilfælde ikke sætte dem sammen uden, at du har mulighed for at holde øje med dem i flere dage efter sammensætningen. Er der tale om yngle-par, skal du være endnu mere forsigtig - det er så ærgerligt at miste fugle på denne måde.

Bent Hansen

Opdrætsforsøg med Orangetøjlet Bylbyl

Pycnonotus bimaculatus

Af BENT POULSEN, Tarp

I maj måned 1991 var hele familien på en otte dages ferie i Holland. Dagen inden vi atter skulle hjemad, var vi et smut inde hos Borgstein i Wamel, hvilket kun var 35 km fra det sted, hvor vi ferierede - så det var ikke så galt. Det blev en uforglemmelig oplevelse, idet der næsten var alt, hvad man kunne ønske sig inden for frugt- og insektædende fugle. Men ikke nok med, at der var så mange fugle, der var så dejligt rent, uden dog at være hysterisk, at mange danske fuglehandlere ikke ville kunne undgå at få røde ører af at se det.

Enden på det blev, at jeg fik et par bylbyl'er med hjem, og vel ankommet til Tarp, kom de ud i en voliere på 3,0 x 1,60 x 2,0 m. Heri voksede der bambus, ligesom der var opsat nogle fyrregrene. Der skete imidlertid ikke noget den sommer, ikke engang et forsøg på at bygge rede, selv om der ellers blev fløjet rundt med redemateriale.

Det omtalte par Orangetøjlede Bylbyl'er. Størrelsesforskellen på hannen (th.) og hunnen (t.v.) ses her tydeligt.
Foto: Bent Poulsen.



I 1991 blev de udstillet på Landsudstillingen i Herning under navnet: Gulstribet Maske-Bylbyl.

Et stykke tid efter udstillingen, ringede Jørgen Møller Hansen og sagde, at han havde fundet noget om fuglene i hhv. en engelsk og en hollandsk bog, og at han sendte materialet til mig sammen med et billede, som han havde affotograferet fra en gammel bog...tak for det.

I 1992 kom fuglene til at gå i



den samme voliere, sammen med 1,1 Rød Sølvøret Solfugl, men intet skete. En fugleholder fra Århus-kanten mente, at fuglene var af samme køn - det var da tydeligt at se...
Da jeg alligevel skulle ned til dyrlæge Bille Ruwald og have kønstestet nogle andre fugle, tog jeg bylbyl'erne med. Kønstesten viste, at det var 1,1 - altså et par, og det viste sig, at det var hunnen, der var den største.
I 1993 gik de stadig i den samme voliere som tidligere, men i stedet for fyrregrene, blev der nu opsat cypres-grene. Bylbyl'erne kom til at gå sammen med fem kanarier, 1,1 Grønfinke og 1,0 Ædelsanger.
En formiddag, da jeg kom ud for at fodre, lå både Grønfinkerne og Ædelsangeren imidlertid på bunden med ryggen hakket i stykker, hvorefter kanarierne straks blev indfanget.
Der var åbenbart noget i gære hos bylbyl'erne, og det viste sig da også, at de havde bygget en flot rede indeholdende tre æg, i

Hannen i nærbillede.
Foto: Bent Poulsen.

en af cypres-grenene, og de viste sig at være noget større end æggene fra de andre bylbyl'er, jeg tidligere har haft. Æggene var dog ikke befrugtede.
Der blev nu lagt fire æg i den samme rede, som de dog forlod efter otte dage. Et af æggene var imidlertid befrugtet.
De lavede nu en ny rede, lige oven i den anden, og der blev igen lagt fire æg, som de rugede fast på. Da der var gået 20 dage, lavede jeg redekontrol og konstaterede, at alle æggene var ubefrugtede. Nu fik de ikke lov til at forsøge sig mere den sommer, de skulle jo nødigt gå til, da de formentlig er de eneste af arten her i landet. De blev derfor flyttet over i en anden voliere, uden muligheder for redebygning.
Nu er der så kun at vente på, at det igen bliver forår...man må væbne sig med tålmod, når man arbejder med fugle og dyr.

PRODUKT-orientering

Professionelle luftrensere til fuglehuse m.m.

Enhver fugle, due- eller dyreholder i det hele taget, vil jo gerne have størst mulig glæde af sine sunde dyr, men desværre bliver en vigtig faktor i den forbindelse oftest overset, nemlig renheden af den luft, både vi, men i høj grad dyrene til daglig opholder sig i. *Luft er liv!*
Man kan ikke føle eller se luften og heller ikke tage fat i den, og alligevel er ren luft, med den rigtige fugtighedsprocent, ilt og kvælstof, meget vigtig i f.eks. forbindelse med opdræt af fugle. Med andre ord det: Der skal være det rigtige klima i de lokaler, som anvendes til opdræt.
På normal vis kan man i forbindelse med udluftning af avlsrum o.lign. kun, i enkelte tilfælde, opnå en tålelig luftkvalitet, og man må, fordi en normal udluftning sker uden filtrering, udskifte betydelig mere luft, hvilket ofte medfører træk...og det kan fuglene ikke tåle! Såvel fugle som fugleholder føler sig bedre tilpas i et støv- og lugtfrit klima.
Mange af de udluftningssystemer, der i dag er på markedet, arbejder udfra undertryksprincippet, hvilket vil sige, at luften kommer ind gennem en åbning (dør/vindue og ved utætheder) og bliver suget ud ved hjælp af en ventilator i væg eller loft. En virkelig udluftning, herunder fjernelse af støv, opnås yderst sjælden på denne måde. Ydermere dannes der koldtluftsstrømme (træk), hvis temperaturen udenfor ligger

under den, der er i avlsrummet. Og her er det, at vi kommer ind i billedet. Efter grundig undersøgelse af markedet, har vi valgt Wichmann's Luftrenser, som efter tests i mange dyre/fuglehold, har vist sig at være den helt rigtige løsning på de ovennævnte problemer.
Wichmann's Luftrenser er forberedt til montage i loft og udstyret med en 50 cm lang ledning til lysnet. Luftrenseren anbringes bedst i midten af et rum, men kan, på grund af dens flade udformning, også anbringes andre steder, selv i lejligheder.
Udskiftning af kassette eller filtermåtte sker yderst nemt, ved blot at løsne to klemmer, og man behøver derfor ikke tage luftrenseren ned.
Wichmann's Luftrenser leveres med ekstra filtermåtte, afstandsholdere og skruer for loftsmontage.

Tekniske data:
Bredde/længde: 40 x 40 cm
Højde: 12 cm (LRA), 15 cm (LRA + L/F)
Motor: 220/230 Volt
Ydelse: 70 W (LRA), 80 W (LRA-T)

Priser på luftrensere m.v:
Luftrenser LRA ..... kr. 1320,-
Luftrenser LRA-T m. stor motor .... kr. 1520,-
Kassette mod lugtgener kr.380,-
Kassette mod fugtighed.......... kr.380,-

Forhandling i Skandinavien:
M. Petersen
Postboks 314
D-24755 Rendsborg
tlf/fax
00949-4331/28389.



Anerkendelse af danske førsteopdræt

Nedennævnte opdræt er nu registereret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

PARADISENKE
Vidua orientalis interjecta
Opdrættet af:
Lars Due Andersen, Nyborg

Registreringsudvalget.

kort & godt

Loro Parque har atter skiftet kurator...
I den seneste udgave af Loro Parque's newsletter kan man læse, at Steffen Patzwahl har forladt stillingen som parkens kurator efter kun seks måneders forløb, for at tiltræde som kurator i en nyåbnet fuglepark i Belgien.
Som hans efterfølger har man ansat amerikaneren Bill Arbon fra Texas - måske kendt i zooverdenen, men et helt ubeskrevet blad i papegøjeopdrætterkredse.

pj.



Fritflyvende fugle i »Palmitos Park«, Gran Canaria...


Af ROSEMARY LOW, kurator

Få mennesker er så heldige, at de kan rejse verden rundt og opleve papegøjer i naturen på de forskellige kontinenter. Det er for dyrt og tidrøvende - og sjældent let, men der er et meget hurtigere og billigere alternativ - man kan f.eks. besøge »Palmitos Park« på Gran Canaria. Her kan man se talrige papegøjer flyve frit omkring og leve næsten, som om de levede i vild tilstand, bortset fra, at her altid er sikret foder, og her er ingen fjender.

Besøgende, der allerede kender noget til fugle, kan sandsynligvis her se langt flere papegøjer end gennemsnittet af almindelige turister. Deres ører vil opfange Munkeparakitternes støjende plapren, når de bygger deres gren-rede i palmetræerne, eller det lystige skrig fra en lori, der flyver forbi. De vil også opfange den hvinende lyd fra en kaldende Senegalpapegøje, der jo heller ikke hører til øens naturlige fugleliv.

Parken er hjemsted for et utal af fritflyvende papegøjer og parakitter, for størstepartens vedkommende sydamerikanske arter.

Selvfølgelig er nogle af de fritlevende papegøjer vanskelige at få øje på, på samme måde som deres vilde slægtninge i deres naturlige miljø. Sandsynligvis vil kun få besøgende få øje på en Alexanderparakit, måske bortset fra på en bestemt tid af året, hvor de opsøger planten »Red Hot Pokers« *(Aloe vera)*. Af og til kommer en hejre flyvende hen over parken, og så vil alle Alexanderparakitterne gå i luften på samme tid og cirkle rundt i området i én støjende, opskræmt flok - og så kan man tælle op til 40 eller flere. Hvor



mange af de besøgende har mon egentlig lagt mærke til den enlige Skægparakit, *Psittacula fasciata* i flokken?
Der er adskillige fritflyvende arter af slægten *Aratinga*, bl.a. Guldisset Kilehaleparakit, *A. auricapilla*, Blåkindet Kilehaleparakit, *A. a. acuticaudata*, Rødhovedet Kilehaleparakit, *A. erythrogenys* og den nært beslægtede Nanday parakit, *Nendayus nanday*. De to sidstnævnte arter har imidlertid krydset sig og har produceret mange bastard-unger gennem årene. Disse unger er alle ens, men ingen af dem har de klare farver, som man finder hos forældrene. De er hovedsagelig grønne med rødbrunt på forhovedet. Det er interessant at se, hvor hurtigt en »ny art« kan opstå. Bastarderne kan observeres i små flokke, ofte sammen med en Nanday- eller Rødhovedet Parakit.
De sydamerikanske arter er bedst repræsenteret blandt parkens fritflyvende fugle. Munkeparakitterne er ikke blot de talrigeste, men også de letteste at observere, fordi de næsten aldrig er stille. Det er fascinerende at se dem bide grene af, flyve afsted med dem til deres i forvejen store, omfangsrige rede og »væve« dem ind heri. Det er en opgave, der ikke går stille af, hvorfor de da også fanger mange af de besøgendes opmærksomhed, selv dem, der ellers aldrig ville finde på at kigge op i palmerne.
Det afrikanske kontinent er repræsenteret ved de små Sorthovede Dværgpapegøjer, som fanger ens opmærksomheden ved deres klart gule bryst og deres adfærd med at søge føde på de alleryderste grene. »*Se de papegøjeunger*«, er en meget almindelig bemærkning blandt



En senegalpapegøje nyder åbenlyst tilværelsen i en agave.

de besøgende. Af diskussionen blandt den overvejende del af de besøgende, kan man høre, at mange tror, det er fugle, der hører hjemme på De Kanariske Øer.
En ægte endemisk art er imidlertid den vilde Kanarie, *Serinus canarius*. De er ikke lette at få øje på udenfor parken, men her, inden for denne, kommer de til foderstederne, især nær ved volieren med de Sortkappede Lorier, *Lorius lory*. Vilde Kanarier er som regel forsigtige fugle, der er svære at komme på nært hold. Hvis man kigger efter en klart gul fugl, vil man ikke finde den. Den Vilde Kanarie er nemlig hovedsagelig stribet med brunt, men den fuldt udfarvede han har dog gult på hoved og bryst. Det er en fornøjelse at lytte til deres sang.
En anden repræsentant fra Afrika er Senegalpapegøjen, der nok ses mere end den høres. Ungerne fra et meget produktivt par, der går i en af parkens volierer og som her yngler i et hul i et klipparti, bliver hvert år sat ud i det fri.

New Guinea og Indonesien er repræsenteret ved medlemmer af lori-familien, som Grønnakket Lori, *Trichoglossus h. haematodus*, og Rød Lori, *Eos bornea*. De Grønnakkede Lorier kan man finde i Figentræerne foran lori-volierne, hvor de normalt plejer at opholde sig, men en dag gav et par, som igennem flere år havde været fritflyvende, mig en større overraskelse. Jeg var på en vandretur i bjergene oven for parken, da de Grønnakkede pludselig, som et lyn, kom flyvende forbi neden for mig - det var et pragtfuldt syn. Lorier flyver utrolig hurtigt, og de er væk næsten inden, man når at få øje på dem.
Australske papegøjer og parakitter er sædvanligvis ikke repræsenteret blandt de fritflyvende. Mange af australier'ne er nomader i forhold til fødesøgning. De er derfor mindre tilbøjelige til at blive på stedet, og får derfor normalt ikke lov til at flyve frit. Dog er der undtagelser, som f.eks. Pragt-Rosella og en Sangparakit-han.
»Palmitos Park« ligger omgivet af bjerge og er en oase for kaktus og palmer. Nogle af de fritflyvende fugle kommer aldrig uden for parken, men enkelte



Alexanderparakitterne tiltrækkes af blomstrende Aloe vera. Fotos: Rosemary Low.

gør, særlig Munkeparakitterne og Aratinga'erne. Vort opdrætscenter er placeret i bjergene oven for parken - ikke nogen lang flyvetur, måske to minutter - men ca. 20 minutters kørsel i bil. Heroppe dyrker vi et stort udvalg af frugter og grønsager til vore papegøjer, og det er interessant at se, hvordan Munkeparakitterne kommer, så snart f.eks. majsen er moden, og når frøene i de små kogler på de store Casuarina-træer er klar, kommer Aratinga'erne. Også kanarierne nyder godt af frøene herfra, ligesom jeg har set lorier æde af dem.
En halv million mennesker besøger hvert år »Palmitos Park«, og meget få af dem går derfra upåvirkede af den fred og skønhed, der hersker her, men desværre er opholdet for de fleste for kort til, at de rigtigt kan lære parken og dens fritflyvende fugle at kende. Et tidligt morgen- eller et sent eftermiddagsbesøg vil give det bedste udbytte, idet fuglene da er mest aktive, ligesom de fleste arter vil kunne iagttages. Scenen skifter imidlertid hele tiden, og uanset hvor mange gange man, selv som passioneret fugleentusiast, besøger parken, vil der altid være noget nyt at føje til rigdommen af oplevelser herfra.

Hooded Parakit

Psephotus chrysopterygius dissimilis

Hooded Parakitten hører til Sangparakit-familien.
Det begyndte med, at jeg købte tre stk. Hooded Parakit-unger i Århus i 1989, som senere blev til 1,2, da de udfarvede et år efter.
Jeg har en god fugleven i Gørlev på Sjælland hos hvem jeg havde bestilt 1,1 Browns Parakit, og da han netop stod og manglede 0,1 Hooded, fik han den ene at mine hunner, således at jeg nu havde 1,1 tilbage.
I 1991 købte jeg 0,1 Hooded fra en i Silkeborg, som havde mistet sin han. Ca. en måned senere kom jeg i forbindelse med en fugleven fra Sønderborg, som havde en hel del Hooded - bl.a. en enkelt han fra 89, som vi blev enige om, at jeg skulle komme og hente om lørdagen. Det gjorde jeg så - kørte hjemmefra kl. 7.00 og var tilbage igen ved 20-tiden, så det blev til en heldagstur.
Nu var det jo spændende, om jeg kunne lukke den nye han sammen med hunnen fra Silkeborg, idet de godt kan være noget aggressive og sky, men det var de her imidlertid ikke.
I april måned begyndte Hooded Parakitterne at rode i kassen, og først i maj måned lå der fem æg, men kun et af dem var befrugtet. Efter ca. 21. dage hørte jeg lyde fra kassen, men ville ikke kigge, og først en uge senere kontrollerede jeg kassen. Der var én unge, som efter ca. 21 dages forløb kom på pind. Fuglene anvendte en skråstillet redekasse med målene 20 × 20 × 50 cm.
Som foder fik de alm. parakitblanding, hirsekolber, spiret frø, gulerødder, majs, hyben, alm. opmadningsfoder og lidt hamp. At vitaminer har de fået Nekton S og B-vitamin og endelig grønt af forskellig slags.
Den 9/11-92 kom der yderligere tre unger på pind fra det samme par.
Når man anskaffer sig Hooded Parakitter skal man være opmærksom på at købe fugle, som er født på samme tid af året, idet de kan yngle såvel forår som efterår.
Husk også at man skal have CITES-certifikat på fuglene (det er en liste I-fugl), og at man skal søge Skov- og Naturstyrelsen, hvis man f.eks. vil udstille dem.

VILLY SØRENSEN, Durup



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre + indholdsfortegnelse).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1975 til og med 1995.

Pris pr. bind 58,- kr.

(incl. forsendelse)

Obs! Ændrede priser til Norge og Sverige

Forudbetaling på postgiro til:

Danske Fugleforeninger's Bogsalg

Postboks 344, Sigtunagade 10, DK-6400 Sønderborg

Danmark: Postgiro 2 30 54 96 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 1 98 89 48 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 41 45 36-3 .... SEK 66,00

DANSKE FUGLEFORENINGER's KONGRES 1994

Kongressen finder i år sted i dagene lørdag den 19. og søndag den 20. marts 1994 på kursuscentret »Byggecentrum« i Middelfart med følgende program:

LØRDAG DEN 19. MARTS:
Kl. 10.00 Dommermøde
Kun for registrerede dommere og dommeraspiranter.

Kl. 12.30 Frokostpause

Kl. 14.00 Kongressen's åbning
v/ DANSKE FUGLEFORENINGER's formand.
Alle deltagere mødes i foredragssalen

Kl. 14.10 Kontaktmøde(r)
Bestyrelsesarbejde
I foredragsalen vil vi diskutere f.eks. referat-, tale-, møde- og forhandlingsteknik, ansøgninger til offentlige myndigheder o.s.v.
I mødelokale K 2 bliver det muligt for foreningskassererne at høre om regnskab. Hvilke regler gælder for regnskabsføring? Hvordan ligger det med moms og skat? o.s.v.
Hvem der skal »undervise« på disse to møder ligger endnu ikke helt fast, da vi undersøger flere muligheder; men vi kan love, at det bliver kapaciteter, der normalt ikke har noget med DANSKE FUGLEFORENINGER at gøre.

Kl 15.30 KAFFEPAUSE

Kl 16.00 PRÆMIEOVERRÆKKELSE
Uddeling af diplomer for Danske Førsteopdræt 1993 i foredragssalen.
Derefter fortsætter kontaktmødet for alle deltagere med:
Diskussion om debatoplæg
Med udgangspunkt i det debatoplæg om struktur og sekretariat, der er udsendt til foreningerne, vil vi prøve at pejle os ind på, hvilke holdninger der er fremherskende blandt foreningerne.

Kl. 17.45 Kontaktmødet slut

Kl. 18.00 Middag

Kl. 19.30 Kammeratskabsaften
Til dette års kammeratskabsaften får vi besøg af en person, der er særdeles velkendt blandt danske fuglevenner.
CLAUS NIELSEN, der gennem flere år har gennemrejst de kontinenter, vore fugle kommer fra, vil denne aften fortælle om sin seneste rejse. I tre måneder i efteråret 1993 besøgte han sammen med sin kone Australien. Han vil derfor naturligt nok komme ind på, hvilken udvikling der foregår på dette store kontinent.
Vi ser frem til en spændende aften med et engageret publikum!

Kl. 21.00 Aftenkaffe og kammeratligt samvær.

SØNDAG DEN 20. MARTS:
Kl. 09.30 Generalforsamling

På grund af kontrakten med »Byggecentrum« må vi bede om tilmelding til kongressen. **Tilmeldingskort og oplysning om priser m.v. fås ved henvendelse til de tilsluttede foreninger.**

Det skal understreges, at der **ikke** kan bestilles værelser eller måltider ved direkte henvendelse til »Byggecentrum«; al bestilling sker gennem DANSKE FUGLEFORENINGER.
Tilmeldinger (ét tilmeldingskort pr. deltager) skal være kongressens sekretær
Anne Marie Hansen
Ribevej 43, 6740 Bramming
Tlf 75 17 28 96
i hænde senest **fredag den 18. februar 1994.**

Gæster til kontaktmødet lørdag kl. 14.00 og til kammeratskabsaftenen lørdag kl. 19.30 kan **kun** deltage, hvis de er forhåndstilmeldte og er medlem af en af de tilsluttede foreninger. (Forhåndstilmeldingen er nødvendig af pladsmæssige årsager; foredragssalen på »Byggecentrum« kan max. rumme 180 deltagere).
Tilmeldinger fra gæster skal være Anne Marie Hansen i hænde senest **onsdag den 9. marts 1994.**
Husk ét tilmeldingskort pr. person!

Vel mødt til KONGRESSEN 1994!

Forretningsudvalget

kønsbestemmelse

Kirugisk kønsbestemmelse af fugle på de vilkår, der er aftalt mellem DEN DANSKE DYRLÆGEFORENING og landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER udføres af følgende:

Gentofte Dyreklinik
Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen, Bernstorffvej 131,
2900 Hellerup, tlf. 31 62 02 00

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann, Østerled 24,
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Børkop Dyrehospital
Dyrlæge Erik Madsen, Lien 4,
7080 Børkop, tlf. 75 86 60 04

Dyrehospitalet
Dyrlægerne Alfred Mølgård/ Jørn Stensbjerg
Brokbjerg 2, 8600 Silkeborg,
tlf. 86 81 56 33 - 86 82 70 00

ADA's Dyrehospital
Dyrlæge Niels Öckens, Højvangsvej 15, Vasby,
2640 Hedehusene, tlf. 42 99 52 22

● **Sælges:** Svaleparakitter, ubeslægtede; Elegant; Bourkes; 1,0 Cloncurry, 3 år; 1,1 Barraband, 2 og 3 år; Rødhovede Dværgpapegøjer; Rosenhovede Dværgpapegøjer i følgende farver: Mørk Pastel Aust. Isabel; Pastel Blå/Aust Isabel; Cobolt/Aust Isabel, Mørk Pastel Amk. Gul (Silver Cherry); Cobolt/Amk. Gul; Mørk Amk. Isabel; Oliven Amk. Isabel; Viol Mørk Amk. Isabel; Cobolt Pastel Amk. Isabel; Lutino; Pastel Lutino; Grøn/Lutino; Mørkegrøn/Lutino; Olivengrøn/Lutino; Violblå/Lutino. **Carsten Thomsen, tlf. 86 22 48 40.**

● **Sælges:** 3 stk. Blåpandet Amazone, unger fra aug. 1993. **Poul Nielsen, Ry, tlf. 86 89 15 34.**

● **Sælges:** 1,1 Gulrygget Lori, ynglepar, kr. 4.000,-; 1,1 Bjerglori, ynglepar, kr. 2.000,-; 1,1 Bjerglori kr. 1.600,-: 0,1 Kongeparakit, flyver dårligt, men pæn i fjerdragt, kr. 2.000,-; 6 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje pr. stk. kr. 150,-. **P. Søgaard, tlf. 86 98 83 97.**

● **Sælges:** 1,2 Svaleparakit á kr. 750,-; 3,0 Split Rosa Bourkes á kr. 150,-; 0,7 Rosa Bourkes á kr. 200,-; 2,3 Rødbuget/Rødbrystet Gul Turkis á kr. 400,-. Alle unger fra 93. Hans Chr. Hansen, Odense N, **tlf. 66 18 70 51.**

● **Sælges:** Gulkindet Amazone 93, tam og håndopmadet, kr. 4.500,-. Evt. bytte med Kongeparakitter. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 1,1 Gulkindet Amazone. Store og flotte fugle opfostert af forældrene. **Tlf. 48 70 61 08.**

● **Sælges:** 1,1 Solomon Ædelpapegøje 92/93, ubeslægtede; 2 stk. Rosenbrystet Skægparakit (P.a. alexandri) 93. **I bytte tages:** 0,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, ca. 2 år; 1,0 Sortskuldret Grovnæbspapegøje (Tanygnathus megalorhynchos) samt Solomon, Rosa- og Nøgenøjede Kakadu'er. **Tlf. 75 73 12 12** eller **75 73 93 91** - bedst efter kl. 20.


● **Sælges:** Pennant, rød art, unger 93. Flotte fugle fra udendørs opdræt; 1,0 Kinesisk Dværgvagtel, Sølvgrå evt. bytte med 0,1. **B. Hansen, tlf. 66 12 40 20.**

● **Sælges:** Sodbrunhovedet Dværgpapegøje, pr. stk. kr. 150,-; Sorthovedet Dværgpapegøje, pr. stk. kr. 200,-; Sorthovedet/Blå Dværgpapegøje, pr. stk. kr. 175,-; Rødbrystet Græsparakit, pr. stk. kr. 150,-. **Svend Christensen, tlf. 74 72 51 91.**

● **Sælges:** Prinsesseparakitter 93; 1,1 Rødkappet Parakit 92; 2,4 Rødkappet Parakit 93; 3 stk. Svaleparakit 93; 1,0 Svaleparakit 92. **Erik Ravn, tlf. 53 67 04 06.**

● **Sælges:** Bronzevinget Pionus 92/93 og Hvidpandet Pionus 93. Eget opdræt, ringmærkede, ubeslægtede og kønstestede. Endvidere Katharinaparakitter 93 i sikre og ubeslægtede par samt Turkisparakitter, Rødbuget/Rødbrystet Græsparakit og Gule Turkis m. rød bug. **Jette Christensen, tlf. 42 90 19 24.**





● **Sælges:** 1,1 Jamaica-Amazone; 1,1 Rødhalet Grå Jaco; 1,0 Blåkronet Amazone; 1,0 Stor Gultoppet Kakadu; 1 stk. Blåpandet Amazone. **Evt. bytte med:** 1,0 Surinam-Amazone samt unger af Dobbelt Gulhovedet Amazone. **Tlf. 47 50 48 50.**

● **Sælges:** 2,2 Nymfeparakit, grå og hvide; 1,1 Rød Rosella; 4,0 Svaleparakit; 2,1 Rødbuget/Rødbrystet Græsparakit; 1,1 Hvidøret Marmoset Silkeabe. **Byttes med:** Grå Jaco eller Sortkappet Caique. **Kirsten & Jørgen, tlf. 31 41 24 14.**

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget 92; Rødvinget unge 93. Meget rolige fugle. **75 55 13 27.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi, avlspar; 1,2 Cloncurry 93, 0,1 mgl. 2 negle. **Bent Nielsen, Næstved, tlf. 53 73 69 97.**

● **Sælges:** 6,4 Splendid; 4,3 Bourkes; 1,1 Prinsesseparakit. **Nis Wiuff, tlf. 74 66 28 19.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Splendid; 1,1 Split Blå x Zimt; 1,1 Alm. Rødbrystet; 1,1 Gul Orangebuget turkis. Samlet pris kr. 2.000,-. 1,0 Ny Guinea Ædelpapegøje 93, håndopmadet, kr. 4.000,-; 1,1 Aymaraparakit 92 kr. 1.200,-; 1,1 Blå Alexander split f. Hvid, kønstestet feb. 93, kr. 3.000,-; 1,1 Blue-Bonnet, Red-vented kr. 2.500,-. **Evt. bytte med:** Twenty-Eight eller Port Lincoln. **Tlf. 86 24 26 28.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 1,0 Rødøret Bylbyl; 3,1 Stor Safranfinke; 1,4 Timor Zebrafinke; 1,3 Grønvinget Due; 2,2 Kin. Dværgvagtel, Sølv; 2,2 Kin. Dværgvagtel, Perlet. **Købes/byttes:** 1,2 Skægmejse; 3,0 Diggles Korthalet Bæltefinke; 1,0 Diggles Korthalet Bæltefinke, Isabel; 0,2 Strågul Bourkes. Kristian Graugaard, Egernvej 19, 7100 Vejle, **tlf. 75 83 59 20.**

● **Købes:** Væverfugle, alle slags. Napoleon, Taha, Blodnæbsvæver, Orange, Brand, Rødhovedet, Flamme- og Purpurvæver. Også enkeltfugle af enhver art købes. **Jan Hansen, tlf. 42 12 29 60.**

● **Sælges:** 2,0 Dybowskis Dråbeastrild 93, pr. stk. kr. 150,-; 1,0 Auroraastrild kr. 50,-; Stor Skadefinke 93 pr. stk. kr. 50,-; 2,5 Sorthovedet Grønfinke 93 pr. stk. kr. 150,-; 0,1 Hvidbuget Sisken kr. 100,-; 0,1 Sortkindet Sisken kr. 100,-; 1,0 Karmindompap kr. 100,-; 0,1 Engværling kr. 100,-; 2,0 Brunstrubet Klerkefinke pr. stk. kr. 50,-; 0,1 Grøn kardinal kr. 700,-; 1,0 Sorttoppet Bylbyl kr. 150,-; 1,1 Blåskade kr. 800,-; 2,2 Rock Peplar 90 kr. 800,-; Zebrafinker: Lysrygget, Agat, Sortmasket, Hvidbrystet- og Timor. **Købes:** 0,2 Auroraastrild; 2,1 Wieners Astrild; 0,1 Violbuget Granatastrild; 2,0 Malet Astrild; 2,0 Dværg-Sivfinke; 2,0 Rødbrystet Frøknækker; 0,1 Brunbrystet Skovfinke; 2,0 Kastaniebrun Spurv; 0,1 Manyarvæver; 1,0 Dompap; 0,1 Karmindompap; 1,2 Pragt-Rosenfinke (C. pulcherrimus); 0,1 Rosenfinke (Leucosticte arctoa); 0,1 Magellansisken,; 2,0 Himalaya Grønfinke; 1,0 Stribet Sisken; 2,0 Rødværling (E. rutila); 1,0 Tristan's Værling (E. tristani); 2,0 Klippeværling; 0,2 Gulbuget Værling;0,1 Lazulifinke; 0,1 Indigofinke; 1,0 Halsbånds-Dansefinke (Ring-Dansefinke); 1,0 Topfyinke; 1,0 Kongemejse. **Ole Grymer, tlf. 31 63 03 29** eller **Jacob Hansen, tlf. 97 74 02 66.**

● **Sælges:** 1,1 Bambus-Papegøjeamadine. **Tlf. 42 90 44 45.**

● **Sælges:** 8 stk. Sølvnæb kr. 500,-; 1,1 Muskatfinke kr. 120,-; 1.1 Diamantfinke kr. 250,-; 2,2 Spidshalet Bæltefinke kr. 450,-; 1,1 Gråastrild kr. 80,-; 1,1 Trefarvet Nonne kr. 125,-; 1,1 Hvidhovedet Nonne kr. 125,-. Samlet pris kr. 1.400,-. **Brian Grønkjær, tlf. 97 93 41 15.**

● **Sælges:** 1,0 Livingstones Turako, kønstestet. **Michael Madsen, tlf. 53 47 33 57.**

● **Købes:** 1,0 Olivenfinke, evt. ungfugle, som ikke er kønsbestemt. **Ivan Ørum Nielsen, tlf. 53 66 02 78.**

● **Sælges:** 1,1 Rødnæbbet Kitta, meget flotte og i god kondition. **Købes:** Væverfugle, alle slags - også enkeltfugle samt Rødhovede Papegøjeamadiner. **Jan Hansen, tlf. 42 12 29 60.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 1,1 Gulhovedet Hvidbrystet; 1,1 Sorthovedet; 0,2 Sølv; 1,0 Pastelblå; 1,1 Gulpastel; 1,0 Blå. **Købes:** 2,2 Mangefarvet Papegøjeamadine; 1,1 Peales Papegøjeamadine; 2,0 Rødhovedet Papegøjeamadine. **Tommy Kristensen, tlf. 86 98 80 52.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Kanarier: 5,5 Norwich samt 3,6 Crested. **Tlf. 86 62 37 03.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier. DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: JFKK Region Nord's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle og er behjælpelig med veterinærgodkendelse og karantæneopbevaring ved salg til udlandet. Henvendelse til: Ole Poulsen, Rolighedsvej 27, 9400 Nørresundby, **tlf. 98 17 51 58.**

● **Sælges:** Engelske undulater, unger og avlsfugle af udstillingstypen. Flere farver og varieteter. **Ole Andersen, tlf. 97 16 20 74** mell. kl. 18-20.

● **Sælges:** Undulater af udstillingstypen fra kr. 100,- pr. stk. Alle farver samt enkelte Dansk Brogede. **René Jørgensen, tlf. 53 77 44 65.**

● **Sælges:** Kanarier: Røde, JFKK-ringmærkede kvalitetsfugle af god afstamning. Pris kr. 300,- pp. Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, **tlf. 64 88 11 53.**

● **Sælges:** Kanarier: Gloster med og uden top, ringmærkede 93, pr. stk. kr. 100-150,-. Kan evt. sendes. Ib B. Hansen, Gabelsparken 67, 6740 Bramming, **tlf. 75 42 00 34.**

● **Sælges:** Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle: DZK's salgscenter formidler salg af kvalitetsfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

DUER & VAGTLER

● **Købes:** Mage til Knopsvane. Niels Sørensen, **tlf. 98 99 91 59** eller Bjarne Jensen, **tlf. 98 99 90 50.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges: Tangar bind I og II af N. Olesen kr. 130,-.
Tropefuglenes liv i fangenskab af Wiese 1956 kr. 450,-
1. udg. 1894-96 kr. 750,-
Prydfjerkræ af Å. Poulsen 1972 kr. 125,.
1959 kr. 200,-
Videnskabelige fuglenavne af Å. Poulsen kr. 300,-
Foreign Birds for Cage and Aviary 4 bind kr. 250,-
Kolibrier af M. B. Pedersen kr. 175,-
Kolibris af H. Folger kr. 200,-
Prachtfinker af F. Robiller kr. 125,-
Fugle i voliere af J. Christiansen kr. 85,-
Papegøjer i hus og voliere af Grahl kr. 140,-
Mine stuefugle af F. Holbæk kr. 100,-
Stuefuglehåndbogen af F. Holbæk kr. 125,-
Austalien Finches af K. Immelmann kr. 150,-
Komma's store Papegøjebog kr. 100,-
The Parrots of South America af R. Low kr. 175,-
Jeg har stuefugle kr. 75,-
Politikens Stuefuglebog af H. Pust 1986 kr. 125,-
Burfugle og fuglebure kr. 150,-
Samlerens fuglebog kr. 125,-
Papegøjer af P. Them kr. 100,-
Fugle i bur og voliere kr. 75,-
Stuefuglenes sygdomme af J. Hasholt kr. 50,-
Stuefuglenes sygdomme af Dalborg Johansen kr. 40,-
Papegøjebogen af J. Albrecht Møller bind 1-2-3 (flotte) kr. 1.200,-
The Loriida af Mivart kr. 800,-
Budgerigars, Canaries and foreign Finches af Benett kr. 250,-
Elementær fuglepleje af T. Wind kr. 60,-
Papegøjer og Parakitter som hobby af T. Wind kr. 60,-
Die Vogelwelt Australiens af K. Immelmann kr. 125,-
The Doves Parrots Lauries og Cuckoos af Southern Africa af Rowdon kr. 250,-
Vore Stuefugle af V. Weise 1907 kr. 200,-
Stuefugle - vejledning i fuglepleje af C. Lund, indb. kr. 125,-
Mine stuefugle af R. Neunzia indb. kr. 125,-
De tropiske Stuefugle af R. Neunzig indb. kr. 150,-
Tropefugle af Å. Poulsen kr. 50,-
Concure af O.S. Nielsen kr. 125,-

Dansk Fuglehold:

Sælges: 1. årg. 1975, 10. årg. 1984 + prøvenr. + 10 års index - er pæne 2.000 kr.
6. årg. 1980, 7. årg. 1981, 8. årg. 1982, 9. årg. 1983, 10 årg. 1984, 11. årg. 1985, 12. årg. 1986, 13. årg. 1987, 14. årg. 1988, 15. årg. 1989, 16. årg. 1990 125,- kr., 17. årg. 1991, 18. årg. 1992 á kr. 100,00 - 5 årg. 450,00 - 10 årg. 750,00 kr.
Indb. 6. årg. 1980, 7 årg. 1981, 9. årg. 1982, 9. årg. 1983, 10. årg. 1984, 11. årg. 1985, 12. årg. 1986, 13. årg. 1987, 14. årg. 1988, 15. årg. 1989 á kr. 150,-
3. årg. 1977 kr. 300,-, 4. årg. 1978 kr. 200,-, indb. 275,- kr., 5. årg. 1979 kr. 175,-,.indb. 250,- kr.
Løse nr.: 2. årg. 1976 2-3-7-9 á kr. 30,-, 3. årg. 1977 6-9-10 á kr. 20,-, 4. årg. 1978 5-6-7-8-9-10, 5 årg. 1979 2-3-6-7-8-9-10, 6. årg. 1980 2-3-4-5-6-8-9-10, 7 årg. 1981 1-2-4-5-6-7-8-9-10, 8. årg. 1982 4-5-6-7-8-9-10, 9. årg. 1983 2-3-6-7-8-9-10, 10. årg. 1984 1-2-3-4-6-7-8-9-10, 11. årg. 1985 1-3-4-5-6-7-8-9, 12. årg. 1986 2-3-5-6-8-9, 13. årg. 1987 1-3-4-6-8-10, 14. årg. 1988 1-3-4-6-8, 15. årg. 1989 1-4-5-6-7-8-9-10, 16. årg. 1990 1-2-3-4-6-7-10, 17. årg. 1991 1-2-3-4-5-6-7-10, 18. årg. 1992 1-9 á kr. 15,-. Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53
- bedste mellem kl. 19 og 21.

kappet, avlspar, kr. 2.000,-; 1,1 Rødkappet 93 kr. 1.700,-; 1,1 Albino Nymfe 92 kr. 700,-; 0,1 do 93 kr. 500,-; 1,0 do 93 kr. 700,-; 1,1 Aymara 90, avlspar, kr. 1.200,-. **Tlf. 86 65 81 02** (aften).

● **Sælges:** 1,1 Venezuela-Amazone, sympatipar, kønstestet, ca. 8-9 år, kr. 5.500,-. **Evt. bytte med:** Andre papegøjer: Taranta, Katharina, Aymara og spurvepapegøjer. **Tlf. 98 12 95 63.**

● **Sælges:** 3 stk. Blommehovedet Parakit 92/93. **Købes:** Ildvinget Smalnæbsparakit; Brunrygget Skadefinke. **Per Janfelt, tlf. 75 38 31 55.**

● **Sælges:** 1,1 Jendaya m. 2 unger; 0,1 Katharinaparakit 93; 1,0 Aymara 92; 1,0 Split Blå Prinsesseparakit 92; 1,1 Gedeparakit 92; 1,1 Gedeparakit 91; 1,1 Blå Prinsesseparakit 93; 1,1 Split Blå Prinsesseparakit 93; 1,1 Pennant 93; 1,2 Barraband 93; 1,1 Svaleparakit 93; 1,1 Svaleparakit 91; 0,2 Svaleparakit 93; 2 stk. Bjerglori 93; 1,1 Meyers Lori 93; 1,1 Mandarinand 92. Næsten alle fugle er DF års-ringet. **H.C., Vejen, tlf. 75 36 38 01.**

● **Sælges:** 2,2 Rødkappet Parakit 93 (aftale m. fugleven om bytte, så de er ubeslægtede); 1,3 Taranta Dværgpapegøje 93, ubeslægtede. **Harry, tlf. 74 82 19 09** efter kl. 17.

● **Sælges:** 1,0 Split f. Rød/Rød Rosella; 2,0 Rød/Rød Rosella. Evt. bytte m. Pionus. Alle fugle er 100% i orden. **Egon Petersen, tlf. 74 66 10 56.**

● **Sælges:** 0,1 Blå Rosella kr. 250,-; 0,3 Barraband 93, pr. stk. kr. 300,-; 0,1 Rosenbrystet Skægparakit 93, kr. 700,-; 3 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 93, pr. stk. kr. 150,-. **Else Rasmussen, tlf. 53 43 71 51.**

● **Købes:** 1,0 Kapuzin-lori, 1-3 år. **Tlf. 97 56 14 29.**

● **Sælges:** 3 stk. Prinsesseparakit; 1,0 Aymara; 1,0 Cloncurry; 2,2 Svaleparakit, i ubeslægtede par; Hvid og Grå Nymfeparakit; 2,3 Kinesisk Dværgvagtel; 2,3 Kubafinke samt kanarier og Diamantduer. Alle fra 93. Sendes ikke. **Jørgen P. Mojsen, tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** 5 stk. Gul Turkis m. rød bug 93, pr. stk. kr. 275,-; 5 stk. Blå Sorthovedet Dværgpapegøje 93, pr. stk. kr. 150,-, samlet kr. 700,-; 1,1 Rød Rosella kr. 400,-. **Evt. bytte med:** Splendid-mutationer, Svaleparakitter. **A. Thygesen, tlf. 97 32 37 33.**

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget ca. 5 år, meget flot; 1,0 Hooded ca. 4 år; 1,2 Taranta 93; 1,1 Split Gul/Gul Prinsesseparakit. **Tlf. 56 31 38 32.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone, eget opdræt 93. Pris kr. 6.500,-. **Flemming Nielsen, tlf. 74 50 43 87.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband 92; Barraband 93; 1,0 Barnardi, uden orange bånd; 0,1 Indisk Alexander; Prinsesseparakit 93. **Evt. bytte med:** 1,0 Skiferhovedet Parakit. **Allan Skov, tlf. 53 67 03 31.**

● **Sælges:** Fra eget opdræt 93: Bob-white Vagtel; Blå Skælvagtel; Gambels Topvagtel; Kalifornisk Topvagtel samt Europæisk Vagtel. **Tlf. 42 86 35 75.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Fuglefrimærker. Skriv efter gratis, illustreret fuglefrimærkekatalog (32 sider). Fuglefrimærker fra hele verden. Vedlæg venligst svarporto kr. 5,-. Poul Erik Sperling, Flødalsvej 25, 9230 Svenstrup, **tlf. 98 38 06 12.**

Sælges: Unger 1993 af følgende: Pennant (rød art); Elegant Græsparakit; Rødhovedet Dværgpapegøje. Endvidere 1,1 Papegøjenæbbet Klerkefinke; 1,1 Sørge-Klerkefinke; 2,2 Blåhovedet Sommerfuglefinke; 1,1 Tigerfinke samt Sodbrunhovedet Dværgpapegøje. **Købes:** 1,0 Mexikansk Husfinke. **Erik Hartz, Herlev, tlf. 42 91 54 30.**

● **Sælges:** 2,2 Topdue; 1,1 Gul Rosella; 1,1 pennant; 1,2 Rødkindet Sommerfuglefinke 93; 2,0 Tigerfinke 93; 1,1 Guldbrystet Astrild 93; 5 stk. Gråastrild 93; Mågefinker; Grå Lysryggede Zebrafinker; eng. undulater, viol + grøn; 2,3 Crested Kanarie. **tlf. 97 91 08 23** hverdage kl. 9-19.

● **Sælges:** Eng. undulater á kr. 75,-; Alm. undulater á kr. 45,-; Kanarier á kr. 50,-; Nymfeparakitter pp kr. 130,-; Gule Turkis 93 kr. 750,-; 2,2 Elegant pp kr. 350,-; Bourkes 93 pp kr. 275,-; 6 stk. Sortbrunhovede Dværgpapegøjer, samlet kr. 1.000,-; 1,1 Gul Rosella 93 kr. 850,-; Gambels Topvagtel pp kr. 350,-; Bob-white Vagtel 93 pp kr. 75,-; 1 stk. Madagaskar Turteldue 93 kr. 750,-. **Købes/byttes:** 0,1 Kongeparakit 2-5 år; 0,1 Rødvinget, par gerne defekt billig. **Niels P. Marcussen, tlf. 74 50 74 75** aften, eller **tlf. 30 74 40 08.**

● **Sælges:** 5,0 Rødhovedet Goulds 92; Hartlaubsiskener 93; Guldbrystet Astrild 93; 1,1 Diamantfinke; Sorthovedet Dværgpapegøje, normalfarvet 93; Sorthovedet Dværgpapegøje, Blå 93. **Erik Sepstrup, tlf. 53 65 59 25.**

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. **Johs. Erritzøe,** Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 75 57 31 56.

● **Sælges:** Dansk Fuglehold årgang 1990, 91 92 og 93, som nye, for højeste bud. Evt. også Dansk Agapornis Klub's blad årg. 1980, 81, 82, 83 og 84. **Tlf. 62 21 91 66.**

● **Sælges:** 1,0 Rød Kardinal. **Købes:** 1,0 Rødvinget Parakit, 3 år, fejlfri og fastringet. **Pauli Grønbech, tlf. 56 95 52 48.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi; 1,0 Alm. Rosella; 0,1 Rødkappet; 5 stk. Afrikansk Alexander; Nymfeparakitter, Hvide Brogede og Isabel; 2,2 Timor Zebrafinke. Tropeduer: 3,3 Kapdue; 1,1 Fredsdue; 1,2 Inkadue; Diamantduer, normalfarvede; 2,2 Diamantdue Sølv; 4 stk. Stålpletduer. Kin. Dværgvagtler i Normalfarvet, Sølv og Hvid. Alle fugle fra 1993. 1,1 Gul Rosella, 3 år. **Viggo V. Andersen, tlf. 53 51 21 17.**

● **Købes:** 0,1 Kanarievinget Parakit. **Sælges:** 1 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøje, norm.farvet; 2,1 Kinesisk Dværgvagtel 93. **Jørgen Rasmussen, tlf. 75 82 16 62.**

PAPEGØJEPARKEN

1,1 Goffins Kakadu parrer, mader og går i kassen	pp	10.000,-
1,1 Brilleamazone (avlspar)	pp	7.500,-
1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone	pp	17.000,-
0,2 Venezuelaamazone	stk	3.500,-
2,2 Brilleamazone (1992)	pp	6.000,-
1,1 Brilleamazone (1993)	pp	5.500,-
Tamme Grå Jaco - pr. stk. 6.000,-	pp	10.000,-
Tam Brilleamazone (1993)	stk	4.000,-
Tam Goffins Kakadu (1993)	stk	7.000,-
2,2 Malet Conure 1991	pp	3.000,-
1,1 Brunhalet Grå Jaco	pp	6.000,-
1,1 Senegal - orange	pp	1.500,-
1,1 Meyers	pp	1.800,-
1,1 Barnardi (avlspar)	pp	3.000,-
2,2 Rødvingeparakit (1993)	pp	3.500,-
3,3 Barnardiparakit (1993)	pp	2.500,-
0,1 Barnardiparakit (1992)	stk	1.300,-
2,2 Blå Prinsesseparakit, avlspar	pp	3.000,-
4,4 Blå Prinsesseparakit (1993)	pp	2.500,-
Mangefarvede Sangparakitter 0,1 med røde busker fra pp 1.000... til	pp	2.000,-
Bourkes Parakitter	pp	300,-
Rosa Bourkes + split	pp	500,-
Rødskuldret, Rødbrystet, Rødbuget Græsprakit	pp	1.500,-
Rødskuldret, Rødbrystet, gule + split fra	pp	1.000,-
Barrabandparakitter 1993	pp	1.000,-
Gule Alexanderparakitter	pp	3.000,-
Gul Alexanderparakit + isabel/cinnamon	pp	3.000,-
Rock Peplar parakit	pp	1.000,-
Pavuaparakitter	pp	1.000,-
0,1 Rød-Rød Rosella + split	pp	2.500,-
Blå Alexander + split, 1992	pp	3.000,-
Blå Alexander, 1993	pp	3.500,-
Lutino Elegant + split	pp	1.000,-
Gedeparakitter	pp	300,-
2,0 Barraband, 1992	stk	650,-
1,1 Stanleyparakit	pp	600,-
5 stk. Rødkappet Parakit, 1993	pp	1.800,-
0,1 Katharinaparakit, 1992	stk	300,-
4 stk. Rødhovedet Aratinga, 1993	pp	1.500,-
Twenty-Eight Parakitter	pp	4.000,-
1,0 Rødbuget Blue Bonnet, flot	stk	1.500,-
1,0 Gul Blue Bonnet	stk	2.000,-
1,1 Gul Prinsesse + split	pp	5.000,-
0,2 Brilleamazone	stk	3.000,-
1,1 Gulisset Parakitter	pp	1.000,-
Smaragdparakitter 1993	pp kun	800,-
1,1 Patagonisk Klippeparakit (har haft 4 unger i år)	pp	2.000,-
1,1 Jenday (har haft 2 unger i år)	pp	2.000,-
1,0 Rødstrubet Aratinga	stk	600,-
Sangparakitter	pp	150,-
0,2 Springparakitter	stk	125,-

KØBES:

1,0 Grønkindet Amazone

PAPEGØJEPARKEN
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77
Kun åben efter aftale.


Leder du med lys og lygte efter en stabil leverandør?
-vi har været her siden 1901...
CHR. PETERSEN
Greve Landevej 87-89 . 2670 Greve . Telefon 42 61 12 88

Nr. 3
20. årgang
Marts 1994

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fulgehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Side

Forside:
1,0 Karmin Dompap *(Carpodacus erythrinus)*.
Foto: K.B.O.F./M. Bex.

Afleveret til postvæsenet d. 23/2-94. Næste nummer afleveres d. 23/3-94.

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61.
Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.
Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1994 udleveres fra 1. dec. 93.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Alex S. Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.

Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

i øvrigt...

Tyveri af fugle:



I tidsrummer fra den 1. februar 1994 om aftenen til 2. februar kl. 17 er der hos nedenstående, der bor i Stoholm mellem Skive og Viborg, stjålet:
1,1 Port Lincoln Parakit og
1,1 Twenty-Eight Parakit.
Gerningsmanden har skaffet sig adgang ved at klippe tråden op på den udendørs voliere. 1,0 Twenty-Eight er ringmærket med DF-ring 1993.
Henvendelse til:
Jørgen Dyreberg, tlf 97 54 18 85 eller
politiet i Viborg, tlf 86 62 18 00.

12 sjældne undulater stjålet...

Fra Interpool har vi modtaget anmodning om at efterlyse 12 undulater stjålet fra et opdrætscenter i Suffolk, England. De 12 fugle repræsenteret iflg. meddelelsen en samlet værdi af 250.000 til 300.000 Pund Sterling (ca. 2 1/2 - 3 mill. danske kroner) ved salg i Tyskland eller New South Wales.
Tyven har skaffet sig adgang til et opvarmet fuglehus ved at bryde døren op, og der har formentlig været tale om en ekspert på området, idet vedkommende kun har taget de 12 dyreste fugle, medens 60 - 70 andre undulater af ringere kvalitet ikke er blevet rørt.
Det drejer sig om følgende fugle: 0,1 Lysegrøn Broget, 3,0 Grågrøn, 0,1 Grågrøn, 2,0 Blå, 1,0 Lysegrøn, 0,1 Kobolt, 0,1 Himmelblå, 1 stk. Isabel Kobolt og 1 stk. Normalfarvet Grågrøn.
Alle fuglene bærer fast ring med begyndelsesnummeret N438. Dansk Fuglehold, v/Bent Hansen, har oplysning om øvrige del af numrene.
Eventuelle oplysninger om de stjålne fuglene bedes givet til:
INTERPOOL, København
tlf. 33 14 88 88, lokal 5266.

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes rettet til:

BENT HANSEN
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

danske fugleforeninger's BOGSALG...

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til:
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 90 39 - fax 74 42 91 70

Opgiv venligst bestillingsnr.

NYT




Bestillings-nr. 4050
LORIS
Af Franz Robiller 1993
Format 13 x 20 cm - 112 sider - 35 farvefotos

Kr. 98,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT



Bestillings-nr. 3104
PIGEONS, a Complete Pet Ovner's Manual
Af Matthew M. Vriends
Format 17 x 20 cm - 80 sider - 80 farvefotos og tegninger.

Kr. 98,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT




Bestillings-nr. 4808
KAKADUS
Af Franz Robiller 1993
Format 13 x 20 cm - 108 sider - 38 farvefotos - mange tegninger og udbredelseskort

Kr. 98,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT



Bestillings-nr. 6001
THE NEW SOFTBILL HANDBOOK
Af Werner Steinigeweg
Format 17 x 20 cm - 105 sider - 25 farvefotos og tegninger.

Kr. 98,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT

VIDEO



Bestillings-nr. 9015
VIDEOFILM - hjælp til håndopmadning fra 1. dag
Af Jock & Kathy McGregor 1993
Spilletid 30 min.

Kr. 338,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

kønsbestemmelse

Kirugisk kønsbestemmelse af fugle på de vilkår, der er aftalt mellem DEN DANSKE DYRLÆGEFORENING og landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER udføres af følgende:

Gentofte Dyreklinik
Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen, Bernstorffvej 131,
2900 Hellerup, tlf. 31 62 02 00

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann, Østerled 24,
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Børkop Dyrehospital
Dyrlæge Erik Madsen, Lien 4,
7080 Børkop, tlf. 75 86 60 04

Dyrehospitalet
Dyrlægerne Alfred Mølgård/ Jørn Stensbjerg
Brokbjerg 2, 8600 Silkeborg,
tlf. 86 81 56 33 - 86 82 70 00

ADA's Dyrehospital
Dyrlæge Niels Ockens, Højvangsvej 15, Vasby,
2640 Hedehusene, tlf. 42 99 52 22

Dyreklinikken
Dyrlæge N. P. Olesen og Ivar S. Ulrich,
Slotsgade 9B, 7800 Skive, tlf. 97 51 30 45

Nyborg Dyrehospital
Dyrlæge Morten Redin
Lyøvej 20, 5800 Nyborg, tlf. 65 31 55 33

Dansk Dyrlæge Rådgivning
Dyrlæge Kim Hesvang, Gershøjgårdsvej 2,
Gershøj, 4050 Skibby, tlf. 42 32 71 77

Det fælles veterinærudvalg har følgende sammensætning:

Fra Den Danske Dyrlægeforening
Knud Steensborg, Hovedgaden 41, 8220 Brabrand, tlf. 86 26 35 11
Ove Brinkmann, tlf. 58 85 54 99

Fra Danske Fugleforeninger
Henrik Olsen, tlf. 53 61 75 74
Povl Jørgensen, tlf. 56 31 65 82

Kontaktperson til udvalget:
Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted

interesse·rubrikken

Farvefinker *(Passerina)*
Jeg efterlyser herigennem nogen, som har farvefinker, såvel enlige som par. Det drejer sig hovedsagelig om Pavefinker, Lazulifinker og Indigofinker, men skulle der være nogen, som har Orangeblå- eller Mangefarvet Finke hører jeg også meget gerne fra dem. Der er ikke mange farvefinker tilbage her i landet, så det er ved at være tiden at få sat opdræt af disse i system, da de ikke længere indføres.
Kontakt mig venligst, så vi i fællesskab kan danne en interessegruppe for farvefinkerne.
Michael Nørgaard,
Skårupvej 23, V. Vandet,
7700 Thisted,
tlf. 97 97 71 79.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.
Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

4. marts 94

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

● **Sælges:** 1,0 Grønkindet Amazone 6 år; 0,1 Rødvinget 3 år; 1,2 Kongeparakit 93; 1,1 Rød Stanley; 1,0 Aymara. **I bytte tages;** 1,0 Sortkappet Caique; 1,0 Blåhovedet Pionus; 1,0 Rødvinget, min. 3år og fastringet. **Tlf. 97 22 17 05.**

● **Sælges:** Svenskfødte, fastringede unger af følgende: Blågul Ara; Blåpandet, Gulhovedet, Finsch, Gulnakket- og Kuba-Amazone; Sortkappet Hvidbuget Korthalepapagøje; Alba- og Inka-Kakadu samt Halmahera- og Ny Guinea Ædelpapegøje. **Nancy og Inge Forsberg, Sverige, tlf. 00946-41028061.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit 85/86, ynglepar; 1,0 Kinaparakit 89; 1 stk. Rødhalet Jaco, ikke kønstestet. **53 87 40 09.**

● **Sælges:** 2,4 Port Lincoln 93; 1,0 Stanley 93; 1,1 Pennant 93; 1,1 Blå Rosella 93; 3 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje 93. **Købes:** 1,0 Kongeparakit 92 evt. 90/91, med fast ring. **Tlf. 98 65 40 09.**

● **Sælges:** 1,1 Rød Rosella; 0,1 Blå Rosella: 1,0 Barraband; 0,1 Pennant; 0,1 Mangefarvet; 1,1 Sangparakit; 1,1 Springparakit; 1,1 Bourkes; 0,1 Turkis. **I bytte tages:** 1,1 Afrikansk Alexander; 1,1 Indisk Alexander; 1,1 Stanley; 1,1 Blåkindet Kilehaleparakit. **Peter Christensen, tlf. 53 72 71 54.**

● **Sælges:** 0,1 Rødbrystet Græsparakit; 0,1 Split for Pastelblå Rødbrystet; 0,1 Turkis split for Gul; 1,0 Aymara; 1,1 Diamantdue; 0,2 Røde Kanarier; 0,1 Gul Rødhovedet Dværgpapegøje, købes eller byttes med 1,0 Gul Turkis. **Jan Petersen, tlf. 86 57 23 10.**

● **Sælges:** Rødhalede Grå Jaco-unger, DNA-testede. Opfostret af forældrene, men tamme; 2,0 Brunhalet Grå Jaco, DNA-testede. **Evt. byttes:** 1,0 Brunhalet Grå Jaco med 0,1 do, kønstestet. **Tlf. 53 57 68 19.**

● **Sælges:** 2,0 Rødbuget/Rødbrystet Gul Turkis, pr. stk. kr. 350,-; 0,3 Rosa Bourkes, pr. stk. kr. 150,-; 2,1 Svaleparakit, pr. stk. kr. 700,-. Alle fra 93. Endvidere 1,1 Rødbuget/Rødbrystet Gul Turkis, avlspar, kr. 800,-. **H.C. Hansen, Odense N, tlf. 66 18 70 51** eller **65 36 20 21.**

● **Sælges:** Avlspar i Blå/split Pennant kr. 2.800,-; 1,0 Blå 93 kr. 1.500,-; 0,2 Blå 92/93 kr. 1.800,-; 1,0 split kr. 900,-; 0,1 split 92/93 kr. 900,-. **Henrik Kruse, tlf. 86 15 61 63.**

● **Sælges:** 1,1 Rosa Kakadu ca. 4 år; 1,0 Rosa Kakadu ca. 3 år. Ulf Zakariasson, Ed, Sverige, **tlf. 00946 534-116 47** kl. 10-21. **Fax: 00946 534-108 90.**

● **Sælges:** 1,0 Mangefarvet 93; 1,0 Port Lincoln 92; 2,1 Prinsesseparakit split/Blå 93; 0,1 Prinsesseparakit Blå 93; 2,3 Barnardi 93. **Evt. bytte med:** 1,0 Rødvinget. Tom Rydahl, Sandagervej 18, 4690 Haslev, **tlf. 56 31 52 92.**

● **Sælges:** 1,1 Blue Bonnet 93 kr. 2.500,-; 1,1 Blå Alexander split/Hvid feb. 93, kønstestet, kr. 3.000,-; 1,0 Split Blå Rødbrystet Græsparakit; 0,1 Zimt Rødbrystet Græsparakit; 1,1 Browns Parakit 93. **Tlf. 86 24 26 28.**

● **Sælges:** 0,2 Rock Peplar 92; 1,1 Rock Peplar 90, ynglepar; 1,0 Prinsesseparakit 90; 1,0 Gul Rosella; 1,0 Grøn Rosella 92; 3,3 Kalifornisk Topvagtle 93, naturudruget; 1,1 Pennant, grøn 93. **Tlf. 53 53 11 76.**

● **Sælges:** 4 stk. unger 94 af Sorthovedet Dværgpapegøje m. fast ring, pr. stk. kr. 200,-; 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje 92 kr. 425,-. **Evt. bytte med:** 1,1 Taranta Dværgpapegøje. Kun kvalitetsfugle har interesse. Fugle sendes ikke. **Tlf. 75 14 34 98.**

● **Sælges:** 1,1 Elegant 92; 1,1 Elegant 93; 1,1 Bourkes 92; 1,1 Turkis Gulbuget 93; 0,2 Rødbrystet Græsparakit 93. **Finn Moltzen, tlf. 42 65 80 29.**

● **Sælges:** 0,1 Port Lincoln 92 u. røde fjer i panden, kr. 1.200,-; 1,1? Bjerglori 91, kr. 1.700,-; 1,1 Bjerglori 87, ynglepar, kr. 1.500,-; 1,1 Lessons Spurvepapegøje 89, kr. 200,-; 0,1 Grønrygget Spurvepapegøje 90, kr. 50,-; 0,1 Springparakit 91, kr. 75,-. Sendes ikke. **P. Jensen, tlf. 53 84 00 64.**

● **Sælges:** Fuglebure af galvaniseret volierevæv: 25x12 mm masker, 1,20 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade i størrelserne: I: Lgd. 60 cm - br. 35 cm - hd. 60 cm, kr. 475,00. Str. II: Lgd. 80 cm - br. 45 cm - hd. 70 cm, kr. 545,00. Papegøjebure af galvaniseret volierevæv: 25x25 mm masker, 1,7 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade: Lgd. 95 cm - br. 50 cm - hd. 85 cm, kr. 695,00. **Tlf. 53 43 48 82.**

● **Sælges:** 0,1 Blå Prinsesseparakit 92; 0,2 Barraband 93; 5 stk. Hooded 93; 2,3 Splendid 93. **Tlf. 75 59 84 62** efter kl. 19.

● **Sælges:** 4 stk. Hooded 93; 6 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøje; 0,1 Sorthovedet Dværgpapegøje; 1,0 Taranta. **Købes:** 0,1 Rødvinget 2-5 år. **Struer, tlf. 97 86 15 52.**

● **Sælges:** 0,2 Mangefarvet; 1,0 Pennant; 1,1 Svaleparakit 93. **Evt byttes med:** 0,1 Barnardi eller Blue-Bonnet. **Børge Høj, Horsens, tlf. 75 64 53 12.**

● **Sælges:** 1,1 Ducorps Kakadu; 1,0 Mellem Gultoppet Kakadu; 1,0 Gulskuldret Blåpandet Amazone; 4 stk. Blåpandet Amazone 93; 1,1 Blåkindet Aratinga. **C. Madsen, tlf. 42 17 17 92.**

● **Sælges:** 3 stk. Pennant, grøn art; 3,6 Rødbrystet Græsparakit; 2,1 Turkisparakit; 4,0 Turkisparakit 93; 3,2 Bourksparakit; 1,2 Bourksparakit 93; 2,3 Grønrygget Spurvepapegøje; 2,0 Lessons Spurvepapegøje; 5 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje; 4 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøje; 7 stk. Rødhovedet Gouldsamadine; 4,5 Kinesisk Dværgvagtel. **Tlf. 74 78 26 80.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhalet Grå Jaco, sympatipar. **Claus Hansen, tlf. 42 31 18 61.**

● **Sælges:** 4 stk. Pastellå Dværgpapegøje 93 (Guld på landsudstill.) pr. stk. kr. 75,-; 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje, begge plukket, kr. 100,-; 7 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje. **Købes:** 1,1 Orangehovedet Dværgpapegøje. Verner Frandsen, Forumvej 18, Alslev, 6800 Varde, **tlf. 75 26 96 83.**

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

● **Sælges:** 1,0 Grøn Rosella, avlshan; 0,1 Gul Prinsesseparakit 92; 1,1 Blå Prinsesseparakit + split, ynglepar; 0,2 Splendid split f/Hvidbrystet; Gul Turkis; Alm. Turkis; Rosa Bourkes + split; 1,0 Mangefarvet Kærnebider; 1,1 Sangparakit. **Steen Nissen, tlf. 75 34 19 25.**

● **Sælges:** 1,1 Surinam Amazone kr. 6.500,-; 1,2 Dobbelt Gulhovedet Amazone (oratrix) 93. **Tlf. 47 50 48 50.**

● **Sælges:** 1,0 Splendid Zimt; 0,1 Bourkes; 1,2 Turkis Opaline; 1,0 Turkis Rødbrystet. **Købes/byttes:** 1,0 Splendid Broget; 1,0 Splendid Isabel; 0,1 Splendid Søgrøn; 1,0 Turkis Gul Rødbuget Rødbrystet (god brystfarve). **Tlf. 75 59 82 93.**

● **Sælges:** 0,2 Rødbrystet Græsparakit 93, pr. stk. kr. 175,-; 1,2 Bourkes pr. stk. kr. 125,-; 3,4 store pæne Turkisparakitter, pr. stk. kr. 125,-. **Erik Østergaard, Frederikssund, tlf. 42 31 19 41.**

● **Sælges:** 2,0 Split + Blå Prinsesseparakit 93; 0,2 Barraband 93; 1,0 Stanley 93; 1,2 Turkis 93; 2,0 Splendid 93; 1,1 Rødkappet 93; 0,1 Rødkappet 92; 0,1 Pennant 93; 1,1 Barraband, ynglepar. **Hans Nielsen, tlf. 75 59 84 75.**

● **Købes:** 1,0 Kongopapegøje (P. gulielmi fantiensis). **E. Jensen, tlf. 75 83 90 53.**

● **Sælges:** 0,1 Brilleamazone (lille art); 1,2 Cloncurry 93. **Tlf. 53 73 69 97.**

● **Sælges:** 1,1 Gulbrystet Ara. Hannen tam og talende. Hunnen har lagt mange æg, men er ikke så pæn, derfor kun kr. 10.000,- samlet. **Tlf. 53 47 91 90.**

● **Sælges:** 1,0 Rødhalet Grå Jaco; 0,1 Mellem-Beo. **Lars Larsen, Brenderup, tlf. 64 44 11 42.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhalet Grå Jaco, 4 år, delvis tamme, DNA-testede; 2,0 Rødhalet Grå Jaco, 4 år, delvis tamme, DNA-testede; 1,1 Salomon Ædelpapegøje 92/93, ubeslægtede. **Købes:** 1,0 Blåhovedet Pionus (Pionus m. menstruus) min. 2 år. **Tlf. 86 42 96 02.**

● **Sælges:** 3,2 Prinsesseparakit 93, pr. stk. kr. 400,-. **Bent Andersen, tlf. 75 67 38 94.**

● **Sælges:** 0,6 Adelaide 93, lyse, fastringede, pr. stk. kr. 400,-, samlet kr. 2.000,- (sølv på landsudstillingen); 1,1 Pennant 93, fastringede, kr. 700,-. Sendes ikke. **Kresten Rasmussen, tlf. 86 42 96 17.**

● **Sælges:** 3 stk. Hvidpandet Pionus 93, samlet kr. 10.000,-; 6 stk. Rosenhovedet Ædelparakit 93, samlet kr. 3.500,-; 1,0 Rødvinget 92 kr. 2.300,-; 4,2 Svaleparakit 93, ubeslægtede og med gode farver, pr. stk. kr. 750,-; 1,1 Rock Peplar 93 kr. 600,-; 0,1 Rock Peplar 93 kr. 400,-; 1,1 Gul Sangparakit 93 kr. 250,-. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Sælges:** 2,3 Pennant 93, grøn art; 1,1 Katharina 93; 1,0 Turkis 93; 3,1 Sangparakit 93, grøn; 4,2 Mangefarvet 93; 2,0 Grønrygget Spurvepapegøje 93; 1,1 Grønkindet Conure 93; 2,2 Smaragdparakit 93; 1,0 Gråhovedet Dværgpapegøje; Rosenhovede Dværgpapegøjer, naturfarvede; Rosenhovede Dværgpapegøjer i Lutino, Oliven, Grøn, Kobolt og Pastelblå. **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02** efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,0 Prinsesseparakit; 1,0 Aymara; 2,2 Svaleparakit, i ubeslægtede par; Hvide og Grå Nymfer; 2,3 Kin. Dværgvagtel; Diamantduer. Alle fra 93. Sendes ikke. **Jørgen Mojsen, tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** 2 stk. Rødvinget Parakit 93. **Tlf. 86 42 73 68.**

● **Sælges:** 1,1 Brunhovedet Papegøje; 6 stk. Kobolt Blå Personata. **Tlf. 75 86 80 49.**

● **Sælges:** 1,1 Katharinaparakitter, grundet indskr. i fuglehold; 1,0 Sorthovedet Dværgpapegøje, avlsdygtige. **Christa Jensen, tlf. 98 17 25 91.**

● **Sælges:** 1,1 Orangetoppet Kakadu, ynglepar; 1,1 Silkeabe; 1,1 Gulhovedet Lori 93. **Tlf. 53 47 91 90.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar 91, gul art; 3 stk. Grønkindet Conure 94. **Evt. bytte/købes:** 1,0 Senegalpapegøje 92/93, gerne DNA-testet. **Kenneth Nielsen, tlf. 56 95 52 25.**

● **Sælges:** 1,1 Nanday 88; 1,0 Nanday 89; 1 stk. Nanday 92; 1,1 Jenday 90; 1,1? Jenday 90/92. **K. Christiansen, tlf. 53 70 86 62.**

● **Sælges:** Grundet helbredsmæssige årsager: 2,3 Grønkindet Lori (Edvards); 1 stk. Grønkindet Lori (Edvards); 1,1 Dusky Lori, avlspar; 1,1 Goldies Lori, avlspar, samt 3 stk. ungfugle (formentlig 2,1). Endvidere 2 stk. Gulbroget Sangparakit; 2 stk. Split Gulbroget Sangparakit; 0,1 Katharinaparakit; 1,1 Turkis; 2,2 Splendid. Sv.R. Østergaard, Korsagervej 16, Voldby, 8450 Hammel, **tlf. 86 96 93 02.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit, avlspar, 5 år; 3,3 Hvidbrystet Blå Splendidparakit. **Tlf. 66 14 37 63.**

● **Sælges:** Prinsesseparakitter, Gule + Blå; Turkis; Elegant; Grønrygget Spurvepapegøje. **Stege, tlf. 55 81 45 22** bedst efter kl. 18.

● **Sælges:** 2,1 Rødskuldret Græsparakit 93; 1,1 Bourkes 92; 1,0 Hooded 90; 1,1 Rødskuldret Rødbuget Gul/split. **Evt. bytte med:** Australske parakitter. **Ib Sandberg, tlf. 53 67 04 67.**

● **Sælges:** 1,0 Cloncurry 91. **I bytte tages:** 0,1 Alm. Rosella 91/92. **John Mejer, tlf. 86 92 61 04.**

● **Sælges:** 1,0 Ny Guinea Ædelpapegøje, tam, kr. 5.500,-; 1,1 Aymara 92, kr. 1.200,-; 1 stk. Pragtlori 90, kr. 1.200,-. **Evt. bytte med:** 1,1 Bjerglori; 1,1 Senegalpapegøje; 1,1 Meyers Papegøje; 1,1 Blommehovedet Parakit. **Benny Jepsen, tlf. 86 94 90 34.**

● **Sælges:** 2,2 Prinsesseparakit 92; 1,1 Kongeparakit; 1,1 Blodvinget Conure; 1,2 Turkisparakit; 1,1 Lessons Spurvepapegøje; 5 stk. kanariefugle; 7,4 Kinesisk Dværgvagtel. **Evt. bytte med:** Rødkappet; Rødvinget; Svaleparakit; 0,1 Rødbuget Brunpapegøje; 1,0 Bourkes Parakit, split f/Rosa. **F. Gade, tlf. 44 97 94 07.**

● **Sælges:** 2,2 Stanley 200 kr. pr. stk.; 3 stk. Hvide Nymfer, pr. stk. kr. 100,-, eller samlet kr. 200,-. **Købes:** 0,1 Port Lincoln. **Tlf. 74 66 26 49.**

● **Sælges:** 1,1? Møller Amazone (A.f. farinosa) 93, dansk-opdrættet; 2,0 barnardi 90/91; 0,1 Kongopapegøje (g. gulielmi), har haft æg; 1,1 Turkis 93; 2,1 Stanley 93; 2 stk. Skiferhovedet Ædelparakit (h. himalayana) 93. **Tlf. 98 46 83 20.**

● **Købes:** 1,0 Blåpandet Amazone m. rød skulder; 1,1 Tucuman Amazone; 1,1 Gulkindet eller Panama Amazone. Kun kønstestede fugle. **Henry Amtrup Pedersen, Aridsvej 20A, 8800 Viborg.**

● **Sælges:** 0,1 Splendid 93 kr. 300,-; 2 stk. Rock Peplar 93, pr. stk. kr. 300,-; 2,0 Barraband 93, pr. stk. kr. 300,- eller 1,0 byttes med 0,1; 1,0 Pennant 92 , grøn art, kr. 400,-; 1,0 Sølvfasan 93 kr. 75,-. **Osvald, tlf. 56 31 55 73.**

● **Sælges:** 0,1 Blå Prinsesseparakit split for Gul/Hvid 92; 0,1 Gul Prinsesseparakit split for Blå/Hvid 93. **Købes:** Amboina Kongeparakitter samt 0,1 Australsk Kongeparakit, 2 år eller ældre. **Tlf. 56 31 32 68.**

● **Sælges:** Rosenhovede Dværgpapegøjer: 1,1 Grøn/Lutino x Lutino kr. 200,-; 1,1 Oliven/Lutino x Lutino kr. 225,-; 1,1 Lutino x Lutino kr. 300,-; 1,1 Kobolt/Lutino x Creme kr. 225,-; 1,1 Viol Kobolt/Lutino x Creme kr. 250,-; 1,1 Viol Kobolt x Kobolt kr. 175,-. Alle ynglepar med fast ring. **Tlf. 98 55 84 19.**

● **Sælges:** 3 stk. Hooded 93 (Cites-registrerede); 0,1 Zimt Rødbrystet 92; 1,0 Pennant 93; 2,2 Gul Sangparakit 93. **Hans, tlf. 74 72 34 42.**

● **Sælges:** Grundet omlægning: 1,1 Kinaparakit 93, byttes gerne med papegøjer. **Tlf. 32 50 65 10.**

● **Købes:** 0,1 Senegalpapegøje. **Bjarne Jørgensen, tlf. 53 60 46 81.**

● **Sælges:** 2,2 Rødbrystet Græsparakit; 1,1 Svaleparakit 92, store og flotte; 3,3 Blårygget Spurvepapegøje 93. **Evt. byttes med:** Gråhovede Dværgpapegøje-unger. **Ole Christensen, tlf. 98 31 50 49.**

● **Sælges:** Unger fra 93: 1,1 Port Lincoln, ubeslægtede; Svaleparakit; Aymaraparakit; Sortkappet Caique; Blåkindet Conure; Munkeparakit. **Købes:** 1,0 Munkeparakit. **Kurt Pedersen, Fåborg, tlf. 62 61 57 67.**

● **Sælges:** 1,1 Skiferhovedet Parakit 92, kr. 1.200,-; 4 stk. Skiferhovedet Parakit 93, samlet kr. 1.600,-; 1,0 Rødkappet 90 kr. 850,-. Alle er flotte fugle og 100% i orden. **Finn Borg, tlf. 48 79 90 76.**

● **Sælges:** 1,2 Bronzevinget Pionus; 0,1 Hvidpandet Pionus; 0,2 Katharinaparakit; 2,1 Turkisparakit (Rødbuget Rødbrystet); 0,1 Gul med rød bug. **Tlf. 42 90 19 24.**

● **Købes:** 1,0 Stor Gultoppet Kakadu ca. 20 år til ensom 0,1, samt udendørsvoliere. **Michael Christiansen, tlf. 44 53 12 52.**

● **Sælges:** 1,1 Mørkerød Ara (Ara chloroptera), 6-7 år gamle, havde æg i 1993. **Tlf. 53 58 03 13.**

● **Sælges:** 2,0 Svaleparakit; 1,1 Rød Rosella; 1,1 Grå Nymfeparakit; 0,1 Hvid Nymfeparakit; 1,1 Bourkes Græsparakit; 1,0 Rødbuget-Rødbrystet-Rødskuldret Græsparakit; 1,1 Hvidøret Marmoset Silkeabe + foderplan og Cites-papirer. **Byttes med:** Grå Jaco; Sortkappet Caique. **Købes:** 0,1 Kongeparakit ca. 3 år. **Jørgen & Kirsten, tlf. 31 41 24 14.**

● **Sælges:** 3,3 Katharinaparakit; Alexanderparakitter i Lutino, Albino og Lutino/Albino; Rustrøde Diamantduer. Alt eget opdræt og i ubeslægtede par. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 1,0 Rock Peplar 92; 1,1 Rock Peplar 93; 4 stk. Barraband 93, pr. stk. kr. 250,-; 5 stk. Blå Rosella 93, pr. stk. kr. 175,-. **Tlf. 57 64 21 64,** Midt-Sjælland.

● **Sælges:** Lorier: 2,1 Meyers Lori, kønstestede; 2 stk. Goldies Lori; 2 stk. Bjerglori; 1,0 Stella's Prydlori, Sort. **Købes:** 0,1 Stella's Prydlori, Rød eller Sort; 0,1 Pragtlori. **Niels Pöckel, Højbjerg, tlf. 86 27 45 03.**

● **Købes:** 1,1 Mangefarvet Parakit 93; 1,1 Kongeparakit 91/92; 1,1 Stanley. **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit 93; 1,1 Skægparakit 93; 1,0 Blå Prinsesseparakit 92; 1,0 Split Blå Prinsesseparakit 91; 2,0 Hvid Nymfe 93; 1,1 Rød Rosella, avlspar. **Tlf. 97 12 38 37.**

● **Sælges:** 1,1 Adelaide 93; 2,2 Rock Peplar 93; 3,0 Afrikansk Alexander. Jan Larsen, Halvorsmindevej 131, 9800 Hjørring, **tlf. 98 92 85 88.**

● **Sælges:** 2,0 Rød-Rød Rosella; 1,0 Split f/Rød-Rød Rosella. Alle fra 93 og 100% i orden. **Egon Petersen, Nørrevang 50, 6230 Rødekro.**

● **Sælges:** 1,0 Gulkindet Amazone; 0,1 Blåpandet Amazone (xanthopteryx) 92; 9 stk. Prinsesseparakit (1,0/89, 0,1/92, 7 stk. 93); 5 stk. Pennant (1,0/92, 2,2/93); 4 stk. Rosenbrystet Skægparakit (0,1/92, 2,1/93); 6 stk. Alm. Rosella (0,3/92, 3 stk.93); 1,1 Rødhovedet Aratinga; Rødbrystet- og Elegant Græsparakitter 93. **Købes/byttes:** 0,1 Gulkindet Amazone; 1,0 Blåpandet Amazone (xanthopteryx); 1,0 Jendaya. **Uffe Bracht, tlf. 42 84 02 47.**

● **Købes:** Sortkappede Caiquer. Kun kønstestede fugle har interesse. **Tlf. 53 88 84 86.**

● **Sælges:** Peru Kilehaleparakitter 93; Patagoniske Klippeparakitter 93. **Byttes:** 2,2 Blåkindet Conure; 0,1 Grønkinder Conure; 1,1 Blodvinge Conure; 3 stk. Rødbuget Conure. **I bytte tages:** 1,0 Smaragdparakit; Nanday- og Munkeparakitter. **Tlf. 75 80 35 18** efter kl. 18.

● **Sælges:** 2,2 Lessons Spurvepapegøje, pr. stk. kr. 100,-; 1,1 Grønkindet Conure kr. 500,-; 3,3 Rødbrystet pp kr. 300,-; Gule Rosenhovede Dværgpapegøjer, pr. stk. kr. 100,-; Blå/Grønne Rosenhovede Dværgpapegøjer, pr. stk. kr. 50,-; 2,2 Pennant pp kr. 700,-; 0,3 Barraband, pr. stk. kr. 500,-; 0,1 Bjerglori kr. 750,-; 1,1 Rock Peplar kr. 1.200,-. **Tlf. 86 57 15 16.**

● **Sælges:** 2 stk. Blommehovedet Parakit 92/93. **Købes:** Ildvinget Smalnæbsparakit; Brunrygget Skadefinke. **Per Janfelt, tlf. 75 38 31 55.**

● **Sælges:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 3 år. **Tlf. 31 87 30 74.**

● **Sælges:** 1,1 Alexander, Hvid + Blå split for Grå; 1,2 Brilleamazone. Alle fra marts 93. **Esbjerg, tlf. 75 12 74 07.**

● **Byttes:** 1,0 Kongeparakit med 1,0 do. **Sælges:** 0,1 Blå Pennant kr. 1.500,-; 5 stk. Hakon-lågerammer pr. stk. kr. 75,-. **Erik Christensen, Randers, tlf. 86 41 01 82.**

● **Sælges:** 2,0 Stanley; 2,0 Lys Adelaide; 1,1 Springparakit; 0,1 Split Blå Pennant 92; 2,1 Pennant 93; 1,0 Sangparakit 93; 2,1 Aymara; 0,2 Turkis; 1,1 Alm. Rosella; 0,1 Lutino Prinsesseparakit; 1,0 Blå Prinsesseparakit. **Ib Pedersen, Lunderskov, tlf. 75 58 60 51.**

● **Købes:** 1,0 Gul Alexander, udfarvet, evt. 1,0 Blå do. **Sælges:** 3 stk. Indisk Alexander 93. Jens Jørgen Foeltofte, Geddebækvej 8, 8620 Kjellerup, **tlf. 86 88 25 34.**

● **Sælges:** 2,1 Rød Rosella; 1,1 Adelaide; 2,1 Grøn Pennant; 2,1 Stanley; 2,1 Barraband; 2,1 Grå Nymfe; 2,0 Hvid Nymfe; 1,2 G. Sangparakit; 0,2 Perle-Nymfe; 1,1 Port Lincoln; 0,1 Barnardi; 1,1 Blåpandet; 1,1 Blåhovedet; 1,1 Grøn Aratinga (A. holoclora); 0,2 Jenday; 2,2 Munkeparakit; 1,1 Skiferhovedet; 1,0 Alexander; 1,1 Konge Alexander; Rosenhovedet Dværgpapegøje; 2,1 Bronzevinget; 0,1 Europæisk Turteldue; 1 stk. Hvidv.; 1,1 Hvid Latterdue; 2,2 Blodvinge, 1,1 Grønkindet- og 1,2 Brunøret Conure; Kin. Dværgvagtler Alm. og Sølv; 2,1 Japansk Vagtel; 1,1 Guldfasan; 1,1 Gedeparakit; 1,1 Split + Zimt Gedeparakit; 0,1 Splendid samt 20 stk. rustfri fodertrug. **Købes/byttes:** 2,0 Jenday; 1,0 Grå Jaco. **Kurt Wartou, tlf. 64 73 15 14, bil-tlf. 30 69 47 33.**

● **Sælges:** 2,2 Blåkindet Aratinga pr. stk. kr. 250,-; 3 stk. Skægparakit-unger 93 pr. stk. kr. 200,-; 0,1 Rød Rosella kr. 100,-; 1,1 Rød Pennant stk. 250,- kr. **Købes:** 1,0 Bjerglori; 1,0 Alm. Alexander; 1,1 Blodvinge Conure. **Tlf. 86 87 14 42** efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,1 Salomon Ædelpapegøje 92/93, ubeslægtede; 2 stk. Rosenbrystet Skægparakit (P.a. alexandri) 93. **I bytte tages:** 0,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, ca. 2 år; 1,0 Sortskuldret Grovnæbspapegøje (Tanygnathus megalorhynchos) samt Solomon, Rosa- og Nøgenøjede Kakadu'er. **Tlf. 75 73 12 12** eller **75 73 93 91** - bedst efter kl. 20.

● **Sælges:** Det sidste af mit fuglehold og volierer: 1,1 Brilleamazone (albifrons) kr. 10.000,-; 0,1 Brilleamazone (nana), 5 år, kr. 3.600,-; 2,1 Svaleparakit, særdeles gode farver, helst samlet, kr. 2.500,- eller 1,1 kr. 1.800,-; 1,0 kr. 800,-. Endvidere 8 stk. udendørsvolierer i sektioner m. dobb. tråd, 100 x 190 cm ca. I alt 40 sektioner, kr. 3.000,-. 16 stk. mindre indendørsvolierer i sektioner m. dobb. tråd, kr. 3.000,-. **Knud Andersen, tlf. 86 62 53 77.**

● **Sælges:** Gråhovede Dværgpapegøjer 93; Sodbrunhovede Dværgpapegøjer 93. Alle fugle er fastringede og af eget opdræt. **Kim E. Larsen, tlf. 74 56 31 75.**

● **Sælges:** Gule og Split Prinsesseparakitter. **Tlf. 66 17 45 49.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhalet Grå Jaco, voksne, kønstestede, har alle negle, flot fjerdragt, parrer og mader. Kun til voliere m. inderrum. Pris kr. 9.000,-. **Henni Winckler, tlf. 54 85 94 13.**

● **Sælges:** 2,2 Rødkappet Parakit 93; 1,1 Smaragdparakit 90, yngleklare; 1,0 Smaragdparakit 93, kønstestet; 1,1 Blå Prinsesseparakit 90. **Købes:** 1,0 Blåpandet Amazone ca. 4-6 år. **Erik O. Hansen, tlf. 86 24 24 84.**

● **Sælges:** 1,1 Dusky Lori 92. **Købes:** 0,1 Svaleparakit 92. Henning Rasmussen, Hasselvej 10, 3200 Helsinge, **tlf. 48 79 73 38** efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,1 Pennant 93; Normalfarvede Rødbrystede Græsparakitter 93 i ubeslægtede par samt enkelte overskydende hanner fra præmieret stamme; 0,4 Zimt Rødbrystet Græsparakit 93. **I bytte:** 1,1 Mangefarvet af god kvalitet. **Hans Jørn Jürgensen, tlf. 74 50 76 19.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit 92, ubeslægtede, kr. 1.600,-; Svaleparakitter 93, ubeslægtede, pr. stk. kr. 700,-; 1,1 Pennant 93 kr. 600,-. Alle fugle fastringede m. DF-ring. **I bytte tages:** 0,1 Cloncurry, helst 2-3 år; 1,1 Port Lincoln, helst 1-2 år. **Poul Jensen, Tåsinge, tlf. 62 22 61 93.**

● **Sælges:** Rødkappet Parakit 93; Rød Rosella 93; 0,1 Rød Rosella 92; 0,1 barraband 92; 0,1 Barraband 93; Cloncurry 93; Port-Lincoln 93; 0,1 Rødvinget 90; 1,0 Twenty-Eight 92; 1,0 Twenty-Eight 91; 1,1 Split + Rød/Rød Rosella, ynglepar; 1,1 Blå + split Prinsesseparakit, ynglepar; 1,1 Blå Prinsesseparakit, ynglepar; 1,1 Gul Rosella, ynglepar. **I bytte tages:** Blå Rosella og Stanley. **Tlf. 53 76 44 72.**

● **Sælges:** 0,1 Indisk Alexander 91, meget flot, kr. 200,-. **Købes:** Rosenhovede (gerne store), Sorthovede, Sodbrunhovede- og Taranta Dværgpapegøjer; Kin. Dværgvagtler samt store zebrafinker. **Jens Lykke, Viborg, tlf. 86 63 96 56.**

● **Sælges:** 0,2 Maximilians Pionus, DNA-testet; 3 stk. Barraband 93. **Købes/byttes:** Bogen: Pionus Parrots, af John & Pat Stoodley. **Birte Jakobsen, tlf. 31 41 61 35.**

● **Sælges:** 2,2 Rødvinget Parakit, 4 år, ynglepar; 5 stk. Rødvinget Parakit 93; 1,1 Cloncurry 93; 1,2 Pennant 93. **Tlf. 53 65 67 80.**

● **Købes:** 0,1 Blåkappet Amazone (A. finschi), ungfugl, kønstestet. **Erik Gregersen, tlf. 36 70 60 99.**

● **Sælges:** 1 stk. (1,0?) Rødvinget Parakit; 1,0 Rødkappet Parakit; 1 stk. Skiferhovedet Ædelparakit; 2,0 Mangefarvet Parakit. Alle fra 93. **Evt. bytte med:** o,1 Ildvinget Smalnæbsparakit; 0,1 Dueparakit; 0,1 Rødbuget Brunpapegøje; 0,1 Mangefarvet Parakit. **Povl Jørgensen, Haslev, tlf. 56 31 65 82.**

● **Sælges:** Supertamme, håndopmadede Rødhalede Grå Jaco-unger fra okt. 93, pr. stk. kr. 5.000,-; Naturopdrættede Jaco'er, 3 år, rimeligt tamme, pr. stk. kr. 4.500,-. **Købes:** 0,1 Mørkerød Ara; 0,1 Blåpandet Dværgara (Ara n. nobilis). **Tlf. 42 39 13 80.**

● **Købes:** 0,1 Port Lincoln 2-4 årig eller 1,0 do, 6 årig afhændes. Endvidere købes Hvidvinget, Ildvinget- og Tui Smalnæbsparakitter. **Evt. bytte med:** Kanarievingede Parakitter. **Tage Tonnesen, tlf. 75 11 61 02.**

● **Sælges:** Unger af Brunhovedet Papegøje 92/93; 2,2 Sorthovedet Dværgpapegøje; 1,1 Lessons Spurvepapegøje. **Evt. bytte med:** Senegal, Meyers- og Rødbuget Brunpapegøje. **Ole V. Hansen, tlf. 31 75 29 29.**

● **Sælges:** 1,1? Brunhalet Grå Jaco; 0,3 Prinsesseparakit; 1,1 Rødbrystet Græsparakit (ubeslægtede); 0,4 Gule Kanarier. Alle fra 93. **Preben Nielsen, tlf. 53 56 10 38.**

● **Sælges:** 1,0 Split Blå Pennant; 0,1 Blå Pennant; 0,2 Aymara evt. byttes med 1,0. Endvidere 1,1 Prinsesseparakit; 1,1 Hvidhovedet Nymfe split for Albino; 0,1 Split Gulbroget Sangparakit. **Else Andersen, tlf. 98 24 76 86.**

● **Sælges:** 0,1 Goldies Lori (har haft unger); 1 stk. Goldies Lori 1 år. Kristian Schach Jensen, Nordisk Landboskole vær. 408, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV eller prøv **tlf. 65 32 25 24.**

● **Sælges:** Gulkindet Amazone 93, håndopmadet. **Købes:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone (oratrix), 2-4 år; Kongeparakitter 92. **Peter Nordfang, tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 1,6 Sangparakit; 0,2 Turkis; 1,0 Gul Turkis; 2,2 Zimt Turkis. **Leif Sørensen, tlf. 32 50 88 93.**

● **Sælges:** Nymfeparakitter: Ungfugle og voksne af Hvidhovedet Grå eller Isabel i Broget, Perlet, Perlebroget, Hvidhovedet Lutino (såkaldt Albino), Recessiv Sølv, Dominant Sølv, Fallow; Primrose Broget, Lutino Perlet samt splitfugle i samtlige mutationer og kombinationer. Jan Högberg, Vildmarken, S-741 91 Knivsta, Sverige, **tlf. 00946 18- 346140** eller **00946 18-346141.**

Slægten: Carpodacus

Rosenfinker (1)

Af HOLGER HELBO, Hobro

I denne slægt findes der 21 arter, og af disse hedder langt de fleste noget med rosenfinker, så overskriften må kunne gå an. Det er kraftige og meget robuste fugle, der trives bedst i udendørs volierer hele året rundt, blot de kan sidde i læ og tørt. I yngletiden lever langt de fleste højt op i bjergene, ja nogle endda helt oppe over trægrænsen op til 5200 meters højde, om vinteren trækker alle noget ned, men de er i al fald vant til kulden. Kan man tilbyde disse fugle et frostfrit rum, er det godt, men at tænke på at holde dem i rum med stuetemperatur er bestemt ikke godt, og det vil da også ret hurtigt kunne ses på fjerdragten.
Hannerne er mere eller mindre røde i mange forskellige farvenuancer, og der er nogle, der har sølvagtige tegninger på hoved, hals og strube. Hunnerne er gennemgående gråbrune med mørkere striber, dog mangler striberne hos en, nemlig Blandford's Rosenfinke.
Af disse 21 arter findes de tre: Purpurfinken, Cassins Finke og Husfinken i Nordamerika, og én, nemlig Karmindompappen i både Europa og Asien, mens resten findes i Asien.
Deres biotop er først og fremmest skovområder med tæt kratagtig underbevoksning, fugtige bjergskråninger o. lign. Her forekommer der dog en undtagelse, idet Karmindompappen findes i lavere regioner gerne i forbindelse med beboede og opdyrkede områder. Lys Rosenfinke kan leve i næsten helt tørre ørkenagtige områder, og den amerikanske Husfinke træffes ikke blot i lave bjerge, men også tæt på bebyggede områder.
Med hensyn til opdræt under beskyttede forhold har vi bestemt ikke store erfaringer, men deres yngleforhold i naturen er rimelig godt undersøgt. De arter, der lever i Himalayaområdet, har kun ét årligt kuld, hvorimod de arter, der yngler noget lavere, godt kan have 2-3 kuld om året. Fælles for dem alle er, at de lægger 3-5 æg, der nærmest er gråblå med brunlige pletter i den buttede ende, mens resten af ægget er ensfarvet.
Fuglene bør have en rimelig stor, tilplantet voliere, gerne med fyr, gran, thuja og andre tætte, stedsegrønne buske. Hvis volieren har en tilpas størrelse, kan man holde flere arter sammen, ja - for flere arters vedkommende endda flere af samme art, da de fleste, uden for yngletiden, er fredelige. Vore erfaringer er imidlertid ikke store på dette område, så man bør nok holde et vågent øje med dem. Dog ved vi, at Husfinken kan forfølge andre fugle, både store og små, hvis disse har nogenlunde de samme rødlige farver og med næsten samme udbredelse som hos den selv, men det er nu ikke alle Husfinker, der er lige aggressive.
Af de asiatiske arter har jeg selv holdt flere arter i samme voliere uden problemer, men hvis man vil have held med et opdræt, er det vist nødvendigt at holde de forskellige arter adskilt. Flere af dem kan imidlertid, selv i yngletiden, godt gå sammen med andre mindre fugle uden problemer. Rent størrelsesmæssigt spænder Rosenfinkerne lige fra ca. 13 - 21 cm, så det er store og kraftige fugle.
Redebygningen foretages næsten udelukkende af hunnen, mens hannen kommer med materialet, der kan bestå af fine rødder, groft og fint tørt græs, og enkelte kan bruge lidt mos til den indvendige udforing, men en del af dem bruger dyrehår.
Rugetiden er 12-13 dage, og det er normalt kun hunnen, der ruger. Hannen hjælper til med opmadningen, og er næste kuld på vej, klarer han ungerne, til de er selvstændige.
Det kan være noget af et problem at finde den rette føde til disse rosenfinker, det ses først og fremmest ved, at fuglene efter et stykke tid under beskyttede forhold afbleges temmelig meget, ja - det kan egentlig gå så galt, at det næsten er umuligt at artsbestemme den pågældende fugl. I naturen lever de af knopper, skudspidser, forskellige slags ukrudtsfrø, som de finder på jorden, og i yngletiden bliver noget også taget i spiret stand, desuden må vi også gå ud fra, at de tager en hel del insekter og småorm.
En rimelig god blanding bør bestå af kanariefrø, hirse, græs og ukrudtsfrø samt skovfugleblanding. I starten gav jeg det hele blandet godt sammen, men nu får de det hver for sig, da de tilsyneladende skifter fra det ene foderemne til det andet

fra tid til anden. Nogle arter vil forfærdelig gerne have knopper fra frugttræer, gerne fra kirsebær, men det er jo en meget sæsonpræget vare. Andre arter vil gerne have grønt, først og fremmest fuglegræs, og nogle vil have frugt og agurk, så det er simpelthen nødvendigt, at man prøver sig frem. Forskellige slags bær står også højt i kurs hos nogle, og f. eks. er cotoneaster og ildtorn et godt tilskud. Rønnebær kan skaffes hele året, men her er det min erfaring, at frosne rønnebær foretrækkes langt frem for tørrede. Nogle arter vil også gerne tage både opmadnings/æggefoder og universalfoder, i al fald i yngletiden. Man bør også tilbyde dem melorme, små regnorme, maddiker, bladlus, myrepupper og edderkopper, ja - kort sagt alt hvad der kan kravle.

Jeg vil i dette og et følgende nummer af bladet gennemgå de 21 arter og starter denne gang med

BLANDFORD'S ROSENFINKE

Carpodacus rubescens

Længde: 15 cm. Isse, nakke, hals og gump er karminrøde; tøjler karminrøde med brunt. Kinder, øredækfjer og strube rosenfarvet til lyserød, som bliver mere mat og blandet med brunt på bryst og flanker. Bugmidten hvidlig; underhaledækfjer gråligt brune kantet med hvidt. Vingedækfjer karminrøde dannende to vingestriber. Vingefjer og styrefjer brune, randet med karminrødt. Hos hunnen er oversiden matbrun uden striber; undersiden grålig brun. Vinger og hale brune.

Dette er den eneste art af rosenfinkerne, hvor hunnen ikke er stribet på oversiden.

Om sommeren findes den i skovområder fra 2800-4800 m; om vinteren ned til ca. 1300 m. Den forekommer i Himalaya og Vestkina.



1,0 Karmin Dompap (C. erythrinus). Foto: K.B.O.F./M. Bex. ▷



1,0 Dunkel Rosenfinke (C. nipalensis). Foto: C. Scholtz. ▽

DUNKEL ROSENFINKE

Carpodacus nipalensis

Længde: 15 cm. Adskiller sig fra andre rosenfinker ved det rødbrune brystbånd. Et mørkt karminrødt bryst kontrasterer stærkt med det rosenrøde på den øvrige underside. Rosenfarvet karminrød pande og ro-

senrøde øjenbryn giver kontrast til den mørkere isse og den brede sorte øjenbrynsstribe. Baghovedet dybt mørkerødt. Svingfjer og halefjer mørkebrune.
Hunnnen er mørkebrun på oversiden med brungule vingestriber og kantning af vingefjerene samt uklare, mørkere striber på oversiden. Undersiden brun uden striber. Ingen øjenbrynsstribe.
Hos denne art er næbbet længere og mere slankt end hos de andre rosenfinker. Denne art er temmelig sky.
Den lever i blandingsskove og bjergkløfter i 2400-4400 meters højde.
Underarter: *Carpodacus n. kangrae* findes i Vest-Himalaya.
Carpodacus n. nipalensis findes i det centrale Himalaya og Nord-Assam.
Carpodacus n. intensicolor findes i Sikang, Vest-Kina og Nord-Burma.

KARMIN DOMPAP
Carpodacus erythrinus
Længde: 14-15 cm. Rosenrød fjerdragt med brunt anstrøg på oversiden, undtagen gumpen. Nederste del af bugen og underhaledækfjerene rosenfarvede eller hvidlige.
Hunnen er brungullig på oversiden med mørke striber og lidt lysere brungul på undersiden med mørkebrune striber. Bageste del af bugen samt underhaledækfjer hvidlige uden striber.
Hannerne er først rigtig udfarvede i deres 2. leveår.
Den lever i sumpede skove med elletræer og popler og langs floder i op til 3700 meters højde, men den kan også findes i nærheden af det opdyrkede land. Om vinteren træffes den meget lavere.
Underarter: *Carpodacus e. erythrinus* findes i Finland, Rusland og Sibirien.
Carpodacus e. grebnitskii findes i Øst-Sibirien og ned til Mongoliet.
Carpodacus e. kubanensis findes i Kaukasus, Iran og vestlige Indien.
Carpodacus e. ferghanensis er lysere og mere skarlagenrød, hunnen er mørkere og kraftigere stribet. Findes i Central-Asien og nordvestlige Indien.
Carpodacus e. roseatus er den mørkeste af dem. Den findes i Himalaya, Tibet, Kina og Indokina.

PURPURFINKE
Carpodacus purpureus
Længde: 14-15 cm. Oversiden er dyb rød eller purpurrød, lysest på hovedet. Ryg og skuldre bredt stribet med brunt. Strube og bryst lyst purpuragtig rødt gående over i lyserødt på sider og flanker; mere eller mindre skjoldet. Bug og underhaledækfjer uplettet hvide. Hunnen har nærmest olivenbrun overside, der er uklart mørkere stribet. Øjenbryn og tøjleområde hvidligt. Undersiden nærmest hvidlig, kraftigt stribet med mørk oliven, men ikke skarpt afgrænset.
Den findes i forholdsvis åbne nåletræsskove, blandingsskove og ellekrat, og om vinteren også nær beboede steder. Nogle fugle er trækfugle, andre er standfugle.
Underarter: *Carpodacus p. purpureus* findes i de sydøstlige dele af Canada og det østlige USA.



1,1 Husfinke (C. mexicanus). Foto: C. Scholtz.



1,1 Stresemans Rosenfinke (C. oes).
Foto. C. Scholtz.

Carpodacus p. californicus findes i det vestlige USA.

CASSINS FINKE
Carpodacus cassinii.
Længde: 16 cm. Issen er lys rød; ryg og skuldre grålig brune med brede, mørke striber, det hele til tider med et svagt rødligt anstrøg. Øredækfjer brunlige. Øjenbryn, tøjleområde, strube og bryst mat rosenrøde, bagtil gående over i hvidt; underhaledækfjer svagt stribet.
Hunnens overside er grålig brun med kraftige, mørke striber. Undersiden nærmest hvidlig, tydelig stribet med brunt.
Den findes i bjergskove i det vestlige Canada og USA.

HUSFINKE
Carpodacus mexicanus
Længde: 13-15 cm. Farverne hos hannerne er meget varierende, især hvad angår pletter, udstrækning og nuancer af rødt, men er normalt følgende: Isse, pande, issesider, baghals, tøjleområde, strube, bryst og gump lyst røde eller purpurrøde; oversiden grålig brun ofte med anstrøg af rødligt.
Hunnens overside er grålig brun til tider utydeligt stribet mørkere; undersiden hvidlig og kraftigt stribet med mørkt.
Den kan findes i ørkenagtige områder, men forekommer normalt i skovområder ved foden af bjergene, ligesom den også fin-. des i byerne, hvilket har givet den navnet Husfinke.
Oprindelig fandtes den i det vestlige og sydvestlige USA, men den er siden også indført til de østlige stater.
Den findes i følgende underarter: *Carpodacus mexicanus frontalis, C. m. clementis, C. m. mcgregori, C. m. amplus, C. m. ruberrimus, C. m. altitudinis, C. m. rhodopnus, C. m. coccineus, C. m. potosinus, C. m. centralis, C. m. mexicanus* og *C. m. griscomi.*



1,1 Bordeauxrød Rosenfinke (C. vinaceus).
Foto: C. Scholtz.

PRAGT-ROSENFINKE
Carpodacus pulcherrimus
Længde: 14 cm. Tøjler sortagtigt karminrøde. Pande, øjenbryn og øredækfjer skinnende sølvagtigt lyserøde; fjerene med mørke skaftstriber. Isse og ryg askebrune Kraftigt stribet med sort; gumpen rosenfarvet. Undersiden lyserød med svagt violet anstrøg. Bugmidten hvid, kropsider mørkt stribet. Vinger og hale mørkebrune; vinge-

dækfjerene med brede sandagtig brune rande.
Hunnens overside sandagtig brun med kraftig sort stribning; undersiden hvidlig, stribet med mørkebrunt.
Den findes i tornekrat ved øverste skovgrænse, på bjergskråninger med ringe vegetation, på alpine enge i højder fra 4000-5000 m, om vinteren ned til ca 2000 m.

Underarter: *Carpodacus p. pulcherrimus* findes i Himalaya og det sydlige Tibet.
Carpodacus p. waltoni, der er lysere end den foregående, og lidt større, findes i det sydlige Tibet og sydvestlige Sikang.
Carpodacus p. argyrophrys findes i det østlige Tsinghai og Kansu til Sikang.
Carpodacus p. dacidianus findes i det centrale Mongoliet.

STRESEMANNS ROSENFINKE
Carpodacus eos
Længde: 15-16 cm. Denne kendes fra de andre arter rosenfinker ved dens vinrødlige underside, øjenbryn og gump. Oversiden lysebrun med klart mørkebrune striber; forreste del af issen med lysrødligt anstrøg.
Hunnen er lysere brun, men med mere klart mørke striber, også på bug og underhaledækfjer.
Samme biotop som foregående, men denne art kommer højest op og findes i Tibet, Vest og Centralkina.

LYSBRYNET ROSENFINKE
Carpodacus rhodocrous
Længde: 15 cm. Pande, tøjler, øredækfjer, isse og nakke mat røde; issen med mørke skaftstriber. En stribe over forreste del af issen fortsætter og danner en lang bred øjenbrynsstribe, der er mørk, sølvagtig lyserød. Ryggen rødlig brun med mørkebrune striber; gumpen lys vinrødlig brun; overhaledækfjerene vinrødlig brune. Undersiden lys vinrødlig med sølvagtigt anstrøg på struben og halssiderne. Vinger og hale mørkebrune med lyse rande.
Hunnen er brun på oversiden med kraftige sortagtige striber; ingen striber på gump og overhaledækfjer. Tydelig brungul øjenbrynsstribe; undersiden mørk brungul med sortagtige striber på bryst og forreste del af bugen.

Den findes i underbevoksning i granskove, i lysninger og på åbne sletter bevokset med enebær og rhododendron i op til 4000 meters højde. Den findes i Himalaya, Nepal og vestlige Tibet.



1,1 Stor Rosenfinke (C. edwardsii). Foto: C. Scholtz.

BORDEAUXRØD ROSENFINKE
Carpodacus vinaceus
Længde: 15 cm. Mørk karminrød fjerdragt, som i dårlig belysning, kan synes næsten helt sort; gumpen noget lysere karminrød. Sølvagtigt lyserøde øjenbryn. Normalt sorte smalle striber på ryggen, men de kan dog mangle.
Hunnen er mørk brungul på oversiden og uden vinge- og øjenbrynsstribe. Undersiden er brungul med smalle mørkebrune striber.
Om sommeren lever de i blandet skov, bambuskrat o.lign i op til 3000 meters højde. Om vinteren søger de ned til ca. 1100 meters højde.
Underarter: *Carpodacus v. vinaceus* findes i det sydvestlige Kina.
Carpodacus v. formosanus findes i bjergene på Formosa.

STOR ROSENFINKE
Carpodacus edwardsii
Længde: 15 cm. Hannen ligner Dunkel Rosenfinke noget, men

er lysere. Pande og øjenbryn er glitrende lyserøde. Oversiden brun med brede, mørkebrune striber, ligesom den har to brunligt røde vingestriber. Struben er mørkt rosenrød. Brystbåndet er bredere, lysere og ikke skarpt afgrænset.
Hunnen er brungul, men i modsætning til hunnen hos Bordeauxrød Rosenfinke, har denne tydeligt gulbrune øjenbryn. Endvidere har den et stærkt olivenbrunt anstrøg på undersiden, og striberne på undersiden er skarpe, men ikke ret iøjnefaldende.
Denne art er meget sky. Den forekommer i alpine enge, rhododendronkrat, bambus- og rosenkrat i op til ca. 4300 meters højde. Om vinteren ned til ca. 1100 m højde.
Den findes i det sydvestlige Kina.
Underarter: *Carpodacus e. rubicunda* er lidt mere rødlig og har en dobbelt lyserød vingestribe. Den findes i Himalaya.

Claus Nielsen

- lørdag aftens foredragsholder på kongressen '94...



Aftenens fordragsholder »skudt« under et ophold i Burrinjuck Dam i 1988.

Lørdag aftens foredragsholder på Kongressen '94 i Middelfart, vil sikkert være mange fuglefolk bekendt - især papegøjeholdere. Det er nemlig Claus Nielsen fra Havdrup, som vil fortælle om en tur til Australien.

Claus Nielsen har tidligere gæstet kongressen, og i øvrigt også mange foreninger, med sine blændende foredrag om fuglene på dette store kontinent. Han er netop vendt hjem fra endnu en tur dertil, og det er denne tur han vil berette om.
Han har nu set næsten samtlige arter papegøjefugle i Australien, ja - jeg vil tro, at der nok kun mangler en 2-3 stykker i hans optegnelser. Derudover har han også set og filmet en lang række pragtfinker og andre fugle, ligesom han, i forbindelse med sin tur til Australien, har besøgt verdens største papegøjeholder på Filippinerne, hvorfra vi også får et par glimt.
De, der kender til Claus Nielsen's viden om papegøjer og samtidig kender hans evner til at tage knaldgode billeder ved, at lørdag aften bliver en af de helt store. De, der endnu ikke har oplevet ham, bør ikke snyde sig for denne oplevelse.
Der er ingen tvivl om, at de mange ruller film, der er taget i løbet af de tre måneder, opholdet i Australien varede, vil blive til stor glæde for de fremmødte fugleholdere. Også fortællekunsten behersker Claus Nielsen, og han er allerede kendt som en skattet foredragsholder i såvel ind- som udland. Under sit ophold i Australien holdt han ikke mindre end to foredrag der, samt et på Ny Zealand.
Vel mødt til en god lørdag aften på kongressen 1994.

Henning Pust

■

BOG-INFORMATION



Klaus Speicher:
»Kanarien«

Format 19,5×24,4 cm, 155 sider, 120 racer, sang-, farve- og figurkanarier, 120 farvebilleder og 37 tegninger
Pris: DKK 148,00.
Bestillings-nr. 1013.

Nutildags holdes og opdrættes kanarier i alle verdensdele og i alle kulturkredse. I et utal af racer og variationer er kanariefuglen blevet et af de mest yndede kæledyr. Det foreliggende bind i serien »Kennen und Pflegen« præsenterer kanarien i alle afskygninger og vil gøre kanarieholderen til en kanariekender.
I den del af bogen, der beskæftiger sig med »at kende«, bliver alle eksisterende racer beskrevet ved hjælp af fremragende farvebilleder - 120 sang-, farve- og figurkanarier, herunder alle nye mutationer efter det internationale kanarieopdræts normer. Fra nedstamningen fra den vilde kanarie, de første opdrætsforsøg over kanarierracer, raceopdræt, og raceområder giver denne bog læseren alle de vigtige oplysninger, der sætter ham/hende i stand til at lære sit »husdyr« at kende.
Den del af bogen, der handler om pleje, giver gode råd om at holde, fodre og pleje kanarier. Endvidere beskrives sygdomme og deres behandling. Et kapitel, der er særlig interessant for opdrættere, behandler udførligt forplantning og opdræt af kanarier.
I de følgende to kapitler får man at vide, hvad man forstår ved finkehybrider, og hvordan disse indordnes - hvordan man kan træne kanariens stemmepragt til sangkonkurrencer, for hvilken fugleholder elsker ikke fuglesang.
Den interesserede lægmand kan skaffe sig et detaljeret overblik over mangfoldigheden af farvevariationer og præcis hvad det begreb betyder.
For både kanarieholdere og opdrættere af samme samt fuglevenner i det hele taget er denne bog en pålidelig og nyttig rådgiver.
Forfatteren, Klaus Speicher, har været kanarieopdrætter siden 1948. Siden 1960 har han været dommer i mange lande. Han er også forfatter til de første standarder i Tyskland for udstillingskanarier og har derudover offentliggjort talrige artikler om kanarier og finkehybrider.

Ulmer Verlag

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk/e førsteopdræt:

RØDVINGET SKADEDROSSEL
Garrulax formosus
Opdrættet af:
Niels Hansen, Esbjerg.

SORTMASKET BJERGFINKE
Phrygilus alaudinus
Opdrættet af:
Benny Kløppel, Åbyhøj.

KORDILLER-DUE
Metriopelia melanoptera
Opdrættet af:
Ingolf B. Andersen, Esbjerg.

MADAGASCAR TURTELDUE
Streptopelia picturata
Opdrættet af:
Niels Peter Marcussen, Vojens.

MØLLER-AMAZONE
Amazona farinosa
Opdrættet af:
Karen Margrethe & Leo Gadekær, Sæby.



Registreringsudvalget.

Salomon Ædelpapegøje

Eclectus roratus solomonensis

Af CLAUS UTOFT, Give

Farvebeskrivelsen vil jeg undlade, da billederne gengiver artens smukke fjerdragt bedre. Blot vil jeg fremhæve de steder, hvor arten adskiller sig fra beslægtede, som findes i danske fuglehold.

Som navnet tydelig angiver, stammer Salomon Ædelpapegøjen fra Salomon-øerne, men også fra Admiralitets-øerne.

Ny Guinea Ædelpapegøjen *(Eclectus roratus pectoralis)* lever på New Guinea og nogle nærliggende små-øer, og Halmahera Ædelpapegøjen *(Eclectus roratus vosmaeri)* på øen Halmahera og nærliggende øer.


Den væsentligste forskel på dem er størrelsen. Salomon Ædelpapegøjen måler ca. 33 cm og syner med sin korte hale og kortere hals mere kompakt end Ny Guinea Ædelpapegøjen *(E.r. pectoralis (polychloros))*, der med sin længere hale og slankere bygning virker mere langtrukken. Der er også kun ringe farveforskel på de to underarter.

Den grønne farve er hos hannen en anelse lysere end hos Ny Guinea Ædelpapegøjen, men i forhold til Halmahera Ædelpapegøjen, er den mørkere og noget mindre. Denne måler 38-40 cm. Hunnens blå øjenring er kraftigere og også de øvrige farver er ofte stærkere end hos hunnerne af Ny Guinea Ædelpapegøje. De er meget nemmere at kende fra hunnerne af Halmahera



1,1 Salomon Ædelpapegøje, i øvrigt det i artiklen omtalte forældrepar.

Ædelpapegøjerne, idet disse har kraftigt gult på undergumpen og halespidsen (ca. 1 1/2 cm), og på brystet er den klart afgrænsede linie blevet til en udvasket overgang mellem det røde på hovedet og det lyse lilla på nederste del af brystet og bugen. På Salomon-hunnerne er farven dybt kongeblå.



Det er meget vigtigt, at man er opmærksom på, ikke at blande de forskellige underarter, således, at vi også om mange år kan have renavlede fugle under beskyttede forhold. Desværre findes der i dag mange ædelpapegøje-bastarder i fugleholdet, og da der formodentlig ikke kommer flere importer fra naturen, må vi passe ekstra godt på dem, vi har.

Alment om ædelpapegøjer...

Ædelpapegøjer forekommer i urskovene på New Guinea og omkringliggende øer, som f.eks. Salomon-øerne. De lever i højder op til 500-1000 m, og af den grund, skal de altid have en høj luftfugtighed eller adgang til at bade, for at bevare en pæn fjerdragt, og for i øvrigt at føle sig tilpas.

Ædelpapegøjernes føde består af frugt, nødder, frø, bær, knop-

per og nektar. Nyimporterede Ædelpapegøjer er meget sarte og skal i begyndelsen holdes ved stuetemperatur og skal tilbydes alle slags foder, især frugt - og foderet skal gives oppe.
Når de først er akklimatiserede, er de forholdsvis stærke og kan tåle ret lave temperaturer, blot de har adgang til opvarmet inderrum. Ædelpapegøjer er ret så livlige fugle og er i besiddelse af et temmeligt gennemtrængende skrig, der dog ikke benyttes overdrevet meget. De bruger meget af dagen til at sidde og »snakke«, og især hannen kan afgive utrolig mange lyde.
I naturen ses de ofte parvis eller i små flokke, og kun meget sjældent i større samlinger. Forshaw skriver, at der i naturen er stort overskud af hanner, men han kan dog ikke give en grund til dette forhold. Man har fundet reder fra først i april til sidst i november måned og ofte 20-25 m over jorden. Normalt har de en indvendig diameter på 25-30 cm. Dybden kan variere fra 30 cm til 6 meter. Kuldstørrelsen er normalt på to æg, som lægges med to til tre dages mellemrum. Jeg har imidlertid kendskab til kuld på fire æg, der blev lagt i løbet af otte dage, og hvoraf tre var befrugtede. Under beskyttede forhold yngler ædelpapegøjer på alle tider af året, og hvis et par harmonerer godt, yngler de også hele året, hvis de får lov.
Det største problem ved sammensætning af par er hunnerne. Disse er ofte ondskabsfulde og vil være dominerende overfor hannerne. De kan endog finde på at slå deres mage ihjel. I langt de fleste tilfælde kan man dog undgå dette ved at sammenparre helt unge fugle, eller en ung hun og en ældre han. Hvis dette sker, vil fuglene vænne sig til hinanden, og der bliver sjældent problemer.
Noget helt specielt for ædelpapegøjerne er, at man allerede fra den første fjer på ungen kan se, om det er en han eller en hun.

I 1874 opdagede Dr. A.B.Meyer, at de røde og grønne fugle hørte sammen. Man havde kendt til fuglene i ca. 100 år, men troede, at de røde og de grønne fugle tilhørte hver sin art. Først da man fandt en rede med en rød og en grøn fugl, var man overbevist.

Salomon Ædelpapegøjen er sjælden i det danske fuglehold, og der findes kun ganske få par, hvoraf de første, mig bekendt, kom til landet i 1990 fra Tyskland. Der har, så vidt jeg ved, aldrig været direkte importer til Danmark fra Salomonøerne, men Tyskland og Holland modtog i 1992 igen et par små sendinger af ædelpapegøjer herfra, og nogle af disse fugle har allerede ynglet. I USA er denne art forholdsvis almindelig og opdrættes i ret stort tal hos private. San Diego Zoo har opdrættet den fra 1961-68, og Dr. Burkard, Zürich, har holdt otte fugle i en voliere på 22 kvm. Ungerne fra mindst to af disse par blev selvstændige.

Opdrætsforløb...

Jeg anskaffede mig i efteråret 1990 et par ubeslægtede årsunger fra Tyskland. Efter endt karantæne blev de indsat i deres nye hjem. Da det var sidst på efteråret, fik de ikke adgang til udendørsvoliere, før foråret kom. Parret trivedes godt og opbyggede en strålende fjerdragt og en lige så strålende harmoni. Jeg har kun bemærket enkelte små uoverensstemmelser mellem dem.
I slutningen af oktober 1992 fik parret en redekasse ophængt udvendigt på den indendørs voliere. De var på dette tidspunkt godt 2 1/2 år gamle, så jeg tænkte, at de nok ville vænne sig til kassen. Jeg regnede naturligvis ikke med yngleforsøg på grund af fuglenes unge al-

Unger af Salomon Ædelpapegøje, 7 og 9 dage gamle.



der, og havde derfor planlagt en ombygning af fuglehuset i begyndelsen af december. Adskillelsen mellem voliererne, der var af trådnet, skulle skiftes ud med faste vægge, sådan at fuglene bedre kunne trække sig tilbage og være sig selv.
Da jeg midt i november kom hjem fra en uges ophold i det Fjerne Østen, var det første jeg så, da jeg trådte ind i fuglehuset, at mine Salomon Ædelpapegøjer parrede. Jeg blev naturligvis meget overrasket og kiggede straks i kassen. Nu kunne overraskelsen ikke blive større, for der var lagt et æg. Det andet æg fulgte to dage efter. Jeg var selvfølgelig meget lykkelig, men jeg forventede dog ikke at æggene var befrugtede. Ædelpapegøjer kan ofte have meget svært ved at få »hul på bylden«. Eksempelvis har jeg et par Ny Guinea Ædelpapegøjer, der lagde hele syv kuld æg, før det første befrugtede kom.
Nå, men jeg havde nu engang planlagt ombygningen, så jeg måtte finde ud af, om æggene var befrugtede eller ej. En dag, da hunnen var ude i den udendørs voliere for at blive madet af hannen, tog jeg chancen og kiggede, dog kun i få øjeblikke, idet hunnen havde hørt mig og kom farende ind. Jeg nåede lige at lægge æggene på plads, inden hun kom ind i kassen, oppustet og meget aggressiv. Jeg følte mig imidlertid sikker på, at æggene var ubefrugtede og besluttede derfor at gennemføre ombygningen. Dette skete så den første weekend i december, og alle fuglene blev derfor lukket ud i ydervolieren, også Salomon-hunnen, som jeg langt om længe havde fået jaget af kassen.
Efter endt ombygning fik Salomon Ædelpapegøjerne straks redekassen igen, og interessen for den var heldigvis stadig meget stor. Efter kun tre ugers pause lagde hunnen den 28. december det første af to æg. Dette klækkede den 25. januar 1993, og det andet to dage senere. Nu var det så spændende om forældrene ville made selv. Det ville de heldigvis, og hele opmadningsforløbet gik perfekt. Ungerne viste sig at være 1,1.
Tiden, hvor ungerne skulle til at forlade redenkassen nærmede sig, men hos Salomon-ungerne var der intet, der tydede herpå. Der var kommet unger hos et par Ny Guinea Ædelpapegøjer samme dag som hos Salomon Ædelpapegøjerne, og ungerne herfra så jeg allerede i redehullet den 20. marts, og den 5. april var de ude af kassen.
Vi skulle imidlertid helt frem til den 15. april inden der skete noget. Om aftenen kom jeg ned i fuglehuset, og på vej hen til Salomon Ædelpapegøjernes voliere tænkte jeg, at nu måtte de da været kommet ud. Det var de også, men desværre havde forældrene bidt hun-ungen ihjel, og han-ungen sad meget forskrækket i et hjørne af volieren. Nu var gode råd dyre. Jeg talte med et par meget gode fuglevenner, og vi blev enige om, at de skulle have han-ungen for at håndfodre den, indtil den kunne klare sig selv.
Jeg tror, at grunden til den pludselige aggressivitet fra forældrene side skyldtes, at de ville i gang med et nyt kuld, og ungerne derfor var i vejen i kassen. Normalt »sulter« forældrefuglene ungerne ud af reden ved at nedsætte fodermængden, men dette gjorde Salomon Ædelpapegøjerne ikke, så ungerne havde ingen grund til at forlade den trygge redekasse. Grunden til, at forældrene ikke satte fodermængden ned, er formentlig, at de endnu var så uerfarne.
Den 18. april udskiftede jeg redematerialet i kassen, og allerede den 3. maj, lagde fuglene æg igen. Den 31. maj, efter 28 dages rugning, klækkede den første unge. Det andet æg klækkede to dage senere, og begge unger blev passet upåklageligt. Igen blev det 1,1 og denne gang ville jeg tage ungerne fra til håndopmadning, da jeg var bange for, at uheldet fra sidste gang skulle gentage sig. Den 8. august blev ungerne, i en alder af 10 uger, fjernet fra reden, hvilket man kunne se, at forældrene var meget kede af. De sørgede i et par dage, inden de atter begyndte at interessere sig for redekassen - og igen gik det hurtigt med et nyt kuld.
Lørdag den 28. august gjorde jeg hovedrent i fuglehuset, da der på dette tidspunkt ikke var æg eller unger - *troede jeg...* Det viste sig imidlertid, at Salomon Ædelpapegøjerne samme morgenen havde lagt æg igen. Også denne gang blev der lagt to æg, men kun det ene var befrugtet. Om dette skyldtes, at jeg havde forstyrret, ved jeg ikke - men jeg tror det. Det enlige æg klækkede den 28. september, og efter ca. 4 uger kunne det konstateres, at ungen var en hun.
Det passede mig fint, da jeg så havde en hun til den første hanunge. Min plan var nu, at jeg selv ville forsøge at håndopmade ungen de sidste uger, men på grund af så meget andet, blev resultatet, at ungen fik lov til at blive i reden, til den var ca. 10 uger gammel. Jeg beslut-



Til venstre 2,0 Salomon Ædelpapegøje, til højre 1,0 Ny Guinea Ædelpapegøje, ca. 1 år gamle. Det ses tydeligt at Ny Guinea Ædelparakithannen er længere og mere slank end hannerne hos Salomon Ædelpapegøje. Røde fjer på midten af brystet kan forekomme, men forsvinder imidlertid ved første fældning.
Fotos: Claus Utoft.

tede derfor at tage chancen, og lade den blive hos forældrene og så blot holde godt øje med, om der opstod problemer. Det gjorde der heldigvis ikke, så den 10. december så jeg ungen ude af reden for første gang. Den næste uge gik med at ungen skiftevis var ude og inde i kassen.
Hunnen var nu igen begyndt at skrabe kassen op, og jeg blev derfor nervøs for, at forældrefuglene skulle gøre ungen noget.
Den 17. december om aftenen lå der en del jord uden for kassen, men ungen kunne jeg ikke se. Den var imidlertid i kassen. Jeg åbnede lemmen og konstaterede, at ungen havde det fint. Da jeg ville lukke igen, kunne jeg ikke. Hunnen havde skrabet redematerialet op mod lemmen, så da jeg åbnede denne, faldt det ned og blokerede. Jeg måtte nu åbne lemmen helt og se, om jeg kunne puste redematerialet væk, idet jeg ikke kunne sætte mine fingre derned, da hunnen var meget aggressiv og beskyttede sin unge godt og grundigt. Jeg åbnede nu atter lemmen for at puste det væk, og imens jeg gjorde det, kom ungen ud gennem lemmen. Hvad nu ? Jeg tog en hurtig beslutning og fjernede redekassen, for på den måde at afholde parret fra at gå i gang med at yngle igen. Jeg satte ungen ind i volieren og håbede nu på, at forældrene ville passe den, hvilket de da også gjorde, omend jeg de første par dage var meget nervøs, når jeg skulle se til dem. I slutningen af december måned blev ungen taget fra.

Anbringelse...

Fuglenes voliere er indendørs 1 m bred, 2 m dyb og 2,5 m høj. Udendørs måler volieren 1 x 4 x 2,5 m, og heri er der monteret et sprinkleranlæg i taget således, at fuglene kan få et bad på varme og tørre sommerdage, hvilket de nyder meget, og det hjælper samtidig med til at holde fjerdragten i orden. Mange ædelpapegøjer bryder sig ikke om at blive sprøjtet med en blomstersprøjte, hvorfor det kan være et problem at holde fjerdragten i orden, når de er lukket inde om vinteren. Jeg har ikke noget bestemt tidspunkt, jeg lukker fuglene inde på, men sker dog, når det bliver så koldt, at jeg ikke længere kan varme rummet op på grund af de åbne flyvehuller. Ædelpapegøjerne har ellers ikke noget imod at sidde ude en kold, klar frostmorgen, men man skal dog være på vagt over for dette. Jeg passer på, at temperaturen i fuglehuset ikke kommer under + 5 grader C. Redekassen, jeg anvender til ædelpapegøjer, er 30 x 30 cm i bundflade og 60 cm i højden og med en inspektionslem forneden. Indgangshullet måler ca. 10 cm i diameter.

Ernæring...

Jeg giver hele året en spireblanding, der består af 1/3 færdig spireblanding, 1/3 lille stribet solsikke og 1/3 safflor. Dertil kommer tør parakitblanding uden solsikke, nogle få tyrolernødder samt gulerødder, agurk, æble, banan, appelsin, kiwifrugter og kinakål. Dette suppleres efter årstiden med druer, meloner, pærer, blommer, clementiner, ananas, rødbeder - ja, alt kan bruges. Det er kun fantasien, der sætter grænsen. Majskolber, hyben og rønnebær er også på spiseplanen, især når der er unger. Der varieres med foderet, således at det bliver alsidigt. Desuden gives æggefoder og kyllingeben, som fuglene er glade for, når de først har lært at tage det.
Af tilskuds-vitaminer giver jeg

ABCDin eller Vispumin. Ædelpapegøjerne har som unger et enormt behov for kalk for at kunne udvikle deres knogler rigtigt. Ofte ser man unger, hvis skelet er meget tyndt og skrøbeligt, og som i nogle tilfælde ikke engang kan bære fuglen. Dette klares ved at drysse calsiumfosfat over foderet under hele opvæksten, men også efter at ungerne er blevet selvstændige. Hvis fuglene ikke får sollys nok, kan de ikke optage kalken. Dette problem klares ved at dryppe nogle dråber D-vitamin (uden sukker) over foderet hver dag i den periode, man giver calsiumfosfat. Normalt udvikler fuglene selv D-vitaminer ved hjælp af sollys. Imidlertid kan både D-vitamin og calsiumfosfat købes i håndkøb på apoteket.

Til slut vil jeg blot sige, at det ville glæde mig, hvis jeg, gennem denne artikel, kunne komme i kontakt med andre, der ligesom jeg, er i besiddelse af ædelpapegøjer, så vi på den måde kan hjælpe hinanden med at få sammensat ubeslægtede par og måske få samlet enligtsiddende fugle op. Jeg kan kontaktes på **tlf. 75 73 12 12 og 75 73 93 91.**

■

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål:

Jeg har haft fugle i 12 år og har i den tid været forskånet for smitsomme sygdomme i mit fuglehold, men nu er det gået galt, og jeg er ved at fortvivle.

Det hele startede i august 93 med indkøb af noge importerede Reichenows Bjergastrilder, hvoraf tre døde i løbet af en måned, alle med samme symptomer: Åndenød, gispen efter vejret med åbent næb (én var syg ved modtagelsen). Terramycin havde ingen effekt, og fuglene blev ved med at æde og drikke lige til det sidste.

Efter en måneds tid uden nye udbrud, blev de tre resterende fugle sat ud i fuglehuset til de andre. Ca. tre uger efter sad en Grøn Dråbeastrild med de samme symptomer og med samme resultat: Dødsfald. En bekendt foreslog behandling mod luftrørsorm ved næste udbrud, men det hjalp heller ikke. Jeg har fra september og til nu mistet fem fugle, alle med samme symptomer. I øjeblikket sidder en Gouldsamadinehan med åndenød, dog ikke så voldsomt, og her har jeg yderligere konstateret en hævet bug. Dette har fået mig til at tænke på betændelse i lunger/luftsække grundet svampeinfektion, idet symptomerne passer med beskrivelsen heraf i Politikens Stuefuglebog af Henning Pust. Her anbefales behandling med 2 1/2% kaliumjodid i drikkevandet. Men hvor meget, hvor længe, og kan jeg uden risiko give det til alle fuglene?

(Forkortet af redaktionen).

Svar:

Mit råd til dig bliver meget kort. De sygdomsproblemer du har i dit fuglehold, tror jeg kun du kan få løst i samarbejde med en dyrlæge. Det er nødvendigt at få stillet en sikker diagnose for at kunne iværksætte den rette behandling. Jeg kunne naturligvis godt komme med et par kvalificerede bud på, hvad dine fugle evt. kunne fejle. Det bliver fuglene jo imidlertid ikke raske af, og jeg mener under alle omstændigheder, at det er hul i hovedet at påbegynde en målrettet behandling mod skimmelsvampe, uden først at være sikker på, at det drejer sig om et svampeangreb. (Svampemidler virker kun mod svamp!). Når det, som her, drejer sig om småfugle, er det i mange tilfælde kun muligt at stille den rigtige diagnose efter obduktion af en eller flere døde fugle, men undersøgelse af gødningsprøver kan i mange tilfælde også give værdifulde oplysninger.

Med de større fugle er der lidt bedre diagnostiske muligheder, idet der kan tages svaberprøver, blodprøver o.lign., som så kan undersøges i laboratoriet.

Mit råd til dig er derfor, at du skal kontakte din dyrlæge (eller evt. Serumlaboratoriet) for at få obduceret evt. døde fugle. Når diagnosen er stillet, kan du så få råd og vejledning til, hvordan sygdommen behandles med det rette lægemiddel, i den rigtige dosering og i det nødvendige tidsinterval. Og naturligvis også, hvad der forebyggende kan gøres, for at undgå lignende problemer i fremtiden.

Dyrlæge Ove Brinkmann, Gørlev

Fugletur til Guadeloupe...

Af SIMON WAAGNER, Århus

Det er altid spændende at besøge fugleholdere i ind- og udlandet, for at udveksle erfaringer, og for at se på fuglene.
En endnu større oplevelse er det at komme ud der, hvor fuglene oprindeligt stammer fra, og se dem i deres rette element - nemlig i naturen.
Da det jo mest er tropiske fugle, vi holder i vore bure og volierer, er det selvfølgelig ekstra spændende for en fugleholder, at besøge et af de sydlige lande. Dette var min fugleven, Mogens L. Petersen, Hasle og jeg enige om, da vi den 16. september 1993 tog til Guadeloupe.
Guadeloupe består af to større og flere små øer, på i alt 1702 kvm, hørende til øgruppen De Små Antiller i det caraibiske øhav. De to større øer er den østlige Grande Terre og den vestlige Basse Terre, som er forbundet med en bro. Grande Terre er flad, dannet af koraller og overvejende dækket af sukkerrørsmarker, som ikke danner grundlag for det helt store dyreliv.

1,0 Gyldentoppet Kolibri (Orthorhynchus cristatus exillis).

0,1 Lesser Antillean Bullfinch (Loxigills noctis dominicanus).

Typisk landskab, Guadeloupe. Fotos: Simon R. Waagner.

Er man fugleinteresseret opholder man sig så afgjort på Basse Terre. Denne ø stiger brat op af havet, idet den er dannet ved vulkansk aktivitet. Der er derfor kun få flade arealer, der er egnede til landbrug, og de mange bjergskråninger er dækket af regnskov.
Da vi havde vænnet os til varmen og luftfugtigheden, tog vi ud på daglige fugleture. Selv om det er en forholdsvis lille ø, er der flere forskellige miljø'er, hvori forskellige fugle opholder sig. Mest givtigt var det, at følge stier i skoven fra lavlandet og opad. Når man bevægede sig roligt afsted, stødte man ofte på fugle, som var i færd med at æde, synge eller bygge rede







m.m. Samtidig kom vi på den måde igennem først beboede områder (spredte huse), bananplantager og siden tæt regnskov. Det vil sige, forskellige biotoper med forskellige fuglearter.
Der er mange store ålignende vandløb i skoven, og da vandet her var behageligt varmt, gik vi flere ture op gennem et af disse. I træerne, der hang ud over vandet, så vi flere fuglearter, som vi kun observerede der, bl.a. Lesser Antillean Pewee, *Contopus latirostris brunneicapillus* og Plumbeous Warbler, *Dendroica plumbea.*
Især i områder med åben vegetation, så vi, ved blomstrende planter forskellige kolibrier samt Banansmutten, *Coereba flaveola bartholemica.* Banansmutterne var noget nervøse, måske fordi de ofte bliver jaget væk af kolibrierne? Selv den lille Gyldentoppede Kolibri *Orthorhynchus cristatus exilis* var efter dem i et forsøg på at beholde sin foderplante for sig selv, men var i øvrigt upåvirket af, at vi stod på kun få meters afstand og iagttog den.
To af de fugle vi så oftest, var Jamaicafinken, *Tiaris bocolor omissa* og, sjovt nok, Muskatfinken, *Lonchura cucculata.* Sidstnævnte hører jo ellers til i Asien. Jamaicafinken så vi alle vegne, fra nede ved kysten og op i regnskoven. Mange hunner lå på rede, så det var især hannerne, vi så, når disse var ude for at finde føde. De tog specielt græsfrø og frø fra nogle hirseagtige planter.
En sådan ø er jo et ret isoleret samfund, og flere af fuglearterne på Guadeloupe lever da også kun der, eller på nogle af de omkringliggende øer. Af sådanne fugle observerede vi bl.a. Guadeloupe-Spætte, *Melanerpes herminieri,* Lesser Antillean Bullfinch (Biskop), *Loxigilla noctis dominicanus,* Skælvedrossel, *Cinclocerthia ruficauda tremula* og Granatstrubet Kolibri, *Eulampis jugularis.*
Det krævede stor tålmodighed, når vi fotograferede fuglene. Eksempelvis tog det tre uger, inden jeg kom på rigtigt nært hold af Jamaicafinken, og det på trods af, at den er så almindelig. Nogle fugle var ret sjældne, og her var det givtigt - en anden dag og på samme klokkeslæt, at vende tilbage til det sted, hvor man tidligere havde observeret en bestemt fugl - så var den der igen. Det gjaldt f.eks. Golden Warbler, *Dendrocia petechia bartholemica.*
Den lille Passerinadue, *Columbina passerina nigrorostris,* drillede os også. Vi havde set den adskillige gange, men oftest var det kun ryggen og hurtige vingeslag, vi så. Først efter lang tids søgen, fand jeg en han, som et øjeblik var mere optaget af at finde frø på jorden, end at flygte fra min nærværelse - så her blev det til et par billeder.
Til sidst vil jeg lige nævne, at der ikke lever papegøjer på Guadeloupe - men de andre fugle er jo også lige så interessante.


DANSK FØRSTEOPDRÆT AF

Møller-Amazone

Amazona farinosa

Af KAREN MARGRETHE & LEO GADEKÆR, Sæby

I foråret 1990 købte vi et par Møller-Amazoner af en dame ved navn Christine, og parret blev derfor straks døbt »Møller« og »Stine«. De blev sat i en voliere på 3 x 1 x 2 m med et inderrum på ca 1 x 1 x 1 m.



»Stine« og »Møller«s første unger, ca. en måned gamle. Foto: Leo Gadekær.

Da foråret kom, blev der sat en redekasse op indendørs. Fuglene interesserede sig meget for kassen, og vi så også hver dag, at de sad og parrede. Men så en dag var de sluppet ud i fuglehuset, og var kommet op at slås med et par Dobbelt Gulhovede Amazoner, der gik i nabovolieren. »Møller« kom til at bløde på den ene tå - og så var den ynglesæson ovre.
Næste sæson skulle ikke blive meget bedre. Godt nok begyndte de at parre hver dag, men så kom der en 2-3 ugers tid, hvor fuglene var dårlige og kastede maden op - den smule, de spiste. Heldigvis blev de dog

FORENINGSNYT

MARTS 94

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

MARTS 94

01 Hobro Fugleforening, møde, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
01 Nordvestjydsk Fugleforening, besøg af dyrlæge, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
01 Ringsted Fugleforening, møde, Anlægspavillionen, kl. 19,30
01 Vestfyns Fuglehold, generalforsamling, Kulturhuset, Damgade 22, Assens kl. 19,30
01 Odense Papegøje og Parakitklub, klubaften/udstillingsmøde, Rasmus Rask Hallens Anneks, Odense, kl. 19,30
02 Stuekulturs Fuglevenner, foredrag/Ole Geerts Hansen, Ilbjerg Alle 38 A, Herlev, kl. 19,30
02 Stuekultur Køge, møde, Køge Gymnasium, lok. 66, kl. 19,30
03 Rødekro og Omegns Fugleforening, film fra Australien, Fladhøjskolen, Rødekro, kl. 19,30
05 Dansk Loriklub, volierevandring og generalforsamling, Nørrealle 40, Strib, Middelfart, kl. 10,00
07 Haslev Fuglevenner, Australien 1993/Claus Nielsen, Sofiedalskolen, vær. 43, kl. 19,30
07 Herning Fugleforening, møde, Gymnasiet Herning, kl. 19,30
07 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30
08 Varde og Omegns Fugleforening, fuglesygdomme, SID Bøgevej, kl. 19,30
08 Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund, Zoologisk Museum, København, kl. 19,00
08 Næstved Fuglevenner, møde, lok. 117 Grønnegades Kaserne, kl. 19,00
08 Vejle Fugleforening, foredrag, Vindinghallens Cafeteria, kl. 19,30
08 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,00
08 Frederikshavn Fugleforening, møde, Skolegade, kl. 19,00
08 Fugleforeningen for Thy og Mors, foredrag/J. Møller Hansen og K. S. Andersen, Medborgerhuset, Nykøbing M., kl. 19,30
10 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8, kl. 19,30
10 Ikast Fugleforening, møde, foreningslokalerne, Nørregade, kl. 19,30
10 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
10 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, møde, Sct. Severinskolen kl. 19,30
14 Esbjerg og Omegns Fugleforening, foredrag/ædelparakitter, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
14 Give og Omegns Fugleforening, bankospil, Tykhøjetvej 19, kl. 19,00
14 Vestsjællands Fugleforening, møde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00
15 Vestegnens Fugleforening, småfugle/Anders Bertelsen, Rødovregård, Rødovrevej 118, kl. 19,00
15 Faaborg og Omegns Fugleforening, møde, Byskolen, Østergade 17, kl. 19,00
15 Brovst og Omegns Fugleforening, generalforsamling, SID Brovst, kl. 19,30
15 Skive Fugleforening, foredrag/Erik Grodt, K. P. Klubs lokale, Voldgade 6, kl. 19,30
15 Svendborg og Omegns Fuglevenner, quiz, Færgegården Svendborg, kl. 19,30
16 Odense Fugle og Akvarieforening, tropeduer, Hørdumsgade 41, kl. 19,30
16 Randers og Omegns Fugleforening, møde, Højris Dronningborg, kl. 19,00
20 Nordvestjydsk Fugleforening, volierevandring
22 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,30
27 Dansk Agapornis Klub, generalforsamling, Brædstruphallen, kl. 12,30
29 Ikast Fugleforening, hyggemøde, foreningslokalerne, Nørrealle kl. 19,30

□ udstillinger

MARTS:

27 **Dansk Agapornis Klub,** landskåringsskue »Aktiv Fritid 94«, Brædstruphallen, kl. 10-17. Entre 15 kr.

Fuglemarkeder:

FEBRUAR:

27 **Hobro Fugleforening,** Aktivitetshuset, Sjællandsvej 15, kl. 10.00-15.00

MARTS:

12 **Frederikshavn Fugleforening,** Skolegade, kl. 10-15

APRIL:

9 **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Dyrskuepladsen, Winthermøllesvej, Thisted, kl. 10.00-15.00

9 **Varde og Omegns Fugleforening,** Maries Minde, kl. 10

10 **Næstved Fuglevenner,** Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne, kl. 10-14 (såfremt kredsdyrlægen giver tilladelse)

JUNI:

11 **Års og Omegns Fugleforening**

OKTOBER:

8 **Varde og Omegns Fugleforening,** Maries Minde, kl. 10.00

NOVEMBER:

6 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej

Under henvisning til Veterinærdirektoratets bekendgørelse af 29. december 1993 er det, på grund af udbrud af infektiøs laryngotracheitis, forbudt at afholde skuer, udstillinger, markeder, auktioner og anden sammenbringning af fjerkræ.
Ved fjerkræ forstås høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, fasaner og agerhøns, samt strudsefugle, der holdes under beskyttede forhold.

Påtænkte Walsrodeture

12-13 maj: Frederikshavn Fugleforening
12-15 maj: Amager Stuekulturforening
28-29 maj: Odense Papegøje og Parakitklub, Topdanmark, Munkerisvej 1, Odense, kl. 06.00

Walsrodetur med Skovbo-Tours.

12. - 15./5. Vi starter fra Dragør, påstigning ved Wiedergården kl. 8,00, derefter afg. Teknisk Skole, Tårnbyvej 5, Kastrup kl. 8,30 og sidste stop er Friheden Station, hvorfra vi kører præcis kl. 9,00. Overfart Rødby-Puttgarten ca. kl. 11,30. Der serveres frokost på ud- og hjemrejsen et sted i Tyskland. Ankomst til Hotel Røhrs i Visselhøvde ca. kl. 17,00. Efter indkvartering serveres der aftensmad. Fredag og lørdag køres der til fugleparken. Der bliver mulighed for at handle i Walsrode by fredag eftermiddag, når vi kører fra fugleparken. Hjemrejse søndag den 15/5 ca. kl. 9,00. Afg. Puttgarten ca. kl. 16,00, ankomst til København ca. kl. 19,30. Pris for turen pr. person: Dobbeltværelse med bad og frokost på ud- og hjemrejse 1290,00 kr tillæg for eneværelse 175,00 kr. Afbestillingsgebyr i tilfælde af sygdom (efter eget valg) ca. 30,00 kr. Depositum 200 kr. samt evt. afbestillingsgebyr betales ved tilmelding og restbeløbet senest den 17/4. Tilmelding ønskes først pr. telefon, og når depositum indgår, er pladsen reserveret. Oplysning om påstigningssted samt om man er ryger eller ikke ryger ønskes ved tilmeldingen. Amager Stuekulturforening, Jenny og Palle Davidsen, Wiedergården 63, 2791 Dragør. tlf.: 32 53 28 22 , giro 790 6110



Frederikshavn Fugleforening

Marts måned er jo som bekendt fuglemarkedstid her i foreningen, og det vil i år foregå i Maskinhallen,Skolegade 8 lørdag den 12/3 kl. 10-15. Der vil i stil med de tidligere år være fri adgang for fuglevenner fra nær og fjern, der er kun det krav, at man kommer med fuglene i lyse og rene kasser. Som det er de fleste bekendt, florerer der en herpesvirus blandt hønsefugle m.v., derfor er vi nødt til at sige, at hønsefugle (herunder vagtler) samt duer under ingen omstændigheder må komme på markedet. Der vil ved indgangen til hallen foretages en kontrol af alle transportkasser. Det er et krav fra kredsdyrlægen, og skulle der være nogle af de før omtalte fugle, så vil man blive afvist med alle sine fugle. Dette er ikke noget, vi har fundet på for at genere folk, men det er udelukkende forholdsregler, som desværre er nødvendige, for at vi kan afvikle vort fuglemarked på forsvarlig vis. Vi vil igen i år have et loppemarked med mange spændende ting. Der vil også være mulighed for at købe øl, vand, kaffe og brød, og som noget nyt vil man også kunne købe varme pølser, altsammen til særdeles favorable priser. Vel mødt til en hyggelig dag for hele familen.

Skive Fugleforening

Tirsdag den 15/3 i K.P. Klubs lokaler, Voldgade 6 i Skive kl. 19,30 afholdes foredragsaften, hvor Erik Grodt fra Viborg vil komme og fortælle om, havd der er vigtigt, når man driver avl med mutationsfugle, desuden vil Erik også fortælle om, hvordan man forbereder ynglesæsonen. De, der deltog i vores fællesmøde med Thy og Mors sidste år i Glyngøre, ved, at en aften i selskab med Erik også er en spændende og lærerig aften, så selvom vi holder mødet i Skive, er medlemmer fra Fugleforeningen for Thy og Mors og andre fugleinteresserede selvfølgelig velkomne til at deltage.

Bestyrelsen

Vestegnens Fugleforening

Tirsdag den 15/3 får vi besøg af Anders Bertelsen, der er formand for Amager Stuekulturforening. Anders vil fortælle om sit eget fuglehold, der består af småfugle. Anders har gennem årene lavet mange fine opdræt bl. a. af Malet Astrild, som hører til i den svære ende. Efter foredraget drikker vi kaffe og får os en fuglesnak. Vel mødt til en forhåbentlig hyggelig aften.

Henrik

Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: Max Knudsen,Frederiksværk, næstformand: Kurt Kristensen, Uvelse, kasserer: Winnie Poulsen, Frederikssund, sekretær: Henning Rasmussen, Helsinge, best.medl.: Finn Borg,Helsinge. Tirsdag den 8/3 vil vi tage en tur til Zoologisk Museum i København, hvor to fra museet vil vise rundt, og vi skal en tur i kælderen og se på fugleskind. Meld dig til turen til en af bestyrelsen, vi kan max. være 60 personer, prisen bliver ca. 40- 45 kr. pr. person. Transporten sørger I selv for. Der vil blive enten kaffe/kage eller øl/vand.

Henning R.

Fugleforeningen for Thy og Mors

Tirsdag den 8/3 kl. 19,30 i Medborgerhuset i Nykøbing M. Vi får denne aften besøg af både Jørgen Møller Hansen og Kristian Saugbjerg Andersen, som vil fortælle os om tropefugle, duer og vagtler. Mød nu op, der er adgang for alle fugleinteresserede.

Bestyrelsen

Fuglevenner for Haderslev og Omegn

Torsdag den 10/3 kl. 19,30 holder vi møde på Sct. Severinskolen, lok. 54 indgang A. Aftenen byder på en hyggeaften, hvor følgende emner vil blive berørt: den forestående ynglesæson, lidt bred snak om, hvilke fugle vi holder og hvorfor netop dem. Endvidere vil vi komme ind på debatoplægget fra Danske Fugleforeninger om et sekretariat og den nye struktur, som kommer til at berøre os alle.

Pbv. T. N.

Rødekro og Omegns Fugleforening

Efter generalforsamlingen har vi fået en ny kasserer: Rita Bager, Nørrevang 50, Rødekro,ellers er bestyrelsen den samme som før. Tak for året 1993 til alle medlemmer, som mødte så talrigt op og velkommen til 1994, som bliver et spændende år.

Jan A. Schmidt

Odense Fugle- og Akvarieforening

Her i marts måned skal vi høre om duer. Vi har fået Kurt Knudsen til at komme onsdag den 16/3 kl. 19,30 og fortælle om duer. Det er jo et emne, Kurt ved meget om, så kom ned i Hørdumsgade 41 og lær en hel masse om duer. Alle er velkomne.

Odense Papegøje Parakit Klub

Tirsdag den 1/3 skal vi snakke udstilling, men der kan måske også blive plads til lidt andet, hvis tiden tillader det. Nu skal vi jo snart igang med en ny ynglesæson, så hvis nogle skulle ligge inde med en god ide til at få flere unger på pind, så er vi lutter øre. *Vel mødt*

Ringsted Fugleforening

Til mødet den 1/3 har vi fået en rigtig globetrotter til at komme og berette om sine oplevelser. Claus Nielsen vil fortælle om sin seneste rejse til Australien og Ny Guinea, hvor han bl. a. oplevede en masse fugle i deres naturlige miljø. Kom til en spændende aften i Anlægspavillionen kl. 19,30.

Brovst og Omegns Fugleforening

Den 15/3 kl. 19,30 i SID, Vestergade, afholdes den årlige generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Denne aften er det meget vigtigt at møde op for at gøre din indflydelse gældende, så vi kan få en endnu bedre forening. Foreningen er denne ene gang om året vært ved kaffen. *Bestyrelsen*

Varde og Omegns Fugleforening

Tirsdag den 8/3 står i dyrlægens tegn. Til dette møde kommer dyrlæge Kevin Malle fra Esbjerg, som har smådyr som sit speciale. Kevin Malle vil bl. a. komme ind på DNA, ormeangreb hos vore fugle og behandling af disse, samt almene sygdomme og deres behandling. Der vil også blive rig lejlighed til at stille spørgsmål. Snyd ikke dig selv og dine fugle for denne aften, dine fugle kan også blive ramt af sygdom. Mødet er den 8/3 på Bøgevej i Varde, kl. 19,30. *Bent*

Herning Fugleforening

På grund af den stadig omsiggribende fjerkræsygdom her i det midt- og vestjyske vil Herning Fugleforening stærkt opfordre alle fugleholdere til at være meget tilbageholdende med ombytning af fugle, vagtler o. lign.- eller helt at undlade dette. Ligeledes afholde sig fra - i egen interesse - at gøre entre i andre fuglehold, for om muligt på denne måde at imødegå yderligere spredning af sygdommen og den dermed forbundne »nedslagtning« af vore fuglehold. VORES FUGLEMARKED ER AFLYST.

Dansk Lori Klub

Vi mødes hos Poul Erik Hansen, Nørregade 40, Strib Middelfart kl. 10,00, hvorefter vi besøger Kristen S.Jensen, Fåredammen 6, Kerteminde. Herfra går turen til Benny Hansen, Møllevænge 6, Morud og slutter hos Roald Skold Hansen, Farstrupvej 12, Søndersø, hvor generalforsamlingen vil blive afholdt kl. 14,00. Dagsorden iflg. lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 26/2. Se nærmere i Medlemsnyt.

Esbjerg og Omegns Fugleforening

Så er generalforsamlingen overstået, og Ruth Mathiasen blev ny formand. Den 14/3 vil Ruth så byde velkommen til medlemsmødet om ædelparakitter ved Claus Utoft fra Give. Et emne som mange har efterlyst, så mød op til en forhåbentlig spændende aften. I forbindelse med mødet vil der kunne købes øl, vand og kaffe til rimelige priser. Mødet vil som sædvanlig være nærmere omtalt i vort eget blad »sidste nyt«. Jeg kan dog nævne, at mødet starter kl. 19,00 og vil blive afviklet i vort nye lokale på Gammelby Fritidscenter. *Kjeld Enghave*

Stuekulturs Fuglevenner

Onsdag den 2/3 kl. 19,30, Ilbjerg Alle 38 A, Herlev, kommer Ole Geerts og fortæller om og viser dias fra Indien og Nepals fugleliv, den storslåede natur og den meget fremmedartede kultur. Ole Geerts, som er ornitolog og aftenskolelærer i samme fag, har tidligere besøgt os og altid haft en masse spændende at fortælle, som er fulgt op af nogle rigtig gode dias. *Jette*

Trekantens Fugleforening Fredericia

Møde torsdag den 10/3 kl. 19,30, Korskærvej 8, Fredericia. Emnet er australske parakitter med vægten lagt på rosellaerne. Vi viser en film om fuglene i naturen. Efter filmen laver vi en fuglequiz. Vi opfordrer såvel nye som gamle medlemmer til at møde op denne aften. *Pbv. Claus*

Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 1/3, kl. 19,30 er der møde på Regnskabskontoret, Viborgvej 67 i Holstebro. Vi får besøg af dyrlæge Ivan S. Ulrich fra Skive, som vil komme og fortælle om sygdomme hos fugle samt forebyggelse og helbredelse. Søndag den 20/3 skal vi på årets første volierevandring. Hvem, vi skal besøge, er i skrivende stund ikke bestemt. Se i medlemsnyt.

Næstved Fuglevenner

I medlemsbladet havde vi skrevet, at vi skulle have et møde med Claus Nielsen den 11/1. Desværre var han forhindret på grund af sit arbejde, hvor han har fået skiftende mødetider. I stedet vil Claus glæde os med at komme til mødet den 8/3 kl. 19,00 på Grønnegades Kaserne, lok. 117.

Dansk Agapornis Klub

Søndag den 27/3 kl. 10,00 åbner Dansk Agapornis Klub dørene for »Aktiv Fritid 94« i Brædstruphallen.Se en stor del af Danmarks bedste dværgpapegøjer såvel naturfarvet som spændende mutationer samlet på et sted, få en snak med interessefæller og gør en god handel i slagsafdelingen. Men der er også f. eks. kaninudstilling, en snes stande med hobby- og fritidsforeninger, underholdning og meget andet. Messen lukker kl. 17,00. entre 15,00 kr., børn under 12 gratis ifølge med voksne. I forbindelse med landskåringsskuet afholdes klubbens ordinære generalforsamling søndag den 27/3 kl. 12,30 i et lokale ved siden af cafateriet. Dagsorden iflg. lovene. Vis din interesse for klubben, mød op og øv indflydelse på forretningsudvalgets sammensætning og klubbens fremtidige virke. Generalforsamlingen afsluttes med kaffe/te og kringle til de fremmødte. I øjeblikket arbejdes der på en to-dages tur i bedegadsferien den 29-30/4 til Tyskland/Belgien, hvor vi skal besøge nogle fugleholdere. Måske vil der i turen blive indlagt et besøg i Walsrode fuglepark. Turen, som vil blive kørt i en komfortabel bus, har afgang fra Dybvad ca. kl. 00,30 og derefter opsamling 5-6 centrale steder igennem Jylland bl. a. i Aalborg, Viborg, Pårup, Vejle og Åbenrå. Husk turen er for alle interesserede: familien, venner og bekendte. Yderligere oplysninger om ovenstående arrangement samt spørgsmål vedrørende klubbens arbejde kan rettes til nedenstående på tlf.: 75 75 24 73. Vel mødt. *Ulf*

Vejle Fugleforening

Tirsdag den 8/3 har vi fået Lars Larsen fra Brenderup til at komme og fortælle om ædelparakitter og deres pasning og pleje. Vi må håbe, at noget af Lars's store interesse for disse fugle vil smitte af på de af vores medlemmer, der ikke har interessen i forvejen. Om ikke andet så kan man få indsigt i, hvordan man holder disse fugle. Vi ses i Vindinghallens Cafeteria kl. 19,30. *Jørgen*

Fortegnelse over tilsluttede foreninger og deres formænd.
Rettelser til denne liste skal sendes til:
Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted.

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Frede Andersen, Ringvej 1, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 32 84

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Jørgen Klitgaard, Finsensvej 2 A,
9460 Brovst, tlf. 98 23 13 75

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

012 Dansk Zebrafinke Klub
Marianne Christensen, Svenstrupvej 346,
9830 Tårs, tlf. 98 98 85 15

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Jørgen Hviid, Skyttegade 4,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 49 71

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Jørgen Pedersen, Klepgabsvej 3, Borritsø,
8881 Thorsø, tlf. 86 96 68 38

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Hans Peter Carlsen, Korskærvej 98, 2. th
7000 Fredericia, tlf. 75 92 86 10

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Claus Vandborg, Dalegade 25,
7000 Fredericia, tlf. 75 93 02 27

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Max Knudsen, Birkedalsvej 1,
3300 Frederiksværk, tlf. 42 12 52 07

038 Fugleforeningen Møn
Bjarne Hansen, Østerskovvej 42,
4793 Bogø By, tlf. 53 79 44 60

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 74 50 74 75

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Peer Nielsen, Vidarsvej 4,
9800 Hjørring, tlf. 98 91 07 15

027 Hobro Fugleforening
Erik Andersen, Mariagervej 105,
9500 Hobro, tlf. 98 55 52 63

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Niels Katballe, Purhøjvej 12,
8700 Horsens, tlf. 75 68 11 77

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

031 Jysk Fynsk Kanarie Klub
Ole Jeppesen, Lærkevej 22,
5210 Odense NV, tlf. 65 94 21 94

033 Kalundborg Fugleforening
Ole B. Pedersen, Lille Rørby 3,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 47 72

076 Karlebo Fugleforening
Bjarne Jensen, Skovengen 245,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 31 66

032 Kolding Fugleforening
Gunnar Jepsen, Egernvej 28,
6000 Kolding, tlf. 75 54 28 10

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 75 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 74 72 28 86

037 Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Aaby, tlf. 64 42 10 12

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Jørgen Gräs, Lavendelvænget 10,
5800 Nyborg, tlf. 65 31 68 59

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Arne Christensen, Horsevænget 50,
4130 Viby Sjælland, tlf. 42 39 36 50

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Jørgen B. Kristiansen, Tjørnevej 8,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 56 36

069 Skive Fugleforening
Johs. O. Hansen, Åglimt 33, Mogenstrup,
7800 Skive, tlf. 97 54 41 16

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Flemming Carlsen, Nyhavevej 17 A,
5600 Faaborg, tlf. 62 61 63 75

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 75 22 36 80

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Kirsten Andersen, Nørregårdsvej 124,
2610 Rødovre, tlf. 31 41 24 14

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Eigil Pedersen, Tyttebærvej 12,
8800 Viborg, tlf. 86 61 13 86

075 Worlds Pheasant Association, Danmark
Anker Ryder Tønnesen, Norddalsvej 4,
2840 Holte, tlf. 42 42 24 45

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Annie Jørgensen, Søby Landevej 7,
5985 Søby Ærø, tlf. 62 58 17 96

062 Ølstykke Fugle- og Akvarieforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Svend Erik Korsgaard, Astavej 8,
9280 Storvorde, tlf. 98 31 72 92

064 Aalborg Fugleforening
Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4 A,
9210 Aalborg SØ, tlf. 98 14 39 60

068 Århus, Fuglevennerne i
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

raske igen, men på det tidspunkt havde de ikke mere lyst til at se på redekasse.
Foråret 1993 startede som de to foregående år. Amazonerne så meget på kassen og parrede flere gange hver dag - tilstrækkeligt, syntes vi. »Stine« blev mere og mere gumpetung, men vi turde næsten ikke håbe på noget, før vi havde set, at der var æg. Hun opholdt sig nu meget i kassen, og kun et par gange om dagen så vi hende ude.
Den 2. april, sidst på eftermiddagen, kom Stine ud i udendørsvolieren og fortalte meget højlydt, at hun havde lagt et æg. Den 5. april var der to æg, og den 8. april blev det tredje og sidste æg lagt. Alt det, de havde i bunden af kassen af sphagnum og høvlspåner, havde de skrabet væk, så æggene lå på selve bunden af kassen.
Vi kunne ikke lide, når vi kunne høre »Stine« skramle med æggene inde i kassen, men da vi nåede den 2. maj, kunne vi imidlertid høre, at der var liv i et af æggene.
Den 3. maj kom den første unge ud - dagen efter kom der endnu én, og den 6. maj kom den tredie. Når »Stine« var ude af kassen, kikkede vi til ungerne for at se, om den mindste nu også fik noget af føden, men det så ud til at gå meget godt.
Da der var gået en uge, syntes vi, ungerne skulle fotograferes, uden at »Stine« så det, men hun var nu ikke så let at snyde. Hun kom nemlig ind i kassen, inden vi var færdige, og vi måtte skynde os at sætte ungerne ind igen. Næste dag kunne vi lugte, at der var noget galt. Det viste sig, at hun havde bidt den mellemste unge ihjel, men heldigvis gik det stadig godt med de to andre.



De to flotte unger, med de stolte forældre i midten, gjorde sig rigtigt til på udstillingen i Frederikshavn. Foto: Helge Friberg.

Den 6. juli kom den første unge på pind og den 8. juli den næste. Lige fra den første dag, ungerne var ude af kassen, så vi dem sidde nede i madskålen og spise lidt. Som foder får fuglene spiret frø iblandet dueblanding og parakitblanding, en del frugt efter årstiden, majskolber og hvedeaks samt fuglekage.
Ungerne, der nu er ca. 4 mdr. gamle, bliver stadig madet af forældrene, men de spiser også meget selv. De ligner forældrene meget og ser også ud til at blive et par.
Opdrættet er kontrolleret og godkendt både som lokalt førsteopdræt i »Frederikshavn Fugleforening« og senere som dansk førsteopdræt.



■

Værd at vide


- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

BURE TIL FUGLE...
Hvordan skal et bur eller en voliere se ud ? Ja, det spørgsmål må man vel stille sig selv og måske andre, hver gang man skal til at lave om, bygge nyt, eller måske starte for første gang, og det samme spørgsmål er stillet tusinder af gange. Der er sikkert også kommet mange gode forslag, men et færdigt svar findes ikke. Derfor skal denne artikel heller ikke være en byggevejledning, men derimod et forsøg på at pege på nogle af de ting, man skal være opmærksom på, inden man starter.
Først vil jeg se lidt på størrelsen. Dette har været genstand for utallige diskussioner, og der er gjort masser af forsøg på at opstille nogle minimumskrav til størrelsen af bure, men alle forsøg er strandet på, at ingen kan sige, hvilke krav **fuglene** stiller. De enkelte arter er vidt forskellige i deres krav til omgivelserne, og selv inden for samme art, kan der være forskelle. Det der går godt til ét par duer måske ikke til et andet.

Ved placering af et større bur i en stue, bør det som her udformes, så det falder naturligt ind i den øvrige indretning.
Foto: Thomas B. Jacobsen.

Sætter man en minimumsgrænse for én fugl, hvad skal man så, når der er tale om et par? Skal de have dobbelt så meget plads? De har jo lige stor bevægelsesplads, da man må formode, at buret er parrets fælles territorium. Men hvad nu, hvis de to fugle er af to forskellige arter? Og hvad nu, hvis der pludselig kommer 5 unger o.s.v. o.s.v. Jeg kunne blive ved at opstille ændrede forudsætninger, men det vil jeg ikke, for det tjener intet formål.
Det, der altså må afgøre burets mindste-størrelse, må være ens egen moralske sans og samvittighed kombineret med et kendskab til fuglenes behov for bevægelse m.m.
Når det så er sagt, mener jeg, at vi som fugleholdere må være med til, i alle tilfælde, at give fuglene nogenlunde rimelige forhold. Jeg får »myrekryb«, når jeg ser bure, der er så små,





at det får en til at tænke på burhøns. Det er den størrelse bure, som hovedparten af Danmarks enligtsiddende undulater »lever« i. Som regel er de højst en halv meter lange, og selv om undulaten nu kan betegnes som en »kulturfugl«, så nedstammer den dog fra en af de bedste flyvere i verden - helt på højde med f.eks. svalerne. Jeg ved godt, at folk påstår, at deres undulat kommer ud at flyve i stuen, men hånden på hjertet - hvor mange af dem kommer det jævnlig, når først børnenes (og forældrenes) interesse for nyerhvervelsen er dalet ? Jeg tror ikke, disse mennesker holder fuglene på denne måde af ond vilje, men snarere af uvidenhed.

Som fugleholdere kan vi imidlertid ikke påberåbe os uvidenhed. Vil vi holde fugle, må vi også tilegne os et minimum af kendskab til fuglenes tarv. Det er ikke nok, at vi ved, hvad de hedder, og hvad de har kostet!

Vil vi ikke ofre den plads, de kræver, og det arbejde, der er forbundet med at holde fugle, skal man finde sig en anden hobby.

Efter denne svada må jeg nok hellere sige, hvad min etik kan bære i forhold til minimumstørrelse på bure, hvori fuglene skal gå over en længere periode.

Til et par småfugle, af dem man kalder domesticerede fugle (kanarier, undulater, mågefinker og zebrafinker), eller til det, jeg kalder halv-domesticerede fugle (australske græsfinker, dværgpapegøjer o.a. »småfugle«, som har været opdrættet gennem mange generationer), må burets mindste længde være 75 cm. Det er først og fremmest længden, der er afgørende, idet det er denne, der bestemmer, om en fugl kan flyve fra pind til pind, eller om den kun kan hoppe. I »gamle« dage regnede man med, at en fugl i bur skulle kunne slå 3-4 slag med vingerne for at flyve mellem burets to pinde, og dette må absolut være minimum.



Større kassebure med mulighed for adskillelse i to bure.
Foto: Mogens Stig Andersen.

Højden af et bur på 75 cm i længden bør være ca. 60 cm, men der er heller ingen grund til at lave det meget højere, da kun få fugle kan flyve lodret. I samme bur bør dybden være min. 50 cm, men jo dybere buret er jo bedre, da det giver fuglene mulighed for at »trække sig tilbage«.

Dette var, hvad jeg forstår ved den mindsteplads, vi kan tillade os at byde vore fugle, men hvorfor arbejde med minimumsplads? I vort velfærdssamfund har vi alle så gode boligforhold, at der nok kan blive plads til at lave buret til vore medskabninger lidt større, og for hver centimeter vi øger størrelsen, glæder vi fuglen(e) og fremmer forståelsen for vores hobby hos kritikerne. Jeg ved godt, at mange opdrættere af f.eks. kanarier og småfugle har fuglehuse eller fuglekældre med rækker af bure, der måske ikke helt opfylder ovenstående mål. Måske skulle disse opdrættere overveje at fjerne det ene bur i hver række. Det ville give plads til, at de øvrige bure kunne blive lidt længere. Så bliver der ikke plads til lige så mange fugle, men måske ville man så få lidt mere glæde af fuglene, hvis de havde bedre plads. Nu ved jeg godt, at de fleste opdrættere af den slags fugle har dem gående i friluftvolierer om sommeren, og det således kun er i vintermånederne, (der er disse fugles yngletid), at de opholder sig i burene - *men alligevel!*

Skal vi se på, hvad størrelsen af burene betyder for fuglenes ynglevillighed, er der desværre ikke megen hjælp at hente for os, der gerne vil have burene større. Hvis fuglene passes rigtigt, er yngleresultaterne i bure absolut lige så gode som i volierer, ja måske oven i købet bedre. Hvad det skyldes, kan jeg ikke svare på. Nu afdøde adfærdsforsker, dr. phil. Holger Poulsen, Københavns Zoo,



sagde for nogle år siden i en radioudsendelse, at jo mindre bure man gav fuglene, jo lettere var det at yngle med dem, fordi de ikke kunne foretage sig andet end yngle. Jeg tvivler på, at der er videnskabelig belæg for denne påstand. Jeg foretrækker at bruge min egen teori, memlig at i bure er der som regel kun ét par fugle, og at de her hurtigt føler sig trygge, specielt i kassebure, hvor kun forsiden er åben. I volierer derimod er der ofte mange forstyrrelser, og for småfuglenes vedkommende ofte flere par sammen, hvilket navnlig ved forkert sammensætning af fuglearter, kan give megen uro.
Dette kunne så tale for, at man skal holde fuglene i små bure ! Jeg mener nej. Kun hvor dette er den eneste mulighed, f.eks. hvis man skal have fuglene i stuen eller overvintre dem indendørs under mindre forhold, end dem man kan byde dem udendørs, kan det forsvares. Meget ofte vil man kunne bruge den plads, som f.eks. fire bure optager, til i stedet at lave

Et bur af typen med skrå glasforside. Læg mærke til net-udskæringerne i enderne af buret, der tjener til luftcirkulation. Indirekte lys i form af et lysstofrør er anbragt i taget. Oven på buret er i dette tilfælde anbragt en skabslignende genstand, som dog intet har med det egentlige bur at gøre.
Foto: Mogens Stig Andersen.

ét stort bur og så sætte fire par fugle sammen. Det giver de enkelte fugle langt større flyveplads og dermed også fysisk sundere fugle. Måske skal jeg for god ordens skyld nævne, at det her anførte kun gælder for »småfugle«. Papegøjer og parakitter bør aldrig holdes i bure, med mindre, der er tale om meget store bure.
Skal man have fuglene i stuen, er det vigtigt, at buret kommer til at fremstå som noget pænt, og noget som er fikst og praktisk at holde i orden. Jeg syntes ikke selv, det ser godt ud, når det flyder med sand, fjer og frøskaller o.lign. rundt om buret, og det gør det uvægerligt ganske kort tid efter, at der er gjort rent, hvis man altså bruger de traditionelle »købebure«. Selv om det accepteres af familien, giver det uden tvivl anledning til megen irritation i de fleste hjem, og det kan let undgås, hvis man selv bygger sit bur og tager højde for, at fuglene »sviner«. Et bur i stuen må meget gerne fremstå som et møbel, der passer til stuen og dens indretning. Man bør finde et godt sted, hvor buret kan placeres og så bygge det der således, at det passer til den plads, der er til rådighed - og gerne så stort som muligt. Det skal helst placeres, så det får så meget lys om dagen som muligt, og gerne nogen sol, men dog ikke sol i hele buret. Fuglene elsker at tage solbad, men de skal også kunne søge skygge, da man ellers risikerer, at de får det for varmt. Buret skal også forsynes med kunstigt lys, så man kan sikre, at fuglene får tilstrækkelig lys i den mørke årstid, men ikke mindst for at man om aftenen kan sidde i f.eks. sofaen (eller hvor man nu sidder behageligt) og iagttage fuglene i ro og mag. Man kan godt bruge lysstofrør som belysningskilde, men sørg for, at benytte et let gulligt (blødt) lys, da det er mest behageligt for både dine og fuglenes øjne, og det gengiver samtidig fuglenes farver mest naturligt. Brug aldrig Grolux-rør, heller ikke selv om der er planter i buret, idet det forvrænger fuglenes farver, og det gavner ikke fuglene.
Vil man undgå frøskaller, sand o.lign. rundt om buret, kan man evt. lave det med glasforside, medens bund, bagklædning, sider og loft laves af finérplader. Bruger man glasforside, skal man dog sikre sig, at der er god luftcirkulation i siderne af buret, hvilket kan gøres ved at ind-

sætte et par mindre »netvinduer«. Man kan altid gå ud fra, at hvis glasset dugger, så er der for lidt luftcirkulation. Ved anvendelse af glasforside får man et meget bedre udsyn til fuglene, end hvis man bruger gitter/tråd. Glasruden må imidlertid ikke stå lodret, da man så kun kan bruge den til at spejle sig i. Den skal skråne nogle få grader bagud ved, at man lader øverste kant af glasset ligge 5-6 cm længere inde i buret end bundkanten. Derved eliminerer man spejlbilledet. Bunden bør laves af et vandtæt materiale (evt. vandsikres med svær plastik). Derved undgår man, at denne bliver ødelagt, hvis badevandet skulle sprøjte over, ligesom man så også har bedre mulighed for at sætte levende planter ind i buret.

Dette var blot et eksempel på en burtype, jeg selv har haft gode erfaringer med, men det kan selvfølgelig gøres på mange andre måder. Det gælder om at have kendskab til, hvad de fugle kræver, som man vil anskaffe sig, og så bruge sin fantasi til at udnytte den eksisterende plads på bedste mulige måde - efter eget temperament. Jeg skal i en senere artikel komme ind på, hvilke planter, man kan bruge i bure og volierer, og jeg vil også komme med nogle betragtninger om det at lave volierer.

■


Gråastrilden *Estrilda troglodytes*

- lever en noget »tilbagetrukken« tilværelse...

Af EDDIE BACH, Nors

Beskrivelse: *Han og hun: Isse, ryg og vinger lysegrå/gråbrune med meget svage tværstriber. Overhaledækfjer samt hale sorte. Bræmme på yderfanen af de yderste halefjer hvid. Siden af hovedet og fuglens underside lyst askegrå med variabelt rødligt skær. (dette kan imidlertid ikke med sikkerhed afgøre fuglenes køn, men mere herom senere). Tøjler og næb koralrøde.*
Længde: Ca. 11 cm.
Udbredelse: *Store dele af Afrika, fra Senegal til Uganda. Dens foretrukne biotop er den åbne savanne, hvor den også indsamler størstedelen af sin føde, som består af græsfrø.*

Når man står hos en alsidig fuglehandler for at udvælge sig nogle fugle, ja, så er det nok ikke Gråastrilder, man falder først for. Sådan ville det nok også have været for mit eget vedkommende, hvis jeg ikke i forvejen havde rådført mig grundigt via fagbøger, farvebilleder og fagfolk på området,



Udbredelse: Gråastrild

inden jeg skrev min »ønskeseddel«.

Da jeg som ny fuglemand ledte efter de fugle, jeg ville starte med, kiggede jeg først og fremmest efter, hvor robuste, og frem for alt fredelige, de forskellige fugle var,, idet de hos mig skulle gå 3-5 par sammen i hver sin voliere.

På begge disse områder var Gråastrilderne en mulighed, ligesom prisen på disse småfugle er meget overkommelig.

Selvfølgelig både læste jeg, og fik også af andre at vide, at de var svære at opdrætte, men opdræt var nu heller ikke det, jeg satsede mest på i første omgang, så...

Enden på det hele blev, at jeg tog ud for at »købe ind«. Hos Jørgen Hansen i Skjoldborg købte jeg 1,1 Tigerfinke, 1,1 Muskatfinke og 1,1 Gråastrild. Nu er Jørgen Hansen en erfaren herre, så han udvalgte uden megen tøven et par i en flok importerede fugle.

Ved hjemkomsten blev Gråastrilderne sat i en indendørsvoliere sammen med 1,1 Hvidhovedet Nonne, 1,1 Muskatfinke, 1,1 Sølvnæb, 1,1 Guldbrystet Astrild samt 1,1 Kinesisk Dværgvagtel.

I mit fuglerum er der en temperatur på ca. 20 grader C og en god luftfugtighed, som opretholdes ved hjælp af et vandglas på radiatoren samt nogle grønne planter.

Det var noget, der passede de nyankomne. Efter et par dage,

var de i fuld vigør og virkede som om, de var faldet godt til.
De næste par måneder gik med at vænne fuglene til min tilstedeværelse, til deres omgivelser og foder. Gråastrilder lever en noget »tilbagetrukken« tilværelse. Er de f.eks. nervøse over noget, kan de sidde meget stille i et hjørne og dette, kombineret med deres dæmpede farver gør, at de sommetider kan være svære at få øje på.
Mine Gråastrilder så ud til at harmonere, de sad meget sammen og lettede den ene, fulgte den anden straks efter. I de stille stunder kunne jeg se, at de ofte sad og nussede hinanden, men da dette er en meget udbredt adfærd hos astrilder, kunne jeg stadigvæk ikke være helt sikker på at Gråastrilderne var et rigtigt par.
Den 31/1-93 gjorde jeg mine volierer forårsklare. De blev »fyldt« med fyrregrene fra gulv til loft samt med masser af siv og bambus. For at give ro bagest i volieren, blev der, langt fremme, stillet en stor stuecypres, og ved tegn på »fare« (jeg selv eller andre besøgende) søgte alle fugle ind i grenene bag denne. Jeg tror, at det er en vigtig ting, at fuglene har sådanne gemmesteder i deres omgivelser. Herfra kan de også sidde og iagttage én, uden selv at føle sig iagttaget.

Udvokset Gråastrild. Læg mærke til de yderste halefjers hvide bræmme på yderfanen, hvilket er karakteristisk for arten.
Fotos: De Vogelwereld/Moyson.





Efter at fuglene var blevet sat tilbage i volierene, begyndte jeg langsomt at optrappe mængden af levende foder og grønt, samtidig med at de fik spiret tropeblanding overdrysset med Vi-Spu-Min.
Af levende foder bruger jeg som hovedfoder melorme, helst de mindste jeg kan finde i mine kulturer samt de hvide melorme (melorme, der lige har skiftet kitinlag. red.), der måtte være. Endvidere bliver der suppleret med myrepupper og mikro-orm, som i øvrigt er et fremragende foder. Yderligere bananfluer fra en kultur anbragt i fuglerummet, hvorfra fuglene tager alt hvad der »slipper ud«.
Men nu til selve opdrættet. I april skete der noget helt uventet - Gråastrilderne begyndte at bygge rede! Måske var det den aktivitet, der havde været i volieren den sidste tid, som havde animeret dem. Både et par Senegalamaranter, der i mellemtiden havde erstattet nonnerne, og mine Sølvnæb havde fået unger på pind, sidstnævnte endda to kuld.
Reden, som Gråastrilderne gik i gang med, blev bygget frit i nogle fyrregrene i ca. 1 meters højde. Den blev lavet af kokostrevler og udforet med mos og lyse hestehår (til dato det mest

foretrukne for samtlige mine pragtfinker). Begge fugle deltog meget aktivt i redebygningen, som varede 3-4 dage. Slutresultatet blev en kuglerund rede på størrelse med en stor appelsin, og med indgangshullet vendt **mod** lyset.

Efter godt en uges tid rugede fuglene fast. Selv om jeg kom ind for at fodre, gik de ikke af reden, før end de troede sig usete. Når en af dem så dukkede frem fra reden, var det morsomt at se den ryste fjerene på plads og strække sig, akkurat som vi andre gør, når vi lige er stået ud af sengen.

Da Gråastrilderne begyndte at ruge fast, startede jeg med at tælle dagene, og da de havde ruget i 14 dage, hvilket er deres normale rugetid, var spændingen selvfølgelig stor. På 14. dagen var begge fugle planmæssigt af reden, men de virkede meget stille. De efterfølgende dage iagttog jeg fuglene nøje, for at se om der var tegn på liv i reden, men intet skete. Da redekontrol, i mit fuglehold, er udelukket, valgte jeg at se tiden an. Efter en uges forløb, havde der endnu ikke været tegn på unger, og Gråastrilderne var nu tilsyneladende helt lige glade med deres »gamle« rede. Dette valgte Senegalamaranterne at benytte sig af - så de overtog reden.

Et par dage senere så jeg, at Gråastrilderne var begyndt at udbedre en lille kurverede, som Sølvnæbbene havde brugt til deres to kuld. Igen slæbte de store mængder hestehår sammen, og efter 4 dages forløb, så jeg nu kun den ene af fuglene, når jeg fodrede. Reden de havde valgt, hængte således, at indgangshullet, ligesom ved den forrige rede, vendte mod lyset - og også i ca. 1 meters højde.



Gråastrilderne på udstilling. Bemærk størrelses- og farveforskellen på ungerne og de ringmærkede forældrefugle.
Foto: John Jensen.

Fuglene rugede på skift i ca. to uger - og så skete der noget. Fra at være »de små grå« med den tilbagetrukne tilværelse, var Gråastrilderne nu de første, der var nede ved de nyopfyldte foderskåle - ja, til tider sad de på foderhylden og trippede, imens jeg fyldte op. Når de sad der var de dog alligevel meget urolige, halen gik fra side til side, alt imens de kom med deres skarpe *»tjik-tjik«*, en lyd de lader høre, når de er ophidsede eller føler sig utrygge. Som et lille kuriosum kan det nævnes, at jeg har lagt mærke til, at disse halebevægelser fra side til side, tilsyneladende er karakteristisk for *Estrilda*-arterne, eksempelvis Gråastrild og Orangekindet Astrild, hvor imod *Lagonosticta*-arterne som f.eks. Senegalamarant og Rødhalet Astrild, bevæger halen op og ned.

Af levende foder tog Gråastrilderne mest myrepupper samt bittesmå mel- og mikro-orme, de første dage, og senere gik det også ud over de større melorme, som fuglene blot klemte indholdet ud af.De var også glade for nyindsamlet rajgræs fra haven, Orlux-opmadningsfoder samt Bogena-universalfoder til frugt- og insektædere, hvilket giver en utrolig glansfuld fjerdragt, og som jeg med stort held anvender som strøfoder til alle mine småfugle. Endvidere tør og spiret Natural-tropeblanding Lux.

Godt en uge senere kunne jeg høre tiggelyde fra reden, og begge forældrefugle havde nok at gøre med at slæbe foder sammen. At der var mere end to unger, kunne jeg høre, men det var også alt.

Ca. tre uger efter klækningen, sad der to gråbrune unger i grenene, men hvis var de? De havde, syntes jeg, en slående lighed med amarant-unger, og da tidspunktet også passede på dem, var jeg noget spændt. Efter en

halv times tid, så jeg imidlertid begge tigge mad hos Gråastrild-hannen. *Sådan...* Jeg skyndte mig hurtigt ud, måske for hurtigt, for at videregive nyheden - og så for i øvrigt at lade fuglene få ro.
Dagen efter kunne jeg dårligt vente til det blev fodringstid, men det gik dog. Jeg har nemlig den teori, at i et fuglehold skal alting foregå næsten på klokkeslæt således, at fuglene kan indrette deres vaner herefter.
Da jeg endelig kom ind i volieren, blev jeg noget overrasket, der sad nemlig hele fem unger på rad og række sammen med forældrefuglene. Det var et utroligt skønt syn, og jeg ville ønske, at jeg havde haft et kamera til at forevige dette øjeblik.
Opmadningen af ungerne forløb planmæssigt, og i de næste 14 dage så jeg flere gange ungerne blive madet frit i grenene. Når de tigger, udviser de en pudsig adfærd, idet de trykker sig fladt ned mod grenen /underlaget og vender det vidt åbne næb op imod forældrene.
Ungerne er, når de forlader reden, brungrå med sort næb og brunsort hale. Når de så begynder at udfarve, begynder tøjler og næb langsomt at få den røde farve. Jeg kan ikke huske det præcist, men jeg mener, at ungerne var helt udfarvede i en alder af tre måneder.
Efterhånden som ungerne begyndte at æde selv, blev det tydeligt, at de ville komme til at overgå forældrefuglene både i størrelse, men så afgjort også i intensiteten af den røde farve.
Min mening herom er, at farvernes intensitet ofte er afhængig af fuglenes foder og kondition. Begge de »gamle« Gråastrilder er importerede. Inden for eksempelvis en stor del parakitter, viser det sig også, at fugle opdrættet under beskyttede forhold, er betydelig kraftigere end fuglene i naturen.
Efter at dette kuld unger, i en alder af ca. fem uger, var blevet selvstændige, forsøgte forældrefuglene sig endnu to gange. Det tredie kuld mislykkedes på samme vis som det første, og det fjerde afbrød jeg selv, idet efteråret og de kommende udstillinger nærmede sig.
På »Fugleforeningen for Thy og Mors» lokaludstilling vandt min lille Gråastrild-familie en 1. præmie, hvilket jeg selvfølgelig er meget stolt af.
De resultater, jeg har opnået i min første ynglesæson har bevirket, at mit fuglehold nu hovedsageligt består af afrikanske pragtfinker - en gruppe fugle, som måske nok er ret udbredt blandt fugleholdere, men hvor de billigste - og derfor også lettest tilgængelige arter - ikke opdrættes særlig ofte.
Hvis der blandt bladets læsere var nogen, der i løbet af sæsonen skulle få opdræt af div. afrikanske pragtfinker, var det måske en god idé at »stikke hovederne sammen«, for på den måde senere at kunne sammensætte ubeslægtede, voliere-opdrættede par. Det er nu engang dem, der yngler bedst, og samtidig hermed kunne man måske komme det endelige mål et skridt nærmere - *nemlig at blive selvforsynende!*
Jeg ønsker alle en udbytterig ynglesæson, og skulle ovennævnte blive aktuelt, står jeg gerne til rådighed på tlf. 97 98 10 13.

kort & godt

Goffins Kakadu har det godt i naturen!

Goffins Kakadu, *Cacatua goffini,* blev i 1992 overført til Washington-Konventionens Liste I, som følge af et forslag fra USA, der påpegede, at omkring 70% af den samlede eksport på næsten 50.000 i perioden 1983-89 var importeret netop til USA, og at arten i 1988 var blevet optaget på ICBP's liste over udryddelsestruede fuglearter. Der blev indført importstop til EF af vildfangede Goffins Kakadu'er allerede i 1987.
Nogen egentlig undersøgelse af bestanden har der faktisk aldrig været tale om, så derfor er det glædeligt, at det anerkendte *»Birdlife International«* netop undersøgt den vilde bestand af Goffins Kakadu, *Cacatua goffini,* på Tanimbar-øerne i Indonesien.
Ikke mindst er det glædeligt, at det har vist sig, at Goffins Kakadu slet ikke er truet, for den indonesiske Parrot Officer, Yusup Cahyadin, har netop offentliggjort en rapport, der fortæller, at Goffins Kakadu'ens største udbredelsesområde, Yamdema (53% af hele Goffins Kakadu'ens udbredelselsområde) i Tanimbar-øgruppen, har en stor og sund bestand på mellem 300-450.000 kakadu'er. Yamdema dækker et areal på ca. 3000 kvadratkilometer. Mr. Cahyadin fra »Birdlife International« slutter sin rapport af med ordene: *»Man kan konkludere, at undersøgelsen viser det overraskende resultat, at Goffins Kakadu'en absolut ikke hører til de udryddelsestruede arter«.*

»Papageien«, 1994 nr. 8, side 258-264.

Fugleholdet, verden og fremtiden...

Af TOM JOHANSEN, Augustenborg

Det er typisk for mange fuglefolk, at se de forskellige fuglearter som noget fast og eviggyldigt. Intet er mere fejlagtigt. Alt levende er i konstant udvikling. Alt liv tilpasser sig omgivelserne. Det enkelte individ overlever eller dør, alt efter sin genetiske ballast. Små fejl, de såkaldte mutationer, vil uvægerlig opstå. Langt de fleste af disse er skadelige og forsvinder, men af og til, er de en fordel og fører arter i en ny retning.
Artsdannelse er noget, som foregår konstant, men næsten umærkeligt. Ved hjælp af tilfældig isolation af fugle fra en bestand kan der - over generationer - opstå en ny race. Denne kan langsomt udvikle nye adfærdsformer, der senere måske forhindrer en opblanding med den oprindelige art. Med tiden er der så opstået en ny art.
Dette foregår måske over 100.000 år eller mere. Derfor er det, vi ser i dag, et øjebliksbillede. Om millioner af år ser det hele anderledes ud. Vi mennesker er sandsynligvis uddøde, eller ændrede til ukendelighed. Ligeså med resten af verdens dyreliv. Selvfølgelig findes der nok stadigvæk mus, papegøjer og krybdyr, men de enkelte arter er helt sikkert ikke til at kende igen. Vi mennesker har en tendens til kun at se et menneskeliv frem i tiden, nemlig vort eget. Set i udviklingens perspektiv, er dette som et sekund at regne!
Hvor vil jeg så hen med alt dette ? Jo, min mening er, at vi, ved at fremdyrke stadig flere og flere mutationer og give disse fortrinsret, risikerer at ødelægge eftertidens fuglehold. Fuglene ændrer sig nemlig også under beskyttede forhold, men her har vi ikke naturen som dommer, til at sortere de svageste individer fra. En svag fugl giver vi også føde og vand, og opdager måske ikke engang dens handicap. Sådanne fejl begår naturen ikke.



Gul mutation af Brilleamazone (A. albifrons).
Foto: San Diego Zoo.

Man skal huske på, at en mutation ikke kun behøver at udarte sig i ændrede farver. Det kan også være f.eks. dårligere syn, nedsat lungefunktion eller mindre fødder og vinger. Jeg er bange for, at sådanne fejl helt bliver overset. Og bliver de endelig opdaget, er vi så villige til at ofre fuglen, hvis den tilfældigvis tillige med har en fordelagtig farve? Jeg tror det ikke!
Hvis man ser på det væld af mutationer, som er fremkommet de seneste årtier, kan man ikke lade være med at have bange anelser for fremtiden. Og som om det ikke var nok - bastarder mellem f.eks. Gede- og Springparakit, og et sandt sammenkog inden for hele slægter, såsom græsparakitter og rosellaer. Alt dette tyder ikke ligefrem på, at vore tipoldebørns fuglehold bliver af det allerbedste.
Jeg kan da også godt selv blive betaget af denne fremavl af mutationer. Det ligger jo nok til os mennesker, at vi vil forandre naturen, men jeg er også bange for, at det hele bliver mere og mere uoverskueligt. Tænk bare frem til den dag, hvor der findes et »tusindsiders bind« bare for at beskrive Nymfeparakittens mutationer. På den måde, vil der opstå et helt ufatteligt antal nye menneskeskabte racer.
Tænk på f.eks. undulatens historie. Den ankom til Europa i midten af 1800-tallet. I dag findes den - ikke engang 150 år senere - i praktisk talt alle regnbuens farver, og ikke nok med det

- man kan endda få den med top. Der findes i dag allerede flere eksempler på, hvor langt man kan komme inden for fremavl af nye racer. Inden for racedue-avlen findes der i dag racer, der næsten ikke ligner en fugl mere, og som end ikke kan opfostre deres egne unger. Inden for kanarie-avlen ser man noget lignende. Her er så oven i købet det formastelige sket, at man har indkrydset en del beslægtede arter for at opnå ændret farve, størrelse, sang eller form. Selv fjerenes struktur et blevet ændret. Intet er helligt.
Hvis man ville overføre de samme elementer fra kanarie-avlen til parakitholdet, kunne man få mange nye racer frem. Tænk hvis man skødesløst krydsede forskellige rosella-arter med hinanden i et avlsarbejde, så ville man få samme mulighed som i kanarieavlen. Man kunne så, ligesom der, »modellere« sig frem til en farve, størrelse eller form, der passede én. Skulle man så mangle at finpudse nogle detaljer, kunne man måske hente blod fra de nært beslægtede Ringparakitter. Jeg er godt klar over, at jeg sætter det lidt på spidsen, men jeg mener alligevel, at det illustrerer, at mulighederne er mange, når man giver frit løb.
Jeg tror, at en sådan krydsningsavl, er meget skadelig. De forskellige arter kan have forskellige nedarvede adfærdsformer, som parringsadfærd, aggressioner og andet. Disse bliver så blandet i en tilfældig form ved et krydsningsafkom.
I det hele taget er det jo nok svært at holde en bestand helt race-ren, når det kommer til stykket. Her tænker jeg specielt på alle de arter, hvor vi har svært ved at skelne underarter




Mangefarvet Amazone (A. versicolor), en truet art fra den karaibiske ø St. Lucia. Den opdrættes nu i Jersey Wildlife Preservation Trust på den engelske kanal-ø, Jersey. Foto: G. Mühlhaus.

fra hinanden. Mange ynglepar er derfor blandede. Det er heller ikke altid let at definere en art. Se bare arter som Gul Rosella, Adelaide-parakit og Pennantparakit. Disse tre er meget nært beslægtede. Det er iøjnefaldende, at disse tre må være opstået fra den samme stamform. Vi mennesker har valgt at dele dem op i 3 arter, men kan man ikke ligeså godt hævde, at det er underarter af den samme art. Hvor ligger grænsen mellem den lyseste Adelaide og en Gul Rosella? Jeg tror dog spørgsmålet er mere indviklet end som så.
Jeg vil vove den påstand, at der kan udvikles uendelig mange variationer inden for fugleavl. De førnævnte eksempler er endda kun opnået gennem målrettet avl. Hvad bliver resultatet ikke, når den moderne forskning inden for gen-manipulation langsomt siver ind i fugleholdet? Og det mener jeg, det vil gøre, såfremt det ikke stoppes af lovens vej. Der vil altid være købere til en bizar, sjælden, gen-teknologisk udviklet fugl! Sådan er vi mennesker nu engang.
En ting, vi fugleholdere skal være meget opmærksomme på er, hvad andre mener om vor hobby. Vi kan jo ikke fortænke folk i at blive forargede over vort hold af fugle under beskyttede forhold, når så mange åbenbart er ved at være udryddede i naturen. Det er en kendsgerning, og vi alle får flere og flere oplysninger ind i stuen via radio og TV om det uhyrlige, der sker. Derfor bliver vi nok i fremtiden nødt til at forsvare vor hobby endnu kraftigere end det har været nødvendigt hidtil. Det tror jeg dog også sagtens vi kan. Sagen er jo den, at på grund af os, har mange fuglearter fået en sidste bastion. Derved er vi millioner af fuglefolk verden over, i stand til at levere nyt materiale, hvis det formastelige skulle ske, at en fugleart bliver udryddet i naturen. Nu kan dette jo godt lyde lidt dobbeltmoralsk. For er det ikke netop os, der har udryddet dem? Dertil mener jeg klart nej. I langt de fleste tilfælde er det ikke os, som er hovedårsagen til nogle arters tilbagegang, men derimod miljøændringer. Vi mennesker fælder regnskov, dræner jorden, bygger dæmninger, anlægger landbrug og bruger enorme områder til vores kvæg. Desuden sprøjter vi med plante- og insektgifte, der ikke er tilstrækkeligt testet. Oven i alt dette kommer den efterhånden globale forurening. Selvfølgelig må man ikke lukke øjnene for, at det i få tilfælde vitterligt sker, at arter trues af fangst. Jeg mener dog, at i dag har man så klare regler for ind-

fangning og specielt indførsel, at dette heldigvis er i tilbagegang.
Det er faktisk sådan i dag, at det er alt for risikabelt at lade isolerede, sjældne arter udelukkende leve i naturen. Tænk bare på de caribiske amazon-arter. De bliver ikke kun truet af skovrydning og befolkningstilvækst på deres begrænsede levesteder, men også af de, til alle tider, forekommende skovbrande, orkaner og vulkanudbrud, der er i stand til at udslette sådanne arter totalt. Disse arter skal naturligvis sikres under beskyttede forhold. Dog ikke så meget af privatpersoner som af store nationalt og internationalt, kontrollerede opdrætsprogrammer.
En ting man skal huske på er, at verden aldrig mere bliver som den oprindelig var. Mennesket har indført tusinder af planter, bevidst eller ubevidst, på steder, hvor de ikke hører hjemme. Her begynder de så en kamp på liv og død med de indfødte arter. Somme tider vinder de - andre gange bukker de under. Der er mange sørgelige historier at berette. F.eks. de mange dyrearter, der er bukket under i Australien på grund af indførte rovdyr. På Hawai er en stor del af den oprindelige fauna og flora uddød på grund af importerede planter og dyr. Mange indførte planter i fjerne verdensdele har fuldstændig udkonkurreret de hjemmehørende planter. Det fører så med sig, at alle de dyr, som var afhængige af disse planter, også forsvinder.
I dag flyver der undulatflokke rundt i Florida. Det vrimler med kaniner i Australien. Nogle af de oprindelige kan heldigvis tilpasse sig, men langt fra alle. Europæiske farmere, der slog sin ned i Amerika, indførte nogle få par Gråspurve. I dag findes der Gråspurve i næsten hele Nordamerika på bekostning af hjemlige spurvearter. Insekter og plantefrø ligger skjult om bord på millioner af skibe, der hver dag anløber havne i hele verden. Hvert insekt eller plantefrø kan fuldstændig forandre en tropeø. Tænk i denne forbindelse også på vore egne villahaver med planter fra den ganske verden. Naturen kan være meget følsom. Dronten fra øen Mauritius uddøde sidst i 1600-tallet. Grunden var, at den var let at fange med de bare hænder af søfolk. På øen vokser et såkaldt Calvaria-træ. Træernes tykskallede frø prøvede man senere forgæves at få til at spire. Først omkring 1980 fik en ung økolog den idé, at lade frøet passere en kalkunmave først, og så lykkedes det. Der var altså en sammenhæng mellem Dronten og træet. Derved lykkedes det, med nød og næppe, at redde træet 300 år efter at Dronten var uddød.
Hvor mange sammenhænge af en lignende karakter har vi mennesker ødelagt uden at vide det? Alt dette kan ikke stoppes, om vi vil det eller ej. Ved vore ufattelig mange gøremål på jorden, kan det ikke være anderledes, selv om vi naturligvis skal gøre alt for at mindske skaderne. For, når alt kommer til alt, så er vi jo den herskende og mest intelligente dyreart på landjorden! Jeg skriver med vilje på landjorden. En del moderne forskere anser det nemlig for muligt, at hvaler, specielt delfiner, kan gøre os rangen stridig hvad angår intelligensen. Deres hjerner er en del større og mere komplekst bygget end vore! Uanset om dette skulle være sandt eller ej, så har mennesket dog i dag den fulde magt over jorden og livet. En dyreart med succes vil altid sprede sig, så meget det kan lade sig gøre. Sådan er det gået mennesket. Vi må gøre os klart, at ud fra de bedste videnskabelige konklussioner i dag, må vi erkende, at vi blot er den højest udviklede abeart! Også uanset hvor fantastiske vi ellers måtte være med vore storbyer, rumfart og teknologi. Kunne folk bare se på dyr som deres fjerne slægtninge, som de jo vitterligt er, så var meget vundet. Videnskaben fortæller f.eks., at menneskets forfædre skilte sig ud fra fisk for ca. 400 millioner år siden, fra koen for 90 millioner år siden, fra Rhesusaben for 25 millioner og fra Gorrillaen og Chimpansen for bare 5 millioner år siden. Alligevel er det naturligvis op til det enkelte menneske at vælge sin tro, det være sig religion eller videnskab.
En ting, som jeg synes, man i fremtiden skal tænke lidt mere over, er fuglenes reelle værdi. Vi mennesker har en markedspris på fugle, afhængig af udbud og efterspørgsel. Det jeg her tænker på, er at i bund og grund er en Nymfeparakit vel

Illustration af Dronten lavet efter et billede malt i 1626 af R. Savery.




lige så meget værd som en Kongeparakit. Ja, faktisk er den jo som burfugl meget mere værd end Kongeparakitten. Den yngler lettere, bliver hurtigere tam, er fantastisk hårdfør og er meget fredelig. Alligevel kan man for tiden få over 50 Nymfeparakitter for én Kongeparakit's pris - og der er utallige andre eksempler herpå. Det vil nødvendigvis være sådan, men dette er en kunstig værdi-norm. Reelt set er alle fugle lige værdifulde. Ude i den virkelige verden er en fugl noget værd, hvis den forstår at overleve som art. Hvad det angår, så er undulater og Nymfeparakitter noget af det mest værdifulde. De har begge formået at indtage et helt kontinent, Australien, som så tillige er det tørreste og mest ugæstfrie i verden.

Vi må alle håbe på, at de massive miljøkampagner verden over vil begynde af bære frugt. Vi kan i dag glæde os over, at flere og flere lande indser, hvor vigtigt det er at bevare naturen. Selv mange fattige urskovslande er så småt begyndt at oprette naturparker, hvor de inddrager lokalbefolkningen i arbejdet for områdets bevarelse. Vi kan glæde os over, at der stadigvæk er regnskov i verden, samlet næsten 200 gange Danmarks areal. I samme åndedrag skal dog nævnes at der for tiden også forsvinder regnskov på **over 3 gange Danmarks areal årligt!** Mange fuglearter findes kun i små områder eller på øer og kan uddø, hvis lige præcis deres begrænsede hjemstavn ødelægges.

Vi mennesker truer mange dyrearter med vores aktivitet, men for bare **én** gangs skyld, at skrive noget positivt, så giver vi også bedre forhold til andre. Tænk bare på eksplosionen af

Trods etablering af bananplantager, er der endnu lidt tilbage af den oprindelige regnskov på St. Lucia. Foto: Schuchmann.



en del kakadu-arter i Australien efter indførelse af landbrug. Verdens natur er truet af mennesket - men husk på, at selv om vi er 5 milliarder - bygger byer, vejnet, anlægger landbrug o.s.v., så er områderne med natur stadigvæk langt de største. Der findes stadigvæk kæmpestore områder med uforstyrret natur i verden. I disse områder er der endnu et væld af fugle tilbage. Jorden har ca. 8.650 arter af fugle. Langt de fleste af dem lever i bedste velgående. Ganske mange har trukket stor fordel af menneskets tilstedeværelse. Tænk bare på mågefugle, kragefugle, Solsorten og de førnævnte kakadu-er i Australien, for bare at nævne nogle få.

Man skal gøre sig klart, at vi mennesker godt nok kan udrydde os selv og de fleste andre dyr - men selv hvis alle atomvåben slippes løs og forureningen når ufattelige højder, så kan livet på jorden ikke udslettes. Det mikroskopiske liv, bakterier, alger og diverse éncellede dyr, som udgør over halvdelen af jordens dyreliv i vægt, vil overleve i enormt antal. Selv højere dyrearter som insekter, mus og rotter vil klare sig lokalt. Selvfølgelig vil verden være en anden, og det tager måske millioner af år, før den kommer sig, men livet lader sig ikke kue. Som et eksempel har man på månen fundet overlevende bakterier - år efter, at de var bragt derop af Apollo.

Vi skal lære at tænke langt ud over de måske 75 år, som vi er blevet forundt som individer. Vi lever i en tid, som er ufattelig vigtig for fremtiden. Vi har stadigvæk kæmpestore naturskatte. Vi har i dag en viden, der gør det muligt, at vi 5 milliarder mennesker kan brødføde os selv, samtidig med, at millioner

af dyre- og plantearter kan leve sammen med os på jorden. Det kræver bare, at mennesket forstår at samarbejde og holder fred med hinanden. For under krig kan dyrearter ydryddes på grund af mangel på kontrol.
Så er det altså op til os alle sammen, om vi skal give en god verden videre til vore børnebørn og oldebørn. Jeg tror netop den tid, vi lever i, er utrolig vigtig. Vi står ved en skillevej. Den ene fører til en storslået fremtid med mennesker, videnskab, teknik og ikke mindst masser af dyr og natur. Den anden vej fører til en ny start efter ragnarok, hvor mikro-organismer, insekter og rotter kæmper for at overleve, og hvor mennesker kun kendes fra spredte forsteninger.

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske Fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

TUNESISK BOGFINKE
Fringilla coelebs spodiogenys
Opdrættet af:
Arne Petersen, Biltris

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

Brille-Amazonen

- forholdsvis nem at arbejde med...

Af PETER NORDFANG, Slots Bjergby

De mindste inden for amazonepapegøjer er Brille-Amazonerne. Der er tre underarter, nemlig nominatformen *Amazona albifrons albifrons, Amazona a. saltuensis og Amazona a. nana.* Den som jeg , og i øvrigt de fleste danske fugleholdere, er i besiddelse af, er underarten *Amazona a. nana.* Den adskiller sig kun fra nominatformen ved at være mindre, ca. 25 cm lang.

Udbredelse: Udbredelsesområdet er den sydlige del af Mellemamerika, hvorimod nominatformen lever længere mod nord. Overgangsformer forekommer formentlig også, da levestederne overlapper hinanden.


Farvebeskrivelse: Han: Grøn med mørkt kantede fjer. Pande hvid; isse blå. Øjenregionen skarlagenrød. Hånddækfjer og tommelfjer røde.
Hun: Sekundærfarverne mindre udtalte. Tommelfjer ikke røde. Kun enkelte hånddækfjer kan være røde. Det er ofte beskrevet, at der ikke er rødt i vingerne på hunnen, men en tysk undersøgelse har dog påvist, at dette er almindeligt forekommende. Af mine egne unger har seks ud af syv hunner haft enkelte røde fjer, og det er ved DNA-analyse konstateret, at fuglene **er** hunner.
Brille-Amazonen kan være en god og stabil ynglefugl, hvis blot man får sammensat et godt par. Det gælder for Brille-Amazonen som for andre amazoner, at de helst selv vil vælge mage - *og det er vel i grunden ikke så underligt.*
Jeg overtog et par Brille-Amazoner i 1989, der selv havde udparret sig, og det var unge fugle.

Et kig gennem kontrollemmen viser tre af de fem unger, det blev til i 1992.



Allerede i 1991 skred de til at yngle. Der blev lagt fire æg i juni måned, og rugetiden var 22 - 24 dage. Ungerne var på pind ca. syv uger efter, at de var klækkede, og de fløj forbavsende godt med det samme.
I 1992 lagde de æg i maj, d.v.s. ca. en måned tidligere end året før, og her blev det til fem unger. Også i 1993 lagde de æg i maj måned, og resultatet heraf blev fire unger. De bliver i øvrigt ringmærket, når de er 12 dage gamle.
13 unger på tre år må vel siges at være et godt bidrag, hvis vi skal være selvforsynende med fugle - *og det skal vi.* Efter min mening er den eneste rigtige vej for fremtidens fuglehold, at undgå fangst af fugle i naturen.
Redekassen, som Brille-Amazonerne yngler i, er af stærekassemodel, 25 x 25 cm i bundflade og 45 cm høj. Underlaget i kassen er alm. spagnum.
Brille-Amazonerne har hos mig hver gang ynglet indendørs, men de har også haft adgang til udendørsvoliere. Det første kuld unger fik omtalte par i en voliere på 1 x 1 x 2 m, men siden har de gået i en voliere på fire meters længde, og tydeligvis bekommer det dem vel med mere plads til at røre vingerne på. Der skrives ofte, at amazoner ikke behøver så megen plads, bl.a. fordi de klatrer meget - det er selvfølgelig noget vrøvl. Uanset hvilke fugle, vi beskæftiger os med, kan de aldrig få for megen plads. Det gælder for Brille-Amazonerne, som for de andre amazonpapegøjer, jeg har - at de ofte tager en rask flyvetur i hele volierens længde. At de er udstyret med vinger, er nok ikke helt tilfældigt!
Foderet, jeg bruger til alle mine papegøjer, er følgende: 2/3 papegøjeblanding (en alsidig blanding, »Papegøje Super«, fra Strandvejsmøllen i Slagelse) og 1/3 parakitblanding uden solsikke. Denne sammensatte blanding tilbydes hele året. Desuden får de frugt, bær og grøntsager alt efter årstiden.
I ynglesæsonen får de en god spireblanding med bl.a. indeholdende en hel del ærter og bønner. Masser af grønt får de også i denne periode, fortrinsvis fuglegræs, mælkebøtter og new zealandsk spinat. Når ungerne er få dage gamle, suppleres med købt opmadningsfoder.
Fuglene har altid adgang til diverse mineraler og friske grene. Sidstnævnte giver samtidig en yndet beskæftigelse for amazonerne, og man undgår, at de gnaver i volierens træværk.
Hvis man interesserer sig for amazonpapegøjer, kan jeg varmt anbefale at starte med Brille-Amazoner, da det er min erfaring, at de er forholdsvis nemme at arbejde med.

Forældrefuglene og de fem dejlige unger fra 92.
Fotos: Peter Nordfang.



● **Sælges:** 4 stk. Maximilians Pionus, eget opdræt 93, pr. stk kr. 1.900,-. Ved samlet køb kan rabat aftales; 5 stk. Rødbuget Conure, meget flotte unger fra 93, pr. stk. kr. 250,-. **Tlf. 86 84 84 11** efter kl. 18.

● **Sælges:** Dværgpapegøjer: 1,1 Blå Rødhovedet, avlspar; 1,0 Blå Rødhovedet; 1,1 Rødhovedet, avlspar kr. 300,-; 7 stk. Rødhovedet 93 pr. stk. kr. 125,-; 1 stk. Hvid Rødhovedet 93; 3 stk. Rosenhovedet 93 pr. stk. 50,-; 1 stk. Lutino Rosenhovedet 93 kr. 100,-. Endvidere 1,1 Stanleyparakit, avlspar, kr. 400,-; 1,1 Katharinaparakit kr. 450,-. **Evt. byttes med:** 0,1 Caique; 1,1 Maximilians Pionus. **Ove Christensen, tlf. 98 67 87 19.**

● **Sælges:** 2,0 Splendid split Zimt/Mørkeblå Hvidbrystet; 0,1 Splendid Mørkeblå Hvidbrystet; 0,1 Splendid Zimt mulig split Mørkeblå Hvidbrystet; 0,1 Splendid mulig split Mørkeblå Hvidbrystet; 0,1 Hooded ca. 2 år (Cites-nr. F 184/90) samt 1 stk. rugemaskine. **Ole Niels Olsen, tlf. 66 18 96 55.**

● **Købes:** 0,1 Blåhovedet Pionus (Pionus m. menstrus). **Sælges:** 1,0 Blåhovedet Pionus (P.m.menstrus) samt Maximilians Pionus (P.m.maximiliani). **Evt. bytte med:** 0,1 Blåhovedet Pionus; 1,1 Bronzevinget Pionus; 1,1 Caique; 1,1 Twenty-Eight. **K. Johannesen, tlf. 86 89 20 21.**

● **Sælges:** Unger af Cloncurry, pr. stk. kr. 1.100,-; Unger af Rødkappet Parakit, pr. stk. kr. 800,-. Ubeslægtede par kan dannes. **Torben, tlf. 53 67 08 98.**

● **Købes:** 0,1 Rødkappet Pragtpapegøje (Pionopsitta pileata), evt. bytte med 1,0. **Poul S. Nielsen, Søborg, tlf. 31 67 72 50.**

● **Sælges:** 0,1 Twenty Eight 93; 1,1 Smaragdparakit 92 (ynglepar); 1,0 Mangefarvet avlshan 90; 0,2 Alm. Rosella 93; 1,1 Alm. Sangparakit 92; 3,0 Grønrygget Spurvepapegøje 93; 4,4 Kinesisk Dværgvagtel; 20 stk. Gule Alm. Undulater. **Michael Starfelt, tlf. 42 33 39 30.**

● **Sælges:** 1,1 Blå + split Blå Pennant; 1,1 Gulbroget split Sangparakit; 1,0 Rock Peplar: 1,2 Gedeparakit. **I bytte tages:** Twenty-Eight 92/93. **Tlf. 98 24 55 87.**

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet, ynglepar; 3,0 Mangefarvet 93; 2,2 Barraband 93, ubeslægtede; 0,2 Barraband 93. **Tlf. 53 52 63 79.**

● **Sælges:** 1,2 Rødbrystet Græspapakit 93; 1,1 Turkis 93 (Gulbuget); 1,1 Bourkes 92; 1,1 Elegant 92; 2,3 Elegant 93. **Finn Moltzen, tlf. 42 65 80 29.**

● **Sælges:** 1 stk. Pragtlori 90, kr. 1.400,-; 1,1 Aymara 92, særdeles ynglevillig stamme, kr. 1.500,-. Evt. kan Pragtlori byttes med 1,1 Bjerglori, voksne. **Benny Jepsen, tlf. 86 94 90 34.**

● **Sælges:** 1,2 Gul Turkis Rødbuget 93, pr. stk. kr. 300,-; 0,4 Split f/Gul 93, pr. stk. kr. 200,-; 0,2 Splendid 93 pr. stk. kr. 200,-; 1,0 Mangefarvet 93 kr. 400,-; 0,1 Rosella split f/Pastel 93 kr. 500,-; 0,1 Brille Spurvepapegøje kr. 150,-. **Evt. bytte med:** Bylbyl'er. **Tlf. 74 56 21 24.**

● **Sælges:** 3 stk. Pennant 93; 1,0 Pennant 87, ynglehan, grundet manglende sympati; 1,0 Pennant 90, ynglehan; 6 stk. Gedeparakit 93; 2 stk. Grå Nymfeparakit 93; 1 stk. Blå Rosella 93. Fra kr. 75,-. Kasper Møller, Viborgvej 62, 8450 Hammel, **tlf. 86 96 90 20.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 2,0 Auroraastrild pr. stk. kr. 50,-; 0,3 Sorthovedet Grønfinke pr. stk. kr. 150,-0,1 Hvidbuget Sisken kr. 100,-; 1,0 Karmin Dompap kr. 100,-; 0,1 Engværling kr. 100,-; 1,1 Guldbrynet Værling (Emberiza chrysophrys) kr. 200,-; 0,1 Grøn Kardinal kr. 700,-; 2,2 Rock Peplar kr. 90,-; Lysrygget, Agat, Sortmasket, Hvidbrystet- og Timor Zebrafinker; 1,1 Java Bronzefinke kr. 150,-; 0,1 Husfinke. **Købes:** 0,2 Auroraastrild; 2,1 Wieners Astrild; 0,1 Violbuget Granatastrild; 1,0 Malet Astrild; 2,0 Rødbrystet Frøknækker; 0,1 Brunbrystet Sivfinke; 2,0 Kastaniebrun Spurv; 0,1 Manyarvæver; 0,1 Karmindompap; 0,1 Magellansisken; 1,0 Stribet Sisken; 2,0 Klippeværling, Syvstribet (E. tahapisi); 0,1 Lazulifinke; 1,0 Halsbånds-Dansefinke (Ring-Dansefinke); 1,0 Topfinke; 1,0 Kongemejse; 0,1 Rosenfinke (Leucosticte arcota); 1,2 Pragt-Rosenfinke (C. pulcherrimus); 2,0 Rødværling (E. nitila); 1,0 Tristam's Værling (E. tristami). **Ole Grymer, tlf. 31 63 03 29** eller **Jacob Hansen, tlf. 97 74 02 66.**

● **Sælges:** 7,7 Sivastrild; 2,2 Rødkindet Sommerfuglefinke; 6,6 Alm. Goulds; 0,5 Alm. Goulds; 4,0 Pastel Goulds; 3,0 Jakarinifinke; 1,1 Brunbrystet Sivfinke. **Købes:** 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine; 0,1 Jakarinifinke. Ole Frederiksen, Stenbækvej 22, 8220 Brabrand, **tlf. 86 26 11 13.**

● **Sælges:** 1,1 Agerhøneastrild m. 3 unger, kun samlet; 1,2 Olivengrøn Astrild, kun samlet. Fuglene sendes. Steen Larsen, Fogedgårdsvej 5, 3220 Tisvilde, **tlf. 42 30 84 73**- efter 18.00.

● **Sælges:** Grundet ophør med tropefugle: 2,2 Sorthovedet Gouldsamadine, ynglepar + unger fra forår 93; 1,1 Korthalet Bæltefinke m. 1 unge. **Tlf. 42 32 93 93.**

● **Sælges:** 0,1 Burmastær, kønstestet. **Købes:** 1,0 Burmastær evt. bytte med 0,1; 0,1 Bjerg-Rosenfinke; 1,0 Brun Risfugl. **E. Pasbøl, Vejby, tlf. 48 70 58 68** efter kl.16.

● **Købes:** 1,0 Grøn Dråbeastrild. **Sælges:** Lille Skadefinke (Bronze på landsudstilling '93); Gråastrilder; Helenaastrilder; Grå, Hvide- og Brogede Risfugle; Spidshalede Bæltefinker; Guldbrystede Astrilder; Orangekindede Astrilder; Tigerfinker; Alm. Sommerfuglefinker; Hartlaubsiskener; Lille Safranfinke; Alm. Solfugl: Rødhalet Astrild; Malabaramadiner. **Eddie Bach, tlf. 97 98 10 13 - Jes Peter Kragh, tlf. 97 91 03 55.**

● **Købes:** 0,1 Diamantfinke; 0,1 Himalaya Grønfinke (Carduelis spinoides) ; 0,1 Gulbuget Værling (Emberiza flaviventris); 0,1 Gulstrubet Værling (Emberiza elegans); 0,2 Gulgumpet Ædelsanger. Evt. sælges hannerne af ovenstående. **Tlf. 86 84 84 11** efter kl. 18.

● **Sælges:** 4,0 Gul Gouldsamadine; 0,4 Split for Gul Gouldsamadine; 4 stk. Bourkes. Samtlige fugle fra 93. **Evt. bytte med:** 4,0 Hvidbrystet Rødhovedet Gouldsamadine. **Vang Lübker, tlf. 97 11 69 48.**

● **Sælges:** 2,3 Blågrøn Papegøjeamadine (tricolor) evt. byttes med Peales- eller Mangefarvet Papegøjeamadine. Endvidere følgende Gouldsamadiner: 1,1 Rødhovedet; 1,1 Sorthovedet: 1,1 Gulhovedet; 0,1 Sølv; 1,0 Blå; 1,0 Pastelblå; 1,1 Gulpastel split Blå. **Købes:** 1,1 Sorthovedet Hvidbrystet Gouldsamadine. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** 0,3 Livingstones Turako; 2,0 Grøntoppet Turako (buffoni), DNA-testede og med Cites-papirer. **Evt. bytte med: Fugle af modsat køn. John Andersen, Svogerslev, tlf. 46 38 41 61.**

● **Sælges:** 2,2 Diamantfinke 93; 2,2 Broget Sivastrild 93; 0,1 Splendid Zimt 93. G. Balling, Mysundevej 16, 7500 Holstebro, **tlf. 97 42 10 74.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 1,0 Gul Hvidbrystet; 1,0 Pastel; 2,0 Pastel split Blå; 2,2 Blå split Hvidbrystet; 4,2 Blå; 2,2 Rødhovedet split Blå; 2,2 Rødhovedet split Blå og Hvidbrystet; 1,1 Sølv; 1,1 Gul Pastel. **Evt. bytte med:** 1,1 Peales Papegøjeamadine. N.K. Nielsen, Struervej 137 A, 7500 Holstebro, **tlf. 97 42 20 80.**

● **Sælges:** 3 stk. Sorthovedet Goulds 93. **Tlf. 42 90 44 45.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Kanarier: Gloster med og uden top, ringmærk. 1993, kr. 100-150,- pr. stk. Kan evt. sendes. Ib B. Hansen, Gabelsparken 67, 6740 Bramming, **tlf. 75 42 00 34.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier. DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle: DZK's salgscenter formidler salg af kvalitetsfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

● **Sælges:** Kanariefugle: Røde JFKK-ringmærkede kvalitetsfugle af god afstamning, fra udendørsvoliere. Pris pr. par kr. 300,-; Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, **tlf.64 88 11 53.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: JFKK Region Nord's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle og er behjælpelig med veterinærgodkendelse og karantæneopbevaring ved salg til udlandet. Henvendelse til: Ole Poulsen, Rolighedsvej 27, 9400 Nørresundby, **tlf. 98 17 51 58.**

● **Sælges:** Kanarier: 8 stk. Kobberfarvede; 4 stk. Gloster Fancy. Endvidere 10 stk. engelske undulater Lutino. Sv. R. Østergaard, Korsagervej 16, Voldby, 8450 Hammel, **tlf. 86 96 93 02.**

● **Sælges:** Undulater af udstillingstypen. Unger og avlsfugle, flere farver og varieteter. Ole Andersen, Agerbjerg 102, 7400 Herning, **tlf. 97 16 20 74** bedst mell. kl. 18-20.

● **Sælges:** Harzer Sang-kanariefugle; 8 stk. komplette udstillingsbure. **Peter Jacobsen, tlf. 74 44 19 31.**

DUER & VAGTLER

Under henvisning til Veterinærdirektoratets bekendgørelse af 29. december 1993 er det, på grund af udbrud af infektiøs laryngotracheitis, forbudt at afholde skuer, udstillinger, markeder, auktioner og anden sammenbringning af fjerkræ.
Ved fjerkræ forstås høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, fasaner og agerhøns, samt strudsefugle, der holdes under beskyttede forhold.

● **Sælges:** 6,3 Kapdue; 4,2 Sortnæbbet Stålpletdue, 2 stk. Smaragdpletdue; 1,0 Grønvinget Due; 0,2 Tamburindue; 1,1 Dolkestikdue - alle unger fra 93. **Købes:** 2,0 Finnæbbet Sisken. **Kaj H. Andersen, tlf. 86 68 36 07 efter kl. 17.30.**

ARABISKE TROMMEDUER

Hvide Trommeduer pr. stk. **kr. 50,-**. Rabat ved køb af 10 stk.

Henvendelse på **tlf. 86 38 18 26.**

● **Sælges:** 0,1 93 + 1,1 Hjelmvagtel (Rollulus rouroul). **Halvor Carlsson, tlf. 36 70 00 27.**

● **Sælges:** Sonnerat; Temmincks; Prælat; Koklass; Grå; Edward; Palawan; Germains; Bambus; Grøn Påfugl; Hvid Påfugl; Halsbånd Frankolin; Toppet Perlehøne; Glans; Kongehøns. **Fasangården, tlf. 53 76 18 93.**

● **Sælges:** 3,2 Picuidue; 1,1 Sortnæbbet Stålpletdue; 1,1 Vinrød Skoggerdue; 1,1 Zebradue; 1,0 Perlehalsdue; 1,0 Guineadue; 1,0 Maugesdue; Diamantduer og 3,1 Bob White Vagtel. **Købes:** 1,0 Ørepletdue; 0,1 Gulnæbbet Spurvedue; 0,1 Tamburindue; 0,1 Maugesdue og 1,0 Passerinadue - sendes gerne. **Aage Thomsen, Søndervænget 29, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf. 98 97 14 28 efter kl. 18.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 1,1 Pennant, rød art, ynglepar; 1,1 Conure, ynglepar; 1,1 Stanley, ualmindelig flotte (diplom); 1,1 Blå Rosella, yngleklar; 1,1 Rød Rosella, yngleklar; 1,1 Hvid Nymfeparakit, yngleklar; 1,1 Perle Nymfeparakit; 1,1 Bourkes, har haft unger i 93; Bob-white Vagtel; Kinesisk Dværgvagtel i Sølv, Perlet, Sort og Alm. Inger Lange, Dalumvej 87, 5250 Odense SV, **tlf. 66 11 01 51.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded Parakit, ynglepar, 6 år; 1,1 Aymaraparakit 93; 1,1 Rød Dråbeastrild, dansk-opdrættet; 2,2 Maskebæltefinke; 2,2 Hvidbrystet Sivfinke 93. **Jens Hansen, tlf. 75 54 33 30.**


Under henvisning til Veterinærdirektoratets bekendgørelse af 29. december 1993 er det, på grund af udbrud af infektiøs laryngotracheitis, forbudt at afholde skuer, udstillinger, markeder, auktioner og anden sammenbringning af fjerkræ.
Ved fjerkræ forstås høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, fasaner og agerhøns, samt strudsefugle, der holdes under beskyttede forhold.

● **Sælges:** 5 stk. Katharinaparakitter 1993; 6 stk. Senegalduer 93. Priser fra kr. 125,- pr. par. **42 15 28 12.**

● **Sælges:** 1 stk. Blåpandet Amazone-unge (6 mdr.) kr. 3.000,-; 3 stk. split Lutino Elegant 93 samlet kr. 600,-; 0,1 split Lutino Elegant 92 kr. 350,-; 1,1 Jordbærhovedet avlspar med 1 unge samlet kr. 4.500,-; 4 stk. Ringastrild samlet 500,-; 4 stk. Sortbrystet Sivfinker samlet kr. 800,-; 1,0 Gul Sivfinke kr. 150,-;, 1,1 Hvidbrystet Sivfinke kr. 1.000,-; 3,3 Rødhovedet Amadine pr. par kr. 250,-. **Byttes:** 1,1 Hvidbrystet Blå Splendida byttes med samme for blodfornyelse. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

Skal du have ny voliere?

- så prøv »RANDERS VOLIEREN« i samlesæt fremstillet af 10 mm galvaniseret rundjernsrammer på sat 1/2×1" masket tråd, nr. 18 og 1×1" nr. 15



Priser pr. 1. januar 1993		**½×1"**	**1×1"**
Lågerammer	kr.	215,00	275,00
Tag og sideramme	kr.	130,00	160,00
Lille tagramme	kr.	75,00	95,00
Ottekantet voliere komplet	kr.	2.200,00	2.930,00
1/2 ottekantet + 96,5 cm	kr.	1.600,00	2.160,00

Endvidere

Små forderlemme til tråden	kr.	24,00
Grenholdere	kr.	3,30
Volierenet 12×25 mm, 25 m, tråd nr. 18	kr.	400,00
Volierenet 25×25 mm, 25 m, tråd nr. 15	kr.	575,00

Specialbygget ramme + 10%
Papegøjevoliere efter mål - tilbud gives.
Alle priser er excl. moms.
Se iøvrigt annonce i nr. 4/92.



Aluminiums-foderskål incl. stativ til ophængning på bure.
3 forskellige størrelser.

RANDERS VOLIEREN

ERIK CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82

Træffes efter kl. 15.00

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. **Johs. Erritzøe,** Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 75 57 31 56.

● **Sælges:** Dværgpapegøjer: 5 stk. Rødhovede; 8 stk. Sorthovede; 2 stk. Blå Sorthovedet; 3 stk. Sodbrunhovede. Endvidere 5 stk. Gule Kanarier; 1 stk. Broget Gul Kanarie; 2 stk. Hvide Undulater, evt samlet eller **bytte med:** Græsparakitter eller andre små papegøjer. **Tlf. 97 32 32 73.**

● **Sælges:** 4 stk. Hvide Nymfeparakitter 93; 1,3 Prinsesseparakit 93; 1,0 Barnardi 93; 1,1 Adelaide, lys art; 1,1 Barraband; 3,0 Gloster Consort 93; 2,0 Norwich 91; 1,1 Fife Fancy. **Købes:** Dan-Voliere. Poul K. Lebæk, Linien 20, 5683 Haarby, **tlf. 64 73 14 15.**

● **Sælges:** Afrikanske Alexanderparakitter; Nymfeparakitter i hvid, isabel og broget; 1,0 Alm. Rosella; 0,1 Rødkappet; 2,0 Rødbrystet Græsparakit; 2,0 Timor Zebrafinke; 2,2 Kapdue; 1,2 Normalfarvet Diamantdue; 1,2 Sølv Diamantdue; Kin. Dværgvagtle Normalfarvet samt Sølv/split Hvid. Alle fra 93; 1,1 Gul Rosella, 3 år; 1,0 Passerinadue, 3 år. **I bytte tages:** 1,1 Mexikansk Husfinke 92-93. **Viggo V. Andersen, Kalundborg, tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** Røde kanarier pr. stk. kr. 75,-; Diamantduer pr. stk. kr. 50,-; 0,1 Stanleyparakit 92 kr. 225,-. **Henry Nielsen, tlf. 42 38 76 21.**

● **Sælges:** 0,2 Rød Kronfinke; 5 stk. Stor Skadefinke; 4 stk. Blåkindet Conure 93; 1,1 Løggrøn Papegøjeamadine; 1,0 Top-trævagtel 91. **Købes:** 2,0 Rød Kronfinke; 0,1 Diamantfinke; 1,0 Harlekinvagtel. **Tlf. 75 64 26 05.**

● **Sælges:** 2,2 Sivastrild; 1,1 Safranfinke; 1,3 Gråbrystet Bjergfinke; 1,1 Trefarvet Papegøjeamadine (gul); 1,0 Lille Kubafinke; 1,0 Rødkindet Sommerfuglefinke; 3,3 Passerinadue; 2 stk. Jakarinifinke; 3 stk. Ringastrild; 8 stk. Sorthovedet Gouldsamadine. **Købes:** 0,1 Lille Kubafinke; 0,1 Sommerfuglefinke; Indigofinker og Pavefinker, enlige såvel som par. Endvidere Dansk Fuglehold 1. årg. 1975; 2. årg. 1976. **Preben Vesterager, Herning, tlf. 97 22 03 59.**

● **Sælges:** Gule Alexander 93; Rock Peplar 93; 1,1 Smaragdparakit, avlspar + unger; 1,1 Stanley; 1,2 Rød- og 1,0 Blå Rosella; 2,1 Springparakit; 2,2 Gedeparakit: 1,1 Gul- og 2,1 Grøn Sangparakit; 1,1 Prinsesseparakit; 1,0 Pennant; Sodbrunhovede Dværgpapegøjer; 1,0 Diamantfinke; 2,1 Sivastrild: Kanarier; Diamantduer; 1,2 Jordegern. **Købes:** 0,1 Senegal. **Benno Andersen, tlf. 66 12 09 01.**

● **Sælges:** Sodbrunhovede Dværgpapegøjer, ungfugle og voksne; Tidsskriftet »Stuefuglene« fra 1957-78; »Fugleliebhaveren« fra 1966-73; Stuekulturer, »Naturen & Hjemmet« fra 1953-85; 8. udgave af »Den Store Undulatbog« fra 1962 samt 3. udgave af »Tropefuglebog for begyndere« fra 1954. Steen Gjerrild, Grønhøj 5, 3630 Jægerspris, **tlf. 42 32 11 55.**

● **Sælges:** 1,0 Port Lincoln; 1,0 Prinsesseparakit, evt. købes 0,1; 1,1 Rock Peplar; 1,1 Mangefarvet; 1,1 Blå Rosella + 1 unge 93; 3 stk. Barraband 93; 2,2 Grønvinget Due 93; 0,3 Tamburindue 93; 6 stk. Diamantdue 93. **Købes:** 0,1 Smaragdpletdue; 0,1 Alm. Solfugl; 1,1 Rosa Bourkes. **Bente og Kaj Svendsen, tlf. 53 65 71 86.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges: Tangar bind I og II af N. Olesen kr. 130,-.
Tropefuglenes liv i fangenskab af Wiese 1956 kr. 450,-
1. udg. 1894-96 kr. 750,-
Prydfjerkræ af Å. Poulsen 1972 kr. 125,.
1959 kr. 200,-
Videnskabelige fuglenavne af Å. Poulsen kr. 300,-
Foreign Birds for Cage and Aviary 4 bind kr. 250,-
Kolibrier af M. B. Pedersen kr. 175,-
Kolibris af H. Folger kr. 200,-
Prachtfinker af F. Robiller kr. 125,-
Fugle i voliere af J. Christiansen kr. 85,-
Mine stuefugle af F. Holbæk kr. 100,-
Stuefuglehåndbogen af F. Holbæk kr. 125,-
Austalien Finches af K. Immelmann kr. 150,-
Komma's store Papegøjebog kr. 100,-
The Parrots of South America af R. Low kr. 175,-
Jeg har stuefugle kr. 75,-
Politikens Stuefuglebog af H. Pust 1986 kr. 125,-
Burfugle og fuglebure kr. 150,-
Samlerens fuglebog kr. 125,-
Papegøjer af P. Them kr. 100,-
Fugle i bur og voliere kr. 75,-
Stuefuglenes sygdomme af J. Hasholt kr. 50,-
Stuefuglenes sygdomme af Dalborg Johansen kr. 40,-
Papegøjebogen af J. Albrecht Møller bind 1-2-3 (flotte) kr. 1.200,-
The Loriida af Mivart kr. 800,-
Budgerigars, Canaries and foreign Finches af Benett kr. 250,-
Elementær fuglepleje af T. Wind kr. 60,-
Papegøjer og Parakitter som hobby af T. Wind kr. 60,-
The Doves Parrots Lauries og Cuckoos af Southern Africa af Rowdon kr. 250,-
Vore Stuefugle af V. Weise 1907 kr. 200,-
Stuefugle - vejledning i fuglepleje af C. Lund, indb. kr. 125,-
Mine stuefugle af R. Neunzia indb. kr. 125,-
De tropiske Stuefugle af R. Neunzig indb. kr. 150,-
Tropefugle af Å. Poulsen kr. 50,-
Concure af O.S. Nielsen kr. 125,-

Dansk Fuglehold:

Sælges: 6. årg. 1980, 7. årg. 1981, 8. årg. 1982, 9. årg. 1983, 10 årg. 1984, 11. årg. 1985, 12. årg. 1986, 13. årg. 1987, 14. årg. 1988, 15. årg. 1989, 16. årg. 1990, 17. årg. 1991, á kr. 100,00 - 5 årg. 450,00 - 10 årg. 750,00 kr.
Indb. 6. årg. 1980, 7 årg. 1981, 9. årg. 1982, 9. årg. 1983, 10. årg. 1984, 11. årg. 1985, 12. årg. 1986, 13. årg. 1987, 14. årg. 1988, 15. årg. 1989 á kr. 150,-
3. årg. 1977 kr. 300,-, 4. årg. 1978 kr. 200,-, indb. 275,- kr., 5. årg. 1979 kr. 175,-, indb. 250,- kr.
Løse nr.: 2. årg. 1976 2-3-7-9 á kr. 30,-, 3. årg. 1977 6-9-10 á kr. 20,-, 4. årg. 1978 5-6-7-8-9-10, 5 årg. 1979 2-3-6-7-8-9-10, 6. årg. 1980 2-3-4-5-6-8-9-10, 7 årg. 1981 1-2-4-5-6-7-8-9-10, 8. årg. 1982 4-5-6-7-8-9-10, 9. årg. 1983 2-3-6-7-8-9-10, 10. årg. 1984 1-2-3-4-6-7-8-9-10, 11. årg. 1985 1-3-4-5-6-7-8-9, 12. årg. 1986 2-3-5-6-8-9, 13. årg. 1987 1-3-4-6-8-10, 14. årg. 1988 1-3-4-6-8, 15. årg. 1989 1-4-5-6-7-8-9-10, 16. årg. 1990 1-2-3-4-6-7-10, 17. årg. 1991 1-2-3-4-5-6-7-10, 18. årg. 1992 1-8-9-10 á kr. 15,-. Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53
- bedste mellem kl. 19 og 21.

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

PAPEGØJEPARKEN

1,1 Hvidpandet Pionus DNA-test	pp	8.500,-
0,1 Goffins Kakadu 93, DNA-test	stk	7.000,-
1,1 Goffins Kakadu parrer, mader og går i kassen	pp	10.000,-
0,1 Lille Gultoppet Kakadu 93, DNA-test total tam	stk	7.000,-
1,1 Brilleamazone (avlspar)	pp	7.500,-
1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone	pp	17.000,-
0,2 Venezuelaamazone	stk	3.500,-
1,1 Brilleamazone (1992)	pp	6.000,-
1,1 Brilleamazone (1993)	pp	5.500,-
Tamme Grå Jaco DNA-test pr. stk. 6.000,-	pp	10.000,-
1,0 tam Brilleamazone (1993)	stk	4.000,-
2,2 Malet Conure 1991	pp	3.000,-
1,1 Brunhalet Grå Jaco	pp	6.000,-
1,1 Senegal - orange	pp	1.500,-
1,1 Barnardi (avlspar)	pp	3.000,-
2,2 Rødvingeparakit (1993)	pp	3.500,-
3,3 Barnardiparakit (1993)	pp	2.500,-
2,2 Blå Prinsesseparakit, avlspar	pp	3.000,-
4,4 Blå Prinsesseparakit (1993)	pp	2.500,-
Mangefarvede Sangparakitter 0,1 med røde busker - fra pp 1.000.. til	pp	2.000,-
Bourkes Parakitter	pp	300,-
Rosa Bourkes + split	pp	500,-
Rødskuldret, Rødbrystet, Rødbuget Græsprakit	pp	1.500,-
Rødskuldret, Rødbrystet, gule + split fra	pp	1.000,-
Barrabandparakitter 1993	pp	1.000,-
Gule Alexanderparakitter	pp	3.000,-
Gul Alexanderparakit + isabel/cinnamon	pp	3.000,-
Jendayparakit 1993	pp	1.500,-
Rock Peplar avlspar	pp	1.300,-
Rock Peplar Parakitter	pp	1.000,-
Pavuaparakitter	pp	1.000,-
0,1 Rød-Rød Rosella + split	pp	2.500,-
Blå Alexander + split, 1992	pp	3.000,-
Blå Alexander, 1993	pp	3.500,-
Lutino Elegant + split	pp	1.000,-
Gedeparakitter	pp	300,-
2,0 Barraband, 1992	stk	650,-
1,1 Stanleyparakit	pp	600,-
1,0 ? Rødkappet Parakit, 1993	stk	900,-
0,1 Katharinaparakit, 1992	stk	300,-
1,1 Rødbrystet Græsparakit	pp	400,-
1,1 Elegant Græsparakit	pp	400,-
4 stk. Rødhovedet Aratinga 1993	pp	1.500,-
Twenty-Eight Parakitter	pp	4.000,-
1,0 Rødbuget Blue Bonnet, flot	stk	1.500,-
1,1 Gul Prinsesse + split	pp	5.000,-
0,2 Brilleamazone	stk	3.000,-
1,1 Gulisset Parakitter	pp	1.000,-
Smaragdparakitter	pp	800,-
1,1 Patagonisk Klippeparakit (har haft 4 unger i år)	pp	2.000,-
1,0 Rødstrubet Aratinga	stk	600,-
Sangparakitter	pp	150,-
0,2 Springparakitter	stk	125,-

KØBES:
0,1 Grønkindet Amazone

PAPEGØJEPARKEN
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77
Kun åben efter aftale.

Nordens største opdrætscenter af papegøjer og parakitter

ÅBEN: Kun efter aftale.

papegøjeparken

PURHØJVEJ 12 DK. 8700 HORSENS. TLF. 75 68 11 77

HOLD FUGLENE I TOPFORM...

Ægte blomsterpollen med et stort, naturligt indhold af vitaminer, mineraler og sporelementer .... **1/1 kg - PRIS: kr. 85,-**

Endvidere kan vi tilbyde flydende solsikkehonning i spande á 5 kg.
Pr. spand .... **PRIS: kr. 92,-**

Alle priser er excl. moms og forsendelse.

FRUGTKOMPAGNIET ApS
Søndergade 2 . 4340 Tølløse . Tlf. 59 18 68 00


DYRENES
KØBMAND
Bent

STÆHR's DYREHANDEL

Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	pp	400,-
Sorth. Dværgpapegøje	pp	450,-
Fishers Dværgpapegøje	pp	300,-
Rosenh. Dværgpapegøje	pp	150,-
Rosenh. Lutino	pp	400,-
3,0 Rødbrystet	stk	175,-
Bourkes	pp	300,-
Elegant	pp	400,-
Turkis	pp	300,-
Gul Turkis gul/split	pp	400,-
Blå Rosella	pp	800,-
Alm. Rosella	pp	550,-
Stanley	pp	550,-
Barnardi	pp	2.500,-
Prinsesseparakit	pp	1.400,-
Barraband	pp	1.200,-
Pennant	pp	1.000,-
Alm. Skægparakit	pp	1.400,-
Cloncurry	pp	2.400,-
Svaleparakit	pp	2.400,-
Blåkindet Conure	pp	800,-
Gedeparakit	pp	350,-
Sangparakit	pp	250,-
Springparakit	pp	300,-
Grå Nymfeparakit	pp	150,-
Hvid Nymfeparakit	pp	300,-
Perlet Nymfeparakit	pp	300,-
Undulater	pp	90,-
Engelske Undulater	pp	200,-
1,0 Mangefarvet Parakit	pp	200,-
1,0 Blåpandet Amazone	pp	5.000,-
1,0 Brunhalet Jaco	pp	2.800,-
1,0 Rødhalet Jaco	pp	5.000,-
Sortkappet Caique (Ej-test)	pp	7.000,-
Hartlaubsisken	pp	150,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Gulrygget Vidafinke	pp	200,-
Senegal Amarant	pp	150,-
Atlasfinke	pp	150,-
Malabaramadine	pp	125,-
Gouldsamadine	pp	450,-
Tornastrild	pp	650,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Korthalet Bæltefinke	pp	300,-
Sommerfuglefinke	pp	225,-
Helenaastrild	pp	125,-
Risfugl	pp	250,-
3-farvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Båndfinke	pp	150,-
Zebrafinke	pp	30,-
3,0 Ceresastrild	stk	125,-
1,0 Rød Dråbeastrild	stk	150,-
0,2 Brunrygget Guldspurv	stk	80,-
0,2 Sølvøret Solfugl	stk	175,-
0,1 Gul Vipstjert	stk	125,-
1,0 Gulmasket Sivastrild	stk	150,-
0,1 Slegels Dråbeastrild	stk	175,-
Muskatfinke	pp	125,-
Orangekindet Astrild	pp	150,-
Sølvnæb	pp	125,-
Sivastrild	pp	350,-
Papegøjenæbbet Klerkefinke	pp	250,-
Tigerfinke	pp	175,-
Ringastrild	pp	350,-
Mågefinke	pp	50,-
Kanarier	pp	100,-
Diamantduer	pp	100,-
Senegalduer	pp	200,-
Kinesisk Dværgvagtel	pp	100,-

NB - NB!
Dejlige islandske heste i alle aldre sælges. Kun kvalitetsheste med papirer. Spørg efter Jette.

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

TROPICFAUNA

Jordbærhovedet Dværgpapegøje	pp	3.750,-
Kikuy-Brillefugl (kraftig og m. stor øjenring)	pp	500,-
Gul Afrikansk Brillefugl	pp	300,-
Meyers Papegøje	pp	1.800,-
Sortkappet Caique	pp	7.500,-
Violblå Turako	pp	5.000,-
Konge-Glansstær	pp	1.200,-

Vi har også mange andre fugle bl.a.:
Australske pragtfinker:

Gouldsamadine	pp	500,-
Sivastrild	pp	350,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	350,-
Trefarvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Diamantfinke	pp	400,-
Ringastrild	pp	350,-
Rødhovedet Papegøjeamadine	pp	500,-
Korthalet Bæltefinke	pp	350,-
Ceresastrild	pp	350,-
Zebrafinke	pp	50,-
Timor Zebrafinke	pp	125,-

Andre:

Blåhovedet Sommerfuglefinke	pp	180,-
Alm. Sommerfuglefinke	pp	175,-
Angola Sommerfuglefinke	pp	175,-
Alfeastrild	pp	300,-
Grønrygget Astrild	pp	300,-
Broget Astrild	pp	300,-
Tøjleastrild	pp	120,-
Jamesons Amarant	pp	300,-
Bjergastrild	pp	400,-
Violbuget Granatastrild	pp	400,-
Båndfinke	pp	125,-
Gråastrild	pp	100,-
Helenaastrild	pp	100,-
Gulbrystet Astrild	pp	150,-
Brunrygget Gulspurv	pp	100,-
Atlasfinke	pp	150,-
Senegalamarant	pp	150,-
Flammevæver	pp	200,-
Textorvæver	pp	200,-
Gyldenrygget Vidafinke	pp	200,-

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 31 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 - eller efter aftale.

Bonnie
DYRECENTER

TILBUD

Rødbuget Conure	stk. kr.	195,-
Kanariefugle, ass.	stk. kr.	48,-
Grå Nymfeparakit	stk. kr.	58,-
Diamantduer	pp kr.	88,-
Undulater, voksne	stk. kr.	38,-
Zebrafinker	pp kr.	38,-
Gulisset Aratinga	stk. kr.	600,-
Munkeparakitter	stk. kr.	275,-

CITI SYD

CALLE'S Dyrerige
98 18 17 11
KREBSEN 1 · 9200 AALBORG SV

»GØR HVER DAG TIL DYRENES DAG«

Nr. 4
20. årgang
April 1994

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fulgehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
1,1 Rødgumpet Blue Bonnet *(Northiella h. haematorrhous).*
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 23/3-94. Næste nummer afleveres d. 20/4-94.

danske fugleforeninger's RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.

Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**

Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.

Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.

Årsringe for 1994 udleveres fra 1. dec. 93.

Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.

DF-ringe koster

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**

Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Alex S. Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.

Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

i øvrigt...

Tyveri af fugle:



Natten mellem søndag den 27. og mandag den 28. februar 1994 er der fra »Farum Dyrecenter« på Farum Bytorv stjålet:

1 stk. Gulnakket/Gulisset Amazonepapegøje.

Fuglen skulle være let at genkende, da den har en stor gul plet både i nakken og i panden, og snakker konstant. Den er meget tam og siger mange ting, bl.a. »Jacob«, »Dav«, »Hej«, »Har du det godt« og »Hvordan går det«.

Tyven har skaffet sig adgang ved at bryde et vindue i baglokalet op, på trods af alarmen, og er udelukkende gået efter papegøjen.

Der udloves en dusør på **kr. 2.000,-** for henvendelser, der kan skaffe os papegøjen igen.

Henvendelse til:

Kenneth Barenholdt, tlf. 42 95 13 50 - efter kl. 18 på **tlf. 42 18 87 85**

eller til:

Politiet i Hillerød, tlf. 42 26 14 48.

Indbinding

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 115,00.**

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD's **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 110,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 1/1 - 31/3.

Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. **Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.**
2. **Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.**
3. **Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.**

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - kr. 25,00) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:


ALLAN RASMUSSEN
Gammelgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj,
tlf. 86 15 30 20

danske fugleforeninger's

BOGSALG...

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til:
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 90 39 - fax 74 42 91 70


Opgiv venligst bestillingsnr.



Bestillings-nr. 3018
DUCKS, GEESE and SWANS OF THE WORLD
Af Poul A. Johnsgard
Format 23×29 cm - 405 sider - 50 farvefotos og 450 tegninger og udbredelseskort

Kr. 398,00


NYT



Bestillings-nr. 3017
WATERFOWL - Birds of the World
Af John P. S. Mackenzie 1988
Format 27×30 cm - 145 sider - 122 farvefotos


Kr. 198,00

NYT



Bestillings-nr. 7114
FINCHES & SPARROWS
Af Peter Clement 1993
Format 17×24 cm - 500 sider - 73 farveplancher


Kr. 388,00



Bestillings-nr. 4308
GRASSITTICHE
(Neophema - Neopsephotus)
Af Horst Bielfeld 1992
Format 16×21 cm - 135 sider - 63 farvefotos - 10 tegninger og 7 udbredelseskort

Kr. 215,00

NYT



Bestillings-nr. 8017
THE HANDBOOK OF CAGE AND AVIARY BIRDS
Af David Alderton
Format 13×20 cm - 364 sider - 259 farvefotos

Kr. 198,00

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

5. april 94

Det kniber stadig...

Alt for mange undlader stadig at påføre de fremsendte annoncer fulde navn og adresse samt abonnements-nummer, ligesom andre stadig kun anfører navn og adresse på bagsiden af kuverten. **Begge dele skal anføres på det samme stykke papir hvorpå annoncen er skrevet**, men behøver dog ikke at indgå heri. Annoncer uden disse oplysninger vil, som tidligere nævnt, ikke blive optaget - hvilket også er grunden til at, en del abonnenter, denne gang, må lede forgæves efter deres annonce!

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

● **Sælges:** 1,1 Konge-Alexander 88/89, evt. bytte med 1,1 Gulrygget Lori eller andre lori-arter. **Tlf. 42 16 03 90.**

● **Sælges:** Nymfeparakitter: Ungfugle og voksne af Hvidhovedet Grå eller Isabel i Broget, Perlet, Perlebroget, Hvidhovedet Lutino (såkaldt Albino), Recessiv Sølv, Dominant Sølv, Fallow; Primrose Broget, Lutino Perlet samt splitfugle i samtlige mutationer og kombinationer. Jan Högberg, Vildmarken, S-741 91 Knivsta, Sverige, **tlf. 00946 18- 346140** eller **00946 18-346141.**

● **Sælges:** Senegalpapegøjer: 3 rigtig gode unger fra september måned 93 + 1,1 4 år gamle. Få et godt tilbud på samlet handel. **Evt byttes med:** Tam Rødhalet Jaco eller anden Amazone Papegøje. **E. Lundsberg, tlf. 53 11 41 04.**

● **Købes:** 1,0 Orangetoppet Kakadu søges til ensom 0,1 ca. 7 år gammel. **Ribe, tlf. 75 44 13 29.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit, ubeslægtet par; 1,0 Prinsesseparakit; 1,0 Aymara; 1,0 Hvid Nymfe; 0,2 Grå Nymfe; Diamantduer. Alle fra 93. Sendes ikke. **J.P. Mojsen, tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** 1,1 Rødbuget, Rødbrystet, Gul Turkis, ynglepar; Svaleparakitter 93. H.C. Hansen, Odense N, **tlf. 66 18 70 51 - 65 36 20 21.**

● **Sælges:** 2,0 Alexander, Gul; 1,1 Grøn Indisk Alexander; 1,0 Konge-Alexander; 0,1 Skiferhovedet; 2,0 Blommehovedet; 2,2 Gul Rosella 93; 1,0 Svaleparakit 93; 0,1 Hooded 91; 1,0 Port Lincoln 92; 1,0 Grå Jaco 89, evt. bytte. **Tlf. 62 69 15 90.**

● **Sælges:** 3,1 Bourkes, L.A.P.-ringmærkede 93, pr. stk. kr. 125,-. **Tlf. aften 97 73 12 93.**

● **Sælges:** Det sidste af mit fuglehold og volierer: 1,1 Brilleamazone (albifrons) kr. 10.000,-; 0,1 Brilleamazone (nana), 5 år, kr. 3.600,-; 2,1 Svaleparakit, særdeles gode farver, helst samlet, kr. 2.500,- eller 1,1 kr. 1.800,-; 1,0 kr. 800,-. Endvidere 8 stk. udendørsvolierer i sektioner m. dobb. tråd, 100 x 190 cm ca. I alt 40 sektioner, kr. 3.000,-. 16 stk. mindre indendørsvolierer i sektioner m. dobb. tråd, kr. 3.000,-. **Knud Andersen, tlf. 86 62 53 77.**

● **Sælges:** 1,0 Tucuman Amazone 93, kønstestet, håndopmadet og Cites-tilmeldt. **Købes:** 0,1 Tucuman Amazone 93, kønstestet. **Knud Mikkelsen, tlf. 98 17 60 67.**

● **Sælges:** 1,3 Prinsesseparakit 93; 1,0 Blå Prinsesseparakit 92; 1,0 Blå split Prinsesseparakit 91; 1,1 Skægparakit 93; 1,0 Hvid Nymfe 93; 4 stk. Blå Alexanderparakit 93; 1 stk. Blå split Alexanderparakit 93. Fuglene kan leveres kønstestet. **Aage B. Pedersen, tlf. 97 12 38 37.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded, 3 år; 1,1 Brunhovedet Brunpapegøje; 1,1 Senegal; 1,1 Meyers; 3,3 Munkeparakit; 1,1 Blommehovedet Ædelparakit; 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit; 1,1 Skiferhovedet Ædelparakit; 1,1 Konge-Alexander 93; 1,1 Kinaparakit 93/92; 1,1 Broget Gedeparakit; 1,1 Hvidhovedet split og Albino Nymfe; 1,1 Katharinaparakit; 1,1 Goffins Kakadu; 1,1 Grå Jaco; 1,1 Kongeparakit 93; 1,1 Rødvinget 93; 1,1 Barnardi 93, avlspar; 1,1 Port Lincoln 93,; 1,1 Cloncurry 93, avlspar; 1,1 Rødkappet 93, avlspar; 1,1 Blå Pennant 93; 1,1 Blå og split Pennant 93; 1,1 Split Blå Pennant 93; 1,1 Alm. Pennant; 1,1 Adelaide; 1,1 Stanley; 1,1 Barraband; 1,1 Rock Peplar. Prinsesseparakitter: 1,1 Alm.; 1,1 Blå; 1,2 Split Blå; 1,2 Dobbelt split; 1,1 Dobbelt split og Gul; 1,1 Split og Gul, avlspar; 1,1 Hvid og Blå, avlspar; 1,1 Blå og Hvid, avlspar; 0,1 Alm., Blå, Gul, Hvid og split; 1,1 Blå og Grå Alexander 93, kønstestet;1,1 Hvid og Blå Alexander, avlspar; 1,1 Hvid og Blå dobbelt split Alexander, avlspar; 1,1 Blå Alexander 93, kønstestet; 1,1 Isabel Alexander 91; 1,1 Blå og split Alexander, avlspar; 1,1 Split og Blå Alexander, avlspar; 1,1 Alm. Rosella; 1,1 Blå Rosella; 1,1 Gul Rosella; 1,1 Isabel Rosella; 2,1 Grøn Rosella; Split og Lutino Elegant; 1,1 Rosa Bourkes; 1,1 Turkis; 1,1 Splendid; 1,1 Lessons Spurvepapegøje; 1,1 Brille-Spurvepapegøje; 1,1 Alm. Påfugl; 1,1 Hvid Påfugl; 1,1 Broget Påfugl; 1,1 Spalting Påfugl; 1,1 Kalifornisk Topvagtel; forskellige duer: Mæfikker; Højstjerter; Danske Tumlinger; Brynere og Modenesere; 1,1 Guldfasan; 1,1 Gul Guldfasan; 1,1 Emu 93; 1,1 Nandu 92; 1,1 Stor Hornugle; 1,1 Ukrainsk Hornugle. Kurt Strunk, Klausholmsvej 6, Filskov, 7200 Grindsted, **tlf. 75 34 81 10.**

● **Sælges:** 4,1 Pennant, grøn art 93, store fugle, kr. 200,- pr. stk; 2,2 Kinesisk Dværgvagtel pr. par kr. 50,-. Evt. bytte til andre parakitter. **Ove S. Christensen, tlf. 42 15 06 31.**

● **Sælges:** 2,0 Grå Nymfeparakit pr. stk. kr. 30,-; 1,0 Rødbrystet Græsparakit 92 kr. 125,-; 1,1 Mågefinke kr. 40,-. **Byttes:** 1,1 Rødbuget Turkisparakit til 1,1 Blåvinget Græsparakit. Martin Lauritzen, Strandgårdsvej 3, 2690 Karlslunde, **tlf. 42 15 34 54.**

● **Sælges:** Grundet pladsmangel: 1,1 Pennant 3 år. **Tlf. 75 55 13 27.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit 92/93 split f. Gul; 1,0 Pastel Splendid, helt mørkeblå, stor flot avlshan. **Tlf. 66 17 45 49.**

● **Byttes:** 1,0 Hooded ynglehan med 0,1 Hooded ca. 2 år; 1,0 Prinsesseparakit split/Gul med 1,0 Prinsesseparakit split/Gul ca. 3 år; 1,1 Gul/split + Gul Prinsesseparakit byttes med ynglepar af Grøn Rosella; Barnardi; Twenty Eight. **Tlf. 56 31 38 32.**

● **Sælges:** 1,0 Browns Parakit; 1,0 Rødvinget Parakit, plukket på bryst; 2,1 Barraband; 0,1 Rødkappet Parakit; 1,0 Gedeparakit; 2,2 Springparakit; 1,2 Sangparakit. **Henning Hansen, tlf. 53 46 95 11.**

● **Sælges:** 1,3 Svaleparakit; 0,1 Elegant; 1,1 Bourkes; Rosenhovede Dværgpapegøjer i følgende mutationer: Amk. Isabel i div. farver med og uden Viol-faktor; Aust. Isabel; Pastel Amk. Gul (Silver Cherry); Orangemasket; Lutino og Pastel Lutino. Desuden div. splitfugle. **Carsten Thomsen, tlf. 86 22 48 40.**

● **Sælges:** 1,1 Venezuela Amazone, DNA-testet; 0,1 Gulkindet Amazone, testet; 2,2 Blåkindet Conure, avlspar; 1,1 Grøn Pennant, avlspar; Fuglehus 22 kvm m/tilbehør. **Leif Larsen 75 86 11 47.**

● **Sælges:** 2,4 Ny Guinea Ædelpapegøje 93; 3,1 Kinaparakit 92. Göran Bengtsson, Landskrona, Sverige, **tlf. 00946-418-12689.**

● **Sælges:** 1 stk. Gulskuldret Blåpandet Amazone; 1,1 Grå Jaco 92, kr. 6.000,-; 0,1 Stor Gultoppet Kakadu; 1,1 Gulkindet Amazone; 0,1 Surinam Amazone. **Tlf. 47 50 48 50.**

● **Sælges:** 2,4 Rødkappet Parakit 93; 1,0 Rødkappet Parakit 92; Prinsesseparakitter 93. **Erik Ravn, tlf. 53 67 04 06.**

● **Sælges:** Personata: Blå; Mørkegrøn/Blå; Koboltblå; Mauve; Pastelhvid; Pastelgul; Grøn/Albino. Rødhovedet Fischeri: Blå; Grøn split Blå; Lutino; Grøn/Albino; Grøn/Lutino. Blå Sodbrunhovedet. **Bent Rasmussen, Rødby, tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Prinsesseparakit 90/91, kr. 2.300,-; 1,1 Rød Rosella 91, kr. 400,-; 8 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje ke. 1.400,-. Evt. 0,1 Rødhovedet Dværgpapegøje eller andre parakitter i bytte. **A. Thygesen, tlf. 97 32 37 33.**

● **Sælges:** 1,2 Bronzevinget Pionus, DNA-testet; 0,2 Hvidpandet Pionus, DNA-testet; 0,1 Katharinaparakit; 1,1 Rødbuget Turkisparakit. **Byttes:** 0,1 Hvidpandet Pionus til 1,0 do. **Jette Christensen, tlf. 42 90 19 24.**

● **Sælges:** 1,1 Konge-Alexander 93, garantert ubeslægtede; 1,2 Sorthovedet Dværgpapegøje. I bytte kan tages Senegalpapegøjer. Arne Nielsen, Kalundborg, **tlf. 53 51 20 11.**

● **Sælges:** 2 stk. Hvidpandet Pionus, sandsynligvis 1,1, kr. 7.500,-: 4 + 2 Rosenhovedet Ædelparakitter fra ubeslægtede par, samlet kr. 3.500,-; 4,2 Svaleparakit m. gode farver, kan lev. i ubeslægtede par, pr. stk. 750,-; 1,1 Rock Peplar kr. 600,-; 0,1 Rock Peplar kr. 400,-; 3,1 Bourkes pr. stk. kr. 100,-; 1,1 Alm. Sangparakit kr. 250,-; 1,0 Gul Sangparakit kr. 125,-. Alle fugle fra 93. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Sælges:** Rødbrystede Græsparakitter: 2,8 Zimt 91/92/93; 1,1 Søgrøn 92; 1,0 Split Pastelblå/Zimt 93; 1,0 Split Isabel/Søgrøn 93; 1,0 Split Zimt 93; 0,1 Split Hvidbrystet Blå 92; 0,2 Split Pastelblå 93; 0,1 Grå 93; 0,2 Normalfarvede 93. Hans Jørgen Bollerslev, **tlf. 74 53 02 24.**

● **Sælges:** 1,1 Orangetoppet Kakadu, ynglepar; 1,1 Silkeabe; 1,1 Gulhovedet Lori 93. **Tlf. 53 47 91 90.**

● **Sælges:** Grundet dødsfald: 4,4 Pennant, ynglepar; 1,1 Barraband, ynglepar; 2 stk. Barraband 92; 4 stk. Barraband 93; 1,1 Rock Peplar, ynglepar; 1,1 Mangefarvet, ynglepar; 1,1 Indisk Alexanderparakit, ynglepar; 3 stk. Indisk Alexanderparakit 93; 1,1 Broget Sangparakit, ynglepar; 1,1 Gul Rosella 93; 1,1 Alm. Rosella, ynglepar; 1,2 Skiferhovedet Ædelparakit; 6,6 Svaleparakit, ynglepar; 1,0 Stanley; 5,5 Rosenhovedet Dværgpapegøje, ynglepar; 3,3 Gouldsamadine, ynglepar; 6 stk. Gouldsamadiner 93; 1,1 Bjergfinke. **Ibb, tlf. 74 82 23 56,** efter kl. 17.

● **Købes:** 0,1 Amazona ochrocephala auropalliata, Stor Gulnakket Amazone. Kun udfarvet og kønstestet fugl har interesse. Jørgen Stets, Kongevejen 77, 2800 Lyngby, **tlf. 42 85 90 06.**

● **Sælges:** 2,3 Stanleyparakit; 4,6 Gedeparakit; 5,2 Turkis; 2,3 Sangparakit (normalfarvede); 2,0 Elegant; 4,4 Bourkes; Kinesiske Dværgvagtler (normalfarvede og naturudrugede). Alt unger fra 1993. Fuglene sendes ikke. Henrik Hansen, Glostrup, **tlf. 43 96 83 43.**

● **Sælges:** Katharinaparakitter pr. stk. kr. 400,-; Lutino Elegant pr. st. kr. 500,-; Grønryggede Spurvepapegøjer pr. par kr. 300,-; Kinesiske Dværgvagtler pr. par kr. 75,-; 1,0 Barraband. **Tlf. 58 85 29 37,** Vestsjælland.

● **Sælges:** 1,1 Pennant 93. **Tlf. 74 64 68 01.**

● **Sælges:** Fuglebure af galvaniseret volierevæv: 25x12 mm masker, 1,20 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade i størrelserne: I: Lgd. 60 cm - br. 35 cm - hd. 60 cm, kr. 475,00. Str. II: Lgd. 80 cm - br. 45 cm - hd. 70 cm, kr. 545,00. Papegøjebure af galvaniseret volierevæv: 25x25 mm masker, 1,7 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade: Lgd. 95 cm - br. 50 cm - hd. 85 cm, kr. 695,00. **Tlf. 53 43 48 82.**

● **Købes:** Ildvingede Smalnæbsparakitter (Brotogeris pyrrhopterus), såvel enlige fugle som par fra Sverige og Norge har interesse. Endvidere købes 0,1 Rødbuget Brunpapegøje. Carsten Bendixen, tlf. v. opkald fra Sverige: **009 45 98 15 81 27** og fra Norge: **095 45 98 15 81 27.**

● **Sælges:** 2,0 Blåkindet Kilehaleparakit, 3. pr. på udstill., pr. stk. kr. 500,- evt. byttes med 0,1; 1,2 Isabel Rosella 93, pr. stk. kr. 700,-, samlet kr. 1.500,-; 1,1 Hvidhovedet Perlenymfe kr. 500,-; 4 stk. unger af Hvidhovedet Perlenymfe pr. stk. kr. 250,-; 1,1 Hvidhovedet Broget Nymfe + split kr. 400,-; 1,1 Hvidhovedet Nymfe split f. Albino kr. 500,-. Alle Nymfeparakitter samlet kr. 2.000,-. **Købes/byttes:** 0,1 Blå Pennant. **Annette Hansen, tlf. 98 55 45 68,** bedst efter kl. 14.

● **Sælges:** Ynglepar: Blå Prinsesseparakit; Blå + split Prinsesseparakit; Gul Rosella; Split Rød Rød Rosella; Rødkappet Parakit 93; Rød Rosella 93; 0,1 Barraband 93; 1,0 Twenty Eight 92; 1,1 Port Lincoln 93/92; 0,1 Rød Rosella 92; 1,0 Grøn Rosella 93, skæv vinge, kr. 500,-. **Tlf. 53 76 44 72.**

● **Købes:** 1,0 Blå Sorthovedet Dværgpapegøje, ca. 2 år; 0,1 do fra aug. 93. Fuglene må ikke være beslægtede. Leveret. **Gerhardt Svarre, Ikast, tlf. 97 15 50 61.**

● **Sælges:** 1,0 Gulrygget Lori, meget flot; 0,1 Bjerglori 92, meget tam; 1 stk. Bjerglori 93. **Købes:** 1,1 Stella's Lori. **Tlf. 64 40 18 67.**

● **Sælges:** 0,1 Browns, 1 år gammel; 1,1 Prinsesseparakit 93; 1,1 Rock Peplar, gule, 93. **Tlf. 86 95 12 83** efter kl. 15.30.

● **Sælges:** 2,1 Skægparakit 93 pr. stk. kr. 600,-; 1,0 Rødkappet Parakit 93 kr. 900,-; 0,1 Rock Peplar 91 kr. 500,-; 1,0 Pennantparakit 90 kr. 400,-. **Købes:** 0,1 Port Lincoln 91-92. **Tlf. 42 17 84 13.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry; 1,0 Port Lincoln; 1,1 Patagonisk Parakit; 2,2 Smaragdparakit; 1,1 Prinsesseparakit; 2,3 Zimt Gedeparakit; 1,1 Rød Rosella; 1,1 Rødbuget Conure. **A. Andersen, tlf. 65 96 73 20.**

● **Sælges:** 1,2 Adelaide, unger 93. **Tlf. 42 60 03 58.**

● **Sælges:** 1,0 Rødhalet Grå Jaco eller byttes til 0,1. 1,0 Dværg-ara, nobilis hahn, kønstestet; 1,1 Pennant; 5 stk. Blå + split Prinsesseparakit; 1,2 Aymara (1,0 m. næbfejl) kr. 1.500,-; 1,0 Port Lincoln eller bytte m. 1,0 for sympati; 1,1 Sangparakit; 1 stk. Bjerglori, unge fra 94. Fuglene sendes ikke. Osvald Jepsen, Stillingvej 52, 8471 Sabro, **tlf. 86 94 84 48.**

● **Sælges:** Grundet flytning: 1,1 Rødhalet Jaco. **Dress, tlf. 42 28 73 54.**

● **Sælges:** 4 stk. Blånakket Conure 93; 3 stk. Klippe-Conure (2,1?), evt. bytte med Aztekparakitter. **Hans-Erik Pedersen, tlf. 56 95 44 74.**



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre + indholdsfortegnelse).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1975 til og med 1995.

Pris pr. bind 58,- kr.

(incl. forsendelse)

Obs! Ændrede priser til Norge og Sverige

Forudbetaling på postgiro til:

Danske Fugleforeninger's Bogsalg

Postboks 344, Sigtunagade 10, DK-6400 Sønderborg

Danmark: Postgiro 2 30 54 96 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 1 98 89 48 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 41 45 36-3 .... SEK 66,00

Infektiøs Laryngotracheitis

- en sygdom hos prydfjerkræ...

I efteråret 1993 er der blevet konstateret en fjerkræsygdom hos prydfjerkræ, en sygdom, som ikke tidligere er blevet påvist i Danmark. Indtil februar 1994 er der imidlertid blevet påvist udbrud af Infektiøs Laryngotracheitis i 11 fjerkræhold. Sygdommen forårsages af et herpes-virus og forekommer hovedsageligt hos høns, men fasaner og agerhøns kan også blive angrebet. Veterinærdirektoratet har nedlagt forbud mod afholdelse af markeder, udstillinger o.lign., hvortil der føres fjerkræ. Ved fjerkræ forstås i bekendtgørelsen: Høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, fasaner, agerhøns samt strudsefugle, som holdes under beskyttede forhold.
Sygdommen ses i to former:
1) *Akut/perakut med voldsomme symptomer som stærkt besværet åndedræt, voldsom hoste samt slimet og blodtilblandet udflåd. En meget stor del af de angrebne dyr dør.*
2) *En mildere form for rallende vejrtrækning, let hoste, mindre udflåd og hævede øjne. De dyr, som overlever her, kommer sig i løbet af 2-3 uger. Ved obduktion findes dybtgående ødelæggelser af epitelet i luftrøret, ligesom der findes blodkoagler i både luftrør og de store bronkier, samt varierende grader af lungebetændelse.*
De helt specifikke celleforandringer for denne sygdom kan kun påvises i indtil fem dage efter infektionen. På samme måde kan virus kun påvises i obduktionsmateriale udtaget i de første 5-7 dage efter obduktionen. Antistoffer kan påvises i blodet ca. 7 dage efter infektionen.
Der findes ingen effektive midler til behandling af syge dyr, og for at undgå kroniske smittebærere, er det nødvendigt at slå alle dyr fra inficerede fjerkræhold ned. Før der igen kan indsættes fjerkræ, er det nødvendigt at rense og desinficere bygningerne, der endvidere skal stå tomme i en periode.
I udlandet findes en vaccine mod sygdommen, men det er imidlertid ikke tilladt at anvende denne her i landet.
Sygdommen menes at være kommet til landet med importeret prydfjerkræ.
Infektiøs Laryngotracheitis blev dermed den først konstaterede sygdom, indført til Danmark, efter at grænserne mod andre EU-lande blev åbnet, og jeg mener, at dette bør mane mulige privat-importører af fugle og fjerkræ til mere ansvarsfuldhed i fremtiden, både for deres egen skyld, men så sandelig også for hele vort samfunds skyld. Vor landbrugseksport til lande som USA og Japan vil lide kæmpetab, hvis vi får indført flere sygdomme til landet, sygdomme som vi i dag er helt fri for.

Kilder:
SVS-Brugerhåndbogen.
VD-Orientering.
SVS-Information.

Dyrlæge Ove Brinkmann
Medlem af Veterinærudvalget D.D.D./D.F.

Nye EU-regler trækker ud...

Oprindeligt skulle de nye CITES-regler såvel som de nye bestemmelser for karantæne m.v. have været på plads med indførelsen af Det Indre Marked.
Sådan kom det imidleretid ikke til at gå, og det ser ikke ud til at ske foreløbig.
Forslaget til ny Forordning for bl.a. CITES-reglerne er netop udsendt i en ny udgave, der umiddelbart ser mindre restriktiv ud, end det første forslag, men det kommer tidligst til at træde i kraft fra 1995.
Det vil være for omfattende at gennemgå det nye forslag i detaljer, men Frednings- og Miljøudvalget vil løbende bestræbe sig på, at regelsættet bliver så lempeligt for fugleholderne, som muligt.
Vi havde allerede i efteråret sat vor lid til, at det såkaldte »Balai-Direktiv« ville blive gennemført pr. 15. februar 1994, men heller ikke Veterinærvæsenet kan få sig taget sammen.
Balai-Direktivet var ellers ventet med spænding, fordi et af punkterne heri taler om bortfald af karantæne for bl.a. papegøjefugle samt hønse- og duefugle.
Nu oplyser Veterinærdirektoratet desværre, at man ikke i EU er færdige med at diskutere de enkelte dele i direktiv-forslaget, og Danmark har derfor, ligesom England, valgt at fortsætte med den stramme praksis, som hidtil.
Sker der nyt i sagen, vil Frednings- og Miljøudvalget løbende underrette om ændringer m.v.

Povl Jørgensen
Frednings- og Miljøudvalget

Rødnæbbet Kitta


Urocissa erythrorhyncha

Af BENT POULSEN, Tarp

Farvebeskrivelse: *Næb o-orangerødt; ben orange; øjne mørke, næsten sorte, med gul iris. Hoved og strube sort; ryggen blå; bug og bryst hvidt. Fra issen og ned ad nakken en hvid fane (min 0,1 har blåhvid fane). Halen er taglagt, og fjerene er blå med hvide spidser.*
Levested: *Himalaya, Kina og øen Hainan i Tonkin Bugten. Kitta'en forekommer i højder på op til godt 1500 meter over havet, så man må nok sige, at den hører til de hårdføre fugle.*

I marts 1991 fik jeg foræret 1,0 Rødnæbbet Kitta af Niels Hansen, Esbjerg. I april måned samme år fik Avifauna en flok Kitta'er hjem, og jeg tog ned og udvalgte mig en hun. Fuglene fungerede fint sammen, og det så nu ud til, at jeg havde et rigtigt par, og nu var det bare at væbne sig med tålmod.
I mellemtiden var de med på landsudstillingen i Herning '91, hvorunder hunnen blev lam i bagkroppen og døde efter et par døgns tid. Det var det år, hvor man på landsudstillingen havde benyttet barkflis som bundmateriale i volierer m.m., et materiale, som det senere viste sig, kunne udvikle skimmelsvampe, hvorfor nogle af de udstillede fugle desværre gik til. Fuglen blev sendt til obduktion hos S.V.S i Århus, men man kunne dog ikke konstatere den egentlige dødsårsag.
I løbet af 1992 fik Avifauna endnu nogle Kitta'er hjem, og jeg købte nu fire af dem. De blev alle lukket ind i den samme voliere, hvori den gamle, ringmærkede han gik.
Der gik ikke mange dage, førend jeg kunne se et system i det, hvorefter de overskydende fugle blev solgt.
I det tidlige forår 1993 blev en voliere gjort klar, og der blev opsat cypresgrene, for at skjule den grenkløft, som var placeret i det ene hjørne, beregnet for redebygning.
Nu skulle der rigtig fodres op til ynglesæsonen, og det skete med hestekød, kalun og hundemad iblandet rå æg. De fik imidlertid endnu intet levende foder, men havde altid et hjemmelavet universalfoder med ekstra rosiner samt æble og appelsin, til deres rådighed.
Volierebunden er beplantet med skovbregner og et par småtræer, og jeg holder den hele tiden let fugtig. Da Kitta'erne roder meget i jorden, er der altid her mulighed for at finde en dejlig orm eller en snegl.
Fuglene fik nu et bundt kokostrevler ind i bunden af volieren, ligesom jeg havde klippet nogle lærke-kviste i passende stykker, således at de på denne måde havde noget at vælge imellem. Jeg kunne hurtigt se, at det begyndte at svinde i redematerialet, og efter en tid var der da også bygget en rede.
Den 20. maj gik jeg ind i volieren og kunne konstatere, at der var lagt et æg.
Den 24. maj var der fire æg, og fra den dag så jeg ikke meget til »damen«. Hannen derimod gjorde sig rigtigt til, hver gang jeg kom derned. Den pustede sig op og blev næsten en halv gang større samtidig med, at den spredte sine halefjer i en flot vifte - men fotograferes sådan - ville han imidlertid ikke.
Den 8. juni var jeg inde i volieren for at kigge til hunnen, men der var endnu ikke sket noget. Dagen efter var der imidlertid kommet en unge - altså var der blevet ruget fra det første æg blev lagt, d.v.s. en rugetid på 20 dage.
Så var det slut med det døde





Hele familien på landsudstillingen i Herning. Fra venstre mod højre: To hun-unger; dernæst den gamle han (m. ring) og endelig en han- og en hun-unge. Den gamle hun er så godt som skjult bag hannen i midten af billedet.
Foto: Inge Forsberg.

◁ *Den første unge på pind, 20 dage gammel.*
Foto: Bent Poulsen.

kød, nu skulle de have noget andet - noget med liv i, og der blev nu kun taget melorme. Jeg havde imidlertid nogle daggamle kyllinger i min foderfryser, og dem ville de også gerne have, blot de blev lagt hele ind i volieren.
Jeg foretog redekontrol den 12. juni - der var fire unger. En ny kontrol den 18. og igen den 20. juni viste, at de havde fået øjne. Fuglene var nu oppe på at få 4-5 kyllinger pr. dag + alle de melorme, de ville have.
Jeg havde i mellemtiden været en tur i Fredericia efter Zophobas-larver (kæmpemelorme), men de skulle imidlertid lige fodres godt op, før de kunne bruges. Først blev al spagnum siet fra - det er jo ikke det, fuglene skal have, dernæst blev ormene fodret med opblødte hundepiller, grønt med klorofyl, æggefoder samt kød- og benmel... sådan - nu var de hele »foderbomber«.
Den 27. juni lavede jeg atter redekontrol. Ungerne var nu me-

get store, nærmest grå/sorte med gråt næb, og havde nu alle fire vendt sig, så de kiggede ud mod volieren. De gamle fugle var tossede, når jeg gik ind i volieren for at fodre - der blev rykket både i ører og hår. Den sidste gang jeg foretog kontrol, var det dog ikke ligeså slemt, *men jeg blev dog fulgt til dørs...*

Den 30. juni var de fire unger på pind - det så flot ud, og foderforbruget steg i takt med at de voksede.

Af foder til ovennævnte opdræt er der blevet brugt ca. 200 daggamle kyllinger, 5 kg Zophobas-larver og 3-4 kg alm. melorme. NB! Afliv selv de daggamle kyllinger! Køb aldrig døde, daggamle kyllinger, idet disse kan være aflivet ved hjælp af gas!

Den 10. juli kunne jeg mærke på de gamle fugle, at der var noget »galt«, og det viste sig, at de var i gang med endnu et kuld, denne gang på fem æg.

De første fire unger var endnu ikke så selvstændige, at jeg kunne flytte dem, og da jeg nogle dage senere foretog redekontrol, var der kun tre æg tilbage. Dem fjernede jeg og pustede dem ud, hvorefter de indgik i min ægsamling.

I august måned var alle ungerne udfarvede, lige med undtagelse af næb og ben.

I september måned blev fuglene udstillet i Varde og opnåede her at blive kåret som »Skuets bedste«. Hunnen måtte imidlertid blive hjemme, idet den var gået i fældning, og når en Kitta fælder er den næsten nøgenhovedet. Hele familien var imidlertid med på landsudstillingen i Herning '93, hvor de opnåede en guldmedalje.

■

Rejnfan også kaldet Guldknap

- et forebyggende middel mod orm...

Af VERNER JESPERSEN, Them

Ormemidler findes der mange af, og det skorter ikke på gode råd og anbefalinger af de enkelte midler, som bl.a. kan købes hos dyrlæger, på apoteker og hos fuglehandlere m.fl. Efter egen erfaring mener jeg, at ormemidler kun skal bruges som forebyggende og ikke som helbredende. Er det først kommet så vidt, at fuglene er angrebet, og det er ved at tage magten over dem, ja, så er det svært at helbrede dem med en ormekur. Det er tvivlsomt, om de nogensinde bliver helt helbredt. Den mest udsatte periode for ormeangreb er i de våde forårs- og efterårsmåneder.

Der er mange måder og meninger om, hvordan man skal forebygge ormeangreb hos fuglene. Der er nogle, som anvender ormemidler i pulverform og drysser det over foderet. Andre vælger at komme det i drikkevandet, enten i form af et granulat eller som injektionsvæske. Endelig er der også dem, der indfanger fuglene og giver ormemidlet direkte i næbbet.

Den sidste metode kan måske være god nok, man er i alle tilfælde sikker på, at fuglene får midlet i sig. Men der er også et »men«, og det er risikoen ved indfangning af fuglene og det, at man tvinger noget i dem. Det kan give fuglene stress, som igen kan betyde døden for dem, især hvis de er kraftigt angrebet af orm. I stress-situationen er fuglenes modstandskraft nedsat, og så kan ormeangrebet tage magten over fuglene, hvilket næsten altid resulterer i dødsfald inden for de første dage. Ved at give ormemidlet på frøet, er der stadig en chance for, at de får noget af det ned, uden ovennævnte risiko. Kommer man det i drikkevandet, hvilket nok er den nemmeste og blideste metode, er usikkerheden om hvorvidt de får noget af midlet, imidlertid stor. Fugle, som er syge, f.eks. af et ormeangreb, går sjældent ned for at drikke. Det er faktisk noget af det sidste, en syg fugl gør.

Der er delte meninger om, hvor ofte, der skal gives ormemidler. Nogen er af den mening, at det skal være én gang om måneden, andre, at hver tredie måned er tilstrækkeligt. Så er der også dem, der mener, at to gange om året er nok. I alle tilfælde skal man huske at give vitaminer bagefter, idet ormemidler kan nedbryde fuglenes tarmflora, og denne skal så genskabes ved tilførsel af vitaminer.

Man kan nu begynde at spekulere på, om fuglene i naturen ikke også har orm. Selvfølgelig har de det, mere eller mindre, men der er nok ingen tvivl om, at de i forbindelse med deres føde indtager midler, som forebygger disse ormeangreb.

En fugleven fortalte mig her forleden, at han igennem rigtig mange år aldrig havde brugt andet mod ormeangreb end et naturprodukt, nemlig planten Rejnfan *(Tanacetum vulgare)*, som han plukker i månederne juli til september, begge inclu-

sive. Han giver blomsterstandene fra Rejnfan direkte til fuglene, der så gnaver eller piller i dem. At fuglene kun får dette forebyggende middel i disse måneder, er åbenbart tilstrækkeligt, for han har aldrig brugt andet og har aldrig kendt til problemet »ormeangreb«!
Pas imidlertid på, hvor du plukker blomsterne/planterne. De kan have været udsat for sprøjtegift eller anden forurening, og det kan jo i sig selv være lige så farligt som et ormeangreb. Brugen af Rejnfan bygger udelukkende på denne fugleopdrætters erfaring, og som tidligere nævnt er det jo igennem rigtigt mange år. Jeg har endnu ikke selv afprøvet brugen af Rejnfan, men det agter jeg at gøre i år, blot har jeg her videregivet et godt råd til andre fugleholdere og især til dem, som går ind for brugen af naturfoder og andre produkter, som naturen jo er så rig på.
Det kunne være interessant at høre fra andre, med erfaringer i brugen af Rejnfan som forebyggende ormemiddel.

Og så lidt fra litteraturen om ovennævnte plante. I Lademanns leksikon står der bl.a. følgende:
Rejnfan *(Tanacetum), ofte, men ukorrekt stavet Regnfang - Guldknap: Slægt af kurveblomstrede med gule, skiveformede kurve i halvskærm, bladene er fjersnitdelte, og planten lugter stærkt. Blomsterne anvendes veterinærmedicinsk som ormemiddel, og et par arter dyrkes som prydstauder.*

I Lademanns Naturfører anføres bl.a.:
...vokser ved gærder og veje på solrige skrænter. Ynder næringsrig lerbund. Almindelig.



Rejnfan eller Guldknap, vokser ved gærder, veje og på solrige skrænter. Foto: Horst Mayer.

Samme sted anføres:
Navnet er en forvanskning af tysk Rainfarn (Rain=markskel, Farn=bregne) og hentyder til voksested og bladform. Indeholder æteriske olier og bitterstoffer og er en gammel lægeplante.

---

kort & godt

XV. kongres om tropiske fugle i Walsrode

GTO (Gesellschaft für Tropenornithologie) holder i år sin kongres i Walsrode, nærmere betegnet på »Parkhotel Luisenhöhe« ved indgangen til fugleparken.

Kongressen finder sted i dagene fra den 6. til den 9. oktober 1994.
Nærmere oplysninger om arrangementet og om tilmelding fås hos selskabets kasserer, der har følgende adresse:
GTO
Horst Brandt,
Schwalbenwinkel 3,
D-30989 Gehrden
Tyskland
Tlf. 009 49 5108 4520
Fax 009 49 5108 4581

msa

Blue Bonnet

- Australiens små juveler...

Af POVL JØRGENSEN, Haslev

Australiens papegøjeverden består fortrinsvis af meget farveprægtige fugle - lige fra de store funklende ædelpapagøjer og kongeparakitter til de helt små farvestrålende lorier, men der er enkelte undtagelser, og en af dem er Blue Bonnet-parakitterne i slægten, *Northiella.*
I Albrecht Møller's »Papegøjebogen« har de fået navnet, »Blåmaskede Parakitter«, der er den direkte oversættelse af det engelske navn. Formentlig hentyder navnet dog til planten, Blå Lupin, der også bærer navnet, Blue Bonnet, og en lille flok af de små parakitter ude i bushen, kunne vel godt vække minder om en græssteppe, hvori disse blå bælgplanter gror.
Blue Bonnet findes i 3 typer, nemlig nominatformen, *Northiella haematogaster,* Gulgumpet (Yellow-vented) Blue Bonnet samt de 2 underarter, *Northiella h. haematorrhous,* Rødgumpet Blue Bonnet og den lille Naretha Blue Bonnet, *Northiella h. narethae.*
I fugleholdet er den Rødgumpede Blue Bonnet den mest udbredte, og det er også den mest farveprægtige. Fjerdragten er gråbrun med en markant mørkeblå maske, en gullig underside, i hvis midte der er et oftest timeglasformet rødt parti, der hos den Rødgumpede, når helt ned til undergumpen. Vingepletten er rød, men oftest lidt blegere på den nedre del af vingebåndet. Undertiden kan der også være større eller mindre partier af gult i vingebåndet, hvilket enten kan være tegn på bevidst sammenparring med den Gulgumpede (og gulvingede) art eller blot et levn fra import af individer fra de områder i Australien, hvor de to typers udbredelsesområde grænser op til hinanden, og hvor be-




1,1 Gulgumpet Blue Bonnet. Til venstre 0,1.
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.



1,1 Rødgumpet Blue Bonnet. Til venstre 1,0.
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

standen ofte vil se ud som en mellemtype.
I opdrættet bør der satses på at avle så renavlede typer som muligt, dvs. så rødt et vingebånd som muligt for denne types vedkommende.
I modsætning til den Gulgumpede type, så er der tydelig kønsforskel på han og hun hos den Rødgumpede Blue Bonnet. Hannen har her turkisgrøn vingebue (skulder), mens hunnens er mørkeblå.
Den Gulgumpede Blue Bonnet ligner ovennævnte til forveksling, men der er tre markante forskelle nemlig: *Helt gult vingebånd; ren (eller næsten ren) gul undergump, og vingebuen er mørkeblå hos både han og hun.*
Den Gulgumpede Blue Bonnet er en mere mat farvet fugl, men stadig væk en perle, og selvom den ikke ses så ofte, som den Rødgumpede, så er den efterspurgt blandt fugleopdrættere.
Sjældnest er den lille Naretha Blue Bonnet, der har et meget begrænset udbredelsesområde, og undertiden beskrives som ud- ryddelsestruet i naturen. Fakta er snarere, at dens bestand er lille p.g.a. af det begrænsede udbredelsesområde, for i området er den faktisk relativt almindelig. Naretha Blue Bonnet er mindre end de to foregående, og den adskiller sig desuden fra disse ved at have en to-farvet blå maske; lys blå for oven og mørkere blå fra øjet og nedefter. Bugen er helt lysegul, uden (eller næsten uden) rødt, og undergumpen er rød. Vingebåndet er gulligt, med et orange anstrøg ved den mørkeblå vingebue. Den gråbrune fjerdragt er generelt lidt lysere hos Naretha Blue Bonnet.
Blue Bonnet-parakitterne er størrelsesmæssigt nogenlunde som deres nære slægtninge,



1,1 Naretha Blue Bonnet. Til højre 1,0.
Foto: C. Scholtz.

Sangparakit og Mangefarvet Parakit, men er i adfærd meget forskellige fra disse. Det første, man lægger mærke til, er Blue Bonnet- parakitternes konstante nikken med hovedet, når de bevæger sig; de kan simpelthen ikke lade være. Samtidig har de evnen til at rejse pande- og issefjerene lodret i vejret på en måde, så man ikke kan undgå at holde af hele deres fremtoning.
De har ry for at være ret aggressive, især i yngletiden, og det er



ikke nogen god idé, at holde dem sammen med andre fugle. Selv de store Port Lincoln eller Twenty Eight Ringparakitter må forlade skuepladsen med sår og skrammer, hvis de er kommet en af disse vævre parakitter for nær.

Blue Bonnet-parakitter fodres som andre australske parakitter, d.v.s. at de har brug for en alsidig parakitblanding med forskellige hirsesorter, kanariefrø, safflor, hamp og lignende frøsorter. De elsker grønt i form af fuglegræs og mælkebøtte samt forskelligt halvmodent græsfrø og holder også af forskellige former for frugt som hyben, æble m.m.

Yngletiden starter tidligt, omkring 1. februar, og dét, selvom der er lave udendørs temperaturer. Mine egne fugle har præsteret at starte æglægning i minus 20 grader C., og de klarer det uden problemer, men det kræver selvsagt en redekasse med små indvendige dimensioner og tykke vægge, så redekammeret er let at varme op for fuglen, hvis redekassen er anbragt udendørs. Jeg har selv haft yngleresultater i en lille redekasse på 40 cm i højden og 20 x 20 cm på de øvrige sider, og, som nævnt, tømret sammen af solide brædder med god isoleringsevne.

Har man et godt par, kan de være ret produktive, med store kuld på op til 6 unger eller flere. Erfaringerne her i landet gælder de to almindeligste, nemlig Rød- og Gulgumpet Blue Bonnet, mens der endnu ikke har været opdræt af Naretha Blue Bonnet. Sidstnævnte regnes i udlandet for ret vanskelig at opdrætte, og den er stadig sjælden i vore nabolande imod syd, selvom bestanden trods alt er steget betydeligt i de senere år.

Har man lyst til lidt liv i sine volierer, så er Blue Bonnet parakitterne et godt og spændende alternativ, og selvom de umiddelbart kan virke lidt matte i de brungrå farver, så snyder det - *for i strålende solskin viser de sig som de fineste juveler.* ■

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål:

Hvad er det almindeligst brugte danske navn for Neophema splendida? Er en voliere, der er 150 cm lang, 60 cm bred og 200 cm høj velegnet som ynglevoliere for et par Blåryggede Spurvepapegøjer?

Kan et kassebur på 1 meters længde anvendes som yglebur for et par Fischers Dværgpapegøjer?

Er en undulatkasse, der er købt hos dyrehandleren, god nok til et par Blåryggede Spurvepapegøjer, eller skal den være større?

Er savsmuld/spåner godt som redemateriale for Blårygget Spurvepapegøje og Sangparakit (Psephotus haematonotus)?

Er en såkaldt hvilekasse god til Rødhovede?

Svar:

Tidligere var den danske betegnelse, Splendid Græsparakit mest anvendt for *Neophema splendida,* men idag foretrækkes den mere sigende betegnelse: *Rødbrystet Græsparakit.*

En voliere af de nævnte mål er udmærket til spurvepapegøjer, men det er afgørende, at volieren er lukket på siderne, da spurvepapegøjer er ret nervøse fugle, der har behov for tryghed, hvis de skal yngle. Mange opdrættere anvender med succes også mindre kassebure, f.eks. 1 m i længden og 50 x 50 cm i henholdsvis dybde og højde. Et tilsvarende kassebur kan også anvendes til Fischers Dværgpapagøje.

En standard undulatkasse kan godt anvendes til spurvepapegøjer.

Spurvepapegøjer anvender kun meget lidt redemateriale, så lidt grove høvlspåner er udmærket. Sørg for, at der er en lille hulning i bunden af redekammeret, så æggene ikke ruller rundt. Ofte vil spurvepapegøjerne nemlig smide det meste af redematerialet ud igen, inden æggene lægges. Sangparakitter har behov for lidt mere redemateriale, der skal bestå af en blanding af høvlspåner og havejord, ca halvt af hver, der lægges i et ca. 10 cm tykt lag i bunden af kassen. Kassen skal være af stærekassetypen med ca. mål: 40 cm i højden og bundmål på 20 x 20 cm.

En hvilekasse vil alle dværgpapegøjer gerne have, men det kan være et problem, at få fuglene til at holde pause imellem de enkelte kuld. Derfor bør de ikke have adgang til at bruge en redekasse hele året. Fjern den f.eks. 3-4 måneder om året.

Povl Jørgensen

Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

VOLIERER...

Jeg har tidligere skrevet lidt om bure og nogle af de forhold, der gør sig gældende for denne måde at holde fugle på.

I det følgende vil jeg på samme måde beskæftige mig med volierer - men hvad er en voliere egentlig for noget? Ordet voliere er fransk, og stammer formentlig fra det latinske ord *volare,* der betyder noget med at flyve. En voliere er altså et sted, hvor fuglene kan flyve, men hvor stor en sådan indhegning skal være, for at man kan kalde det en voliere og ikke bare et stort bur, er der vist ingen, der kan give svar på. Det må nok bero på den enkeltes vurdering.

For mig er en voliere et sted, hvor fuglene skal kunne flyve mindst to meter mellem de to fjerneste pinde, og det gælder uanset hvilken type fugle, man arbejder med. Det er en udbredt opfattelse (eller snarere dårlig undskyldning), at f.eks. amazonpapegøjer, ara'er og andre store papegøjer ikke behøver så meget plads, fordi »de klatrer rundt«. Hvor er det dog noget sludder. Netop disse fugle, og i øvrigt næsten alle papegøjer og parakitter, er i naturen gode flyvere, der ofte flyver flere kilometer daglig i deres søgen efter føde. Noget andet er, at de på grund af deres størrelse og vægt kræver stor plads for at kunne starte og få »luft under vingerne«, men det bekræfter jo netop, at de kræver god plads. Giver man dem en flyveplads på 5-6 meter eller mere, vil man opleve deres flyveevne, og man vil få fugle, der er i fysisk og dermed også i psykisk bedre kondition, hvilket må være afgørende ved alt avlsarbejde. Jeg tror mange har oplevet det, at nyanskaffede fugle, der blev udsat i en voliere, havnede på bunden, fordi de ikke kunne flyve 2-3 meter - sådanne fugle er intet værd til avl, før de har opnået en ordentlig kondition.

Småfugle kræver også flyveplads, men i modsætning til papegøjerne, er der mange småfugle, der tilbringer megen tid med af hoppe rundt på jorden eller i grenene i lavt buskads, og mange småfugle har et meget lille territorium. Det betyder dog ikke, at de ikke har brug for flyveplads, og jo bedre denne er, jo bedre bliver deres kondition, og jo bedre er de i stand til at skabe et territorium, ligesom de på større plads vil være i stand til at vise en mere naturlig adfærd.

I Nu skal man ikke forledes til at tro, at fuglene yngler mere, fordi de har større plads - men dette var jeg inde på i min sidste artikel om bure.

Det gode ved store volierer er, at fuglene kommer i en bedre kondition, udviser en mere naturlig adfærd - og yderligere sparer man en masse rengøring. I en større, veltilplantet voliere, hvor der ikke er flere fugle end pladsen kan bære, kan rengøringen begrænses til et minimum, idet fuglenes ekskrementer og evt. foderrester indgår i et naturligt kredsløb og efterhånden omsættes på stort set samme måde som i naturen. At finde denne balance kan være svær, og vi fuglefolk er ikke gode til det. Her kunne vi lære en hel del af akvariefolk. For dem drejer det sig nemlig hele tiden om at finde »økologisk ligevægt« (balance mellem vandmængde, planter og antal fisk), idet deres akvarier ellers vil blive grumsede og uappetitlige.

Det er imidlertid heller ikke



En række praktiske udendørsvolierer til bl.a. småfugle. Fodergangen, foran i hele anlæggets længde, tjener samtidig som sluse. Nedgravede eternitplader udgør en form for »rottesikring«.
Foto: Benny Nielsen.

problemløst med store volierer. Mange parakitfolk, navnlig dem, der har australske parakitter, har mistet unger, når fuglene har ynglet i lange volierer. Dette skyldes, at ungerne, når de, de første gange, forlader reden, er usikre flyvere og ikke har nogen erfaring med, hvad trådvæv er for noget. De kaster sig derfor hovedkulds ud fra redehullet, får luft under vingerne og ryger med enorm fart, direkte mod tråden i den modsatte ende af volieren. Resultatet er, at de falder til jorden, som oftest døde på stedet. Det kan dog i nogen grad afværges, hvis man anbringer redekassen på siden af volieren, så den første flyvetur ikke bliver så lang, men det bedste er at anbringe en masse grene og kviste for enden af volieren, på det tidspunkt hvor ungerne skal til at forlade reden. Grenene skal sidde så tæt, at ungerne kan se, at de ikke kan flyve igennem. De vil da forsøge at lande på grenene, og grenene vil under alle omstændigheder afbøde slaget noget.
Er der tale om meget sky fugle, og det gælder også for småfugle, vil det være klogt at sætte dem på mere begrænset plads, inden de slippes ud i en stor voliere. Derved vænner de sig til tråden og til de nye omgivelser.

En anden »ulempe« ved store volierer er, at man som regel gerne vil have flere fugle i volieren, »når der nu er så god plads«. Dette kan imidlertid ikke altid lade sig gøre, og man skal være meget forsigtig, hvis man forsøger det.
Det kræver stor erfaring og viden om de enkelte arter, når man vil sætte flere arter sammen i samme indhegning, men det vil jeg beskæftige mig med i en senere artikel.

Volierernes form...

Når man vil i gang med at bygge volierer, er der selvfølgelig mange ting, man skal gennemtænke, inden man begynder. Hvad er det for fugle, man vil holde? - hvor megen plads har man til rådighed? - hvordan skal volierne placeres i forhold til naboerne og egne bygninger? - hvor stort skal fugleholdet være? o.s.v.
Uanset, hvor stort fugleholdet skal være, vil det - hvis man ikke har haft volierer før - være klogt at alliere sig med en mere erfaren fuglemand og tage med vedkommende rundt, for at se på volierer hos andre fugleholdere, for på den måde at hente inspiration. Det er vigtigt, at man fra starten får lavet volierne, så de er hensigtsmæssige både for fuglenes og ens eget behov, og således, at de kan bruges en årrække. Det er både dyrt og uhensigtsmæssigt, hvis man hele tiden skal lave om, fordi volierne hverken opfylder ens egne eller fuglenes behov - og så bliver et volieanlæg normalt ikke pænere af, at blive lavet af flere gange.
Det er også vigtigt, at volierne placeres således, at man kan se fuglene fra sin stue og terrasse eller hvor man nu opholder sig. I modsat fald ser man kun fuglene fra fodergangen, eller når man står klistret op til tråden, og så går man glip af mange skønne iagttagelser. Volieren skal også helst indgå i selve haveanlægget som noget, der ikke skæmmer - og her kan beplantning hjælpe meget.
En meget anvendt form på volierer er den rektangulære. Hovedparten af Danmarks volierer er én meter brede og ca. to meter høje og så af varierende længde, undertiden op til en halv snes meter. Det er en rationel facon, for hvis volierne skal stå i forbindelse med et fuglehus, kan der på denne måde være flest volierer, der støder op til huset. Det har imidlertid, efter min opfattelse, den ulempe, at fuglene kun kan flyve frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage og så fremdeles, og når der yderligere er tale om lange volierer, kan man næsten ikke se fuglene, når de befinder sig i den anden ende. Vil man have tilplantede eller dekorerede volierer, er formen heller ikke hensigtmæssig, for stort set enhver form for beplantning vil tage udsynet fra fuglene. Det er også i disse lange smalle volierer, at de nyudfløjne unger, af tunge fugle som eksempelvis papegøjer og parakitter, som kan opnå en stor flyvehastighed, er mest udsatte for at slå sig ihjel. Småfuglene klarer det meget bedre, fordi de ikke flyver så tungt.
Personlig er jeg ikke tilhænger af de lange smalle volierer. Jeg foretrækker de lidt bredere volierer, og jeg oplever da også at se andre fugleholdere, der før har haft smalle volierer (en meter brede), pille det ene skillerum ned, så volierne i stedet bliver to meter brede. Mine egne friluftvolierer har i flere år været på 2 x 3 eller 2 x 4 meter, og jeg har oplevet, at i alle tilfælde mindre parakitter som græsparakitter, Stanley- og Elfenbensparakitter har kunnet vende i flugten og flyve tilbage til udgangspunktet, hvorved flyvelængden faktisk er blevet fordoblet.
Når det drejer sig om småfugle, er der overhovedet ingen tvivl om, at de noget bredere volierer

er at foretrække. Det giver mulighed for at tilplante og dekorere voliererne, så de ser indbydende ud - uden at fuglene »forsvinder« i beplantningen. Nu er det dog ofte sådan, at det er den plads, der er til rådighed, som bestemmer volierens størrelse og form. For fuglene er det nok også mindre vigtigt, hvilken form volieren har, blot den tilgodeser nogle basale krav for dem, og det er som tidligere anført bl.a. flyveplads. Derudover er det vigtigt, at fuglene kan »trække sig tilbage« og komme på »flugtafstand« (flugtafstanden er den afstand, der er mellem iagttageren og fuglen, inden denne flygter), hvilket på godt dansk vil sige, at fuglene kan komme så langt væk fra den person, hund eller kat, eller hvad de nu ellers måtte være bange for, at de føler sig nogenlunde trygge. Flugtafstanden varierer selvsagt meget fra fugl til fugl, afhængig af, om der er tale om tamme, fortrolige eller mere sky fugle. De fleste af de fugle, vi arbejder med, vil dog være nogenlunde trygge, hvis de blot kan komme et par meter væk fra os.

Et forhold, som kan være med til at gøre fuglene trygge i volieren, er eksempelvis højden på denne. De fleste volierer her i landet er som tidligere anført



*En endnu ikke færdig udendørsvoliere af en størrelse, så fuglene ihvertfald kan vende i flugten. Bilen i det fjerneste hjørne giver et indtryk af volierens størrelse.
Foto: Tommy Hansen.*



*Fuglehus med tilstødende udendørsvolierer beregnet for kanarier. Et dejligt voliereanlæg, der dog mangler sluse.
Foto: Peer Nielsen.*

1,8 - 2,0 meter høje, men jo højere, man kan lave volieren, jo lettere er det at få fuglene rolige. Når et voksent menneske betragter fuglene i en voliere af to meters højde, er fuglene i »øjenhøjde«. De ser altså faren i samme højde, som de selv sidder. I naturen vil de klare dette ved at flyve lidt højere op. Det kan man tydelig iagttage hos f.eks. Solsortene i haven. De er så vant til mennesker, at de kun har en lille flugtafstand. Kommer der en kat gående, søger de et par meter op i en busk og skælder ud, men kommer der et menneske, søger de op i et træ. Derfor burde de fleste af vore volierer nok være tre meter høje.

Materialer...

Industrifremstillede trådrammer er absolut det nemmeste og hurtigste at arbejde med. Trådstørrelse og trådtykkelse må afhænge af, hvilke fugle, man vil have, men kun hvis man er helt sikker på, at man vil have store papegøjer, skal man vælge maskestørrelser på 1 x 1 tomme. Maskestørrelsen 1/2 x 1 tomme kan bruges til næsten alle slags parakitter, småfugle m.fl., og det har den fordel, at Gråspurve og andre vilde fugle ikke kan komme ind i volieren og æde foderet og derved evt. overføre sygdomme.

For mig kan volierer opført af tråd på metalrammer godt virke noget kolde og »sterile«. Jeg foretrækker personligt rammer af træ, fordi jeg synes, de virker »varmere«, og så er de meget nemmere at få til at indgå som et »naturligt indslag« i haven. Til gengæld er det et betydelig større arbejde at lave voliererne af træ, og som bekendt er træ også mindre holdbart, men i dag, hvor trykimprægneret træ ikke er meget dyrere end ubehandlet træ, bør man bruge dette, så kan voliererne let holde sig pæne i 10 - 15 år, og ofte meget længere.

Anvender man træ, skal man naturligvis altid huske at montere tråden på indersiden af volieren. Så kan fuglene kun i begrænset omfang gnave i træet, og det ser også pænest ud, når træet gemmer samlingerne.

Hvis man er enig med mig i, at de færdige metalrammer ser noget »sterile« ud, men trods dette alligevel vil anvende dem, så kan man evt. »beklæde« dem med trærammer uden på, som en slags pynteramme. I så fald kan man jo bruge betydelig mindre dimensioner af træ. I øvrigt vil jeg gerne henvise til to artikler i hhv. Dansk Fuglehold nr.8/93 side 207 og nr.9/93 side 246. Her beskrives to volieanlæg, som er lavet anderledes end de fleste.

Når man bygger voliere, er det meget vigtigt, at denne kommer godt ned i jorden. Ofrer man ikke det, det koster at sætte plader eller net mindst 50-60 cm ned i jorden, vil man før eller siden fortryde dette, fordi navnlig rotter, men også andre skadedyr, hurtigt vil finde vej ind i volieren og æde foderet, eller hvad langt værre er, endog fuglene. Intet er mere ærgerligt end at komme ind i volieren og konstatere, at en rotte har fundet vej ind og har bidt flere fugle ihjel, og rotter er næsten ikke til at komme af med igen. Nu er der nok mange have- og parcelhusejere, der vil benægte, at de har rotter, men de er der, og hvis de finder det mindste sted, hvor de kan slå sig ned, så gør de det. I den forbindelse må vi nok sige, at vore volierer virker tiltrækkende på specielt rotter og mus. Mus kan vi ikke holde ude, men de er til gengæld meget lette at bekæmpe med fælder og gift. Det er rotter ikke. Det man evt. sparer ved ikke at lave en kraftig rottesikring i bunden af volieren, kan man hurtigt komme til at betale i form af ihjelbidte fugle.

Et andet sted, hvor man heller ikke må spare, er ved indretning af en »sluse«. En sluse er et større eller mindre rum eller indhegning, hvori man kan gå ind og lukke døren efter sig, inden man går ind i den egentlige voliere. Alt for mange fugle er smuttet ud i det fri, fordi der ikke var en sådan sluse til at standse dem, når man lukkede volieredøren op - og det uanset hvor forsigtig, man synes, man har været. Selv med sluse er det sket, at en fugl, af forskellige årsager, er smuttet ud - som regel fordi man »lige havde glemt« at lukke døren et øjeblik! Også i sådanne tilfælde er slusen til gavn. Hvis en fugl imidlertid smutter ud i det fri, vil den som regel blive omkring volieren de første dage, og så er det en forholdsvis let opgave at lokke den ind i slusen. Jeg kan ikke mindes, at jeg i de godt 30 år, jeg har holdt fugle, endda rigtig mange fugle, på denne måde ikke har kunnet fange evt. bortfløjne fugle. En enkelt gang har jeg dog måttet hente en fugl 20 km væk. Den var gået i slusen hos en fugleven.

Da dette ikke skal være en byggevejledning, vil jeg slutte her. Jeg vil i en senere artikel komme ind på beplantning af volierne og deres omgivelser. ■

Notits om Grøn Bjergtangare...

Af MAARTEN DE RUITER, Gettorf, Tyskland

Om Grøn Bjergtangare's *(Chlorornis riefferii)* liv i naturen foreligger der kun meget få oplysninger, og om dens liv under beskyttede forhold har jeg indtil nu ikke set nogen beretninger.

Den kun 20 cm lange fugl forekommer med fem underarter i Andesbjergene, hvor den lever i en højde af 1700 til 3000 meter. Den synes ikke at være sjælden i naturen, selv om den fortrinsvis forekommer i lokalområder. Normalt optræder de parvis eller i små grupper på fra tre til seks fugle og ofte i selskab med andre Bjergtangare- arter.

De få reder, der hidtil er fundet, er skålformede og bygget af mos og bregner. Æggene er lysegrå med talrige lilla-grå pletter, og de måler 30,5 x 20,9 mm.


Underarternes udbredelse:
Chlorornis riefferii riefferii lever i Columbia og Equador;
Chlorornis riefferii diluta i det nordlige Peru;
Chlorornis riefferii elegans i det centrale Peru;
Chlorornis riefferii celata i det sydøstlige Peru;
og *Chlorornis riefferii boliviana* i Vest- Bolivia.

I anden del af bogen »Tangarer« af den kendte, danske tangarespecialist, E. Nørgaard-Olesen, findes der ingen oplysninger om Grøn Bjergtangare under beskyttede forhold, skønt den af og til importeres. Den skal også have været i »Vogelpark Walsrode«. Selv om jeg ikke personligt har plejet den, mens jeg arbejdede i fugleparken, opdagede jeg et eksemplar i en lille samling udstoppede fugle, som opbevares »bag kulisserne«.

I slutningen af 80'erne tilbød en hollandsk fuglehandler Grøn Bjergtangare, og min gode ven og kendte tangare-opdrætter, Ad Hage, købte to fugle fra denne sending. Akklimatiseringen forløb udmærket, og fuglene blev anbragt i en velbeplantet udendørsvoliere. Der var heller ingen problemer med at fodre fuglene, som tog godt for sig af finsnittet frugt, bær, universalfoder og levende foder som f.eks. fårekyllinger, græshopper og melorme.

Efter to måneders forløb døde begge fugle ikke desto mindre inden for en uge. Dødsårsagen kunne ikke fastslås; men det er sandsynligt, at denne art, der kommer fra højlandet, ikke kan tilpasse sig til forholdene i lavere liggende områder - en situation vi også kender fra f.eks. Blodfasan og Orangepandet Sisken.

■



Tegning: Maarten de Ruiter.

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk/e førsteopdræt:

HVIDØRET SIBIA
Heterophasia auricularis
Opdrættet af:
Ib Jørgensen, Søndersø.

BRUNBRYSTET JERNSPURV
Prunella strophiata
Opdrættet af:
A. & F. Dueholm, Gadstrup.

Registreringsudvalget.

Agapornis roseicollis

- og deres mutationer...

Af JOHAN KLOOSTERMAN, Tranehuse

LUTINO ORANGEMASKET

Lutino Orangemasket er én ud af to farvemutationer af Agapornis roseicollis, nemlig Lutino og Orangemasket i én og samme fugl. Den har den gule kropsfarve fra Lutino og den orange maske fra Orangemasket. Det rødfarvede bånd, som den normalfarvede Rosenhovede Dværgpapegøje har på halen, er her i stedet orangefarvet. Lutino Orangemasket er en meget fin og blød farvekombination, der værdsættes af mange opdrættere.

Som ved alle andre kombinations-mutationer, skal der tages hensyn til arvelighedsreglerne, hvilket i sidste ende gerne skulle føre til et godt slutresultat.

I det følgende gives nogle eksempler på forskellige sammenparringer, men inden det lige et par små nyttige forklaringer i forbindelse hermed:

Orangemasket = recessiv arvelighed.

Lutino = kønsbunden arvelighed.

Orangem. = Orangemasket.

1,0 = han - 0,1 = hun.

Betegnelsen efter skråstreg/ = split for.



Foto: J. Kloosterman.

1,0 Orangem. x 0,1 Lutino

Afkom:

Grønne/Orangem./Lutino hanner og

Grønne/Orangem. hunner.

1,0 Lutino x 0,1 Orangem./Orangem.

Afkom:

Grønne/Orangem./Lutino hanner og

Lutino/Orangem. hunner.

1,0 Grøn/Orangem./Lutino x 0,1 Orangem.

Afkom:

Hanner i:

Grøn/Orangem.

Grøn/Orangem./Lutino

Orangem.

Orangem./Lutino

Hunner i:

Grøn/Orangem.

Lutino/Orangem.

Orangem.

Lutino Orangemasket.

1,0 Grøn/Orangem./Lutino x 0,1 Lutino Orangem.

Afkom:

Hanner i:

Grøn/Orangem./Lutino.

Lutino/Orangem.

Orangem./Lutino.

Lutino Orangem.

FORENINGSNYT

APRIL 94

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i førstkommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

APRIL 94

05 Ringsted Fugleforening, møde, Anlægspavillionen, kl. 19,30

05 Odense Papegøje og Parakitklub, klubaften, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30

05 Vestfyns Fuglehold, debataften med film om »fugls føde«, Kulturhuset, Damgade 22, Assens, kl. 19,30

05 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, Australienstur/Claus Nielsen, Lunden, Vestergade, kl. 19,30

05 Køge Bugts Fuglevenner, møde, Karlslundehuset, kl. 19,30

05 Nakskov Stuekultur, volierebygning, Krøyers Gaard, kl. 19,00

06 Nordvestjydsk Fugleforening, Holstebro, quiz og uddeling af planter, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30

06 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Annebergvej 98, kl. 19,30

06 Stuekultur Køge, møde, Køge Gymnasium lok. 66, kl. 19,30

07 Rødekro og Omegns Fugleforening, møde, Fladhøjskolen, kl. 19,30

07 Helsingør Fuglevenner, småfugle/Flemming Rasmussen, Gurrevejens Skole, kl. 19,30

07 Odense Fugle og Akvarieforening, småfuglemøde, Hørdumsgade 41, kl. 19,30

10 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, møde, Sct. Severinskolen, kl. 19,30

11 Haslev Fuglevenner, møde med Sluis's produkter, Sofiendalsskolen vær. 43, kl. 19,00

11 Kalundborg Fugleforening, afslutningsmøde, Bispegården, Adelgade 6, kl. 19,00

11 Vestsjællands Fugleforening, møde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00

11 Esbjerg og Omegns Fugleforening, »Mit fuglehold«, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00

11 Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund, dyrlæge Andersen, Frederiksværk, Peder Holms Centret, kl. 19,30

11 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30

12 Frederikshavn Fugleforening, generalforsamling, Skolegade, kl. 19,00

12 Frydenlunds Venner, foredrag, Papegøjecafeen, kl. 19,30

12 Fåborg og Omegns Fugleforening møde, Byskolen, Østergade kl. 19,00

12 Fugleforeningen for Thy og Mors, foredrag/dyrlæge Erik Madsen, Børkop, Medborgerhuset, Nykøbing M. kl. 19,30

12 Skive Fugleforening, foredrag/dyrlæge Erik Madsen, Børkop, se ovenstående

12 Viborg og Omegns Fuglevenner, generalforsamling, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,30

12 Varde og Omegns Fugleforening, sydamerikanske parakitter, SID Bøgevej, kl. 19,30

12 Næstved Fuglevenner, foredrag, Grønnegades Kaserne, lok. 117, kl. 19,00

12 Vejle Fugleforening, kammeratskabsaften, Vindinghallens Cafeteria, Vejle, kl. 19,30

12 Fuglevenner i Horsens og Omegn, videofilm/Jargie Papegøjepark, Bankagerskolen, Horsens, kl. 19,30

13 Randers og Omegns Fugleforening, foredrag/Ejner Møller, Højris, kl. 19,00

14 Varde og Omegns Fugleforening, kanariemøde, ?? kl. 19,30

14 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30

14 Århus Fugleforening, foredrag, Folkedansens Hus, kl. 19,30

14 Bramming og Oplands Fuglevenner, møde, Biblioteket, Bramming, kl. 19,30

14 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, foredrag/Søren Abildgård

18 Give og Omegns Fugleforening, foredrag/Claus Utoft, Tykhøjetvej 19, Give, kl. 19,00

18 Ikast Fugleforening, møde, foreningslokalerne, kl. 19,30

19 Brovst og Omegns Fugleforening, klargøring af volierer og redekasser, SID Brovst, kl. 19,30

19 Svendborg og Omegns Fugleforening, dværgpapegøjer/Ole Seistrup, Færgegården, Svendborg, kl. 19,30

19 Vestegnens Fugleforening, møde/Henning Pust, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00

20 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Annebergvej 98, kl. 19,30
20 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, generalforsamling, Lunden, Vestergade, kl. 19.30
20 Odense Fugle og Akvarieforening, fuglemøde, Hørdumsgade 41, kl. 19,30
21 Trekantens Fugleforening, Fredericia, Regionsmøde, Bakkehuset, Middelfart, kl. 19,30
23 Herning Fugleforening, voliereretur, kl. 13,00
23 Esbjerg og Omegns Fugleforening, åbent hus, Kurt i Filskov, kl. 10,00
24 Nakskov Stuekultur, skovtur/materialeindsamling, Krøyers Gård, kl. 13,00
26 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,30
29 Nyborg Stuekulturforening, møde, Frisengården, Nyborg, kl. 19,30

□ udstillinger

MARTS:
27 **Dansk Agapornis Klub,** landskåringsskue »Aktiv Fritid 94«, Brædstruphallen, kl. 10-17. Entre 15 kr.

Fuglemarkeder:

APRIL:
9 **Fuglevenner i Horsens og Omegn,** Langemarkskolen, Horsens, kl. 10-15.
9 **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Dyrskuepladsen, Winthermøllesvej, Thisted, kl. 10.00-15.00
10 **Næstved Fuglevenner,** Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne, kl. 10-14 (såfremt kredsdyrlægen giver tilladelse)

JUNI:
11 **Års og Omegns Fugleforening**

OKTOBER:
8 **Varde og Omegns Fugleforening,** Maries Minde, kl. 10.00

NOVEMBER:
6 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej
12 **Midtjyske samarbejde,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16
20 **Aalborg Fugleforening,** klublokalerne, Annebergvej 98, kl. 10-14

Påtænkte Walsrodeture

12-13 maj: Frederikshavn Fugleforening
12-13 maj: Vestsjællands Fugleforening
12-15 maj: Amager Stuekulturforening
28 maj: Bramming og Oplands Fuglevenner
28-29 maj: Odense Papegøje og Parakitklub, Topdanmark, Munkerisvej 1, Odense, kl. 06.00
11. juni: Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, Kvickly's P.-plads

Foreningen Frydenlunds Venner

31/3-4/4 er der påskestue i fugleparken. Husk når fugleparken åbner igen skærtorsdag, står vi klar inde i Papegøjecafeen med mange nye og sjove påsketing. Der er papirklip, dekorationer og porcelæn samt meget andet. Det hele skal jo ikke røbes her, men kom selv og se, hvad der byder sig. Samtidig er der jo mulighed for en tur rundt i fugleparken, hvor der igen i år er sket mange nye forandringer. Påskestuen har åbent kl. 10-16 i hele påsken. En af de forandringer, der er sket, er en modernisering af vort mødelokale. 12/4 foredrag kl. 19,30. Denne aften vil vi få besøg af en meget erfaren fjerkræmand nemlig Filip Filipsen, som bor i Ullerslev på Fyn, han har været dommer i mange år inden for høns, ænder, gæs, kalkuner og fasaner. Han vil fortælle os om de forskellige arter, som vi blandt andet har her i fugleparken, og som vi går og ser på til hverdag uden måske at kende særlig meget til dem. Så hvis du har spørgsmål inden for dette område, er jeg helt sikker på, at Filip har svar parat. Han har bl. a. været på udstillinger i flere lande både som dommer og/eller gæst, og han kan sikkert fortælle meget om måde at udstille på. Fuglemarked søndag den 8/5 er AFLYST p.g.a. herpesvirus blandt fjerkræ. *Jørgen*

Varde og Omegns Fugleforening

Fuglemarkedet den 9/4 er aflyst. Tirsdag den 12/4 kommer Carsten Madsen fra Vonge. Carsten har arbejdet med fladhaleparakitter i mange år, og han vil her videregive sin viden om disse. Carsten vil komme ind på kønssortering, volіereanlæg, foder, kasser m.m. Mød talstærkt op til dette møde, I vil ikke fortryde det. *Bent*

Køge Bugts Fuglevenner

På mødet den 5/4 kl. 19,30 får vi besøg af Torben Lund, som vil tage os med på en tur til Philipinerne. Vi skal høre om fuglebevarende projekter, om udryddelsetruede arter samt om at få beskyttet regnskovene i Palaman området i Siena Madre bjergene. Alle er velkomne.

Randers og Omegns Fugleforening

Onsdag den 13/4 kl. 19,00 på Højris er der foredrag af Ejner Møller, som vil fortælle om sin opvækst og livserindring. Han har gået på landevejen i 46-48 år og er nu 72 år. Det er jo et lidt andet foredrag, end vi plejer at høre. Så vel mødt til en spændende aften. *Otto*

Vestegnens Fugleforening

Tirsdag den 19/4 har vi igen møde på Rødovregård. Vi får denne gang besøg af formanden for Danske Fugleforeningers Landsorganisation, Henning Pust, der vil fortælle om landsorganisationens arbejde og om de tanker, bestyrelsen gør sig om udviklingen i vort fuglehold de nærmest kommende år. I vil her få en enestående mulighed for at få et indblik i de aktuelle emner, som optager vores landsorganisation, ligesom der naturligvis bliver lejlighed til at få besvaret nogle af de sikkert mange spørgsmål, som trænger sig på. Mød talstærkt frem til denne spændende aften. *Henrik*

Roskilde og Omegns Fugleforening

På aprilmødet byder vi Claus Nielsen velkommen. Claus vil denne aften fortælle om sin seneste tur, en 3 mdrs tur til Australien, samt undervejs besøgte han Antonio de Dios på Philipinerne, som ahr en af verdens største papegøjesamlinger. Vi kender Claus som en god foredragsholder og en meget dygtig fotograf, så snyd ikke dig selv for en god aften i selskab med Claus. Aftenen slutter med kaffe og bankospil. Efter ekstraordinær generalforsamling har bestyrelsen konstituret sig således: formand: Ole Westergård, næstformand: Bjarne Ølgård, kasserer: Per Arvidsen, sekretær: Ingolf Jensen, best.medl.: Bjarne Dunbak. Bestyrelsen er blevet udvidet med 2 nye som er: Kurt Jensen og Michael Cadovius. Vedr. fuglemarked. På bestyrelsesmødet blev det vedtaget, at det sædvanlige fuglemarked på Amtsgymnasiet Kr. Himmelfartsdag den 12/5 er blevet aflyst grundet udbrud af Herpes-virus blandt fjerkræ. I den anledning havde Veterinærdirektoratet af 29/12 1993 udsendt forbud mod fuglemarkeder o. lign., og som forventes at vare ca. 6 mdr. *Pbv. Ingolf*

Næstved Fuglevenner

Vi afholder miniudstilling i Næstved Storcenter i dagene fra den 28/3-2/4. Denne udstilling vil blive lidt anderledes end de foregående år, hvor vi plejer at have fugle og små kyllinger, som er meget populære, men på grund af sygdom blandt fjerkræ, kan dette desværre ikke lade sig gøre i år, men vi vil bestræbe os på at lave en udstilling af anden art, og vi glæder os til at se rigtig mange i Næstved Storcenter (Bilka) i ugen op til påske. Vi afholder fuglemarked på Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus søndag den 10/4 kl. 10-14. Her vil blive rig lejlighed for både køb og salg af fugle, mange forskellige arter plejer at være repræsenteret her. Entreen er gratis og tilmelding ikke nødvendig. Alle er meget velkomne, og vi håber at se rigtig mange. I fuglecafeen kan man som sædvanlig slappe af med forskellige forfriskninger i form af kaffe og kage, øl, vand og pølser til rimelige priser, eller man kan spise sin medbragte mad. Fugle på markedet skal være anbragt i større bure. Transportkasser må IKKE anvendes, og fuglene skal have adgang til foder og vand. Foreningen vil være behjælpelig med mindre bure. På forhåbentlig gensyn ved Næstved Fuglevenners fuglemarked på Grønnegades Kaserne. Møde den 12/4 kl. 19,00. Denne gang bliver det atter en gammel kending, vi skal byde velkommen. Han vil fortælle om conurer, som er en lille papegøjeart. Han vil især komme ind på rødbuget, blåkindet, molina, sorthalet, blodvinget og berleps. Han har selv 11 forskellige arter, som han har opdrættet, og der er ikke den ting, som han ikke ved om disse arter, men selvfølgelig kan der også spørges med hensyn til andre arter, og vi er sikre på, at der nok skal blive svaret, så godt det nu kan lade sig gøre. Vi håber derfor, mange vil finde vej til Næstved og Grønnegades Kaserne for at høre denne gamle kending, som er Oluf Stub. Der skal nok være nogle, som husker ham, da han før har holdt foredrag for os - sidst om håndopmadning, hvilket han gjorde ganske udmærket. Oluf Stub er en livlig og interessant foredragsholder, så har man spørgsmål, man sidder og brænder inde med om en bestemt fugl så mød talrigt op tirsdag den 12/4 kl. 19,00 på Grønnegades Kaserne lok. 117. På gensyn. *Bestyrelsen*

Bramming og Oplands Fuglevenner

Torsdag den 14/4 er der møde på Biblioteket i Bramming kl. 19,30. Indholdet af mødet ligger endnu ikke endeligt fast, men vil fremgå af vort lokale blad. *Ida*

Brovst og Omegns Fugleforening

Medlemsmøde tirsdag den 19/4 og som sædvanlig i SID-huset, Vestergade 30, kl. 19,30. Aftenens emne er klargøring af voliere og redekasser ved Jørgen Klitgård. Nu er foråret lige om hjørnet, derfor har vi møde om klargøring af volierer både til papegøjer, parakitter og de små tropefugle. Jeg vil komme lidt ind på både beplantede og ubeplantede volierer på en måde, så vore fugle får den bedste ynglefred og de »smukkeste« omgivelser at opholde sig i. Redekasser, kurvereder, naturreder m.v. kommer også på programmet denne aften. Det kan jo være, at du selv har en god løsning, som vi andre kunne få glæde af. Mød op i din forening og hør om forårsklargøring.

J. Klitgård

Vejle Fugleforening

Tirsdag den 12/4 afholder vi det sidste møde, inden vi tager hul på sommerens aktiviteter. Så vi har bestemt, at denne aften vil være en kammeratskabsaften, hvor vore medlemmer kan komme med ideer til f.eks. udstillingen i efteråret eller andre ting. Vi ses i Vindinghallens Cafeteria kl. 19,30.

Jørgen

Helsingør Fuglevenner

Den 7/4 får vi besøg af Flemming Rasmussen fra Århus, og hvem er så det? Flemming er en af de yngre dommere i småfuglegruppen, hvor han samtidig er blevet integreret i uddannelsesgruppen for dommere. Så man må sige, denne aften kommer til at stå i småfuglenes tegn.

Fugleforening for Als og Sundeved

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning. formand. Tony Jessen, næstformand. Helge Frederiksen, kasserer: Bent Hylsebeck Jensen, sekretær: Gerda Preuss, best.medl.: Emil Uhlmann, redaktør Leif Preuss

Trekantens Fugleforening Fredericia

Regionsmedlemsmøde, den 21/4 kl. 19,30 Bakkehuset, Assensvej, Middelfart. Vi har samkørsel fra Fredericia Banegård kl. 19,00. STIKLINGER 1994. Fuchsier Thalia. Fra 1/4 udleveres der gratis stiklinger af fuchsier. Det forventes, at vi ser planten igen på udstillingen den 22/10. Thalia, langstilkede blomster, som vokser i klynger, orange-skarlagenrøde. Er lette at plante ud. Hvis de plantes ud på et solrigt område, vil planternes bronzegrønne blade blive meget attraktive. Det er en frøplante, som stammer fra F. trilphylla, hvor plantefrøet har delt sig omkring 1873. F. trilphylla eksisterer ikke i dag. Stiklingerne udleveres hos Lisbeth Qualmann, Martinsvej 20, Fredericia, tlf: 75 92 89 95.

Pbv. Claus

Nordvestjydsk Fugleforening

Onsdag den 6/4 kl. 19,30 er der atter medlemsmøde på Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro. Det er meningen, at vi denne aften skal have en quiz, det er iøvrigt også denne aften, der er uddeling af planter til plantekonkurrencen.

Ikast Fugleforening

Mødet i april måned mandag den 18. vil handle om kanarier. Vi har fået en af de dygtigste kanariedommere til at fortælle om kanarier. Har du spørgsmål om disse fugle, vil Ronald Hvam gerne prøve at besvare dem. Mød op og hør om disse dejlige fugle.

Odense Papegøje Parakit klub

Tirsdag den 5/4 er der igen klubaften, hvad vi dog forbeholder os ret til ændre, hvis vi skulle finde en foredragsholder i stedet.

Odense Fugle- og Akvarieforening

Onsdag den 20/4 kommer Holger Helbo og fortæller om sit alsidige fuglehold. Holger har et bredt udvalg af parakitter, småfugle, frugt- og insektædere. Så kom i Hørdumsgade den 20/4 kl. 19,30 og hør om Holgers fuglehold. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: formand: Alex Andersen, best.medl.: Kurt Knudsen, Poul Erik Johansen, Ole Bruus, Ove Hansen og Henrik Qvick. *Alex*

Fugleforeningen for Hjørring og Omegn

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: formand: Jan Larsen, Halvorsmindevej 131, 9800 Hjørring tlf: 98 92 85 88, næstformand: Ole Jensen, Øster Linderumvej 199 Jerslev, 9700 Brønderslev, kasserer: Hans Andreasen, F. Henriques Kvarter 20, 9700 Brønderslev, sekretær: Bo Jacobsen, Vendelbogade 23, 9800 Hjørring, Claus Christensen, Skolevænget 5, Lørslev 9800 Hjørring. Redaktør for »Fugle-Nyt«: Lars Nielsen, Agerhønevej 8, 9800 Hjørring. *Pbv. Bo*

Fuglevenner for Haderslev og Omegn

Torsdag den 14/4 får vi besøg af Søren Abildgård, som vil fortælle om sine amazonpapegøjer. Foredraget, som bliver suppleret med lysbilleder, omhandler bl. a. opdræt, foder, bure m.m. Søren kan berette om andet end amazonpapegøjer, så kom og få en god og hyggelig aften.

Ringsted Fugleforening

Til april-mødet i foreningen har vi fået en rigtig globetrotter til at komme og berette om sine oplevelser. Claus Nielsen vil fortælle om sin seneste rejse til Australien og Ny Guinea, hvor han bl. a. oplevede en masse fugle i deres naturlige miljø. Kom til en spændende aften i Anlægspavillionen kl. 19,30

Stuekultur Køge

Onsdag den 6/4 har vi fået Henning Pedersen fra Ry til at tage den lange vej til Køge for at fortælle os om græsparakitter og australske parakitter. Henning har igennem årene holdt og opdrættet en række austalske parakitter, og da han endvidere har virket som dommer på vore udstillinger landet over, så er det denne aften, du skal komme, hvis du vil vide, hvordan dine parakitter skal se ud, eller hvordan de skal passes for at ville yngle.

Århus Fugleforening.

OBS! OBS! OBS!

Vi skal hermed gøre opmærksom på, at vores generalforsamling besluttede at ændre foreningens navn fra Fuglevennerne i Århus til det mere tidssvarende og betegnende navn: ÅRHUS FUGLEFORENING. I den forbindelse vil vi gerne understrege, at vort samarbejde med andre fugleforeninger fortsætter som hidtil, og at det i det hele taget er den samme forening som tidligere blot med den forskel, at vi nu hedder: ÅRHUS FUGLEFORENING. *Bestyrelsen*

Aalborg Fugleforening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: formand: Jan Thompsen, Vintervænget 16, 9700 Brønderslev, 98 82 34 60, næstformand: Poul Overgaard Jensen, Sønder Alle 61, 9000 Aalborg 98 16 15 15, kasserer: Finn Daugaard, Stjernevej 16, 9200 Aalborg SV 98 18 76 36, sekretær: Børge Jensen, Stationsmestervej 5A, 9200 Aalborg SV 98 18 51 47, best.medl.: Kim Christiansen, Engdraget 11, 9200 Aalborg SV 98 18 35 84, redaktør: Ingrid Thompsen, Vintervænget 16, 9700 Brønderslev, 98 82 34 60. *Bestyrelsen*

Holbæk og Omegns Fugleforening

Møde i Hagested Forsamlingshus torsdag den 14/4 kl. 19,30. Der har vi fået Flemming Engelbrecht Nielsen fra Roskilde til at komme.Han vil tage os med på en tur til Tenerifa, hvor vi får øen at se. Vi skal også på besøg i fugleparken, hvor der er en masse at se på. Så mød op til en dejlig aften i selskab med dine fuglevenner.

Vestsjællands Fugleforening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: formand: John Skotte, Strandvejen 8, 4200 Slagelse 53 52 23 47 kasserer: Peter Pedersen, Finlandsvej 24, 4270 Høng 58 85 29 37 sekretær: Anna Lise Jensen, Slagstrupvej 30, Ll Valby 4200, Slagelse 53 53 24 02, best.medl. Ole Jensen,Møllevangen 5, 4281 Gørlev 58 85 58 92, Vibeke Jensen, Enghavevej 82, 4241 Vemmelev 53 58 31 82.

Fugleforeningen for Thy og Mors

Lørdag den 9/4 kl. 10,00-15,00 afholdes fuglemarked på adressen: Dyrskuepladsen, Winthermøllersvej i Thisted. Der vil være opstillet bordvolierer. Egne bure skal være store, lyse og rene. Der vil være stader fra frøfirmaer. OBS. Der er ikke adgang for fjerkræ, duer og vagtler. KUN fugle. Der vil være cafeteria. *Bestyrelsen*

Nakskov Stuekultur

Emnet tirsdag den 5/4 er nye udstillingsvolierer. Vi mødes kl. 19,00 i Krøyers Gård og kører ned til Rosningen Savværk, hvor vi så vil lave de nye volierer. Der vil være mulighed for at købe de gamle volierer til en rimelig pris. Søndag den 24/4 har vi skovtur/materialeindsamling. Vi mødes i Krøyers Gård kl. 13,00 og kører til Rosningen, hvor alle får mulighed for at indsamle materialer til udsmykning af deres volierer. Lad os håbe, at vejret bliver lige så godt som sidste år. *Svend Erik Jessen*

Fortegnelse over tilsluttede foreninger og deres formænd.
Rettelser til denne liste skal sendes til:
Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted.

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Jørgen Klitgaard, Finsensvej 2 A,
9460 Brovst, tlf. 98 23 13 75

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

012 Dansk Zebrafinke Klub
Marianne Christensen, Svenstrupvej 346,
9830 Tårs, tlf. 98 98 85 15

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Jørgen Hvid, Skyttegade 4,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 49 71

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Jørgen Pedersen, Klepgabsvej 3. Borritsø,
8881 Thorsø, tlf. 86 96 68 38

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Claus Vandborg, Dalegade 25,
7000 Fredericia, tlf. 75 93 02 27

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 196
Max Knudsen, Birkedalsvej 1,
3300 Frederiksværk, tlf. 42 12 52 07

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 74 50 74 75

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Erik Andersen, Mariagervej 105,
9500 Hobro, tlf. 98 55 52 63

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

031 Jysk Fynsk Kanarie Klub
Ole Jeppesen, Lærkevej 22,
5210 Odense NV, tlf. 65 94 21 94

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Bjarne Jensen, Skovengen 245,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 31 66

032 Kolding Fugleforening
Ludvig Dall, Hylkedalsvej 39,
6000 Kolding, tlf. 75 52 47 62

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 75 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 74 72 28 86

037 Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Aaby, tlf. 64 42 10 12

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Jørgen Gräs, Lavendelvænget 10,
5800 Nyborg, tlf. 65 31 68 59

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Jørgen B. Kristiansen, Tjørnevej 8,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 56 36

069 Skive, Salling og Fjends, Fugleforeningen for
Johs. O. Hansen, Åglimt 33, Mogenstrup,
7800 Skive, tlf. 97 54 41 16

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Flemming Carlsen, Nyhavevej 17 A,
5600 Faaborg, tlf. 62 61 63 75

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 75 22 36 80

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Kirsten Andersen, Nørregårdsvej 124,
2610 Rødovre, tlf. 31 41 24 14

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Eigil Pedersen, Tyttebærvej 12,
8800 Viborg, tlf. 86 61 13 86

075 Worlds Pheasant Association, Danmark
Anker Ryder Tønnesen, Norddalsvej 4,
2840 Holte, tlf. 42 42 24 45

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Annie Jørgensen, Søby Landevej 7,
5985 Søby Ærø, tlf. 62 58 17 96

062 Ølstykke Fugle- og Akvarieforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Svend Erik Korsgaard, Astavej 8,
9280 Storvorde, tlf. 98 31 72 92

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

Hunner i:
Grøn/Orangem.
Lutino/Orangem.
Orangem.
Lutino Orangem.

Da arveligheden på såvel Amerikansk Isabel, Australsk Isabel og Lutino er kønsbunden, kan disse indsættes i sammenparringerne stedet for Lutino. Intet er tilfældigt i denne verden, heller ikke mutations-opdræt, og man må derfor acceptere, *at tingene nu engang tager den tid, tingene skal tage...*

kort & godt

Østrigske papegøjeopdrættere på sommerbesøg...
Walter Fuchs, Østrig, formand for »Vogel Züchtervereinigung Österreichs« og redaktør af bladet »Aktuelles aus der Vogelwelt«, har forspurgt Dansk Fuglehold om at være behjælpelig med at arrangere besøg hos papegøjeopdrættere i Danmark i sommeren '94, og vor fagredaktør for papegøjer og parakitter, Povl Jørgensen har da også, lige siden henvendelsen, været i fuld gang med alt det praktiske.
Den østrigske gruppe af papegøje-opdrættere er på 20 personer, og interessen for at se papegøjeopdræt i Danmark har været så stor, at turen var fuldt booked allerede inden julen '93. Besøget falder godt i tråd med det ønske om udveksling og samarbejde, som »Danske Fugleforeninger« har arbejdet på at udvide i de senere år, noget som også senere kan komme de enkelte lokale foreninger til gode i form af kontakter i udlandet.
red.

Hvidkindet Musefugl

Colius striatus leucotis

Af KIM NIELSEN, Holstebro

Allerede i 1990 så jeg, hos en fugleholder i Århus, Hvidkindede Musefugle og blev dengang meget fashioneret af dem og deres adfærd. Her gik de imidlertid også i en meget stor voliere sammen med andre større fugle, men dette kommer jeg nærmere ind på sidst i min beretning.
Vi aftalte, at jeg skulle have nogle af dem på et senere tidspunkt. Da der så blev ringet i februar 1991 om, at jeg kunne hente fire stykker, gjorde jeg mig allerede store forventninger til den kommende ynglesæson.
Fuglene blev afhentet og derefter sat i en voliere, og alt gik tilsyneladende godt. Efter et par måneder lå der imidlertid pludselig én af dem og var død, og der var hverken noget af se eller mærke på fuglen.
De sidste tre gik sammen hele sommeren, uden at der skete yderligere. Mærkeligt nok, for jeg havde også Blånakkede Musefugle, og de byggede og rugede hele tiden. At det så ikke blev til noget, det er en helt anden historie, som I måske kan få ved en senere lejlighed.
Jeg kom i kontakt med en fugleholder på Sjælland, som også havde Hvidkindede Musefugle, og da de skulle have kønstestning, sendte jeg mine musefugle over til ham sammen med nogle stære. Testen viste, at jeg sad med tre hanner, så det var ikke så mærkeligt, at der hverken var kommet æg eller unger.
Vi fik nu handlet lidt, og jeg fik 2,2 Hvidkindede retur, så det var med stor forventning, jeg så sommeren 1992 i møde. Fuglene blev anbragt parvis i hver sin voliere sammen med et par Kongeglansstære. Nu var hunnerne fra december 1991, og det viste sig, at de ikke var helt klare til at yngle endnu. En af dem blev da også slået ihjel af hannen, hvorefter det andet par skyndsomt blev skilt ad. Hen på efteråret fandt jeg yderligere den overskydende han død.
Vi var nu nået frem til foråret 1993, hvor parret med garanti skulle være kønsmodent. Det gav da også hurtigt forhåbninger om bedre resultater, da de begyndte at bygge rede indvendigt allerede den 20. marts. Dagen efter fandt jeg imidlertid hunnen ret så afkræftet, hannen havde simpelthen »gennembanket« hende, og der blev bandet godt og grundigt (indvendigt). Hunnen kom sig da heldigvis, og efter seks uger, så hun ud til igen at være helt i orden, og de blev derfor atter sat sammen.
Den 25. maj rugede hunnen stabilt, og efter ca. 14 dage hørtes der tiggelyde. Den 20. juni kom to unger på pind. Af størrelse var de kun halvt så store, som de gamle og manglede ca. 2/3 af halens længde. Men de var meget kvikke, men sky, hvilket også kendetegnede de gamle fugle.
Allerede den 2. juli observerede jeg, at hunnen igen var i reden -

en af de store ballonreder med en diameter på 13-15 cm. Hun følte sig tryg, idet hun sandsynligvis troede sig uset, men den lange hale afslørede hende imidlertid.
Da der den 29. juli sad tre unger mere på pind, var glæden stor, og det er et flot syn at se syv musefugle hænge ned fra volieretaget i én klump, med næbbene mod hinanden og halerne hængende nedad i en tynd spids.
Hunnen ville åbenbart forsøge sig med endnu et kuld og lagde da også tre æg, som hun begyndte at ruge på den 3. august. Ca. en uge senere lå der imidlertid to knuste æg på bunden, men hun fortsatte dog med at ruge på det tredie æg. Jeg kunne se, at hun bevægede sig, så forhåbentlig ville det gå godt med det sidste æg. Nogle dage senere bemærkede jeg, at halen ikke mere bevægede sig, og det viste sig, at hunnen lå død på det sidste æg. De skulle nok bare have været skilt ad efter det andet kuld, men det nåede jeg altså ikke.

Da de Hvidkindede Musefugle aldrig blev særlig tillidsfulde, men snarere fór forvildede rundt, når jeg kom ind i fuglehuset, eller nærmest »stod på nakken af hinanden« for at komme ud, besluttede jeg at skille mig af med dem. Det skal i den forbindelse lige nævnes, at jeg ikke har ret store forhold. Indvendigt har fuglene ca. tre kubikmeter plads, medens de udvendige volierer er tre meter lange. Når musefuglene var ude og kunne komme på afstand af mig, var der ikke noget i vejen. Næsten det modsatte er tilfældet med de Blånakkede Musefugle, som kan sidde på en pind kun 30 cm fra mig.
De Hvidkindede blev afhændet til en fugleholder ved Thisted, som arbejder meget med de lidt mere specielle fugle, så jeg håber, at vi bl.a. via ham, kan få lov til at se Hvidkindede Musefugle i fugleholdet i endnu mange år fremover.

Voksen Hvidkindet Musefugl. Foto: K. Winther-Jørgensen.



Foderet de fik, bestod hovedsageligt af frugt som banan, æble, pære, vindruer, og hvad der ellers var af frugt og bær, alt efter årstiden. Desuden fik de et universalfoder lavet af hundefoder og æggefoder blandet tørt. De havde også adgang til parakitblanding, både spiret og tør, men jeg tror ikke, de spiser frø. Det var nu også mest beregnet på mine Rødbrystede Græsparakitter.
Reden var »bygget« af småkviste og blade og foret med græs. De brugte samme ballonrede hver gang, og fyldte bare lidt nyt græs i. Temperaturen i inderrummet var 12 grader, men de opholdt sig dog også udendørs om vinteren. De gik imidlertid altid indendørs for at sove, når det blev for koldt. Parringsadfærd har jeg kun observeret hos de Blånakkede Musefugle. Her sidder hannen på en pind og hopper, medens den udsender er høj pibende lyd. Selve parringen har jeg dog aldrig set.
Musefugle kan jeg varmt anbefale andre, der gerne vil prøve noget, som er helt anderledes. Det skal dog nok tilføjes, at da de lever af frugt, griser de en hel del, men det er der jo så mange andre fugle, der gør. Så har man god plads, især indvendigt, så er de sjove at holde, og kan gå sammen med andre fugle uden at jage disse.

■

Gyldenvinget Smalnæbs-parakit

Brotogeris c. chrysopterus

- en beskrivelse af arten og lidt om det danske førsteopdræt heraf...

Af FLEMMING NIELSEN, København




Gyldenvinget Smalnæbsparakit. Foto: C. Scholtz.

Udbredelse: Sydamerika, nord for Amazonfloden ind i staterne Roraima til Amapu, over Fransk Guyana, Surinam, Guyana og det østlige Venezuela.

Farvebeskrivelse: Gennemgående grøn. Panden med en smal sortbrun stribe. Isse, baghoved og nakke grøn med blåt anstrøg. Tøjler, øredækfjer og kinder grønne. Hagen har en svagt orangebrun plet. Vingebue og vingedækfjer grønne. Hånddækfjer orange (heraf navnet). Håndsvingfjer violetblå med grønne sømme. Armsvingfjer grønne. Halefjer ligeledes grønne, undersiden med blåt anstrøg. Underhaledækfjer grønne. Næb hornfarvet. Øjenring hvid; iris mørkebrun. Vokshud hvid og fødder mørkt hudfarvede.
Størrelse: 16 cm.
Kønnene er ens.
Ungfugle: Har grønne hånddækfjer.

Levevis i naturen: Arten er i hele sit udbredelsesområde rimelig talrig.
Ridgely (1980) beskriver populationen som stabil og ikke umiddelbart truet. Kun tiltagende skovrydning sætter arten under pres. Hertil skal tilføjes, at arten først i midten af 1980'erne er blevet indfanget og eksporteret i større tal, fra specielt Guyana og Venezuela.
Arten forekommer i større eller mindre flokke i meget varierende biotoper fra tågeskove i op til 1200 meters højde i Venezuela, over lavlandsregnskov, kystnære skovområder i Guyana til tør savanne i det indre af Surinam, hvor den forekommer i sumpskov og primærskov. I



visse storbyer forekommer den også i centralt beliggende parker.
Foderet i naturen består af frugter og frø af forskellige *Ficus sp., Sorocea sp.* og *Cocropia sp.* Også kaffeplantager besøges, hvor specielt blomsterne bliver ædt. En del observationer skulle være gjort vedr. fouragering af insekter, hvilket ikke bør være overraskende, da de allerfleste papegøjer og parakitter har insekter på menu'en.

Yngletiden forekommer fra marts til november. Redehullerne forefindes hovedsageligt i 6-12 meters højde og udgraves her oftest i termitboer, men også forladte spættehuller bruges. Det er observeret, at indgangshullet vender væk fra solen, ofte i direkte skygge.
Arten forekommer også i yngletiden i større og mindre flokke, hvilket kan lede én til at tro, at den yngler rimeligt tæt, en formodning det danske førsteopdræt delvis bekræfter. Der læg-

ges 3-4 runde, hvide æg af en størrelse på 23 x 18 mm.


Under beskyttede forhold: Første gang Gyldenvinget Smalnæbsparakit blev importeret til Europa var i 1878 og årene derefter, men kun i et lille antal. I nyere tid er små sendinger dukket op, bl.a. i England. Sidst i 1980'erne dukkede en del fugle op i Danmark, til en meget høj pris, men da efterspørgslen ikke var overvældende, faldt prisen ret hurtigt.
Det siges at være en behagelig fugl, når den er tam.
Velakklimatiseret har den Gyldenvingede Smalnæbsparakit vist sig at være meget hårdfør, dog bør man regne med, at overvintre den med adgang til et opvarmet, mindst frostfrit, inderrum. Arten beskrives af fugleholdere som værende rimelig rolig, men den bliver dog aldrig helt fortrolig.
Holdes disse parakitter indendørs i små volierer eller kassebure, er de meget inaktive, hvorimod en udendørsvoliere med adgang til inderrum, giver de optimale betingelser, og her udviser fuglene et overordentligt livligt væsen. Deres behov for at bade er forskelligt fra fugl til fugl. Behovet for at gnave er ringe og vil, hos næsten alle papegøje-arter, være afhængigt af fuglenes mulighed for alternative beskæftigelser, under de forhold, de holdes.
Under fourageringen bruger den Gyldenvingede Smalnæbsparakit, til forskel fra de øvrige *Brotogeris*-arter, fødderne til at fastholde foderet med.

Opdræt: Arten er i nyere tid opdrættet enkelte gange, bl.a. i USA i 1986 hos Morgan Knox og Diane Marshall, i Holland i 1991 og 92 med to unger pr. år, og herhjemme i 1993 hos Erik Henriksen, Brylle. Opdrættet her har mange spændende facetter, der stiller arten i et helt specielt lys. Det efterfølgende er en sammenfatning af hans oplysninger til mig vedrørende opdrættet.



Fire halvstore unger af Gyldenvinget Smalnæbsparakit. Læg mærke til, at to af fuglene har tydelige orange vingedækfjer.
Foto: Erik Henriksen.

Erik Henriksen's oprindelige gruppe Gyldenvingede Smalnæbsparakitter (10 stk.) bliver indkøbt i 1991. Allerede året efter bliver fire ubefrugtede æg lagt i et kuld.
Den 25. marts 1993 er der to kasser med unger i og en kasse, hvori der er æg.
Den 31. marts er der en kasse med 5 unger i, én med fire unger og endnu én med to ødelagte æg.
Den 11. april er der i to kasser fire unger i hver, hvoraf ungerne i det ældste kuld har orange hånddækfjer, modsat oplysninger i litteraturen, hvor ungfugle beskrives at have grønne hånddækfjer.
Den 4. maj er alle unger på pind.
Den 16. maj er der igen fem æg i en ny kasse. Af dette kuld kommer én unge på pind. Alt i alt ni unger på pind i 1993.
Erik Henriksen's fugle går sammen i flok, og gjorde også dette under de netop beskrevne opdræt. De har hele året adgang til et inderrum med målene 2,5 (dybde) x 3,0 (bredde) x 2,4 m (højde), beplantet med stuebirk, som kun belastes meget moderat af fuglene. Rummet er opvarmet til 18 grader C. Kun herinde hænger redekasserne, som er vandrette med målene 10-20 cm i bundareal og adskilt med et skillerum i midten, der deler kassen op i et forrum og et redekammer. Udendørsvolieren er 3,0 (bredde) x 3,5 (dybde) x 2,4 m (højde) og beplantet med bambus, Laurbærbuske og en rimelig græsbevoksning.
Den 27. januar 1994 blev såvel de 10 importerede fugle som ungerne kønstestet og viste sig at være henholdsvis seks hanner og fire hunner og seks hanner og to hunner (én unge bort



fløjet og er desværre ikke siden vendt tilbage).
Foder: Dette består af en god papegøjeblanding og æbler, bananer, vindruer, kiwi, clementiner, appelsiner, sandkage, nøddeflager samt melorme. Endvidere Universalt insektfoder og æggefoder.

Billedet viser en del af opdrætterens dejlige voliereanlæg, hvori det omtalte førsteopdræt fandt sted. Foto: Erik Henriksen.

Melormene og vindruerne er det foretrukne foder. I yngletiden får fuglene 50-70 melorme pr. dag. Om vinteren blot nogle få melorme to gange ugentligt. Erik Henriksen beskriver sine fugle som meget sociale under disse forhold, med minimale skænderier, selv i yngletiden og lige efter, at ungerne er gået af reden. De er generelt meget tillidsfulde.

Referencer:

Ridgely R.S.: »The Current Distribution and Status of Mainland N. Tropical Parrots«.

Proceedings of the ICBP Parrot Working Group Meeting. St. Lucia 1980.

Meyer de Schauensee, R. and Phelps, W.H.Jr.: »A Guide to the Birds of Venezuela«. Princeton University Press, Princeton 1978.

Arendt, T.: »Südamerikanische Sittiche«. Enzyklopädie der Papageien und Sittiche. Bind 5.

Fugle indendørs...

Af LARS HANSEN, Hobro

Af alle nulevende væsener i naturen, er fuglen vel nok det dyr, der altid har vakt størst misundelse blandt mennesker. »På fuglevinger« - eller »Fri som fuglen«, siger man. Netop det at kunne flyve, hvem kunne ikke ønske sig det? Denne egenskab frarøver vi vel egentlig fuglene, til en vis grad - som fugleholdere.
Vel vidende, at det forholder sig noget anderledes med opdrættede fugle end med vildtfangede, må det dog altid være et krav til os, at vi hele tiden forsøger at give fuglene så optimale livsbetingelser som overhovedet muligt. Og hvordan gør vi så det?
Buret og volieren bør naturligvis udformes sådan, at fuglene har mulighed for at røre sig tilstrækkeligt, mere kan vi vel næppe tilbyde dem. Uanset, hvor stort man bygger - inde eller ude - vil det aldrig blive naturligt for fuglene. De er nu engang lukket inde!
Selv holder jeg de fleste af mine fugle indendørs i rummelige bure, og det drejer sig hovedsagelig om dværgpapegøjer og græsparakitter. To af burene er dog forbundet med udendørsvolierer. Iflg. udtalelser fra mange erfarne fuglevenner, skulle det give både pænere og stærkere fugle, hvis disse opdrættes udendørs. Dette synspunkt er jeg nu ikke helt enig med dem i. Jeg tror ikke så meget på, at det alene er burforholdene, der er altafgørende for fuglenes ve og vel. Derimod tror jeg, at mange - selv erfarne fuglevenner - forsømmer en lille smule, hvad angår fodring af fuglene - en forsømmelse, der beviseligt kan føre til mindre pæne og mindre stærke fugle.
Som grundfoder anvender jeg en undulatblanding m. vitami-

ner, som jeg tilsætter stribet solsikke og havregryn. Ved siden af dette, får fuglene spiret frø, som jeg sammensætter af solsikke, hvede og mung-bønner. Endvidere gives en blanding af ærter og majs, købt som dybfrost, der pakkes i dagsportioner, hvorefter det får plads i fryseren. Så er det blot at tage en pakke op om morgenen, og så er den klar til at blive skyllet og givet til fuglene, når jeg kommer hjem fra arbejde. Yderligere får fuglene skiftevis æbler, pærer og gulerødder, som skylles og skæres ud i tern. To gange ugentligt tilsættes blødfoderet et flydende vitamintilskud. Frisk vand dagligt samt adgang til en blanding af strandskaller og granuleret mineral-tilskud, er vel en selvfølge.
Sådan fodres fuglene året igennem, om sommeren gives dog yderligere en daglig forsyning af friskt grønt, hovedsageligt bestående af mælkebøtte og spinat.
Naturligvis har alle mine fugle mulighed for at bade.
Med ovennævnte foderplan samt lyse og rene omgivelser, mener jeg ikke, at fugle, der opdrættes indendørs, bliver synligt ringere end fugle, som opdrættes i udendørsvoliere.

■

Håb forude for den Orangebugede Græsparakit?

Af CLAUS C. NIELSEN, Havdrup

Den Orangebugede Græsparakit, *Neophema chrysogaster*, hører til blandt verdens sjældneste papegøjer, men i modsætning til andre udryddelsestruede arter, er der måske håb forude for den!
For år tilbage var den ret almindelig, og det var ikke usædvanligt (iflg. Gould 1848 og Jarman 1965) at se flokke på indtil tusinde fugle. I dag er bestanden reduceret til under 200 fugle i naturen og omkring 40 fugle under beskyttede forhold. Sidstnævnte indgår alle i et opdrætsprojekt, som styres af den tasmanske »Parks & Wildlife Service«.
På vor tre måneder lange Australienstur i august, september og oktober 1993 var vi så heldige, at netop denne art var blandt de 48 papegøjearter, vi så i naturen. Endvidere blev der mulighed for et besøg i opdrætscentret på Tasmanien, hvor vi fik en samtale med den daglige leder af projektet, Peter Brown.
Denne artikel er blevet til på baggrund af disse oplysninger samt oplysninger fra rapporten »Captive breeding and realease as a means of increasing the Orange-bellied Parrot population in the wild«, og som oversat betyder: »Fangenskabsopdræt og genudsætning som middel til at forøge den Orangebugede Parakits population (antal) i naturen«. Rapporten er skrevet af P.B. Brown, M.C. Holdsworth og D.E. Rounsevell og udgivet af »Parks and Wildlife Service«, Tasmania.

Den 22. oktober kl. 9 lettede vi med et lille 6-sæders privatfly fra lufthavnen i Hobart. Kursen var stik vest, og destinationen var Melaleuca i Southwest National Park. En time senere fløj vi ind mellem bjergene. Fra luften kunne vi se observationshytten samt voliererne, som bliver brugt til genudsætning af de fugle, der er opdrættet under beskyttede forhold. Heroppe fra var de blot små pletter på de enorme vidder. Vi landede sikkert på den noget ujævne grusbane og fik tømt flyet for vores sparsomme bagage, soveposer, mad og fotoudstyr. Vi var nu overladt til os selv samt den derværende ranger, som holder øje med området, indtil flyet atter skulle hente os den næste dag kl. 16.
Området ligner på ingen måde et sted, hvor man ville forvente at finde papegøjer. Det ligner mest af alt et bjergområde i Lapland, med store åbne områder omkranset af bjerge og gennemskåret af vandløb, som nu og da samler sig til en større flod. Vandet i vandløbene farves brunt som te, idet dette trækker farvestoffet ud af knabgræsset, som dækker hele området, og som er en vigtig fødekilde for de Orangebugede



Et landskab som dette er et typisk opholdssted for den Orangebugede Græsparakit.

Græsparakitter samt for Jordparakitterne, der er yderst talrige i området, men vanskelige at få øje på. Langs vandløbene og på visse dalskråninger, er der nu og da lidt kraftigere bevoksning med lidt større træer, og det er disse spredte bevoksninger, der er levestedet for denne sjældne parakit. Der er ingen veje ind til området, så man må enten, som vi gjorde, flyve dertil, hvilket tager en time, eller tage turen til fods og som tager ca. 7 dage hver vej!

Vi fik hurtigt installeret os i en af hytterne, som er opstillet, og gik så i gang med at kigge efter græsparakitter. Næppe havde vi sat os ind i observations-hytten, førend den første parakit landede på det opstillede foderbrædt, og kort efter dukkede yderligere en uventet gæst op, nemlig Ildhalefinken, *Stagonopleura bella.* Med den opstillede kikkert kunne vi se ringfarverne på fuglene, og vi begyndte at skrive op, hvor mange forskellige farver, der dukkede op. Fuglene uden ring var alle vildtlevende fugle. Det er selvsagt vanskeligt at se, om det er gengangere, der kommer til brættet, f.s.v. ang. de fugle, som ikke har ring på, men på et tidspunkt havde vi 16 fugle på brættet, hvoraf de otte var vildtlevende uden ring, og otte med farvekode. Da vi afsluttede vore observationer den følgende dag, havde vi set mindst 30 individer heraf 22 ringmærkede og mindst otte vildtlevende.

Fuglene ankom jævnt hele dagen igennem i små grupper, ofte både vildlevende og opdrættede fugle mellem hinanden. Til tider fløj enkelte ned på jorden, hvor de søgte føde mellem knabgræsset eller drak vand i de små pytter, som stod alle vegne. Vi er nemlig i den del af Australien, hvor det regner mest. I træerne tæt ved volieren, var der opsat enkelte redekasser, og flere af fuglene var tydeligvis ved at danne par, og så småt begyndt at forsvare området omkring kasserne.

Det var lidt om vore egne oplevelser med den Orangebugede Græsparakit, og sluttelig vil jeg så fortælle lidt om arbejdet samt baggrunden for genudsætningen og de resultater, man til dato har opnået.

Opdræt under beskyttede forhold...

En aftale mellem Wildlife-kontorerne i Victoria, Syd-Australien og på Tasmanien resulterede i, at man ville starte et opdrætsprogram samtidig med,



Et kig ind i en af de 10 store opdræts-volierer, der er opført af »Parks and Wildlife Service«. Fotos: Claus C. Nielsen.

at diverse feltundersøgelser skulle foregå.
I 1981 blev der nord for Hobart bygget 10 volierer på 7 x 4 x 2,5 meter. De var bygget med løse skillerum, så størrelsen kunne forøges til det tredobbelte, alt efter behov.
I 1982 startede man så med at opdrætte Klippe Græsparakit, *Neophema petrophila* og Blåvinget Græsparakit, *Neophema chrysostoma*. De blev begge regnet for at være nært beslægtede med den Orangebugede Græsparakit, og et godt resultat med disse arter ville så betyde startskuddet for opdrætsforsøg med den Orangebugede.
Resultaterne med Klippe- og Blåvinget Græsparakit viste sig at være yderst gode, og efter tre år havde man opdrættet tilstrækkeligt med unger til, at man kunne forsøge en genudsætning i naturen.

Genudsætningen gik fint, fuglene blandede sig med de vildtlevende fugle, omend det var overraskende, at de opdrættede fugle, i en periode på fem uger, returnerede til genudsætningsvolierne for at overnatte.
I 1985 blev det besluttet at forsøge med den Orangebuget Græsparakit, og i marts 1986 blev der så indfanget 10 ungfugle i det sydvestlige Tasmanien. Fuglene blev installeret i volierne, hvor de trivedes fint indtil maj måned, hvor nogle af fuglene begyndte at udvikle gule fjer, og i løbet af fældningen blev skallede. Årsagen hertil viste sig at være, at fuglene var angrebet af sygdommen, Parrot Beak- and Feather Disease (PBFD), og i løbet af vinteren døde 7 af de 10 fugle.
De sidste tre fugle bestod af én han og to hunner. Denne han parrede sig i 1986/87 med begge hunner, og resultatet heraf blev fire unger. Desværre døde to af disse på grund af PBFD.
I 1987 blev endnu 6 fugle fanget i naturen, og ingen af disse udviklede PBFD i løbet af den første vinter.
I løbet af det andet og tredie år blev yngleresultaterne betydeligt forøget, nemlig til otte unger i 1987/88 og 22 unger i 1988/89. Desværre blev flere af ungfuglene hvert år ramt af PBFD, og det kolde vejr i området, hvor volierne var placeret, gjorde kun problemet værre. I 1989 blev volierne så flyttet til en lokalitet syd for Hobart, hvor der var bedre beskyttelse mod vejret, og endnu en sektion med tre volierer blev bygget. Yngleresultaterne var her begrænsede de første par år efter flytningen, men de blev gradvis bedre, så man fra 1986-1993 opdrættede i alt 118 unger.
Siden flytningen af volierne har der ikke været tegn på PBFD, omend fuglene udviser en vis immunitet overfor sygdommen, hvilket indikerer, at de har været i kontakt med inficerede fugle. Tilsyneladende er sygdommen til stede i bestanden uden dog at komme til udbrud.
Skemaet giver en oversigt over de opnåede resultater.
Der blev udsat 14 fugle kort før vort besøg i oktober 1993.

År	Taget i naturen	Opdræt	Døde	Udsat	Antal tilbageværende fugle i opdrætscenter
1985/86	10	0	7	0	0
1986/87	6	4	4	0	3
1987/88	1	8	6	0	9
1988/89	0	22	7	0	12
1989/90	0	3	2	0	27
1990/91	0	14	2	0	28
1991/92	0	30	7	11	40
1992/93	5	37	12	14	52

Under beskyttede forhold yngler den Orangebugede Græsparakit en måned tidligere end fugle i den vilde bestand. De første unger forlader reden fra omkring midten til slutningen af december. I starten benyttede man udelukkende naturstammer som redekasser, men da fuglene senere fik mulighed for at benytte kunstige kasser, blev disse brugt lige så ofte. Fra ynglesæsonen 1992 blev der kun brugt kunstige kasser, og dette år blev samtidig det mest gunstige år med hele 37 unger på pind.



1,1 Orangebuget Græsparakit. Hannen til venstre, hunnen til højre.

Sikring af levesteder...
Når man opdrætter fugle under beskyttede forhold , der senere skal sættes tilbage i naturen, står man over for en række problemer, som skal løses, førend man kan forvente et positiv resultat. For det første skal den, eller de, årsager, der er skyld i fuglenes sjældne forekomst, være fjernet, inden man starter en genudsætning. At sætte fugle ud, uden på forhånd at have klarlagt og løst årsagen til tilbagegangen i bestanden, ville være en yderst kortsigtet løsning, som i sidste ende kun udskyder artens udryddelse en årrække. Det man har brug for, er en permanent løsning, som i sidste ende vil kunne bære sig selv.
Årsagerne til en arts tilbagegang kan være mange. Jeg skal her blot nævne nogle:
1) Direkte trussel: Dyr som udgør en direkte trussel mod arten ved af have denne på sin fødeliste. Her er der som regel tale om indførte arter som katte, rotter, mår, ræv m.fl. Der kan imidlertid også være tale om naturligt forekommende arter, som af en eller anden årsag er steget i antal og derfor er blevet en større trussel, og sidst, men ikke mindst indførsel af forskellige sygdomme.
2) Indirekte trussel: Dyr, som udgør en indirekte trussel ved at konkurrere på redehuller, føde m.m. Det kan være indførte arter som stære, der besætter mange redehuller, eller køer og får, som via deres afgræsning, enten fjerner fødeplanter eller fremmer andre planter, som så igen udkonkurrerer fødeplanterne.
Det kan være ødelæggelse af artens yngle, overvintrings- og rastepladser m.v. ved eksempelvis bebyggelse, skovrydning, forurening o.s.v. Det er i den forbindelse vigtigt, at hele artens leveområde er intakt. Det er ikke nok, at ynglepladserne er beskyttede i nationalparker og reservater, hvis arten ikke har noget sted at leve om vinteren eller mangler rastepladser under træk.
En yderligere trussel kan være forøget aktivitet i udbredelseområdet i form af badning, sejlads, naturvandring, camping m.m., aktiviteter der desværre ofte har en negativ effekt.

Genudsætning...
De første Orangebugede Græsparakitter blev genudsat i 1991. Området, man havde valgt til dette, var det sydvestlige Tasmanien ved Melaleuca, hvor arten ofte er observeret, og hvor de oprindelige fugle var blevet indfanget. Området er omkranset af Southwest National Park, men ikke en del af denne. Når man netop valgte dette område, skyldtes det den omstændighed, at en minearbejder ved navn Deny King, som havde boet i området i en årrække helt frem til sin død i 1991, havde fodret fuglene i området omkring hans hus, og den Orangebugede Græsparakit var en af arterne, der kom til foderbrættet.
Det, at de vilde fugle var vant til at komme til en kunstig foderplads, var et ideelt udgangspunkt for genudsættelse af opdrættede fugle, som jo alligevel skulle fodres i en periode, indtil de selv kunne finde føde. Der var her samtidig en mulighed for at de genudsatte fugle ville





blande sig med de vildtlevende, og på den måde opnå en mere gnidningsløs overgang til naturen, idet de vilde fugle så hurtigere ville kunne lære de genudsatte, hvilke fødeplanter, der kunne spises. Man valgte at genudsætte fuglene i foråret, og de ville således have hele sommeren til at etablere sig, inden de om efteråret skulle trække til fastlandet, hvor overvintringspladserne ligger.

Det var oprindeligt planen kun at udsætte ungfugle, ud fra den betragtning, at ungfugle hurtigere ville falde til i naturen end ældre fugle. Da man imidlertid

Som nævnt i artiklen, og som det også fremgår af billederne, var det ikke blot den Orangebugede Græsparakit, der besøgte foderbrætet, men også de smukke ildhalefinker.

havde fugle af forskellig alder til rådighed i opdrætscentret, blev det besluttet at udsætte både ungfugle og ældre fugle, hvor alderen var kendt, for derved at teste de forskellige aldersgruppers evne til at etablere sig.


Fuglene, der skulle udsættes, var blevet fodret med en frøblanding samt med en blanding af forskellige frøplanter, som groede naturligt i genudsætningsområdet. De havde derfor mulighed for inden, at lære de naturlige fødeemner at kende.

De første fugle blev placeret i volieren i midten af september, og havde så en måned til at falde til ro i, inden udsætningen, som skulle foregå i oktober, når de vildtlevende Orangebugede ankom til Melaleuca.

Året før genudsætningen byggede man et skjul, hvorfra man kunne observere fuglene, samt en voliere, hvori fuglene skulle gå et stykke tid inden udsætningen. Volierens mål var 6 x 4 x 2,5 m. I øverste hjørne af denne voliere, kunne man udskifte en del af nettet med noget meget grovmasket net, som tillod parakitterne at flyve igennem, men holdt eventuelle rovdyr ude. For bedre at kunne observere fuglene, byggede man, ca. 20 m fra skjulet, et foderbræt. Man var således nu i stand til at følge de udsatte fugle, som alle inden var blevet ringmærkede, dels med et farvebånd på det ene ben, der viste hvilket år fuglen var fra, og dels et farvet bånd på det andet for at kunne kende hver enkelt fugl fra de øvrige. Endvidere havde man i årene 1988, 91, 92 og 93 ringmærket over 30 ungfugle og et mindre antal voksne af den vildtlevende bestand.

Det første år (okt. 1991) udsatte man 11 fugle, fem hanner og seks hunner. De vildtlevende fugle i området fandt i øvrigt den omtalte voliere meget interessant, og kort efter, at man havde åbnet denne, kunne man tælle 21 fugle inde i den. I nogle få dage fløj fuglene ud og ind af volieren, og enkelte den til at overnatte i, men i løbet af en uge, var alle fuglene ude, hvorefter volieren blev pillet ned. I

løbet af tre dage forsvandt to af de udsatte hunner fra området, og blev ikke observeret mere i løbet af sommeren. Alle de øvrige fugle forblev i området indtil omkring januar 1992, hvor den første han forsvandt, hvilket skete samtidig med, at de vildtlevende fugle trak nord på.
Efter at de to hunner var forsvundet, besøgte de sidste fire regelmæssigt foderbrættet frem til begyndelsen af december 1991, da de pludselig forlod området for at yngle. Disse fire hunner dukkede op igen i slutningen af december og begyndelsen af januar 1992, og fortsatte herefter med regelmæssige besøg. Alle hannerne besøgte foderbrættet regelmæssigt gennem hele sommeren. De første fugle forlod Melaleuca i slutningen af januar 1992, men den 13. april var der stadig tre af de udsatte hanner tilbage i området. Først i slutningen af april forsvandt den sidste, samtidig med de sidste vildtlevende ungfugle fra det år.
Ingen af de udsatte fugle er set efter den 20. april 1992, hverken ved Melaleuca, på King Island (rasteplads på trækruten) eller i løbet af vinteren på fastlandet. Ingen af fuglene returnerede det følgende år, så enten er de gået til, eller også har de ynglet et andet sted i 1993.
I efteråret 1992 udsatte man 14 fugle, fem hanner og ni hunner. Ingen af fuglene forsvandt umiddelbart efter udsætningen, som det skete det foregående år. Samtidig satte man 20 redekasser op i træerne i området. Det anslås, at alle ni hunner ynglede, da de alle var væk i mellem to og syv uger i perioden november - december. 12 af de 14 fugle, som blev udsat, har siden dannet par - tre af dem med andre udsatte fugle og yderligere seks med vildtlevende fugle. Fem af de opsatte redekasser var besat af par, hvori der indgik mindst en udsat fugl. Tre af disse par opmadede deres unger med succes. To udsatte par opfostrede henholdsvis tre og to unger, og en enkelt udsat hun, som var parret sammen med en vildtlevende han, opfostrede fem unger. En af de udsatte hunner, som ikke opmadede sine unger, blev senere fundet død i en redekasse.
Af de 14 fugle, udsat i oktober 1992, blev samtlige set regelmæssigt hele sommeren og efteråret 1993. Som det foregående år forblev de i området, sammen med ungerne fra samme år, efter at de voksne vildtlevende fugle var draget nord på. De første fugle forlod området i midten af marts, og resten med, undtagelse af to, forsvandt mellem den 30. marts og 3. april. De to sidste forlod området den 22. april, men dukkede dog op igen i tidsrummet fra den 5. - 19. maj. Den 1. maj blev en af de udsatte fugle observeret ved Point Wilson i Victoria. Det var en af 1992-fuglene, og den 10. maj blev endnu én fra samme år set i området.



Konklusion...

Orangebugede Græsparakitter, opdrættet under beskyttede forhold, er nemme at introducere i den vildtlevende bestand, og de overlever fint. Af 25 fugle udsat i 1991 og 92 er kun to forsvundet inden for de første tre måneder, og ingen af disse er bekræftet døde. De eneste bekræftede dødsfald, af udsatte fugle, man har, er en hun, fundet i en redekasse samt en hun, som døde i redekassen, da man skulle ringmærke. Alle observationer tyder på, at samtlige fugle er sunde og raske, og der ikke er nogen form for tegn på sygdom.
12 ud af 14 udsatte fugle (85%)

fra 1992 har dannet par, halvdelen med vildtlevende fugle, og tre par, som alle indeholder udsatte fugle, har tilsammen opfostret 10 unger. Selv om fugle opdrættet under beskyttede forhold ikke har de bedste resultater med hensyn til trækket, så har de imidlertid været i stand til at erstatte sig selv med vildtlevende ungfugle, og har derved haft en positiv effekt på bestanden. Ingen af 1991-fuglene er set på fastlandet eller ved Melaleuca den følgende sommer. Derimod er to af 1992-fuglene obsereret på overvintringspladsen i Victoria.
Denne lille historie vil jeg slutte med håbet om, at det også langt ud i fremtiden vil være muligt at se denne skønne græsparakit i naturen.

Sælg dog de »gamle krager«

- om opdræt af Indisk Alexanderparakit

Psittacula krameri borealis

Af HENRIK OLSEN, Ringsted

Utallige er de bemærkninger, der er faldet gennem årene: *Nå, har du fået nogen parakitunger i år?* eller: *Sælg dog de »gamle krager« - de er alligevel ikke noget værd.«*
Nuvel, det hele begyndte for efterhånden 10 år siden. På en ganske almindelig hverdag fik jeg besøg af en god fugleven. *»Skal vi køre en tur?«* - var hans spørgsmål. Det var vinter, jeg var arbejdsløs, og han havde fridag. Joh - det var vist lige en opmuntring, der faldt på et tørt sted. Af sted gik det, igennem et typisk gråt og kedeligt dansk vinterlandskab. Men at sætte to fuglegale mennesker ind i en bil og lade dem køre en sådan tur, det kan være »farligt«... Nedlagte landsteder, gartnerier, store villaer o.s.v. - alle blev de omgående, ved hjælp af fantasiens frie vinger og de dermed ubegrænsede økonomiske ressourcer, omdannet til vore private udgaver af Walsrode Fuglepark.
Fra Ringsted gik turen til en mindre sjællandsk by, Dianalund. Her lå, som i alle den slags byer, et butikscenter. En af butikkerne var en dyrehandel. Den skulle selvfølgelig besøges. Udvalget var ikke så stort, men der var pænt og ordentligt, og dyrene så sunde og raske ud. Af fugle var der bl.a. et par Alexanderparakitter - udfarvede og ganske åbenlyst utrolig glade for hinanden. Jeg var »solgt« på stedet, men alligevel - som bosiddende i et tæt, lavt rækkehusbyggeri, var det måske ikke lige de mest ideelle fugle at have udendørs et sådant sted. Alexanderparakitter skriger trods alt af og til. Resultatet blev, at fuglene fik lov at blive siddende, og vi kørte videre.
Næste stop var Holbæk. Her lå også en dyrehandel, og blandt fuglene her var et par Nandayaparakitter. Så var min fugleven »solgt«. Dette var en situation, som krævede grundig overvejelse. Over »to kolde« på en nærliggende kro, blev situationen drøftet. Vi blev enige om, at hvis han skulle have Nandayaparakitter, så skulle jeg have Alexanderparakitter. Han manglede imidlertid et opvarmet rum. Et sådant havde jeg, så begge par kunne jo gå hos mig, til foråret kom. Så langt - så godt...
Tilbage var der blot et enkelt »problem«. Der skulle indhentes tilladelse til købet hos vore respektive bedre halvdele. To telefonopringninger, hvorunder der blev udstedt løfter om kompensation i form af besøg i en dametøjsforretning i den nærmeste fremtid - *og sagen var klar.* (Hvis damerne læser dette, ender det vel med, at de mener, at den nærmeste fremtid er oprunden).
Nå - årene gik, fuglene kom til at gå indendørs i varmen om vinteren og udendørs om sommeren. Opdrættene ? Ja - de udeblev, men min glæde over fuglene var konstant. Ubefrugtede æg og unger, der døde i kassen, hørte til årenes orden.
Først i 1989 lykkedes det første opdræt. Resultatet var mildest talt en katastrofe. En enkelt unge med underbid og fransk fældning eller noget, der lignede. Efter nogle besøg hos dyrlægen blev den opgivet, og jeg overlod det til en god fugleven at gøre en ende på fuglens udsigtsløse liv.
Parrets, eller i hvert fald hunnens, ihærdighed var utrolig. Hver eneste vinter fik fuglene en redekasse og gik i gang. En af vintrene blev det dog ikke til æg. Til gengæld lykkedes det



1,0 Indisk Alexanderparakit.
Foto: Horst Müller.

dem, hvordan aner jeg ikke, at slæbe et par sten fra bundlaget op i kassen. Herpå »rugede« hunnnen trofast i meget lang tid. Hvorfor fandt jeg så ikke ud af dette ved en redekontrol? Fordi jeg undlod en sådan, idet jeg en sommer, en enkelt gang, havde forsøgt at give dem kasse udendørs. Resultatet heraf blev æg, der klækkede, og siden var det selvfølgelig spændende at se, hvor mange unger, der var i kassen. Jeg gik ind og kikkede. Der var to unger, så vidt jeg husker, men jeg var ikke nået ud af volieren, før hunnen var i kassen igen. Her gjorde hun kort proces og dræbte ungerne øjeblikkelig. Siden da fik jeg en enorm respekt for redekontrol, en respekt, der holdt sig helt frem til sommeren 1993.

I vinteren 1991 blev det næste forsøg gjort. Resultatet var igen en enkelt unge, som denne gang var meget længe om at komme ud af kassen. Da den endelig kom, var den imidlertid velskabt - kun var den ikke nogen »ørn« til at flyve. I løbet af et års tid, blev denne færdighed dog også en naturlig del af dens adfærd.

Vi var nu nået hen til omkring den 1. maj 1993. Fuglene var kommet udendørs, og Alexanderparakitterne gik sammen med ungen fra 1991. De havde ikke haft redekasse siden denne unge var kommet på pind, og jeg var ved at være af den opfattelse, at de måske var for gamle. De var trods alt udfarvede, da jeg købte dem, og da sælgeren dengang ikke var i stand til at oplyse mig om fuglenes alder, kunne de jo efterhånden godt være noget til års. Ud over ungen fra 91 blev min søns to undulater også sat ud i volieren. Det hele forløb fuldstændig gnidningsløst mellem de fem fugle, og sjovt var det at iagttage den formidable frækhed, undulaterne lagde for dagen. Jeg så dem flere gange slippe godt af sted med at stjæle æblestykker ud af foden eller næbbet på Alexanderparakitterne.

Cirka tre uger efter, at fuglene var kommet udendørs, begyndte situationen dog at ændre sig drastisk. De to gamle Alexanderparakitter var tydeligvis kommet i forårshumør. De accepterede ikke længere, at de øvrige fugle sad på samme gren som dem. De larmede også mere end de plejede, og det var et skønt syn at opleve hannens kurmageri, der var intenst og meget, meget hedt.

Noget måtte gøres, men da jeg ikke havde mulighed for at have ungen fra 91 gående i en anden voliere, blev den sendt ud til en god fugleven. Så kunne han eventuelt sælge den for mig. Undulaterne blev flyttet til en anden voliere, og de gamle Alexanderparakitter fik nu en kasse - om ikke for andet - så fordi de ikke skreg ligeså meget, når de opholdt sig heri.

Knapt var jeg nået ud af volieren, efter at have hængt kassen op, førend hunnen var i den. Jeg besluttede mig til, at hvis *de* skulle bestemme, om de skulle have kasse, så skulle *jeg* nok bestemme, om jeg måtte lave redekontrol.

Egentlig havde jeg ikke de store forhåbninger om et opdræt, men to års »opsparing« havde tilsyneladende »ladt kanonen med skarpe skud«, for midt i juni måned afslørede en redekontrol i hvert fald, at der var æg, men ikke hvor mange.


En uge efter fik jeg lov til at kigge rigtigt. Der lå fire æg, og det så jo rigtig spændende ud. Dagene gik, og den 8. juli kunne der være tale om klækning. Det kunne passe med tidspunktet, og hannen var meget urolig lige fra morgenstunden.

Endnu en uge gik med redekontrol mindst hveranden dag, og der kunne nu iagttages to unger. Det var ikke dårligt. En

100% fremgang i forhold til tidligere forsøg. Redekontrol den 29. juli viste tre dejlige, velnærede unger, og herefter var nu kun at vente, til »børnene« fandt på at kigge ud i den store verden.
Endelig, den 28. august, kom den første unge på pind, og herefter fulgte de to andre de følgende to dage. Tre perfekte unger på pind - *et skønt syn!*
Hvorfor lykkedes det så denne gang, når det ellers havde været så stort et problem for dem at få unger? Den kendsgerning, at jeg denne gang havde mere tid til at hygge om fuglene, end jeg plejede, er jeg ikke sikker på, er brugbar, idet de øvrige fugle, småfuglene, som egentlig var dem, der skulle yngle, overhovedet ikke gav noget. Den lange tid uden kasse havde måske øget motivationen hos fuglene. En ændring i foderplanen, hvor en nyindkøbt spireblanding vakte stor lykke, kunne også være en mulighed. De tyske mineralblokke »Mineral-Menue«, som et af vore gamle frøfirmaer har sendt på markedet, var også et meget velkomment tilskud. Parakitterne gnaver utrolig meget i dem. Jeg mener også, at det er tydeligt, at resultatet bliver bedre, når der er mere end én unge i kuldet.
Så - joh... de »gamle krager« fik unger i år, og de skal uanset opdrætsresultaterne i de kommende år - eller mangel på samme - ikke sælges. Derimod vil ungerne blive sat til salg. Det har jeg fået lov at bestemme. Husets frue har derimod bestemt, at vi skal beholde en af dem, hvis Alexanderparakitterne nu ikke skulle få unger i 1994. *Ja - sådan er der så meget...*

■

BOG-INFORMATION



Roger Sweeny:
»Handbook of Lories & Lorikeets«
Format 18 x 26 cm - 160 sider - 115 farvefotos. Pris: kr. 248,00. Bestillings-nr. 4015.

Det sker, at der kommer en ny bog om lorier, som regel skrevet på tysk eller engelsk, og oftest er det blot beskrivelse af fuglene og deres levesteder i naturen, som er omtalt.
Denne nye engelske bog om lorier, skrevet af Roger Sweeeny, er imidlertid en håndbog. Sweeny tager udgangspunkt i »Birdworld« Fuglepark i Surrey i England. Han starter med, hvorfor folk, der holder fugle, føler sig tiltrukket af lorier, deres farvepragt, adfærd m.m. Er beslutningen først taget, er der her gode råd om valg af fugle og om, hvad man skal lægge mærke til ved anskaffelsen af dem. Et godt råd til nye lori-holdere: Køb kun fugle, der er opdrættet under beskyttede forhold og kun hos en, som ved noget om fuglene.
De allerfleste lori-arter er ikke umiddelbart kønsvisende, og Sweeny beskriver i den forbindelse om DNA-test, om fordelingen af kromosomer hos han og hun samt om test ved hjælp af endoskopi. Karantæneforhold for nyindkøbte fugle til fugleholdet er også en vigtig ting, der omtales. Endvidere er der omtale af bure og volierer samt en god beskrivelse af de voliere-typer, der anvendes i »Birdworld«.
Det lidt specielle foder, som lorier kræver bliver beskrevet, ligesom »Birdworld«s egen foderplan. Omtalt og illustreret bliver også håndtering af fuglene for undersøgelse af ydre sygdomstegn og evt. afhjælpning af disse. Fuglenes adfærd ved indre sygdomstegn, samt beskrivelse af de mest almindeligt forekommende sygdomme omtales.
Fuglenes formering fylder en stor del af bogen, og her gennemgår Sweeny alt lige fra ynglestemning, redekasser, ammerugning, rugemaskiner samt håndopmadning og meget mere.
Den sidste halvdel af bogen omhandler de forskellige arter/underarter af lorier, hvoraf mange er afbildet. Her må jeg dog nok tilstå, at jeg har læst bedre beskrivelser. Billederne, alle i farver, er et kapitel for sig. De fremstår i en meget glansfuld udførelse, og det samme gælder egentlig også selve siderne i bogen - det virker næsten, som om det hele var lamineret. Dette giver en fornemmelse af, at bogen kan tåle at blive brugt, som det den er - nemlig en håndbog.
Alt i alt en flot bog, skrevet på et let forståeligt engelsk og med mange billeder, der letter læsningen. *Jan Hedegaard.*

● **Sælges:** 1,0 Rød Rosella 93; 1,0 Split f. Rød-Rød Rosella 93; **Købes:** Aztek Kilehaleparakitter. **Egon Petersen, tlf. 74 66 10 56.**

● **Sælges:** 0,1 Rødhovedet Aratinga eller 1,0 købes; 0,1 Pionus maximillianus eller 1,0 købes. **Tlf. 98 38 25 15.**

● **Sælges:** 1,1 Alm. Rosella; 0,1 Blå Rosella; 1,0 Barraband; 0,1 Mangefarvet; 1,1 Sangparakit; 1,1 Springparakit; 1,0 Bourkes; 0,1 Turkis. I bytte kan tages 1,1 Stanley. **Peter Christensen, tlf. 53 72 71 54.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant 93, kr. 550,-; 0,1 Pennant 93, rød art, kr. 400,-; 0,1 Mangefarvet kr. 400,-; 1,1 Elegant 92 kr. 350,-; 0,1 Elegant 92 kr. 175,-; 1,0 Bourkes 93 kr. 125,-; 1,1 Rødbrystet Græsparakit 92 kr. 350,-; 1,0 Guld-Lizard Kanarie, clear cap, 93, kr. 150,-. Græsparakitterne har været udstillede, og de fleste præmierede. **Købes/byttes:** 0,1 Lizard Kanarie; 0,1 eller 1,1 Rosella 93, m. »gul« ryg. **Torsten Østergård, tlf. 86 84 79 96.**

● **Sælges:** 1,1 Venezuela-Amazone 93, DNA-testet; 1,1 Kinaparakit 93, ubeslægtede. **Tlf. 75 86 36 96.**

● **Sælges:** 1,1 Rød Rosella 90; 2,1 Pennantparakit 93; 2,1 Barraband 93; 1,0 Rock Peplar 93; 0,2 Prinsesseparakit 93. **Thomas Bertram, tlf. 42 24 04 48** - efter kl. 16.00.

● **Sælges:** 1,0 Cloncurry 91; 1,1 Cloncurry 92, pr. stk. kr. 1.300,-; 1,1 Solparakit 92, DNA-testet, pr. stk. kr. 2.500,-; 0,1 Nymfeparakit; 0,1 Rød Rosella. **Jørgen Jonsson, tlf. 48 71 20 92.**

● **Købes:** 0,1 Brille-Amazone (A. albifrons); 1,0 Brille-Amazone (A. nana). Ikke unger. Bent Nielsen, Marie Bregendahlsvej 10, 4700 Næstved. **tlf. 53 73 69 97.**

● **Sælges:** 1,0 Adelaide, mørk; Hvide- og Perle-Nymfer; Røde Rosella; Springparakitter; Sangparakitter; Blå Rosella; Spurvepapegøjer; Alm.- og engelske undulater; 1,1 Mangefarvet. Fuglene sendes ikke. Kaj Thomsen, Nikolajvej 5, 4600 Køge, **tlf. 53 65 66 25.**

● **Sælges:** Unger fra 93: 1,1 Svaleparakit; Sortkappet Caique; Blåkindet Conure; Munkeparakit. **Købes:** 1,0 Munkeparakit. Kurt Pedersen, Faaborg, **tlf. 62 61 57 67.**

● **Sælges:** 1,1 Rødbuget Brunpapegøje + 3 hanner. Alle fra 93. **Freddy Madsen, tlf. 42 16 42 87.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Prinsesseparakit; 2,0 Blå Prinsesseparakit; 0,1 Barnardi; 1,1 Alm. Rosella; 0,3 Alm. Rosella; Røde og Grønne Pennant; 0,2 Gul Rosella. **Byttes:** 1,1 Grå Jaco med amazonpapegøjer. **Tlf. 42 38 60 25.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband 92; 2,2 Barraband 93; 1,1 Sangparakit; 4 stk. Bourkes 93; 1,1? Rød Pennant 93; 4,4 Rødbrystet Gul Turkis 92/93. **Jens Olsen, tlf. 53 77 41 56.**

● **Sælges:** Rosenhovede Dværgpapegøjer i følgende farvevariationer: Oliven Orangemasket; Mørk Orangemasket; Austr. Isabel Orangemasket; Lutino Orangemasket; Orangemasker; Pastel Orangemasket; Kobolt Pastel Orangemasket; Mauve Pastel Orangemasket samt splitfugle. Alt eget opdræt. Sendes gerne. **Købes:** Nye Mutationer. Roseicollis-opdrætter Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse; 85 85 Glesborg, **tlf/fax 86 31 74 02.**

● **Sælges:** Turkis, DF-ring: 1,3 Opaline; 0,2 Normalfarvet. Endvidere 1,0 Pastelgul 92. Finn Rasmussen, Åparken 61, 6640 Lunderskov, **tlf. 75 58 59 36.**

● **Sælges:** 1,0 Goffins Kakadu, DNA-testet, 4 år; 1,1 Blå og split Pennant 4 år, ynglepar; 2,2 Sangparakit; 1,0 Rødbrystet Græsparakit. **Oluf Schouborg Andersen, tlf. 86 94 38 26.**

● **Sælges:** 1 stk. Kapuzinerlori (formentlig 0,1); 1,0 Barnardi, 4 år; 3 stk. Blodvinge Conure 93. **Tlf. 97 56 14 29.**

● **Sælges:** Rosenhovede Dværgpapegøjer i følgende farvevariationer: Enkelt- og dobbelt Violfaktor: Viol Orangemasket; Viol Grøn; Viol Mørkegrøn; Viol Pastelblå; Viol Kobolt Pastelblå; Viol Mørk Æblegrøn; Viol Hvidmasket; Viol Kobolt Hvidmasket; Viol Pastel Orangemasket; Viol Kobolt Pastel Orangemasket samt splitfugle. Alt eget opdræt. Sendes gerne. **Købes:** Nye mutationer. Roseicollis-opdrætter Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, **tlf./fax 86 31 74 02.**

● **Sælges:** 0,2 Barraband; 1,1 Rock Peplar, alle fra 93, pr. stk. kr. 300,-; 1,1 Springparakit kr. 150,-. **Else Rasmussen, tlf. 53 43 71 51.**

● **Sælges:** Normalfarvede Rødbrystede Græsparakitter af præmieret stamme. Ubeslægtede par samt enkelte overskydende hanner. Endvidere 1,1 Pennant 93; 0,3 Zimt Rødbrystet Græsparakit. Alle fugle af god kvalitet. **I bytte tages:** 1,1 Mangefarvet 93 af god kvalitet. **Hans Jørn Jürgensen, tlf. 74 50 76 19.**

TROPEFUGLE

● **Købes:** 0,2 Bambus-Papegøjeamadine (Erythrura h. brunneiventris), evt. sælges 2,0. **Sælges:** 1 stk. Japansk Brillefugl; 1,0 Tøjleastrild. **Gunnar Jepsen, tlf. 75 54 28 10.**

● **Sælges:** Maskebæltefinker 93. **Købes/byttes** med ovenstående: Dværgsivfinke; Gul Sivfinke; Diamantfinke. **Aage Barsballe, tlf. 74 52 77 37.**

● **Sælges:** 3,4 Rødhovedet- og 0,2 Sorthovedet Gouldsamadine. **Jørn Pedersen, tlf. 36 72 22 82.**

● **Sælges:** 2,2 Rødhovedet Papegøjeamadine; 1,1 Sivastrild. Alle fastringede 1993. Kristen Dybdal, Lyøvej 13, 6100 Haderslev, **tlf. 74 52 89 70.**

● **Sælges:** 6 stk. Rødhovedet Papegøjeamadine 93; 1,1 Blågrøn Papegøjeamadine (E. tricolor). Gouldsamadiner: 2,2 Sorthovedet; 1,1 Rødhovedet; 1,1 Gulhovedet; 1,1 Blå; 0,1 Sølv; 1,0 Pastelblå; 1,1 Gul. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** 2,0 Gulhovedet Goulds; 1,1 Sorthovedet Goulds; 2,0 Brunbrystet Sivfinke; 2,0 Sortbrystet Sivfinke; 5,3 Ceresastrild samt Maskebæltefinker. **Købes/byttes:** 1,0 Tornastrild. Bent og Kristian Nielsen, Nørrekær 43, 7100 Vejle, **tlf. 75 82 95 60.**

● **Sælges:** 1,0 Stor Beo (volierefugl). **Kaj Borgholm, tlf. 97 87 18 30.**

● **Sælges:** 8 stk. Stor Safranfinke 93. **Købes:** 2,0 Gulhovedet Gouldsamadine. **H.C. Jørgensen, tlf. 53 65 55 38.**

● **Sælges:** 2,0 Auroraastrild kr. 50,-; 0,3 Sorthovedet Grønfinke 93, pr. stk. kr. 150,-; 0,1 Hvidbuget Sisken kr. 100,-; 1,0 Karmindompap kr. 100,-; 0,1 Engværling kr. 100,-; 1,1 Gulbrynet Værling (E. chrysophrys) kr. 150,-; 0,1 Grøn Kardinal kr. 700,-; 1,1 Java Bronzefinke kr. 150,-; 0,1 Husfinke; 2,0 Agerhøneastrild kr. 75,-; 1,0 Ringdansefinke (P. torquata) kr. 120,-; 1,0? Rustbuget Kratfinke (Atlapetes nationi); 2,0 Rosenfinke (Leucosticte arctoa). **Købes:** Partnere til følgende: 2,1 Wienersastrild; 2,0 Rødbrystet Frøknækker; 2,0 Kastaniebrun Spurv; 0,1 Manyarvæver; 1,0 Stribet Sisken; 2,0 Klippeværling, Syvstribet (E. thahapisi); 2,0 Bonapartes Dansefinke (P. bonaparti; 1,0 Kongemejse; 1,2 Pragt-Rosenfinke (C. pulcherrimus); 2,0 Rødværling (E. nitila); 1,0 Tristams Værling (E. tristami). Ole Grymer, **tlf. 31 63 03 29** eller Jacob Hansen, **tlf. 97 74 02 66.**

● **Sælges:** 0,2 Livingstones Turako; 2,0 Grøntoppet Turako (buffoni). John Andersen, Svogerslev, **tlf. 46 38 41 61.**

● **Købes:** Løggrønne Papegøjeamadiner; Rødhovede Papegøjeamadiner; Tigerfinker; Orangekindede Astrilder samt Cubafinker. **Charlotte Knuth, tlf. 53 88 80 02** bedst morgen og aften.

● **Sælges:** Gouldsamadiner grundet ophør: 2,0 Rødhovedet Pastel split f.Hvidbrystet; 1,0 Gulhovedet Pastel split f. Hvidbrystet; 0,1 Gulhovedet Pastel split f. Hvidbrystet; 0,1 Gulhovedet Pastel Gul: 1,0 Rødhovedet Hvidbrystet; 0,2 Rødhovedet split f. Hvidbrystet; 0,4 Sorthovedet split f. Hvidbrystet; 1,1 Rødhovedet Gul Hvidbrystet; 2,3 Gulhovedet Hvidbrystet; 2,0 Rødhovedet Hvidbrystet split f. Blå; 1,0 Gulhovedet split f. Blå. **Knud Nielsen, tlf. 86 89 29 01.**

● **Sælges:** 5,4 Senegalamarant; 1,1 Tigerfinke; 1,0 Guldbrystet Astrild; 1,0 Alm. Sommerfuglefinke; 1,2 Diamantdue - alt eget opdræt 93 samt 0,1 Elegant Græsparakit 92. **Købes:** 1,0 Diamantfinke; 2,0 Rødhovedet Gouldsamadine; 0,1 Grøn Dråbeastrild; 0,1 Angola Sommerfuglefinke; 0,1 Violbuget Granatastrild samt hele par af Agerhøne- eller Vagtelastrild. **Nancy Nielsen, Ejby/Køge, tlf. 56 82 08 55.**

● **Sælges:** 2,2 Diamantfinke 93; 2,2 Broget Sivastrild 93; 0,1 Splendid Zimt 93. G. Balling, Mysundevej 16, 7500 Holstebro, **tlf. 97 42 10 74.**

● **Sælges:** 4,0 Gul Gouldsamadine; 0,4 split f. Gul Gouldsamadine; 4 stk. Bourkes. Samtlige fugle fra 93. **Evt. bytte med:** 4,0 Hvidbrystet, Rødhovedet Gouldsamadine. **Vang Lübker, tlf. 97 11 69 48.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle: DZK's salgscenter formidler salg af kvalitetsfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier. DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: JFKK Region Nord's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle og er behjælpelig med veterinærgodkendelse og karantæneopbevaring ved salg til udlandet. Henvendelse til: Ole Poulsen, Rolighedsvej 27, 9400 Nørresundby, **tlf. 98 17 51 58.**

● **Sælges:** Hele min stamme af Gule Mosaik-kanarier sælges samlet eller byttes med plastik-kassebure. Alle fugle er J.F.K.K.-ringmærkede. Stammen har vundet guld og bronze på J.F.K.K.s skue i 1992 og guld og sølv i 1993. Meget ynglevillig stamme. **Købes:** Plastik-kassebure. **Peer Nielsen, Vidarsvej 4, 9800 Hjørring.**

● **Sælges:** Kanarier: Røde JFKK-ringmærkede kvalitetsfugle af god afstamning. Yngleklare, fra udendørsvoliere. Pris pr. par kr. 300,-. Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, **tlf. 64 88 11 53.**



REDEKASSER

i naturtræ sælges

Udhulede træstammer til papegøjer, parakitter og ænder

V. Sørensen, Bramming
tlf. 75 17 23 33 efter kl. 18

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Rugeæg af: Guldfasan; Dunkel Guldfasan; Gul Guldfasan; Salmon Guldfasan; Mongolfasan; Kinesisk Ringfasan (chinensis); Ædelfasan; Gylden Ædelfasan; Askefarvet Ædelfasan; Kongefasan; Zarudny Ædelfasan; Bankiva Dværghøns. Endvidere sælges 2,0 Guldfasan (efter Kina-import); 0,1 Gylden Ædelfasan. **Tlf. 86 38 13 99.**

● **Sælges:** Bob-White Vagtel kr. 100,-; Europæisk Vagtel kr. 100,-; Mex. Bob-White Vagtle kr. 200,-; Californisk Topvagtel kr. 200,-; Gambels Topvagtel kr. 250,-; Blå Skælvagtel kr. 400,-. Alle priser pr. par. Haner kr. 50,- pr. stk. **Købes:** 1,0 Madagaskar Perlevagtel. **Tlf. 31 78 41 28.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 1,1 Gul Alexander; 1,1 Grøn Alexander; 1,1 Stanley; 1,1 Blå Rosella; 1,1 Rød Rosella; 1,1 Adelaide, ynglepar + 5 unger; 1,1 Rød Pennant, ynglepar; 1,1 Hvid Nymfeparakit; 1,1 Bourkes split f/Rød. Alle fra udendørsvoliere. Endvidere 1 stk. Rødhalet Grå Jaco, meget tam, stuefugl samt undulater, kanarier, Solfugle, Dominikanerenker. Inger Lange, Dalumvej 87, 5250 Odense SV, **tlf. 66 11 01 51.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded Parakit, ynglepar, 6 år; 1,1 Aymaraparakit 93; 1,1 Rød Dråbeastrild, dansk-opdrættet; 2,2 Maskebæltefinke. **Jens Hansen, tlf. 74 54 33 30.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant, ynglepar; 3 stk. Rock Peplar 93; 1,1 Alexander split f. Gul, ynglepar; 1,1 Alexander Isabel og split, ynglepar; 20 stk. gule undulater; 10,10 Zebrafinker; 5,5 Brandvæver; 5,5 Kin. Dværgvagtel; 1 stk Weiles?; 1,1 Japansk Vagtel; 3,3 Bob-White Vagtel; 2,2 Topvagtel; 1,1 Prinsesseparakit; 2,0 Prinsesseparakit; 1,1 Gedeparakit; 1,1 Rock Peplar, ynglepar; 1,1 Springparakit; 0,1 Bourkes; lo stk. Grå Nymfer; 10 Hvide Nymfer; 1,0 Turkis; 2,2 Hvidhovedet Nymfe; 20 stk. kanarier; 1,1 Lutino Dværgpapegøje; 1,1 Rød Rosella; 1,1 Blå Sorthovedet Dværgpapegøje; 20 stk. undulater ass. farver; 0,1 Indisk Alexander; 4 stk. Grønkindet Conure; 1,1 Papegøjenæbbet Klerkefinke; 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje. Kristian Jensen, Igelsøvej 98, Kjeldbjerg, 7800 Skive, **tlf. 97 54 50 35.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges: Kakadus af D. Hoppe kr. 250,-
Handbuch der Papageienkunde af H. Pinter kr. 200,-
Papageien, bind 3 af F. Robiller kr. 500,-
Book of Cockatiels af W. Loeding kr. 125,-
Budgerigars in colour af A. Rutgers kr. 90,-
The complete book of Budgerigars af J. Scoble kr. 100,-
Loris af T. Pagel kr. 150,-
A. Birder's guide to Japan af J. W. Robinson kr. 200,-
Jungvögel, Eier und Nester af C. Harrison kr. 150,-
Geschlechtsmerkmale bei Vögeln af Drs. G. Th. F. Kaal kr. 125,-
Singvögel af K. Stastny kr. 60,-
Tidsskriftet Papageien fra årg. 1 1988 til årg. 6 1993 samlet pris kr. 1.350,-
Købes: Udenlandske tidsskrifter.

Dansk Fuglehold:

Sælges: Dansk Fuglehold i løse blade:
2. årg. 1976 kr. 300,-
3. årg. 1977 kr. 300,-
4. årg. 1978 kr. 200,-
5. årg. 1979 kr. 175,-
6. årg. 1980 kr. 100,-
7. årg. 1981 kr. 100,-
8. årg. 1982 kr. 100,-
9. årg. 1983 kr. 100,-
10. årg. 1984 kr. 100,-
11. årg. 1985 kr. 100,-
12. årg. 1986 kr. 100,-
13. årg. 1987 kr. 100,-
14. årg. 1988 kr. 100,-
15. årg. 1989 kr. 100,-
16. årg. 1990 kr. 100,-
17. årg. 1991 kr. 100,-
19. årg. 1993 kr. 150,-
Ved køb af 5 årgange 450,- kr.
Ved køb af 10 årgange 750 kr. - fra 6. årg. 1980 til og med 17. årg. 1991.

Indbundne årgange:
4. årg. 1878 kr. 250,-
5. årg. 1979 kr. 225,-
6. årg. 1980 kr. 150,-
7. årg. 1981 kr. 150,-
8. årg. 1982 kr. 150,-
9. årg. 1983 kr. 150,-
10. årg. 1984 kr. 150,-
11. årg. 1985 kr. 150,-
12. årg. 1986 kr. 150,-
13. årg. 1987 kr. 150,-
14. årg. 1988 kr. 150,-
15. årg. 1989 kr. 150,-

Løse nr.: 2. årg. 1976 2-3-7-9 á kr. 30,-, 3. årg. 1977 6-9-10 á kr. 20,-, 4. årg. 1978 5-6-7-8-9-10, 5 årg. 1979 2-3-6-7-8-9-10, 6. årg. 1980 2-3-4-5-6-8-9-10, 7 årg. 1981 1-2-4-5-6-7-8-9-10, 8. årg. 1982 4-5-6-7-8-9-10, 9. årg. 1983 2-3-6-7-8-9-10, 10. årg. 1984 1-2-3-4-6-7-8-9-10, 11. årg. 1985 1-3-4-5-6-7-8-9, 12. årg. 1986 2-3-5-6-8-9, 13. årg. 1987 1-3-4-6-8-10, 14. årg. 1988 1-3-4-6-8, 15. årg. 1989 1-4-5-6-7-8-9-10, 16. årg. 1990 1-2-3-4-6-7-10, 17. årg. 1991 1-2-3-4-5-6-7-10, 18. årg. 1992 1-8-9-10 á kr. 15,-. Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53

LAAAANG WEEKEND

Lørdag den 2/4
åben fra 9.00 - 16.00

Søndag den 3/4
åben fra 10.00-16.00

Avifauna bugner med gode tilbud
Udvendige kanariereder .... stk. 25.00 5 stk. 75.00
Tropereder m/låg (peddirør) ...... stk. 35.00 3 stk. 50.00
Org. kokosnødreder .... stk. 26.00 3 stk. 35.00
Solsikke 30 kg. kun 156.00
Mejsekugler 100 stk. kun 90.00
Kattepaté 100 g laks, 10 bg. kun 19.95
»Oster« kundeklipper m/tilbehør kun 395.00

DISCOUNTPRISER...

Dybfrosne myreæg 1 liter **120.00**
Kæmpemelorme 1 kg **110.00**
5 kg KUN **500.00**
Alm. melorme 1 kg **90.00**
5 kg KUN **400.00**
Flotte sepiaskaller 50 stk. KUN **75.00**
Org. kokostrævler 3 bt., ca. 1 kg **29.95**
Sæk med 36 bundter KUN **288.00**
Kin. kolbehirse 5 kg **85.00**
Tropereder store stk. **15.00**
3 stk. KUN **29.95**
Tropereder mellem, stk. **12.00**
3 stk. KUN **26.50**
Tropereder små, stk. **9.00**
3 stk. KUN **20.00**
Kanariereder stk. **6.00**
3 stk. KUN **12.00**
Celluloidringe 2,2/3/4/6,5/8mm 100 stk. **65.00**
Hugro hampstrøelse (Kanarie + finke), 120 l. KUN **130.00**
Scharpie (redemat. til kanarie) 1 kg KUN **29.95**
Hvedekim (blandes i opm. foder, øger befrugtningen), normalpris 90,00 kr. Vor pris pr. kg kun **25.00**

Vi har fugle til Danmarks billigste priser:
Stor og lille Skadefinke, Båndfinke, Senegalamarant, Gråastrild, Hartlaubssisken, Hvidhovedet Nonner, Muskatfinker, Oragnekindet Astrild, Helena Astrild, Sommerfuglefinker - frit valg pr. par kun 95.00
Alm. Solfugle, Bleghovedet Nonner, Grønsisken, Rødhalet Astrild - frit valg pr. par kun 150.00
Fischers Vidafinke, Femfarvet Nonner, Mørkerød- og Sortbuget Amarant - frit valg pr. par kun 195.00
Sort Bylbyl, Rød Sølvøret Solfugl, Hdelærker, Toplærker, Blåvinget Solfugl, Bogfinker, Guldspurve, Auroastrild, Rødmasket Astrild - frit valg pr. par kun... 250.00
Diadem Dværgtimalie, Rosen Dompap, Andersons Bylbyl, Ringastrild, Sivastrild, Timor Risfugle.
Frit valg pr. par 295.00
Grårygget Dværgklerkefinke, Skægmejser, Langhalet Mejsedompap, Topværling, Fyrreværling, Rødhalet Solfugl, Brunhalet Stær, Hvidmasket Stær, Dybowskis Dråbeastrild - pr. par kun 350.00
Hvidtoppet Skadedrossel, Rødhalet Skadedrossel, Sortbrystet Drossel, Hartolorum Drossel, Rødvinget Skadedrossel, Alm. Dompap, Hvidvinget Rødstjert - frit valg pr. par kun 395.00
Wardie Drossel, Broget Skadedrossel, Sirb. Drossel, Sortstrubet Jernspurv, Silkehaler, Omaya Pragttimalier, Maisi Skadedrossel, Amethyststær, Smaragd Glansstær - frit valg pr. par kun 495.00
Skælrygget Skadedrossel, Snespurve, Hvidvinget Korsnæb, Evermans Rødstjert (meget sjælden), Gulpandet/Blåvinget Hartwicks Bladfugl, Shama Drossel - frit valg pr. par kun 595.00
Himalaya Skægfugl, Vandre-Træskade - frit valg pr. par kun 795.00
himalaya Krognæb, Grøn Maske-Tangare - frit valg pr. par kun 895.00
Krognæb pr. par 1.000.00
Afrikansk Bladhøne, Jacana pr. par 1.500.00
Krokodillevogter pr. par 1.500.00
Violet Turaco pr. par 1.995.00
Nye fugle hjemkommer hver uge - Aut. telefonsvarer oplyser om fugle på lager 74 67 81 41 - 74 67 86 94
Aut. telefonsvarer oplyser om fisk og krybdyr 74 67 83 24

Avifauna

Danmarks skønneste dyrehandel (1000 kvm) under tag

Åbningstider
Mandag-fredag 10-17.30
Lørdag 9.12.30
1. weekend hver måned
Lørdag 9.16.00
Søndag 10-16.00

FUGLE . FISK . DYR og TILBEHØR
SKOVBAKKEN 1 . KOLLUND . 6340 KRUSÅ
TLF. 74 67 81 31 - flere linier

● **Sælges:** Dansk Fuglehold årg. 1985-93, for højeste bud. Knud Petersen, Vestergade 18, 4270 Høng, **tlf. 58 85 20 20.**

● **Sælges:** 8 nye volierer: 9 stk. siderammer á 3,90 x 1,80; 2 stk. forrammer á 4.00 x 1,80; 4 stk. tagrammer á 3,90 x 2,00 m. 8 stk. låger. Trykimprægneret. Tråd: 1/2 x 1», evt. bytte med Kongeparakitter 1-2 år. **Tlf. 66 18 16 18, efter kl. 18.**

● **Sælges:** Fuglefrimærker: Skriv efter gratis illustreret fuglefrimærkekatalog (32 sider) m. fuglefrimærker fra hele verden. Vedlæg svarporto kr. 5,-. Poul Erik Sperling, Flødalsvej 25, 9230 Svenstrup, **tlf. 98 38 06 12.**

● **Sælges:** 2,0 Stanley 93; 1,1 Elegant 93; 1,1 Turkis Gulbuget 93; 1,1 Rødbrystet 93; 1,0 Hvid Nymfe 93; 1,1 Diamantfinke 93; Alm. kanariefugle 93; Japanske Vagtler 93; Kinesiske Dværgvagtler 93. **Ringsted, tlf. 53 64 35 38.**

● **Sælges:** Fuglehus med 5 volierer, isoleret med 50 mm. Skal ses - kom med et bud. **97 14 71 21** eller **97 14 75 26.**

● **Sælges:** 1,0 Alm. Rosella; 5 stk. Afrikansk Alexander; Nymfer i Isabel, Broget og Hvid; 0,1 Rødkappet; 2,0 Timor Zebrafinke; 3,3 Kapdue; 1,2 Diamantdue; 0,2 Sølv Diamantdue; 1,0 Passerinadue 91; Kinesiske Dværgvagtler:1,1 Normalfarvet; 1,1 Sølv/split Hvid. Alle fuglene fra 93. **I bytte tages:** Mexikanske Husfinker eller samme købes. Viggo V. Andersen, Kalundborg, **tlf. 53 51 21 17.**

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. **Johs. Erritzøe,** Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 75 57 31 56.

● **Sælges:** Unger 1993 af Pennant, rød art og Elegant Græsparakit. Endvidere 2,0 Gulhovedet Goulds; 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke; 1,0 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje; 1,1 Sørge-Klerkefinke. Erik Hartz, Herlev, **tlf. 42 91 54 30.**

● **Sælges:** Grundet nedskæring/omlægning af fuglehold: 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje 91/92, ynglepar, kr. 250,-; 1,3 Bourkesparakit 92/93, fastringede, pr. stk. kr. 125,-. Samlet kr. 400,-. Kanarier: JFKK-ringmærkede Gule Lipocromer 93, pr. stk. kr. 125,-. **Børge Guldager, tlf. 75 94 34 54.**

● **Købes:** Nevermanns Nonner. **Sælges:** 1,1 Kinesisk Dværgvagtel; 1,1 Bob-white Vagtel, naturopdræt 93, kr. 100,-; 1,1 Spidshalet Bæltefinke; 1,1 Diamantfinke 93. **Tlf. 53 51 04 25.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

STÆHR's DYREHANDEL

Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	pp	400,-
Fishers Dværgpapegøje	pp	300,-
Rosenh. Dværgpapegøje	pp	150,-
Rosenh. Lutino	pp	400,-
Bourkes	pp	300,-
Turkis	pp	300,-
Elegant	pp	400,-
Blå Rosella	pp	800,-
Alm. Rosella	pp	550,-
Stanley Parakit	pp	550,-
Pennant	pp	1.000,-
Barnardi	pp	2.500,-
Cloncurry	pp	2.400,-
Prinsesseparakit	pp	1.400,-
Barraband	pp	1.200,-
Skægparakit	pp	1.400,-
Svaleparakit	pp	2.500,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
Sangparakit	pp	250,-
1,0 Blåpandet Amazone	stk	5.000,-
1,0 Rødhalet Jaco	stk	2.800,-
1,0 Rødhalet Jaco	stk	5.000,-
Hartlaubssisken	pp	150,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Gulrygget Vidafinke	pp	200,-
Senegalamarant	pp	150,-
Atlasfinke	pp	150,-
Malabaramadine	pp	100,-
Gouldsamadine	pp	450,-
Tornastrild	pp	650,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Korthalet Bæltefinke	pp	300,-
Sommerfuglefinke	pp	225,-
Risfugl	pp	250,-
Trefarvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Båndfinke	pp	150,-
Mågefinke	pp	50,-
Zebrafinker	pp	30,-
Kanarier	pp	100,-


DYRENES
KØBMAND

Papegøjenæb. Klerkefinke	pp	250,-
Muskatfinke	pp	125,-
Orangekindet Astrild	pp	150,-
Sivastrild	pp	350,-
Tigerfinke	pp	175,-
Div. ass. vævere	stk	75,-
Diamantduer	pp	100,-
Senegalduer	pp	200,-
Kin. Dværgvagteler	pp	100,-

NB - NB!
Dejlige islandske heste sælges. Kun kvalitetsheste med papirer. Spørg efter Jette.

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

PAPEGØJEPARKEN

1,1 Brunhalet Grå Jaco	pp	6.000,-
0,1 Goffins Kakadu, DNA-test, total tam	stk	7.000,-
1,1 Goffins Kakadu	pp	10.000,-
0,1 Lille Gultoppet Kakadu, total tam, DNA-test	stk	7.000,-
1,1 Brilleamazone (avlspar)	pp	7.500,-
1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone	pp	17.000,-
0,2 Venezuelaamazone	stk	3.500,-
1,1 Brilleamazone (1992)	pp	6.000,-
1,1 Brilleamazone (1993)	pp	5.500,-
1,0 tam Brilleamazone 1993	stk	4.000,-
2,2 Malet Conure 1991	pp	3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, avlspar	pp	3.000,-
1,3 Blå Prinsesseparakit 1993	pp	2.500,-
1,1 Jenday avlspar	pp	2.000,-
1,1 Mangefarvede Sangparakit	pp	1.000,-
Bourkes Parakitter	pp	300,-
Rosa Bourkes + split	pp	500,-
Rødskuldret, Rødbrystet, Rødbuget Græsprakit	pp	1.500,-
Rødskuldret, Rødbrystet, gule + split fra	pp	1.000,-
1,1 Opaline Turkis + split	pp	1.000,-
Barrabandparakitter 1993	pp	1.000,-
Gule Alexanderparakitter	pp	3.000,-
Gul Alexanderparakit + isabel/cinnamon	pp	3.000,-
Jendayparakit 1993	pp	1.500,-
Rock Peplar avlspar	pp	1.300,-
Rock Peplar Parakitter	pp	1.000,-
Pavuaparakitter	pp	1.000,-
0,1 Rød-Rød Rosella + split	pp	2.500,-
Blå Alexander 1993	pp	3.500,-
Lutino Elegant + split	pp	1.000,-
Gedeparakitter	pp	300,-
2,0 Barraband, 1992	stk	650,-
1,1 Stanleyparakit	pp	600,-
1,0 ? Rødkappet Parakit, 1993	stk	900,-
0,1 Katharinaparakit, 1992	stk	300,-
1,1 Elegant Græsparakit	pp	400,-
4 stk. Rødhovedet Aratinga 1993	pp	1.500,-
Twenty-Eight Parakitter	pp	4.000,-
1,0 Rødbuget Blue Bonnet, flot	stk	1.500,-
0,2 Brilleamazone	stk	3.000,-
1,1 Gulisset Parakitter	pp	1.000,-
1,0 Rødstrubet Aratinga	stk	600,-
Sangparakitter	pp	150,-

m.fl.

KØBES:
0,1 Grønkindet Amazone

Salgsafdelingen er åben hver lørdag fra kl. 11.00 - 14.00. - Se iøvrigt vor annonce andet steds i bladet.

PAPEGØJEPARKEN
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

TROPICFAUNA

Jordbærhovedet Dværgpapegøje	pp	3.750,-
Kikuy-Brillefugl (kraftig og m. stor øjenring)	pp	500,-
Gul Afrikansk Brillefugl	pp	300,-
Meyers Papegøje	pp	1.800,-
Sortkappet Caique	pp	7.500,-
Violblå Turako	pp	5.000,-
Konge-Glansstær	pp	1.200,-

Vi har også mange andre fugle bl.a.:
Australske pragtfinker:

Gouldsamadine	pp	500,-
Sivastrild	pp	350,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	350,-
Trefarvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Diamantfinke	pp	400,-
Ringastrild	pp	350,-
Rødhovedet Papegøjeamadine	pp	500,-
Korthalet Bæltefinke	pp	350,-
Ceresastrild	pp	350,-
Zebrafinke	pp	50,-
Timor Zebrafinke	pp	125,-

Andre:

Blåhovedet Sommerfuglefinke	pp	180,-
Alm. Sommerfuglefinke	pp	175,-
Angola Sommerfuglefinke	pp	175,-
Alfeastrild	pp	300,-
Grønrygget Astrild	pp	300,-
Broget Astrild	pp	300,-
Tøjleastrild	pp	120,-
Jamesons Amarant	pp	300,-
Bjergastrild	pp	400,-
Violbuget Granatastrild	pp	400,-
Båndfinke	pp	125,-
Gråastrild	pp	100,-
Helenaastrild	pp	100,-
Gulbrystet Astrild	pp	150,-
Brunrygget Gulspurv	pp	100,-
Atlasfinke	pp	150,-
Senegalamarant	pp	150,-
Flammevæver	pp	200,-
Textorvæver	pp	200,-
Gyldenrygget Vidafinke	pp	200,-

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 31 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 - eller efter aftale.

Nr. 5
20. årgang
Maj 1994

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567
Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fulgehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.** Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Stenhøne *(Alectoris gracea).*
Foto: C. Scholtz.

Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Formand
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Bladudvalg
Formand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl,
6400 Sønderborg, tlf. 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Konstitueret formand:
Ingolf Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Frednings- og miljøudvalg
Kontaktperson:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Landsudstillingsudvalg
Formand:
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106,
8320 Mårslet, tlf. 86 29 50 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Presseseansvarlig
Henning Pust, Kløvermarken 5,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramminge, tlf. 75 17 28 96

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 20/4-94. Næste nummer afleveres d. 1/6-94.

danske fugleforeninger's RINGSALG...

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:

	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition.

Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpetang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang.
Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Alex S. Andersen
Østrupvej 26, 5210 Odense NV
tlf. 66 11 04 19.

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.

5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster: **kr. 15,00**
(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **12,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)
Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster: **kr. 24,00**
(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

i øvrigt...

Dommeraspiranter søges...

Herved meddeles, at kanarie-dommergruppens østkreds søger tilgang af to dommeraspiranter til uddannelse over de kommende 3 år. Skriftlig ansøgning sendes til formanden senest 20. maj 1994.
Forudsætninger:
a) Medlemsskab mindst 4 år af en fugleforening.
b) Skal have udstillet kanarier i mindst 2 år.
c) Skal være villig til mindst 6 gange over 3 år at medvirke som dommer-assistent uden at modtage honorar.
d) Skal være villig til at deltage i dommergruppens 2 årlige møder samt indgå i en teoretisk uddannelse med 6 møder over 3 år.
Dommergruppen vurderer de indkomne ansøgninger med henblik på at udtage de 2 bedst egnede kandidater. Der vil efter 3 år være en 3-timer lang teoretisk prøve; derimod vil der ikke være en praktisk prøve, men en mundtlig vurdering fra dommergruppen efter hvert af de 3 år.
Den teoretiske uddannelse sker på grundlag af standardkrav samt kompendium af arvelighedslære m.v.
Formand: Preben Thygesen
Kastruplundgade 57 2770 Kastrup.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

3. maj 94

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

● **Sælges:** Rødbrystede Græsparakitter m. L.A.P.-ring: 2,8 Zimt 91,92,93; 1,0 Split Pastelblå/Zimt 93; 1,0 Split Isabel/Søgrøn 93; 1,0 Split Zimt 93; 0,1 Split Hvidbrystet Blå 92; 0,2 Split Pastelblå 93; 0,1 Grå 93; 0,2 Normalfarvede 93. **Hans Jørgen Bollerslev, tlf. 74 53 02 24.**

● **Sælges:** 1,1 Orangetoppet Kakadu 92; 1,1 Tucuman Amazone; 1,1 Blåpandet Amazone 92; 1,1 Venezuela Amazone 92. **Tlf. 98 99 10 94.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Alexanderparakit split f/Hvid 93, kønstestet, kr. 2.500,-. **Evt. bytte med:** 1,0 Blåpandet Amazone. **Tlf. 86 24 26 28.**

● **Sælges:** 6 stk. (3,3?) Adelaide 93, 5 stk. m/fast ring, pr. par kr. 500,- (0,1 kr. 300,-, 1,0 kr. 250,-). **Jørgen Aarestrup, tlf. 43 99 65 15.**

● **Sælges:** Rosenhovede Dværgpapegøjer: Orangemasket 93, kr. 650,- pr. stk.: Grøn/split Orangemasket 93, kr. 250,- pr. stk.; Grøn/split Orangemasket 92, kr. 300,- pr. stk.; Lutino/split Orangemasket 93, kr. 500,- pr. stk. Alle med fast ring og stamkort. **Evt. bytte med:** Sorthovedet Kobolt Dværgpapegøjer. **John Jensen, tlf. 97 75 12 83.**

● **Sælges:** 3,2 Gul Sangparakit 93 pr. par kr. 175,-. Samlet kr. 400,-. Frede Thomsen Baldersvej 31, 7400 Herning, **tlf. 97 12 74 53.**

● **Sælges:** Senegalpapegøjer: 3 rigtig gode unger fra september måned 93 + 1,1, 4 år gamle. Få et godt tilbud på samlet handel. **Evt. bytte med:** Tam Rødhalet Grå Jaco eller Amazonpapegøje. **E. Lundsberg, tlf. 53 77 41 04.**

● **Købes:** 1,1 Venezuela-Amazone; 1,1 Brille-Amazone; 1,1 Blåstreget Lori; 1,1 Duivenbodes Lori; 1,1 Gulstreget Lori, hvor 1,0 Gulkindet Amazone kan indgå i handelen. Torben Lundqvist, Skovgårds Allé 143, 3500 Værløse. **tlf. 42 48 23 26.**

● **Sælges:** Hvidtoppet Kakadu (Alba), 7 mdr., eget opdræt. Den ene vinge lidt skæv. Ellers pæn og meget tam fugl, kr. 5.500,-. **Tlf. 42 65 76 66** efter kl. 17 på hverdage.

● **Sælges:** 4,0 store flotte Barraband 91, pr. stk. kr. 400,-. **Evt. bytte med:** Port Lincoln. Endvidere 4 stk. undulatunger pr. stk. kr. 25,-. Kai Petersen, Adelgade 5, 8900 Randers, **tlf. 86 41 76 71.**

● **Sælges:** 1,0 Gulkindet Amazone ca. 5 år; 2 stk. Rødhalet Grå Jaco 93, formentlig 1,1. Kun som volierefugle. **Jørgen Iversen, tlf. 64 47 13 04.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Pennant; 1,1 Split Blå Pennant; 1,1 Prinsesseparakit, ynglepar; 1,1 Hvidhovedet Nymfeparakit; 0,1 Split Gul Turkis. **Else Andersen, tlf. 98 24 76 86.**

● **Sælges:** 0,1 Rødhalet Grå Jaco, 6 år. **Tlf. 42 28 73 54.**

● **Sælges:** 4 stk. Rødhalet Grå Jaco, pr. stk. kr. 2.800,-; 1 stk. Gulvinget Blåpandet Amazone; 0,1 Surinam Amazone; 1,1 Gulkindet Amazone. **Tlf. 47 50 48 50.**

● **Sælges:** Bronzevinget Pionus. **Byttes:** 0,1 Hvidpandet Pionus til 1,0 eller 0,1 sælges. **Jette Christensen, tlf. 42 90 19 24.**

● **Sælges:** Rødhovede Dværgpapegøjer fra 93/94, pr. stk. kr. 100,-; 1,1 Katharinaparakit kr. 400,-; 3,3 Kinesisk Dværgvagtel, pr. par kr. 50,-. Erik Andersen, Syvendeskovvej 28, Undløse, 4340 Tølløse. **tlf. 53 48 92 59.**

● **Sælges:** Gulkindet Amazone, tam ungfugl. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 2,1 Sortkappet Caique 93; Blåkindede Conurer 93; Munkeparakitter 93; 2 stk. (1,1) Hooded 93; 1,0 Rødvinget 92; Grønkindede Conurer 94. **Kurt Pederse, Faaborg, tlf. 62 61 57 67.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband kr. 500,-. **I bytte tages:** Fischers Rødhovede Dværgpapegøjer. **Svend Jensen, tlf. 74 45 81 98.**

● **Sælges:** 1,0 Jendaya; 0,2 Meyers Lori 93, DNA-testede; 1,0 Rødhalet Grå Jaco ca. 8 år; 0,2 Svaleparakit 93; 1,1 Blå Prinsesseparakit 93; 1,1 Katharinaparakit 91; 4 stk. Bjerglori 93/94; 1,1 Lessons Spurvepapegøje 92. **I bytte tages:** 0,1 Rødhalet Grå Jaco, kønstestet, ca. 8-10 år; 1,0 Meyers Lori; 1,1 Blåhovedet Pionus. **H.C., tlf. 75 36 38 01.**

● **Sælges:** 1,1 Stor Vasapapegøje; 2,0 Twenty-Eight Parakit eller 1,0 byttes med 0,1. **Tlf. 75 86 80 49.**

● **Sælges:** Dværgpapegøjer: Rosenhovede i flg. farver: Grøn; Mørkegrøn; Pastelblå; Pastelblå m. Violfaktor. Endvider 2,1 Sorthovedet; 2,2 Rødhovedet. **Bent Ryom, tlf. 86 98 03 67.**

● **Sælges:** 2,2 Elegant; 0,1 Splendid; 0,1 Gul Sangparakit; 1,0 Bourkes; 1,1 Sangparakit; 1,1 Rock Peplar, 4 år, gul art; 0,2 Springparakit; 1,1 Rødbuget Conure; 1,1 Blå Rosella; 1,1 Blåpandet; 1,1 Brunhalet Grå Jaco; 1,1 Blåpandet Amazone. Papegøjebure: 2 stk. l. 100 x br. 70 x h. 110 cm med skuffe og understel, kan adskilles i sektioner; Papegøjebur l. 100 x br. 60 x 110 cm m. 2 skuffer og understel; papegøjebur l. 65 x br. 65 x h. 77 cm m. skuffe og understel. **Finn Rasmussen, tlf. 66 14 72 80.**

● **Sælges:** 1,1 Grønkindet Conure + 5 unger. **Evt. bytte med:** 0,2 eller 1,1 Goldies Lori. **Købes:** 0,2 eller 1,1 Goldies Lori. Lennart Lundgren, Olle Jannes Väg 2, S-244 36 Kävlinge, Sverige, **tlf. 00946 46 73 36 14.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Hvidbrystet Korthalepapegøje kr. 5.800,-. **Tlf. 75 11 61 02.**

● **Sælges:** 1,2 Adelaide-Parakitter, lys art, kr. 350,- pr. stk., samlet kr. 900,-; 2,1 Sangparakit split f/Gul, samlet kr. 175,-. Ved totalkøb medfølger 1 stk. Turkisparakit. **J. Pedersen, tlf. 86 22 69 81.**

● **Sælges:** 1,1 Brunhalet Grå Jaco 93, DNA-testet, ikke håndopmadet, kr. 4.600,-; 0,1 Prinsesseparakit 93 kr. 500,-. **Preben Nielsen, tlf. 53 56 10 38.**

● **Sælges:** 2,3 Pennant, grøn art 93; 1,1 Smaragdparakit 93; 3,1 Sangparakit, Grøn 93; 1,0 Turkis 93; 1,0 Katharina 93; 0,2 Mangefarvet 93; 1,1 Grønkindet Conure 93; 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje; Rosenhovedet Dværgpapegøjer, naturfarvede; Rosenhovede Dværgpapegøjer i Lutino, Oliven, Grøn, Kobolt og Pastelblå. **Evt. bytte med:** Andre parakitter, dværgpapegøjer og spurvepapegøjer. **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02** efter kl. 16.

● **Sælges:** 3,3 Blå Katharinaparakitter x split Blå; 1,1 Lutino Alexanderparakit; 1,1 Lutino/Albino Alexanderparakit; 0,2 Rødbrystet Rødskuldret Græsparakit. **Tlf. 58 85 28 68, Høng.**

● **Sælges:** 0,1 Split Gul Prinsesseparakit 92; 0,1 Hooded 91; 1,1 Split + Rosa Bourkes; 1,1 Sangparakit; Gul Turkis; Alm. Turkis; 0,2 Splendid split f/Hvidbrystet. **Købes:** 0,1 Kongeparakit 92/93. **Sten Nissen, tlf. 75 34 19 25.**

● **Sælges:** 4,4 ubeslægtede Gulmaskede Spurvepapegøjer samt ubeslægtede par af Spengels Spurvepapegøje. Der modt. bestilling på viridissimus, flavissimus samt Falbe-mutation af Lessons Spurvepapegøje, også i ubeslægtede par. **Palle Davidsen, tlf. 32 53 28 22.**

● **Købes:** Sorthovede Dværgpapegøjer, absolut renfarvede. **Sælges:** 1,1 Gedeparakit 89, ynglepar; 0,1 Gedeparakit 93; 1,1 Elegant Græsparakit; 3,0 Taranta Dværgpapegøje 93; 1,0 Rødkappet Parakit 93; 1,0 Turkis Græsparakit; 0,2 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje; 1,1 Engelsk Undulat, Blå; 1,0 do Grå; 1,0 Perlenymfe; 5,3 Grå Nymfe; 0,3 Alm. Påfugl 93. **Harry, tlf. 74 82 19 09** efter kl. 17.

● **Sælges:** 0,1 Gul Rosella; 0,4 Alm. Rosella; 1,1 Grå Jaco, 4 år eller byttes med amazonpapegøjer; 1,0 Gul prinsesseparakit; Rosa Bourkes; 2,0 Svaleparakit eller byttes med 0,2. **Købes:** 1,0 Barnardi; 0,1 Twenty-Eight. **Tlf. 42 58 60 25.**

● **Sælges:** 1,2 Australsk Kongeparakit, juni 93; Senegalpapegøjer. **Købes:** 0,1 Senegalpapegøje (Mohrenkopf), skal være en sikker hun. **Bodil Jensen, Vallø, tlf. 56 26 62 38.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband 92; 1,1 Stanleyparakit. **Bjarne L. Pedersen, tlf. 42 11 79 53.**

● **Sælges:** Billigt, grundet særlige omstændigheder: 2,2 Blånakket Conure 92; 1,1 Blåkindet Conure 92; 3,3 Katharinaparakit 92; 3 stk. Rødhovedet Papegøjeamadine 93; 14 stk. Blå Sorthovede Dværgpapegøjer 93. **Tlf. 53 88 84 86.**

● **Købes:** 1,0 Orangetoppet Kakadu til ensom 0,1 ca. 7 år. **Ribe, tlf. 75 44 13 29.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazonepapegøje 0,1?. Flot velholdt og »fingertam«. Henvendelse: **Lars Nislev, tlf. 42 25 36 32.**

● **Sælges:** Det sidste af mit fuglehold og volierer: 1,1 Brilleamazone (albifrons) kr. 10.000,-; 0,1 Brilleamazone (nana), 5 år, kr. 3.600,-; 2,1 Svaleparakit, særdeles gode farver, helst samlet, kr. 2.500,- eller 1,1 kr. 1.800,-; 1,0 kr. 800,-. Endvidere 8 stk. udendørsvolierer i sektioner m. dobb. tråd, 100 x 190 cm ca. I alt 40 sektioner, kr. 3.000,-. 16 stk. mindre indendørsvolierer i sektioner m. dobb. tråd, kr. 3.000,-. **Knud Andersen, tlf. 86 62 53 77.**

● **Sælges:** Nymfeparakitter: Ungfugle og voksne af Hvidhovedet Grå eller Isabel i Broget, Perlet, Perlebroget, Hvidhovedet Lutino (såkaldt Albino). Recessiv Sølv, Dominant Sølv, Fallow; Primrose Broget, Lutino Perlet samt splitfugle i samtlige mutationer og kombinationer. Jan Högberg, Vildmarken, S-741 91 Knivsta, Sverige, **tlf. 00946 18- 346140** eller **00946 18-346141.**

● **Sælges:** 1.0 Kongeparakit 92; 1,0 Kongeparakit, avlshan 88; 1,0 Blåvinget Græsparakit 93; 0,2 Rødhovedet Dværgpapegøje 93; 1,1 Silkeabe, 71/2 md. (egen avl). **Hans, tlf. 74 72 34 42.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar, ynglepar, gul art; 2,0 Rock Peplar, ynglepar, gul art, 93; 0,1 Rock Peplar, ynglepar, gul art, 92; 1,0 Rock Peplar, gul art 91; 4,2 Kinesisk Dværgvagtel. **Thomas Hansen, tlf. 32 52 14 85.**

● **Sælges:** 1,1 Split/Blå Pennant; 1,1 Rød Rosella; 1,1 Split/Gulbroget Sangparakit; 1,0 Rock Peplar. **Tlf. 98 24 55 87.**

● **Sælges:** 1,0 Barnardi 92 eller byttes til 0,1 92/93; 2,2 Stanley. **John Tomra, tlf. 98 32 31 98.**

● **Sælges:** 2 stk. Jendayparakitter; 1 stk. Elfenbensparakit; 1,0 Blommehovedet Parakit; 0,1 Gul Rosella, 1,1 Rød Rosella; 1,1 Blå Rosella; 1,1 Pennant; 1,1 Prinsesseparakit; Munkeparakitter; 2 stk. Rødstrubet Aratinga; Unger fra 93 af: Pennant; Rødmasket Aratinga; Gul Rosella, Rød Rosella; Blå Rosella, Prinsesseparakit; Sang-, Gede-, Spring- og Nymfeparakit. **tlf. 75 38 27 84.**

● **Sælges:** Grundet boligforhold: 1,1 Gulkindet Amazone. Har haft æg 3 gange siden 1986, er virkelig gode, harmoniske og sympatiserer; 1,1 Grønkindet Amazone, fejlfri og godt par; 1 stk. Bkåkappet Amazone evt. bytte med lori. **Tlf. 98 43 25 25.**

● **Sælges:** 1,0 Kongeparakit; 1,0 Stanley; 3 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje. **Tlf. 98 65 40 09.**

● **Sælges:** 3 stk. Blåpandet Amazone, egen avl 92/93; 1,0 Goffins Kakadu; 1,0 Rødhalet Grå Jaco. **Byttes:** 1,0 Grøn Rosella med 0,1 do eller 1,0 sælges. **Købes:** 0,1 Grøn Rosella. **Arthur Hansen, Mesinge, tlf. 65 34 10 39.**


● **Sælges:** Fuglebure af galvaniseret volierevæv: 25x12 mm masker, 1,20 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade i størrelserne: I: Lgd. 60 cm - br. 35 cm - hd. 60 cm, kr. 475,00. Str. II: Lgd. 80 cm - br. 45 cm - hd. 70 cm, kr. 545,00. Papegøjebure af galvaniseret volierevæv: 25x25 mm masker, 1,7 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade: Lgd. 95 cm - br. 50 cm - hd. 85 cm, kr. 695,00. **Tlf. 53 43 48 82.**


● **Sælges:** Avlspar i Blå/split Pennant kr. 2.800,-; 1,1 Blå 93 kr. 2.500,-; 1,1 Split 92/93 kr. 800,- pr. stk. **Købes:** Videofilm om amazoner og om håndopmadning. **Tlf. 86 15 61 63.**

● **Sælges:** 2,3 Agapornis personata i farverne Hvid/Blå + Citrongul, samlet kr. 2.000,-. Erik Christiansen, Snorrebakken 3, 2770 Kastrup, **tlf. 31 51 15 23.**

● **Sælges:** Blånakket Conure (Pyrrhura p. picta), opdræt 91, 92 og 93, kønstestede. **Flemming Nielsen, tlf. 31 19 52 13.**

LEXICON DER PAPAGEIEN
LEXICON OF PARROTS





Thomas Arndt

Du kan endnu nå at være med - start nu!!!!

Betal levering 1 ved modtagelsen, samtidig modtager du et girokort til levering 2, som du betaler når du selv ønsker det. Med levering 2 følger så girokort til levering 3 o.s.v.
På denne måde er det op til dig selv, hvor hurtigt du ønsker at samle det totale værk.



PAPEGØJELEKSIKON er det første opslagsværk over papegøjer, parakitter og lori'er, ialt 840 forskellige fra denne omfangsrige familie, der her præsenteres med både fotos og tekst.

TYSK UDGAVE

4100	levering 1	338,00
4100b	levering 2	225,00
4100c	levering 3	338,00
4100d	levering 4	225,00
4100e	levering 5	225,00
4100f	levering 6	338,00
4100g	levering 7 - nov. 94	
4100h	levering 8	

ENGELSK UDGAVE

4150	levering 1	338,00
4150b	levering 2	225,00
4150c	levering 3	338,00
4150d	levering 4	225,00
4150e	levering 5	338,00
4150f	levering 6 - nov. 94	
4150g	levering 7	
4150h	levering 8	

Danske Fugleforeninger's Bogsalg

Sigtunagade 10 . 6400 Sønderborg . Tlf. 74 42 90 39 . Fax 74 42 91 70

Veterinær-nyt...

Veterinærudvalget, der er et udvalg sammensat af to repræsentanter fra Den Danske Dyrlægeforening og to repræsentanter fra landsorganisationen Danske Fugleforeninger, har på sit seneste møde drøftet en lang række emner, heriblandt:

Aftalen om kirurgisk kønstestning...

Den nuværende aftale om kirurgisk kønstestning genforhandles i øjeblikket. Da udviklingen inden for området imidlertid går endog meget stærkt , og DNA-testen er langt bedre end den kirurgiske, vil vi i udvalget undersøge, om det er relevant at opretholde en aftale på et område, der er overhalet af udviklingen.
Under hensyntagen til risiko og fejlbedømmelse ved kirurgisk kønstestning, *vil udvalget fremover anbefale DNA-testen.*
Den er sikker og langt mere hensynsfuld over for fuglene, og der er på nuværende tidspunkt kun få arter, som ikke kan testes - og antallet reduceres stadig. Det kan derfor blive relevant, på et tidspunkt, at bringe en liste i Dansk Fuglehold over de dyrlæger, der formidler DNA-testen.

Infektiøs Laryngotracheitis (ILT)...

Udvalget diskuterede udbruddet af denne alvorlige hønsesygdom. Dens symptomer og manglende behandlingsmuligheder blev gennemgået.
Udvalget beklager, at Veterinærdirektoratet ikke er effektivt og hurtigt i sit informationsarbejde, og at kredsdyrlægerne har håndteret henvendelser om afholdelse af markeder og udstillinger forskelligt.
Vi vil i udvalget følge situationen så tæt, som det under de givne omstændigheder, kan lade sig gøre.
På baggrund af de uklare signaler, som myndighederne udsender i forbindelse med denne sygdom, skal vi opfordre foreningerne til at tage kontakt med den lokale kredsdyrlæge, forinden markeder og udstillinger afholdes.

Papegøjesyge...

Der ses desværre af og til udbrud af papegøjesyge (Chlamydiose). »Behandlingen« er 6 ugers karantæne til ejer og fugl(e), samt antibiotika i samme tidsrum.
De veterinære medlemmer af udvalget kan ikke anbefale, at oplysningspligten for dyrlægerne udvides til også at omfatte den eller de fugleforeninger, i hvis område udbruddet finder sted. Dyrlægerne vil i en sådan situation komme i konflikt med deres tavshedspligt.

Salmonellose...

Enkelte tilfælde af Salmonellose er set, specielt på steder med mangelfuld hygiejne.
Der er ingen fare for at overføre smitte fra opmadningsfoder/hårdkogte æg, når blot æggene er kogt i mindst 10 minutter.
Mus og rotter derimod er latente smittespredere, især når der findes landbrug i nærheden af fuglene. Man bør derfor gøre, hvad der er muligt for at undgå besøg af disse 4-benede »venner«.
Opbevaring af foder bør ske i sikre beholdere og ikke i sække.

Dyrlægekurser...

Der har nu været afholdt to basiskurser for dyrlæger, der er interesserede i at udvide deres kendskab til tropiske fugle.
Kurserne, der er blevet til efter inspiration fra Danske Fugleforeninger's medlemmer af udvalget, har været særdeles succesfulde. Efterfølgende vil man arrangere et kursus 2 - udvidet kursus.
Vi vil i udvalget undersøge mulighederne for at bringe en liste i Dansk Fuglehold over de dyrlæger, som har gennemgået kursus 2.

Dyrlægens rolle...

Dyrlægens rolle skal være forebyggende og rådgivende. Det anbefales fugleholderne jævnligt at have kontakt med en dyrlæge, som man kender og har tillid til.
Specielt blandt fugle er det bedre at forebygge end at helbrede, og det vil derfor være en fordel for fugleholderne jævnligt at aflevere blod- og fæces (ekskrement) prøver til analyse hos dyrlægen. I mange tilfælde kan røntgen også være til stor hjælp.
Disse forebyggende undersøgelser anvendes mange steder i udlandet - og det har bl.a. ført til meget bedre avlsresultater.

Handelssager...

I forbindelse med ansvarsplacering ved handelsfejl/sygdomsopståen ville det være en fordel, hvis det blev naturligt, inden handelens godkendelse, at få undersøgt fuglen(e) ved hjælp

af blod, røntgen- og fæcesprøver. Der kendes i dag flere virus-sygdomme, som vil betyde katastrofe, hvis de overføres til et sygdomsfrit fuglehold.
Vi vil i udvalget undersøge, om vi eventuelt kan udarbejde et forslag til en standard-handelskontrakt. Lignende kontrakter kendes fra andre hobbyorganisationer.

Håndopmadning...
Udvalget ser kun håndopmadning som en absolut nødløsning. Kun hvor det drejer sig om uerstattelige arter, og hvor forældrefuglene nægter at opfostre ungerne, kan håndopmadning anbefales.

Sundhedsattest...
Fælles for vore nabolande er, at de kræver en sundhedsattest ved import af fugle. Dette krav vil formentlig blive opretholdt, selvom karantænekravene skulle bortfalde.

Mikrochips...
Med hensyn til mikrochips så skulle der være udsigt til en ISO-standard. Denne vil forhåbentlig løse mange af de problemer et uigennemsigtigt marked giver i dag. Blandt andet findes der mindst fem forskellige typer chips, som alle kræver hver sin type scanner for aflæsning. Dette er ulogisk og brugerfjendsk, og en oprydning på området kan derfor ikke komme hurtigt nok.

ho.

■

Papegøjenæbbet Bylbyl...

Spizixos semitorques

- en ret rolig og relativ fredelig fugl...

Af VILLY TVERSTED, Silkeborg

Egentlig startede det med et par Gulstrubede Skadedrosler, som jeg købte et par af i en fuglepark. Der havde de lagt æg, ruget lidt på dem - og så smidt dem ud... Sådan havde de gjort en del gange i løbet af sommeren, og man var af den mening, at det nok var publikum, som forstyrrede dem, og at det, såfremt de kom til et privat fuglehold, nok ville gå bedre.
Jeg fik dem ved efterårstide, og de gik næsten omgående i fældning. Desværre var hunnen nu så afkræftet, sandsynligvis på grund af den megen æglægning, at hun ikke overlevede.
Da man ikke sådan lige går hen og køber en ny hun, byttede jeg hannen med et par Papegøjenæbbede Bylbyl'er, ja - jeg fik faktisk 1,2, og således var der måske mulighed for at danne et sympatipar.
Disse fugle kan jeg anbefale som værende ret rolige, relativt fredelige - når det ikke lige er i yngletiden (territoriekrav) - smukke og ganske interessante. Når først de har vænnet sig til de nye voliereforhold, er de meget lidt sky og vældig nysgerrige.
Den ene af hunnerne var en voksen avlshun, og i starten søgte hannen mest hendes selskab, og alt gik i fordragelighed. Fuglene gik i en voliere indendørs, i selskab med et par Bourkesparakitter og et par Diadem Mejsetimalier.
Pludselig en dag så jeg, at den voksne hun sad på bunden, ret medtaget og næsten uden »tøj« på - så hannen foretrak åbenbart alligevel »ungt kød«... Samtidig lagde også jeg mærke til, at Bourkes'ne manglede halefjerene. Dem fløj bylbyl-parret rundt med i næbbet og prøvede på at anbringe i en grenkløft. Vi var nu efterhånden nået hen sidst på vinteren.
Tja - så var der sådan set ikke rigtigt noget andet at gøre, end at indrette en voliere til dem alene, og så lade dem prøve. Blæse være med, at det så var vinter og indendørs - men hvad med foder? De fik nu en voliere på 1 x 3 x 2 m, som bagtil var godt fyldt op med grene. Bundlaget bestod af savsmuld med et tykt lag skovjord og blade ovenpå. Temperaturen indendørs lå på ca. 10 graders C, og den hævede jeg nu til ca. 15 grader.
I løbet af fire dage havde fuglene bygget en rede færdig, bagest i volieren, og efter få dage rugede hunnen fast. Hun hoppede som regel af reden, når jeg kom ind i rummet for at fodre, men gik på igen, så snart jeg havde fodret hos dem.
Rugetiden var 11-12 dage - i øvrigt samme tid, som ungerne tilbragte i reden. Opmadningen



foregik helt uden problemer. Parret startede med at give myrepupper, derefter maddiker og senere almindelige melorme, for så at slutte af med kæmpemelorme. Fuglene havde under hele forløbet adgang til alle de nævnte foderemner og tog da også lidt af hvert, men hovedemnerne var som ovenfor beskrevet. Derudover fik de en god universalfoder, sandkage, en mængde frugt af forskellig slags - specielt var de vilde med bananer. Endvidere fik de en flydende blanding, som egentlig var beregnet på mine timalier og brillefugle, men som alle fuglene i dag tager med velbehag.
Da ungerne forlod reden, varede det lidt, før dette gik op for mig - *så små var de!* De var samtidig utrolig »ufærdige« og sad da også meget stille de første dage - men i løbet af »no time« var de imidlertid oppe på samme størrelse som forældrene.
Det var yderst sjældent, jeg så de gamle fugle fodre ungerne. Jeg måtte kigge gennem en dørsprække for at se, hvad der ske-

te, men som regel opdagede de, at jeg stod der, så det fik jeg ikke meget ud af. Af samme grund varede det lidt, inden jeg fik set, at der i virkeligheden var to unger.
Da de var knapt to måneder gamle, måtte jeg tage dem fra, idet de gamle fugle ville igang igen. De forsøgte sig tre gange mere, men når ungerne var blevet få dage gamle, smed hannen dem ud, idet han ville i gang igen. Så stoppede jeg dem, ihukommende hvordan det var gået den Gulstrubede Skadedrossel-hun.
Opdrættet var lokalt første-opdræt i »Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening« og som sådan udstillingspligtigt. I mellemtiden var der imidlertid påbegyndt et seriøst arbejde, med Jørgen Møller Hansen som primus motor, for gennem opdræt af netop denne art, at få etableret en yngledygtig stamme - og derfor fik han dem - i øvrig i bytte for et par Strubestribede Mejsetimalier, *men det er en helt anden historie...*

En del fugleholdere, der arbejder med frugt- og insektædende fugle, startede sidste år en landsdækkende interessegruppe (tidligere omtalt i nr. 9/93 under »interesse-rubrikken«, red.) med det formål, på landsplan, at opbygge gode ynglestammer således, at man fremover kunne blive selvforsynende. Yderligere oplysninger om, og evt. medlemsskab af, interessegruppen kan du få ved henvendelse til bl.a. mig på **tlf. 86 85 37 06.**

■

Blårygget Spurvepapegøje

Forpus xanthopterygius

Af SIMON R. WAAGNER, Århus

Denne artikel skal være en slags fortsættelse af artiklen om Grønrygget Spurvepapegøje i Dansk Fuglehold 1992 nr. 9, s. 262. Dette fordi der er tradition for at beskrive de to arter samlet, og fordi Blårygget Spurvepapegøje ikke tidligere har været beskrevet her i bladet.

Under beskyttede forhold:

Blårygget Spurvepapegøje er ikke ny i fugleholdet, men der har været en »pause«, hvori den har været forsvundet. Først i midten af 80'erne kom der igen importer her til landet, og fuglene fra disse importer er i dag det største grundlag, for den efterhånden stabile ynglebestand i Danmark. Blårygget Spurvepapegøje er også en værdsat ynglefugl i en stor del af de øvrige europæiske lande samt i USA. Især i Tyskland er arten almindelig.

Opdræt:

Jeg fik mine første Blåryggede Spurvepapegøjer i 1991, og der var på det tidspunkt ikke særlig mange af arten i Danmark. Fuglene var oprindelig vildtfangede og havde ikke ynglet hos de tidligere ejere. I det hele taget havde kun få af de vildtfangede fugle ynglet, på trods af, at der var gået flere år siden den første import. Fra flere opdrættere havde jeg hørt om problemer, og det fik jeg også med de vildtfangne fugle.
Efter et par måneder havde parret lagt æg, fem stk. De var alle befrugtede, men fuglenes nervøse adfærd resulterede i, at tre af dem blev gennemhullet. De to udklækkede unger blev fodret upåklageligt. Galt gik det først, da jeg ringmærkede den største, for dagen efter at finde den med et brækket ben. Forældrene havde forsøgt at fjerne ringen, så derfor klippede jeg den selvfølgelig af, og har ikke siden ringmærket Blåryggede unger i reden.
Der var atter problemer, da fjerene begyndte at vokse ud, for da bed forældrene alle, pånær hale- og svingfjer, af. Det samme problem viste sig hos et andet vildtfanget par. Heldigvis er det førstnævnte par nu blevet mere rolige, og har fået flere unger på pind.
Alt det ovenfor beskrevne vil jeg forklare med, at fuglene, som jo er taget fra naturen, er blevet nervøse og stressede, således at de udviser en unaturlig adfærd. Afkommet af importfuglene har heldigvis vist sig at være betydeligt mere rolige, og som følge deraf, langt bedre ynglefugle. I Tyskland, hvor arten har været opdrættet i flere generationer, yngler den ligeså stabilt som f. eks. Lessons Spurvepapegøje - og sådan bliver det sandsynligvis også snart herhjemme.
Kuldet har hos mine fugle været på 4-6 æg, og antallet af unger på pind har været fra 2-6. Rugetiden er ca. 21 døgn. En



nyklækket unge er nøgen, pånær nogle tynde, hvide dun på hoved og ryg. Øjnene åbnes efter ca.10 dage, og et par dage senere bliver såvel fødder og kløer grå. I en alder af ca. 2 uger begynder fjersætningen, og de forlader reden ca. 30 dage gamle.
Ungerne ser ud som forældrene, dog med lyst rødligt næb. Den blå farve i han-ungernes vinger er mindre udbredt, og underryggen er næsten rent grøn. Udfarvningen sker i løbet af få måneder, ved skift til andet sæt fjer.
For den genetik interesserede skal det lige nævnes, at det er blevet fastslået, at ikke alle *Forpus xanthopterygius* har samme antal kromosomer. Antallet er mellem 84 og 86. Noget lignende kendes kun fra fire andre fuglearter. For fugleholderen har det dog ingen betydning - kun kan det, i teorien, have indflydelse på kombination af farvemutationer.

1,1 Blårygget Spurvepapegøje, F.x. xanthopterygius. Foto: Franz Pfeffer.

Artsbeskrivelse:

De i artiklen behandlede underarter er følgende:
Forpus xanthopterygius xanthopterygius, Blårygget Spurvepapegøje.
F.x. flavissimus, Ceara Blårygget Spurvepapegøje.
F.x. olallae, Gyldenstolpes Blårygget Spurvepapegøje.
F.x. crassirostris, Tyknæbbet Blårygget Spurvepapegøje.
F.x. flavescens, Salvadoris Blårygget Spurvepapegøje.

F.x. spengeli, Spengels Blårygget Spurvepapegøje er omtalt i ovennævnte artikel om Grønrygget Spurvepapegøje.

De beskrevne udbredelsesområder er i det følgende hentet fra » Parrots of the World«, (Forshaw, 1989).

Blårygget Spurvepapegøje

Forpus xanthopterygius xanthopterygius, (Spix).
Han: (Forshaw, 1989): Overvejende farve grøn, undersiden blegere mere gullig; øjenområde klart smaragdgrønt. Underryg, gump, hånddækfjer og store armdækfjer violetblå. Yderfane af armsvingfjer grøn, bliver violetblå mod basis. Store og små undervingedækfjer dyb violetblå. Halefjerenes overside lysende grøn; underside mørkegrøn. Næb hornfarvet, bliver gråt mod basis. Fødder grå; iris mørkebrun. Længde 12 cm.
Hun: (Darrieu, 1983): Som hannen, men uden blåt, som her er erstattet af grønt; pande og ansigt grøngullige. Ligner *F. passerinus*-hunnen, men er mindre gullig.

Udbredelse:
Området fra Paraguay og nordøstlige Argentina i Misiones og Corrientes, nordpå op gennem det centrale og midt-østlige Brasilien til det nordlige Bahia.

Bemærkninger:
Der er nogen forskel i farven hos hannerne. Nogle er lysere end andre, det ses især i den blå farve på underryggen. Dette skyldes formodentlig, at de importerede fugle er indfanget i forskellige områder. Næbfarven varierer fra tid til anden, måske afhængig af ynglekonditionen, fra grålig hornfarvet til rent grå. Dette gælder alle underarter, undtagen *F.x. spengeli.*

Under beskyttede forhold:
Da det er langt den mest opdrættede underart, gælder her hvad der ovenfor er beskrevet om opdræt at arten.
Den afvigende dybde af den blå farve skal ikke tillægges en alt



1,0 Blårygget Spurvepapegøje, F.x. xanthopterygius. Overvinge.



1,0 Blårygget Spurvepapegøje, F.x. xanthopterygius. Undervinge.

for stor betydning. I Tyskland opdrættes både »*olallae*« og »*crassirostris*«, der er dog blot tale om afvigere inden for nominatformen.
Blårygget Spurvepapegøje blev første gang opdrættet i Danmark af C. O. Poulsen i 1955.

Ceara Blårygget Spurvepapegøje

Forpus xanthopterygius flavissimus, (Hellmayr).
Han: (Hellmayr,1929): Som *F.x. xanthopterygius*, men den grønne overside er tydeligt lysere og mere gullig. Panden, kind og øvre strube med citrongult anstrøg, eller rent citrongule. Blå farve i vinger, underryg og gump lysere og mere coboltfarvet. Underside mere gulliggrøn.
Hun: (Forshaw, 1989): Som hunner af *F.x xanthopterygius*, men den overvejende farve er blegere og mere gulliggrøn, især på pande, ansigtsområde og nedre bug.
Udbredelse:
Findes i det nordøstlige Brasilien fra Maranhao, Ceara og Paraiba sydpå til det nordlige Bahia.
Bemærkninger:
I naturen er der ikke nogen skarp skillelinie mellem nominatformen og *F.x. flavissimus*. D.v.s,. at der i området Bahia, hvor de to underarter støder op til hinanden, forekommer mellemformer (dette gælder for mange arter, hvor flere underarter forekommer på samme fastland). For denne underart gælder, at både han og hun tydeligt adskiller sig fra de øvrige underarter. Hunnen skelnes i øvrigt let fra hunner af *F.x. spengeli* - der ligeledes har gul pande - ved at have gråligt næb og grå fødder. *F.x. spengeli* har hornfarvet næb og kødfarvede fødder.
F.x. flavissimus er oftest slankere i form, og sidder mere lodret på pinden end nominatformen.
Under beskyttede forhold:
F.x. flavissimus opdrættes i Belgien, Holland, Tyskland og nu også i Danmark. Her skal imidlertid nævnes, at *F.x. flavissimus* **selvfølgelig** ikke må krydses med de andre underarter.

1,0 Ceara Blårygget Spurvepapegøje, F.x. flavissimus. Overvinge.



Gyldenstolpes Blårygget Spurvepapegøje

Forpus xanthopterygius olallae, Gyldenstolpe.
Han: (Gyldenstolpe,1945): Som *F.x. crassirostris*, men den blå farve på gump og vinger er tydeligt mørkere; undervingedækfjerene derimod tydeligt blegere. Den grønne rygfarve er gennemgående mørkere.
Udbredelse:
Nordvestlige Brasilien, på den nordlige bred af Amazonfloden ved Codajas og Itacoatiara.
Bemærkninger:
Darrieu, 1983 skriver, at denne underarts udbredelsesområde er omsluttet af det område, hvori *F.x. crassirostris* forekommer, og at de to underarter ikke kan skelnes fra hinanden. Det samme mener Forshaw.
Under beskyttede forhold:
Er sikkert ikke indført til Europa, og kan ikke skelnes fra *F.x. crassirostris*.

Tyknæbbet Blårygget Spurvepapegøje
Forpus xanthopterygius crassirostris, (Taczanowski).
Han: (Forshaw, 1989): Som nominatformen, men alle blå tegninger er blegere. Hånddækfjer blegt grålig violetblå, i kontrast til de mørkere violetblå, store vingedækfjer. Overnæbbet er sammentrykt på midten fra siden. Den er mindre end nominatformen. (Darrieu, 1983): Den grønne farve, både på bug og på ryg, er mørkere, og håndsvingfjerene er mere brunlige.
Hun: (Forshaw, 1989): Som nominatformen men, den grønne fjerdragt er mindre gullig. Den er mindre størrelsesmæssig, især hvad angår vingemålet.
Udbredelse:
Fra det nordøstlige Peru og ekstremt sydøstlige Columbia østpå langs begge sider af Amazonfloden og dens bifloder, til det centrale Amazonas i Nordvest-Brasilien.
Bemærkninger:
Kan i tilfælde af import måske skelnes fra øvrige underarter. Det er dog tvivlsomt, om dette nogensinde bliver aktuelt.
Under beskyttede forhold:
Sandsynligvis ikke indført til Europa.

Salvadoris Blårygget Spurvepapegøje
Forpus xanthopterygius flavescens, (Salvadori).
Han: (Darrieu, 1983): Som nominatformen, men fjerdragten er generelt mere gullig. Forsiden af hovedet, kinder og undersiden er tydeligt gulgrønlige. De blå steder er meget mere blege. Farvenuancerne hos denne underart gør det nemt at skelne den fra nominatformen.
Hun: (Forshaw, 1989): Som nominatformen, men fjerdragten er blegere og mere gullig, især på pande og i ansigtet.
Udbredelse:
I provinserne Santa Cruz og Beni i det østlige Bolivia, og i syd- og centraløstlige Peru.
Bemærkninger:
Det bør være muligt at skelne denne underart fra de øvrige.
Under beskyttede forhold:
Findes ikke i Danmark. Jeg har i 1990 set en lille flok spurvepapegøjer i Tyskland, disse blev kaldt *F.cyanopygius insularis,* Tres Maria-øernes Mexikanske Spurvepapegøje. Der var dog ikke tale om Mexikanske Spurvepapegøjer, selvom hannernes blå farve var meget lys, næsten som hos denne. Jeg mener, at det var *F.x. flavescens,* men kan dog ikke fastslå dette. Men hvis det var tilfældet, ville *F.x. flavescens* nemt kunne skelnes fra *F. x. xanthopterygius.*

Her til sidst vil jeg igen opfordre til, at man tager underarterne alvorligt. Underarter er ikke noget, som er opfundet af tyske fuglehandlere. Derimod er det forskelle inden for arten som resultat af lang tids udvikling (biologisk) og tilpasning til forskellige levesteder.
Derfor synes jeg, at det er udtryk for manglende respekt for naturen og fuglene, hvis man krydser underarter, når de kan skelnes fra hinanden.

Litteratur:

FORSHAW, JOSEPH:
Parrots of the World, Third (Revised) Edition, Blandford Press, 1989, s. 520-523.

DARRIEU, CARLOS A.:
Revista de Association de Ciensias Naturales del Litoral, »Taxonomia de las Razas Geograficas de Forpus xanthopterygius 8 Aves, Psittacidae: Nuevos Aprotes«, Vol. 14 (2), 1983, s. 115-124.

HELLMAYR:
Field Museum of Natural History Publication - Zoology, »Brazilian Birds«, Vol. 12, 1929, s. 446-448.

GYLDENSTOLPE, NILS:
Kungl. Vetenskapsakademiens Handlinger, » The Bird Fauna of Rio Jurua in Western Brazil«, Tredje Serien, Band 22, No: 3, s. 52-55.

kort & godt

Birgith Sloth forlader CITES

En af de mest kendte navne indenfor Internationalt fredningsarbejde, ihvertfald i Danmark, Cand. Scient. Birgith Sloth har fornylig forladt Skov- og Naturstyrelsens kontor, der tager sig af Washington-Konventionen (CITES).
Hermed er en 17-årig epoke, og, bl.a. for fugleholdere, konservatorer, m.fl., undertiden også mareridt, slut, og Danske Fugleforeninger håber på, at afløseren, Olaf Christiani, vil være indstillet på et mere positivt samarbejde til gavn for beskyttelsen af truede dyre- og plantearter.
Birgith Sloth forlader dog ikke Miljøstyrelsen helt, idet hun, i fremtiden, meget betegnende, skal beskæftige sig med bl.a. naturkatastrofer.

Povl Jørgensen

Stenhøns

Slægten: Alectoris

Af KRISTIAN S. ANDERSEN, Borbjerg

Denne slægt består af syv arter, hvoraf de fire findes i det danske fuglehold. I det følgende vil jeg fortælle lidt om disse arter, hvoraf de to er meget almindelige, medens de andre to kun findes her i et mindre antal.
Stenhøns er omtrent af samme størrelse som en Agerhøne eller lidt større. Der er ingen farveforskel på kønnene, men hanerne er dog oftest lidt større. Hanerne har ikke, som hos mange andre hønsefugle, egentlige sporer, men derimod sporeknopper. Hønerne har normalt ikke denne sporeknop, dog hænder det, at den kan ses hos ældre høner. Stenhønsene har alle koralrødt næb og øjenringe. Det samme gælder stort set benfarven, men den kan være lidt blegere. De fem af arterne har en hvidlig befjering i masken og på struben, mere eller mindre omkranset af sort. De to sidste, Berberhønen og Philby's Stenhøne afviger dog herfra ved at have henholdsvis grålig og sort maske. Jeg vil i det følgende ikke komme med nogen egentlig farvebeskrivelse af de omtalte arter.

STENHØNE

Alectoris graeca

Den findes i Alpeområdet - ned gennem Italien til Sicilien, på Balkan fra Jugoslavien sydpå til Grækenland og de Ioniske Øer. Mod øst træffes den i i det vestlige, sydlige og østlige Bulgarien samt ind i den tyrkiske del af Thrakien. Længere mod syd og øst afløses den af Chukarhønen *(Alectoris chukar)*, der minder meget om Stenhønen.
Stenhønen færdes mest på stenede klippesider og ofte på ret stejle skråninger. Den kommer sjældent under en højde på 900 m over havet og opholder sig oftest i højder mellem 1200 og 1500 m, men i Alperne dog helt op til 2700 meters højde. De færdes meget i områder, der synes tørre, og som vel nok også er det, men de flytter sig aldrig ret langt væk fra bjergbække eller andet drikkevand. De er udprægede standfugle, og søger kun ned i dalene, hvis der er stærkt snefald, og hvis sneen bliver liggende i så tykt et lag, at de ikke kan finde føde. De lever parvis eller i mindre grupper, men i hårde vintre, kan de dog danne flokke på mellem 50 og 100 fugle. Sommerflokkene består, mens hønerne ruger, af enten haner eller af uparrede høns og et-årige fugle, som endnu ikke har skilt sig ud.
Allerede i februar begynder vinterflokkene så småt at spredes, og i marts/april starter de med at tilkæmpe sig territorier. De stærkeste haner får de bedste områder. Først når dette er overstået, begynder hønen at lægge æg i en lille fordybning foret med lidt græs, under en sten eller et klippestykke, hvor den er nogenlunde godt beskyttet.
Hønen lægger meget sjældent mere end 12 æg pr. kuld, som udruges på 23-24 dage, og kyllingerne føres oftest af begge forældre, men da en hane kan have flere høner, sker det, at hønen selv fører kyllingerne. De kan så småt begynde af flyve efter 7-10 dage. Efter ca. 50 dage er de fuldfjerede, omend ikke udvoksede, og vil da have en vægt på omkring 300 g. I seks måneders alderen er vægten oppe på ca. 720 g.
Voksne fugle ernærer sig af frø af græsser og andre planter. Desuden tager de grønne skud, insekter, orme m.v. Små kyllinger tager i starten kun - eller næsten kun - insekter, men de går hurtigt mere og mere over på planteføde.
Stenhønen har været holdt som volierefugl gennem århundreder, og den går fint i mindre volierer på 4-5 kvm. Her skal der være en rimelig god overdækning, ligesom der skal være tørre områder til stede, dels til at sandbade i og dels for at give muligheder for redeskjul. I større volierer vil man bedre kunne holde en vis vegetation af græsser m.v., hvilket ikke blot giver Stenhønsene og andre fugle, gode livsvilkår, men det virker samtidig også dekorativt. Der skulle bestemt være gode muligheder for opdræt af denne art.
Til helt små kyllinger gives et tilskud af små melorme, myrepupper, hårdkogt æg hakket sammen med brændenælde, og efterhånden som de vokser til, mere og mere frø som græsfrø, havre, hamp og evt. er færdigfoder til Agerhøns. Desuden grønt såsom kål, mælkebøtteblade, fuglegræs m.m.

RØDHØNE

Alectoris rufa

Denne foretrækker, som de øvrige *Alectoris*-arter, at færdes i tørre områder, helst i bakket

og bjergrigt terræn. Selv om den kan træffes i op til 2000 meters højde, er den ikke så udpræget en bjergfugl som Stenhøns, og den ses da også i områder, der er i niveau med havet. Den synes at foretrække områder med lav eller åben vegetation, gerne i små slugter og fortrinsvis i lavlandet om vinteren.

Ud over Spanien kan Rødhønen træffes i Portugal, Frankrig, på Korsika og i det nordvestlige Italien. Den kan dog også ses andre steder, idet den er indført et par steder i England samt på Madeira, Gran Canaria og Azorerne.

Store dele af året kan Rødhønen træffes i flokke på op til 70 fugle. I koldt vejr er der set flokke på 200-300 fugle. Der er ligeledes iagttagelser af upar-

Stenhøne, Alectoris gracea.





Rødhøne, Alectoris rufa.

rede haner på visse tider af året.
I yngletiden, der starter i april/maj, færdes Rødhønsene normalt parvis, da de overvejende er monogame. Det sker dog, at en hane har to høner. I så fald må den ene høne selv føre kyllingerne. Der er dog også iagttagelser af høner, der har haft to haner.

Det er hanen, som udvælger/tilkæmper sig et revir og finder et redeskjul. Herefter begynder han at kalde højlydt, og det varer som regel ikke længe, før der dukker en høne op. Kuldstørrelsen er på 10-15 æg, som lægges med to æg pr. tre dage.

Berberhøne, Alectoris barbara.



Normalt har de kun et kuld, men hvis reden bliver ryddet, lægger de endnu et. Det sker dog også, både i volierer og i naturen, at en høne lægger to kuld, hvorefter hønen og hanen hver for, sig ruger og fører kyllingerne. Rugetiden er 23-24 dage. Når kyllingerne er ca. 10 dage gamle, kan de flyve over små afstande. Ernæringen er som hos Stenhønen.
Rødhønen har, lige siden romertiden, været holdt i volierer i større eller mindre omfang. Den kræver samme behandling som Stenhønen.

BERBERHØNE

Alectoris barbara

Berberhønen kendes let fra de to foregående arter ved, at være mørkere og mere grålige på oversiden. Maske og strube er grålig, og så har den et brunt og hvidt bånd på halssiderne og hen over struben.
Den stammer oprindeligt fra Nordafrika strækkende sig fra Marokko i vest til det nordvestlige Ægypten i øst. Den er desuden indført på Sardinien, Kanarieøerne, Gibraltar og Sydspanien. I sidstnævnte område skulle den imidlertid være ret sjælden. Man har i øvrigt forsøgt at udsætte den mange steder, men uden held.
Også Berberhønen træffes i områder med bakker og bjerge, og i op til 3300 meters højde i Atlasbjergene. Modsat de andre arter, træffes den imidlertid også på buskstepper, i skovlysninger, citrusplantager, i områder, hvor der er mange thujahække, i tidligere opdyrkede områder, men som nu ligger brak og er ved at gro til, i busk- og træbevoksede flodområder, hvor floderne periodevis udtørrer, ligesom den også træffes i klitområder langs kysten og i



Philby's Stenhøne, Alectoris philbyi.
Fotos: C. Scholtz.

eucalyptusskove. På Tenerife, hvor den jages ubarmhjertigt, findes den nu mest på stejle kløftsider, tæt bevokset med buske, og kun på den mest ufremkommelige del af øen. I den varmeste tid af året er de inaktive midt på dagen, hvor de holder sig skjult.
Uden for yngletiden kan de godt nok træffes i mindre grupper, men de ses aldrig i de store vinterflokke, som kendetegner bl.a. Sten- og Rødhøns. De begynder udparringen i februar, men i tørkeår sker det, at de helt opgiver at yngle. Under udparring og territoriekampe udfører hanerne af og til nogle gevaldige optrin med fremvisning af flanketegninger og strittende fjer, ligesom det af og til udarter sig til gevaldige dyster hanerne imellem. Berberhønen har sin rede på jorden, oftest i skyggen af en busk, og her lægges fra 8-18 æg pr. kuld. Man har ingen iagttagelser fra naturen over dobbeltkuld eller af haner, der ruger. Dette har der dog været enkelte tilfælde af ved volierefugle. Rugetiden er ca. 25 dage, og kyllingerne føres af begge køn. Ernæringen består hovedsagelig af blade, grønne skud, frugter og bær samt frø af både græsser, urteagtige planter og buske.
Første gang Berberhønen blev holdt i volierer, i hvert tilfælde i det nordvestlige Europa (de kan jo udmærket have været holdt i Nordafrika), var i 1850, hvor Jarlen af Derby fik fat på nogle stykker. Han fik dog ikke opdræt af dem, og vi skal helt frem til 1933, før det lykkedes for Denono at få et kuld kyllinger. Dette opdræt var dog ikke helt uden problemer. Hønen lagde ni æg, men der var fire til fem dage imellem hvert æg. Da hun havde lagt det niende, begyndte hanen at ruge. Efter tre ugers forløb så opdrætteren hanen jage hønen rundt i volieren for kort efter at vende tilbage til reden og fortsætte rugningen. Der kom i øvrigt ni kyllinger i dette kuld.
Berberhøns går fint i en voliere af samme størrelse som Stenhønen, men man skal her være endnu mere opmærksom på, at volieren har et tørt bundlag, og det må meget gerne være en godt afskærmet voliere. Om vinteren bør de holdes ihvertfald frostfrit.
Hvornår Berberhønen første gang kom her til landet, ved jeg ikke, men den var i Københavns Zoo i 1950'erne. Den findes i dag i et mindre antal i det danske fuglehold, og antallet er svagt stigende.

PHILBY's STENHØNE

Alectoris philbyi

Denne art er ret ny i det danske fuglehold og minder i udseende en hel del om Stenhønen, bortset fra, at den har en sort maske og strube. Den lever i bjergområder i den sydvestlige arabiske ørken i et område fra det sydvestlige Saudi Arabien til det nordlige Yemen. Den kan af og til træffes i op til 2700 meters højde, men det er sjældent. Den forekommer mest i områder, hvor der er en del buske. I samme område træffes af og til også Arabisk Stenhøne, som er den største af slægten. Udenfor yngletiden færdes den i smågrupper på 4-8 fugle eller parvis, som hos de øvrige arter, og deres levevis minder meget om det, der har været beskrevet i det foregående. Reden er anbragt under en busk eller et klippefremspring, og kuldstørrelsen er oftest 5-8 æg. Ernæringen består for en stor dels vedkommende af blade fra en kort græsart i området, men også blade og frø fra andre mindre planter. Ellers er det ikke det store, man ved om denne art. Philby's Stenhøne har kun været her i Europa i ganske få år, og vore erfaringer med den er derfor ikke så store endnu. Indtil nu findes kun enkelte par her i landet. ■

PRODUKT-orientering

EMP-ÆGGEFODER

Når man nu siddder og skal skrive en produktorientering, skal denne jo være troværdig og ærlig, og når produktet nu er særdeles godt, ja - så opstår problemet, for skal jeg nu skrive, at EMP-ÆGGEFODER anvendes af førende opdrættere i England? Det lyder jo som pral, men det er ikke desto mindre fakta.

Jeg kunne jo også skrive, at det er velsmagende, har en så hensigtsmæssig partikelstruktur, at der faktisk intet spild er, og at fuglene gerne spiser det - også det lyder som overdrivelser, selv om det er rigtigt. Ligeledes kunne jeg nævne, at det er tilsat vitaminer, mineraler og sporstoffer, som gør det særdeles velegnet som tilskudsfoder, men det siger måske ikke ret mange fugleejere ret meget.

En anden mulighed var at nævne, at æggefoderets med dets indhold af E-vitamin og sporstoffet Selén nærmest er uundværligt for eksempelvis nymfeparakitter, unger under opvækst og dværgpapegøjer, da disse grupper har specielt behov for nævnte næringsstoffer - men hvormange er egentlig klare over det? Mit bud herpå er, at det nok ikke er så kendt.

Det er nok heller ikke ret kendt, at E-vitamin/Selén er med til at forebygge den udbredte muskeldegeneration, som man så ofte støder på, ved obduktion af fugle. Dette forebygger EMP-ÆGGEFODER. Man ser jo også muskeldegeneration hos mange andre end hos de førnævnte fuglearter, men hvor mange fugleejere kender symptomerne på muskeldegeneration? Sikkert ikke ret mange.

At EMP-ÆGGEFODER skal bruges dagligt i ynglesæsonen og ved fældning, er vel heller ikke det store salgsargument, og at det er tilsat to essentielle aminosyrer, som forbedrer grundfodringens biologiske værdi, hvorved fuglene får en bedre forudnyttelse og livsytringer, ja - det lyder nok som det rene volapyk for ikke fagfolk.

Jamen hvad så med argumentet om, at der kan fodres med det i både våd og tør tilstand - det må da være noget værd. Selv synes jeg blot, det er lidt tyndt.

Yderligere indeholder det jo ægte æggeblomme og andre animalske ting, og det er jo »in« i øjeblikket at tale om disse ting. Disse ting er da heldigvis også meget vigtige, og er jo, for de fleste fuglearters vedkommende, livsnødvendige. Altså et godt argument.

At fabrikken er godkendt til eksport, og at der løbende udtages prøver af EMP -ÆGGEFODER til analyse, krævet af de danske myndigheder, lyder måske også som et vildskud.

Brugsanvisningen og ingredienslisten er skrevet på dansk. Jo, det er da et rimeligt argument. Holdbarhedsdato har EMP-ÆGGEFODER også, og med mange af de underlige datoer (hvis der da overhovedet er nogen) jeg ser på produkter, men som der jo skal være, er dette da også et anvendeligt argument.

At EMP-ÆGGEFODER også med god succes kan anvendes til udvoksede fugle og til opmadning af alle fuglearter, må også være et tilfredstillende argument.

Jeg har, inden min import til Danmark af EMP-ÆGGEFODER, afprøvet dette hos flere opdrættere, og de var vældig tilfredse med æggefoderet, men hvor mange fugleejere lægger ret stor vægt på dette? Jeg er ikke rigtig klar over det.

Det korte af det lange må derfor være, at EMP-ÆGGEFODER er et yderst tiltalende produkt, som forbedrer fuglenes livsytringer og foderoptagelse, og som med sit særlige indhold af vitaminer, mineraler, sporstoffer og aminosyrer er med til at forbygge talrige sygdomme og samtidig forbedre fuglenes tolerance overfor stress. Yderligere er EMP-ÆGGEFODER velsmagende og økonomisk i brug.

Prisen på EMP-ÆGGEFODER er for **1 kg kr. 37,-** og for **5 kg kr. 125,-** excl. forsendelse og kan bestilles hos:

AVI-VET-CONSULT
v/ dyrlæge Erik Madsen
Tlf. 75 86 60 04

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk/e førsteopdræt:

BLÅGRØN PAPEGØJEAMADINE
Erythrura tricolor
Opdrættet af:
Lars Chr. Appelberg, Roskilde

Registreringsudvalget.

Orangetoppet Kakadu...

Cacatua sulphurea citrinocristata

Af dyrlæge OVE BRINKMANN, Gørlev

For et halvt års tid siden, blev jeg »lidt drillende« spurgt af Dansk Fuglehold's redaktør, om jeg dog ikke kunne skrive om andet end sygdom og ulykke. Det var måske ikke lige sådan ordene faldt, men jeg har siden, efter grundig overvejelse, valgt at tage udfordringen op.

I januar 1988 købte jeg et par Orangetoppede Kakadu'er hos Avifauna i Kruså. Det var et par ungfugle netop frigivet fra karantænen fra en af de allersidste importer, der er kommet her til landet af denne pragtfulde kakadu.

Beskrivelsen af denne, den største underart af Lille Gultoppede Kakadu, og dens status og levevis i naturen, vil jeg vende tilbage til i en planlagt artikelserie om kakadu'er.

De første par måneder tilbragte kakadu'erne i karantæne i et stort bur på mit kontor. Dette viste sig at være en god foranstaltning, idet det blev nødvendigt at behandle begge fuglene mod infektioner i de første par uger. Sygdommen blev imidlertid konstateret meget tidligt, netop fordi jeg havde fuglene »på nært hold«, så efter få dages behandling, var de raske igen.


Fuglene var fra starten i nogenlunde god kondition, og fjerdragten var pæn sammenlignet med, hvad man nogen gange ser hos importfugle. De var dog ret sky, hvilket dog er naturligt for denne art. Fuglene sympatiserede fra starten, og jeg har hele tiden regnet med, at det **var** et par, idet der er ret tydelig kønsforskel. Hos ungfuglene er det mest forskel i størrelse og hoved- og næbform, man kan skelne kønnene på, men når de er omkring et års tid gamle, får hannerne mørk iris, mens hunnernes er rødbrun.



Forældrefuglene. Ved mindste tegn på mistænksomhed, rejser de toppen samtidig med at halen spredes.

Da karantænetiden hos mig var ovre, blev kakadu'erne anbragt i en voliere på 2 x 1 x 2 m, med adgang til en ydervoliere på 4 x 1 x 2 m. Indtil den første vinter var overstået, gik de ved en temperatur på +15-16 grader. Når først de er akklimatiserede, kan de sagtens gå koldt om vinteren.

De næste fire år skete der egentlig ikke så meget andet, end at fuglene blev flottere og flottere i fjerdragten, og jeg nød at se dem trives. De har hele tiden haft adgang til forskellige



Redekassen er lavet af kraftig krydsfinér og spånplade og forsynet med kontrollem.

redekasser, som de dels har gnavet i og dels har brugt til at gemme sig i.
I 1992 blev de flyttet til en ny voliere, hvori de ville få mere ro, og hvor fodringen sker gennem en foderlem, hvorved forstyrrelse af deres territorium bliver minimal. I løbet af efteråret brugte de megen tid på at gnave og bearbejde en gammel hul kirsebærstamme, der var anbragt i ydervolieren. Jeg så ikke så meget til fuglene, fordi de, som nævnt, var ret sky, og jeg begyndte efterhånden at tvivle på, om det nu virkelig var et par. I februar 1993 tog jeg derfor blodprøve af fuglene til DNA-analyse, og samtidig blev de påsat DF's aluminiumsringe. Da jeg 14 dage senere fik svar på DNA-analysen, viste denne naturligvis, at det **var** et par, således som jeg hele tiden havde regnet med.
Sidst i marts 1993 syntes jeg, de ændrede adfærd. De skreg oftere og var mere livlige, og efterhånden opholdt den ene sig uafbrudt i reden.
Den 30. april kunne jeg simpelt hen ikke styre mig længere. Jeg gik ind i volieren og åbnede kontrollemmen til redekassen, mens begge fuglene var deri. De hvæsede og spruttede, men jeg nåede da at se, at der var et æg.
Den 21. maj opholdt begge fuglene sig, for første gang i lang tid i ydervolieren samtidig. Ved redekontrol fandt jeg et koldt æg med en død, næsten fuldbåren unge i. Det var da i det mindste en begyndelse...
Jeg blev ret hurtigt klar over, at kakadu'erne rugede igen, idet jeg kunne se, at de skiftede på reden. Hannen rugede om dagen og hunnen om natten. Nøjagtigt hvornår der blev lagt æg, ved jeg ikke, men endelig den 3. juli, hørte jeg lyde fra en unge. I fugle-litteraturen kan man læse, at rugetiden for de Orangetoppede Kakadu'er er 28 dage, og at der normalt lægges to æg.
Den 9. juli har jeg noteret, at der vist nok var to unger. I de første 2-3 uger tigger kakaduunger højlydt, og så pludselig - fra den ene dag til den anden - bliver de meget stille. Forbruget af foder viste imidlertid, at de stadig var i live.
Den 18. juli fik jeg endelig mulighed for atter at lave redekontrol, og hvor var det dog dejligt - der lå to store, fede unger, hvoraf den ældste var 15 dage. Redekassen er, som det fremgår af billedet, forsynet med to ind/udgange, for på den måde, at give hunnen mulighed for at kunne flygte for en evt. aggressiv han. Jeg har dog hidtil aldrig observeret nogen form for aggressiv adfærd hos min han, men ved fra andre opdrættere af denne art, at de har haft problemer hermed. Jeg ved af bitter erfaring fra nogle af de andre kakadu'er, jeg har, at selv en han fra et etableret avlspar, som har levet fredeligt sammen i mange år, pludselig går hen og lemlæster hunnen eller prøver på at slå hende ihjel.
Da ungerne var fire uger gamle, opdagede jeg, at de blev pillet af forældrefuglene på hoved og hals. Da de imidlertid ikke rørte resten af fjerdragten, besluttede jeg at lade dem beholde ungerne, og så blot holde dem under nøje observation. Parret skulle så vidt muligt helst klare deres første opdræt uden indgriben, og det forløb da heldigvis også uden problemer.
Den 7. september kom den første unge på pind, og to dage senere fulgte den anden. De var da 2 1/2 måned gamle. Hvor var det dog et dejligt syn. Fjerene på hoved og hals var næsten vokset ud igen, og de var fra starten ret sikre på vingerne og landede sikkert på pindene. I løbet af et par uger spiste de selv hovedparten af foderet, men blev dog stadig madet lidt af de gamle. Da ungerne havde været på pind i fire uger, blev de taget fra forældrefuglene.
Under opdrættet blev fuglene fodret stort set som hele mit øvrige fuglehold (papegøjer og parakitter) bliver det hele året.

FORENINGSNYT

MAJ 94

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

MAJ 94

02 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, Kildegården, Helligkorsvej, kl. 19,30
03 Hobro Fugleforening, australske parakitter/J. Møller Hansen, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
03 Odense Papegøje og Parakitklub, foredrag, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30
03 Vestfyns Fuglehold, vi mødes ved voliereanlægget i skoven i Assens for at planlægge udsætning af fugle, derefter hyggeaften, kl. 19.30
03 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, blomstermøde, Lunden Vestergade, kl. 19,30
03 Nordvestjydsk Fugleforening, foredrag, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
03 Frydenlunds Venner, brasiliansk regnskov, Papegøjecafeen, Skovvej 50 Tommerup, kl. 19,30
03 Nakskov Stuekulturforening, videofilm fra Auatralien, Byskolen, Nakskov, kl. 19,00
04 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Annebergvej 98, kl. 19,30
04 Stuekultur Køge, møde
05 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus kl. 19,30
05 Ikast Fugleforening, møde, Foreningslokalerne, kl. 19,30
05 Århus Fugleforening, foredrag, Folkedansens Hus, kl. 19,30
05 Rødekro og Omegns Fugleforening, møde, Fladhøjskolen, kl. 19,30
05 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
05 Helsingør Fuglevenner, Philipinerne m.v./Claus Nielsen, Gurrevejens Skole, kl. 19,30
05 Odense Fugle og Akvarieforening, småfugle, Hørdumsgade 41, kl. 19,30
08 Næstved Fuglevenner, morgentur, Ravnstrup Slot, kl. 5,30
09 Give og Omegns Fugleforening, papegøjer/parakitter, Tykhøjetvej 19, Give, kl. 19,00
09 Vestsjællands Fugleforening, møde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00
09 Esbjerg og Omegns Fugleforening, frilufismøde i naturen med Ingolf, kl. 19,00
10 Varde og Omegns Fugleforening, australske tropefugle, SID Bøgevej, kl. 19,30
10 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,30
10 Fugleforeningen for Thy og Mors, fuglesnak/volierer, Medborgerhuset, Nykøbing M. kl. 19,30
10 Fugleforeningen for Als og Sundeved, møde, Sønderborg Bibliotek, Kl. 19,30
10 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, møde, Sct. Severinskolen kl. 19,30
11 Randers og Omegns Fugleforening, sydamerikanske parakitter, Højris, kl. 19,00
11 Odense Fugle og Akvarieforening, tur i Zoo, Sdr. Boulevard 320, Odense, kl. 18.00
11 Stuekulturs Fuglevenner, møde, Ilbjerg Alle 38 A, kl. 19,30
12 Nakskov Stuekulturforening, tur til Zoo og Tropicfauna
14 Faaborg og Omegns Fugleforening, Tur til Odense Zoo, Odense Zoo kl. 14,00
15 Esbjerg og Omegns Fugleforening, åbent hus, Leif i Krogager
16 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, volierebesøg, se »Fugle-Nyt«
17 Brovst og Omegns Fugleforening, foredrag, SID Brovst, kl. 19,30
17 Skive Fugleforening, volierevandring, Skive Rutebilstation, kl. 18,30
17 Svendborg og Omegns Fugleforening, hyggemøde hos Sydfyns Fuglepark, Gravvængevej 10, Brændeskov, kl. 19,30
17 Vestegnens Fugleforening, møde, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00
18 Herning Fugleforening, volieretur, kl. 19,00
18 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Annebergvej 98, kl. 19,30
19 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8, kl. 19,30
24 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,30
24 Foreningen Frydenlunds Venner, nektarspisende fugle, Papegøjecafeen, Skovvej 50 Tommerup, kl. 19,00

26 **Ikast Fugleforening,** volieretur, Ikast Rutebilstation, kl. 19,00
26 **Karlebo Fugleforening,** venskabsaften med video fra udstilling, og om kanarier, Holmegårdsskolen, Kokkedal, kl. 19.30
27 **Nyborg Stuekulturforening,** bankospil, Frisengården, kl. 19,30
28 **Aalborg Fugleforening,** udflugt nærmere i Fugle Nyt
29 **Fuglevenner i Horsens og Omegn,** bustur til Haunstrup Mini Zoo, Bankagerskolen, kl. 9,00
29 **Hobro Fugleforening,** åbent hus, kl. 10-15
29 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** udflugt
29 **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** familiedag i regionen, Masby Legepark Fredericia, kl. 14,00

□ udstillinger

SEPTEMBER
23-24-25 **Odense Papegøje og Parakitklub,** SMC-Biler, Middelfartvej 50, Odense
24-25 **Varde og Omegns Fugleforening,** Vardehallen, Arnbjerg
24-25 **Kalundborg Fugleforening,** Munkesøskolen, lø. 14-19, sø. 10-17

OKTOBER
1-2 **Bramming og Oplands Fuglevenner,** Bramming
8-9 **Østhimmerlands Fugleforening,** Sportshallen, Kongerslev
14-15-16 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Kniv og Gaffel, Kocksvej, Frederikssund
15-16 **Hobro Fugleforening,** Hobrohallerne
15-16 **Skive Fugleforening,** Brårup Skoles Gymnastiksal, Brårupvej 94, Skive
15-16 **Rødekro og Omegns Fugleforening,** Mazda, Rødekro
15-16 **Give og Omegns Fugleforening**
21-22-23 **Ikast Fugleforening,** Boldhallen, Bording Skole, Bording
21-22-23 **Svendborg og Omegns Fugleforening,** Badmintonhallen, Svendborg
21-22-23 **Helsingør Fuglevenner,** Gurrevejens Skole
21-22-23 **Fuglevenner i Horsens og Omegn,** Amtsgymnasiet, Horsens
22-23 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** Gammelby Fritidscenter
22-23 **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** Trellevejens Skole
22-23 **Viborg og Omegns Fuglevenner,** Sdr. Skole, Koldingvej 114
22-23 **Års og Omegns Fugleforening,** Messecentret
22-23 **Nordvestjydsk Fugleforening,** Toyota, Struer
28-29-30 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej, Holbæk
29-30 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallerne, Assentoft
29-30 **Fugleforeningen for Hjørring og Omegn,** Badmintonhallen
29-30 **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** Sønderborg Bibliotek

NOVEMBER
4-5-6 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** Vestergadehallen, Vestergade
4-5-6 **Svenske Mästerskapen** (Svensk landsudstilling Folkets Hus, Landskrona, Sverige.
5-6 **Nordjydsk Fugleudstilling,** Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Aalborg SV

Fuglemarkeder:

JUNI:
11 **Års og Omegns Fugleforening**

OKTOBER:
8 **Varde og Omegns Fugleforening,** Maries Minde, kl. 10.00

NOVEMBER:
6 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej
12 **Midtjyske samarbejde,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16.
13 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård, kl. 10-14
13 **Syd og Sønderjydsk region**
20 **Aalborg Fugleforening,** klublokalerne, Annebergvej 98, kl. 10-14

Påtænkte Walsrodeture

12-13 maj: Frederikshavn Fugleforening
12-13 maj: Vestsjællands Fugleforening
12-15 maj: Amager Stuekulturforening
28 maj: Bramming og Oplands Fuglevenner
28-29 maj: Odense Papegøje og Parakitklub, Topdanmark, Munkerisvej 1, Odense, kl. 06.00
11. juni. Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, Kvickly's P-plads

---

Trekantens Fugleforening Fredericia

Så er tiden kommet, hvor vi åbner vore haver for alle fuglevanner. Torsdag den 19/5 vil Poul Erik Hansen, Nørre Alle 40, Strib-Middelfart opleve en sand invasion af fuglevenner. Poul Erik har lorier, så det er et voliereanlæg, der virkelig er værd at besøge. Der er samkørsel fra Fredericia Banegård kl. 19,00. Mød op til årets første havemøde. Søndag den 29/5 kl. 14,00 er der familiedag i Masby Legepark for hele regionen. *P.b.v. Claus*

Landsforeningen Australske Parakitter

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: formand: Tage Andersen, Lupinvænget 9, 6800 Varde 75 21 18 82, næstformand: Leo Andersen, Herman Bangsvej 37, 8600 Silkeborg 86 82 84 00, kasserer: Henning Pedersen, Fjeldstedvej 20, 8680 Ry 86 89 12 98, sekretær: Per Madsen, Kjærslund 27 st tv. 8260 Viby J. 86 29 57 52 best. medl.: Erik Bro Nielsen, Lystrupvej 24, 8240 Risskov 86 17 30 90, kontaktmand på Sjælland: Leif Sørensen, Avlum Alle 3, 2770 Kastrup 31 50 88 93. Er du interesseret i græsparakitter eller andre australske parakitter så kontakt et af ovenstående bestyrelsesmedlemmer. Årskontingentet er 135 kr, og for dette får du: medlemsblad med artikler, der vedrører vores fælles hobby samt ret til at udstille på vort kåringsskue. Vi har desuden salg af udstillingsbure og dommernøgler til absolut rimelige priser. *Bestyrelsen*

Vestegnens Fugleforening

Tirsdag den 17/5 holder vi vort sidste møde på Rødovregård inden sommerferien. Vi får denne aften besøg af Claus Nielsen, der vil fortælle om sin seneste tur til Philipinerne, Australien og Tasmanien. Claus har tidligere gæstet os og fortalt om sit fuglehold og om sine rejser. Mange vil sikkert huske hans flotte naturbilleder og utroligt spændende foredrag, og vi tør godt love, at denne aften vil blive noget særligt. Vi har hørt, at det i Australien bl.a. lykkedes Claus at få taget nogle gode billeder ad den sjældne Guldskuldret parakit, men der er selvfølgelig meget mere i godteposen. Vi håber derfor at kunne sætte sæsonrekord hvad angår fremmødet, selvom sommeren er ved at være over os. *Henrik*

Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 3/5 får vi besøg af Karen og Thomas Madsen, som vil komme og fortælle om håndopmadning.

Fuglevenner for Haderslev og Omegn

Tirsdag den 10/5 bliver en af de dage, hvor du kan få en oplevelse af dimensioner. Denne aften får foreningen besøg af Claus Nielsen, han vil fortælle om sine ture til Australien. Han er en blændende foredragsholder (har lige oplevet det på kongressen) og en fremragende fotograf, hvilket fremgår af de dias, han understøtter sit foredrag med. Claus Nielsen er netop vendt hjem fra en af sine rejser til Australien, med på turen var hans kone og to børn, og de var faktisk hele kontinentet rundt. Der er billeder af både krumnæb, pragtfinker og duer samt natur. Familien besøgte også verdens største papegøjecenter på Filipinerne. For at så mange som muligt skal få glæde af Claus Nielsens foredrag, har vi besluttet, at alle kan komme ind denne aften, det vil sige kone, børn, naboer, onkler og tanter m.m., blot er vi nødt til at sige, at ikke-medlemmer skal betale 20 kr. Man kan forhåndstilmelde sig til N. P. Marcussen 74 50 70 44 eller T. Nørgaard 74 58 28 15. Vi starter kl. 19,30 i TV-lokalet indgang D på Sct Severinskolen i Haderslev. Bemærk: Dato er ændret i forhold til tidligere annonceret.

Pbv. T. N.

Odense Fugle- og Akvarieforening

Maj måneds møde i småfuglegruppen er ikke helt planlagt på nuværende tidspunkt, men se nærmere i vort lokale blad, om vi skal i Hørdumsgade eller måske ud til et havemøde. Hvad sker der i Odense Zoo?. Det kan du høre mere om onsdag den 11/5 kl. 18,00, hvor din forening har arrangeret en aftentur. Vi bliver vist rundt i både den nye og den gamle afdeling af havens zoologer. *Alex*

Ikast Fugleforening

Her i maj måned lægger vi ud med et møde torsdag den 5/5 kl. 19,00, hvor vi skal have tilrettet vore udstillingsregler, så de passer til de faktiske forhold, så alle dværgpapegøjeinteresserede og alle andre bør møde op og give deres besyv med. Torsdag den 26/5 kl. 19,00 mødes vi ved Ikast Rutebilstation og starter på årets første volieretur. Mød op og kom ud og se, hvordan andre gør og har indrettet sig.

Stuekulturs Fuglevenner

Onsdag den 11/5 (noter lige at det denne gang er den 2. onsdag i måneden) kl. 19,30 Ilbjerg Alle 38 A, Herlev. Denne aften vil Claus Nielsen fra Havdrup fortælle os mere fra sin oplevelsesrige tur Australien rundt, som vil blive en rigtig fin afslutning inden sommerens forskellige aktiviteter udendørs såsom besøg hos fuglevenner - grillaften og bustur til Sverige. Men først denne dejlige oplevelse hvor gæster også er velkomne til endnu et møde i »Australiens tegn»

Vel mødt. *Jette C.*

Roskilde og Omegns Fugleforening

På mødet den 2/5 får vi besøg af Anders Bertelsen fra Amager Stuekulturforening. Anders vil denne aften fortælle og vise dias fra sit fuglehold bestående af australske småfugle. Anders er kendt for at have mange fine opdræt af sine fugle, så han vil fortælle om pasning, pleje og fodring. Vel mødt til Anders Bertelsen samt til medlemmer og gæster. Aftenen slutter med kaffe og bankospil. Bestyrelsen ønsker alle en god sommer og mange fine opdræt.

Pbv. Ingolf

Herning Fugleforening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: formand. Tage Jensen, Herning, næstformand Verner Nielsen, Hammerum.kasserer: Bjarne Povlsen, Hammerum,sekretær. Niels Hagelskjær. Tjørring, best.medl. Tage Duesberg Konsulenter for førsteopdræt er. Knud Holm, Gjellerup og Preben Vesterager, Herning.

Nakskov Stuekultur

Tirsdag den 3/5 vil Lis og Jørgen Jensen vise videofilm, de sidste år har optaget i Australien. Mødet afholdes på Byskolen i lok. 105 kl. 19,00. Søndag den 12/5 tager vi en tur til Zoologisk Have og på besøg hos Tropicfauna. Mødested og tid - se bladet.

Foreningen Frydenlunds Venner

Tirsdag den 3/5 er det endelig lykkedes os at få et lysbilledforedrag i stand med senor Fernando Bignardi fra Brasilien Fernando og hans kone Cynthia er læger/psykologer og leder et økologisk center, som ligger midt i et 2000 ha stort uudforsket regnskovsreservat sydvest for Sao Paulo. Centret kan kun nås ad flodvejen. Fernando har selv mange fugle og er ornitolog ved siden af sin lægegerning, og han vil vise lysbilleder, som omhandler arbejdet i reservatet - blomster - samt alle grene inden for faunaen lige fra insekter til pattedyr over fugle og krybdyr. Dette foredrag er altså ikke kun for fuglefolk men for ALLE naturelskere. Så tag konen henholdsvis manden under armen til en interessant aften, som foregår på engelsk og selvfølgelig bliver oversat, så alle kan følge med. Tirsdag den 24/5 kl. 19,00 er der foredrag i Papegøjecafeen. Læg mærke til det ændrede tidspunkt. Denne aften er det Per Ehlers, der kommer helt oppe fra Skive for at fortælle os om økologisk fuglehold. Det vil mest handle om loriarterne, som er så farvestrålende. Mange tror sikkert, at de er meget svære at holde, da de er nektar- og frugtædende med dertil hørende ekstra rengøringsarbejde. Dette er bare ikke sandt, da der er sket en stor udvikling inden for foderet de seneste år, som bevirker, at fuglene udnytter foderet næsten 100 %.Der vil være mulighed for både at se og købe Aves Lorri Nektar, som Per bruger i sit eget fuglehold med stor succes og med særdeles gode ynglereseltater. Der er mange måder at holde disse fugle på, men Pers er nok lidt speciel. Planterne eksperimenterer Per meget med for at finde ud af hvilke planter, som kan passe ind til de forskellige volierer og fugle. Samtidig har han også fået meget erfaring for hvilke fugle, man kan have i samme voliere, eller om de kan gå i flok. Der vil også være mulighed for at få mere at vide om flagermuspapegøjer, kolibrier og astrilder. Der vil også være mulighed for at erhverve en hel del litteratur, som Per har lovet at tage med. Husk det ændrede tidspunkt. Der vil være rygeforbud i cafeen denne aften, da vores foredragsholder plages meget af astma. På forhånd tak. (Forkortet af red.)

Randers og Omegns Fugleforening

Vi afholder foredragsaften om sydamerikanske parakitter onsdag den 11/5 kl. 19,00 på Højris. Det er jo nok ikke de parakitter, vi har flest af i foreningen. Det er Carsten Madsen, der holder foredraget.

Otto

Helsingør Fuglevenner

Claus Nielsen har atter en gang indtaget globetrotterlivet og besøgte denne gang bl.a. Philipinerne, Australien og Tasmanien. Dette foredrag omhandler Claus's besøg hos Antonio Diaz på Philipinerne, som nok må betragtes som verdens største papegøjeopdrætter. I Australien observerede Claus Gulskuldret Parakit, hvilket ikke er helt almindeligt. Mød op til denne spændende aften.

Odense Papegøje Parakit klub

Tirsdag den 3/5 kommer Claus Utoft fra Give. Han vil bl. a. fortælle os om Loro Parque og meget a propos også om Walsrode. Nu hvor busturen er så tæt på, er der måske nogle ting, Claus kan besvare, hvis der er nogle, der skulle have spørgsmål vedrørende parken. *Vel mødt*

Varde og Omegns Fugleforening

Tirsdag den 10/5 er der tropefugleaften på Bøgevej i Varde. Tropefuglene denne aften er australske pragtfinker. Det vil omhandle et bredt udsnit af australierne og om den røgt og pleje, de skal have. Der vil være fugle med til denne aften, som vi vil se nærmere på. Altså tirsdag den 10/5 kl. 19,30.

Bent

Dansk Zebrafinke Klub

Få mere at vide om zebrafinker, mågefinker og risfugle ved en mødeaften eller en pr.-udstilling. Ring og hør nærmere på tlf. 75 17 27 25 eller 86 22 70 48

Udstillingsudvalget

Fugleforeningen for Thy og Mors

Tirsdag den 12/5 kl. 19,30 i Medborgerhuset, Nykøbing M.. Det er den aften, vi bruger til en rigtig hyggesnak om vore fugle/volierer samt vore drømme og forhåbninger til den nye sæson.
Alle er velkomne. *Bestyrelsen*

Brovst og Omegns Fugleforening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: formand: Per Hansen, næstformand: Robert Jensen, kasserer: Carl Aage Jensen, sekretær: Finn Pedersen, best.medl.: Bjarne Nielsen. Mødet i maj er fastsat til tirsdag den 17/5 kl. 19,30 i SID, Brovst. Her har vi fået aftale med Per Madsen, Århus. han vil holde et foredrag om australske papegøjer og parakitter samt opbygning af volierer. Det skal oplyses, at Per var dommer på vor udstilling i 1993 og skal også være det her i 1994. Der vil komme lidt mere om mødet i Medlemsnyt. *P.b.v. Finn Pedersen*

Næstved Fuglevenner

Fugletur for de morgenfriske søndag den 8/5 til Holmegård mose, vi mødes kl. 5,30, og Jan Richardt har lovet os igen i år at lede turen og fortælle om fuglene, han er desuden medlem af Ornitologisk Forening. Hvis der skulle være medlemmer, som ikke har mulighed for at køre selv, så ring til os, så vil vi finde ud af samkøring. Vi håber, at rigtig mange er morgenfriske og vil møde op på denne dejlige morgentur. Turen starter ved Ravnstrup Slot, hvorfra vi så traver ud i de fredede områder. Der vil blive serveret kaffe, rundstykker og Gammel Dansk for et lille beløb. Med hensyn til eventuel kørsel bedes du ringe til formanden tlf. 53 73 63 04 eller til kassereren tlf. 53 73 00 83. På rigtig morgengensyn.

Hobro Fugleforening

Vi holder åbent hus følgende steder søndag den 29/5 kl. 10-15 Vagn Eriksen, Hodalsvej 4, Hobro Keld Andersen, Hegedalsvej 54,Hobro Vagn Juul Jensen, Bakkely 7, Hobro Herluf Jensen, Søndergade 33, Assens, 9550 Mariager Det er altid spændende at komme ud at se, hvordan andre fugleholdere har arrangeret sig, så mød op for at se, hvordan disse 4 medlemmer har indrettet sig. Det er også helt sikkert, at du vil træffe andre fuglevenner de pågældende steder.

FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til: Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

012 Dansk Zebrafinke Klub
Marianne Christensen, Svenstrupvej 346,
9830 Tårs, tlf. 98 98 85 15

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Jørgen Hviid, Skyttegade 4,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 49 71

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Jørgen Pedersen, Klepgabsvej 3, Borritsø,
8881 Thorsø, tlf. 86 96 68 38

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Claus Vandborg, Dalegade 25,
7000 Fredericia, tlf. 75 93 02 27

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Max Knudsen, Birkedalsvej 1,
3300 Frederiksværk, tlf. 42 12 52 07

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 74 50 74 75

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 61

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Erik Andersen, Mariagervej 105,
9500 Hobro, tlf. 98 55 52 63

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

031 Jysk Fynsk Kanarie Klub
Ole Jeppesen, Lærkevej 22,
5210 Odense NV, tlf. 65 94 21 94

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Ludvig Dall, Hylkedalsvej 39,
6000 Kolding, tlf. 75 52 47 62

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 71 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf 74 72 28 86

037 Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Aaby, tlf. 64 42 10 12

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Jørgen Gräs, Lavendelvænget 10,
5800 Nyborg, tlf. 65 31 68 59

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Jørgen B. Kristiansen, Tjørnevej 8,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 56 36

069 Skive, Salling og Fjends, Fugleforeningen for
Johs. O. Hansen, Åglimt 33, Mogenstrup,
7800 Skive, tlf. 97 54 41 16

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Flemming Carlsen, Nyhavevej 17 A,
5600 Faaborg, tlf. 62 61 63 75

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 75 22 36 80

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Kirsten Andersen, Nørregårdsvej 124,
2610 Rødovre, tlf. 31 41 24 14

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Eigil Pedersen, Tyttebærvej 12,
8800 Viborg, tlf. 86 61 13 86

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Annie Jørgensen, Søby Landevej 7,
5985 Søby Ærø, tlf. 62 58 17 96

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Svend Erik Korsgaard, Astavej 8,
9280 Storvorde, tlf. 98 31 72 92

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

De får kun ganske lidt tørt frø (én spiseske pr. par daglig). Hovedparten af foderet består af én del kogt majs og fire dele spireblanding. Heri blandes snittet frugt og grøntsager og rester fra køkkenet (kogte kartofler, ris og pasta) samt majskolber og hyben fra fryseren. Under selve opdrættet spiste kakadu'erne tre store håndfulde hyben om dagen.
Forår, sommer og efterår leverer naturen et rigtholdigt tilskud i form af græsser, knopper, grøntfoder og bær. Med jævne mellemrum får fuglene endvidere kyllingeknogler, koteletben, hytteost, tørrede rejer o.lign. Daglig gives tilskud af kalk og vitaminer. Som opmadningsfoder gives - en måned før avlssæsonen starter og til ungerne tages fra - et æggefoder bestående af Orlux-æggefoder blandet med hårdkogt æg (med skal) og revet gulerod.
Kakadu'er graver meget i jorden, ikke mindst når de har unger i reden, hvor de helt tydeligt leder efter orm og andet kryb til ungerne. Derfor er det nødvendigt at behandle forebyggende mod indvoldsorm. Jeg behandler fire gange årligt med »Banminth« i drikkevandet fem dage i træk.
Ved målrettet indsats hos opdrættere, der har denne dejlige kakadu i deres besiddelse, er jeg sikker på, at den Orangetoppede er en af de kakadu-arter, vi vil være i stand til at bevare i det danske fuglehold i fremtiden.



En af de to dejlige unger efter at være taget fra forældrene.

Efterskrift...

Den Orangetoppede Kakadu har et meget lille udbredelsesområde, idet den kun findes på øen Sumba i øgruppen De Små Sundaøer i det indonesiske øhav. Dette gør den meget sårbar overfor ændringer på levestedet, og da den samtidig har været meget eftertragtet af fugleholdere verden over, er den i dag desværre en stærkt truet art. Der gøres imidlertid et stort stykke arbejde for at bevare arten i naturen, bl.a. af »World Parrot Trust«, der er en verdensomspændende forening, som enhver dansk papegøjeholder og fugleforening burde være medlem af. Som medlem modtager man fire gange årligt

Hovedparten af foderet består af én del kogt majs og fire dele spireblanding. Heri blandes, som det fremgår af billederne, forskellige former for frugt og grøntsager, kogte kartofler, ris og pasta m.m..
Fotos: Ove Brinkmann.





et blad indeholdende nogle virkelig interessante artikler. Forenigens indtægter går ubeskåret til beskyttelse af papegøjerne i naturen. I modsætning til andre dyrebeskyttelsesforeninger som »Dyrenes Beskyttelse« og »Verdensnaturfonden«, der principielt er imod fuglehold, er »World Parrot Trust« **for** fuglehold af de arter, der allerede findes i fugleholdet. Foreningen arbejder for forbedring af forholdene for de fugle, der findes i fugleholdet, gennem indsamling og videregivelse af informationer om fuglenes krav til rette pasning m.v. Se i øvrigt Dansk Fuglehold nr.1/93 side 15.

Dansk Fuglehold, som i øvrigt for længst har tegnet sig som medlem, kan kun anbefale medlemsskab af »World Parrot Trust«, og for evt. interesserede, som ikke har mulighed for at læse ovennævnte nummer af Dansk Fuglehold, skal vi her oplyse navn og adresse på W.P.T's (Verdens Papegøje Fondet's) danske repræsentant, som meget gerne står til rådighed med yderligere oplysninger:

Michael Iversen
Aldershvilevej 80 C
2880 Bagsværd
tlf./fax: 44 49 37 08

Værd at vide
- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

SAMMENSÆTNING AF FUGLE...

Jeg har i tidligere artikler, om bl.a. bure og volierer, kort berørt nogle af de problemer, det kan give, hvis man vil have flere slags fugle i samme bur/voliere. Jeg vil i det følgende prøve at pege på nogle af de faktorer, der spiller ind, hvis sammensætning af fugle skal krones med held. Da emnet er enormt, vil det vil være umuligt for mig at give andet end nogle grundbegreber. Det hele drejer sig nemlig om dyrenes medfødte eller undertiden tillærte adfærd. Hvis man vil vide mere om det, end det jeg kommer med, må man selv søge yderligere oplysninger i litteraturen. Det kan dog undertiden være svært, og man må finde oplysningerne ad omveje. Der findes nemlig ingen bøger, som fortæller noget om, hvilke fugle man kan sætte sammen og hvorfor.

Det nærmeste herom, man kan komme de fugle, vi arbejder med, er ved at læse de talrige beretninger om fugle - som regel opdrætsberetninger - hvor man skriver, at »de gik sammen med...« (de eller de fugle). Dette kan give et fingerpeg, men er absolut ikke et sikkert bevis for, at fuglene kan gå sammen. Det er nemlig yderst sjældent, man ud af artiklerne kan se, om de øvrige fugle har befundet sig optimalt og har ynglet samtidig, eller om de har været trykkede og bare har fået lov til at være der, fordi de dominerende fugle ikke direkte har jagtet dem. Det er heller ikke altid, man kan overføre forholdene fra en opdrætter til en anden, bl.a. fordi de ydre påvirkninger spiller ind, og også fordi, der kan være individuelle forskelle selv hos den enkelte art.

For at illustrere dette lidt nærmere, er det følgende et godt eksempel herpå: Når man kommer ind hos en fuglehandler, ser man meget ofte 10 eller flere fugle i samme bur, uden at disse tilsyneladende generes af hinandens selskab. Ja, undertiden sidder de så tæt klistret op ad hinanden, at de rører ved hinanden, noget, der aldrig ville ske i naturen eller i alle tilfælde kun i forholdet mellem par eller mellem forældre og unger. Køber man nu nogle stykker af disse fugle, vil man også meget hurtigt blive belært om, at de egentlig slet ikke er så fredelige over for hinanden, som det så ud til i buret hos fuglehandleren. Heri var de nemlig så stressede, at de fuldstændig var ude af stand til at »tænke« på at forsvare et territorium. Når man så får dem hjem, og de kommer ud på større plads, og måske også bliver i bedre kondition, ja - så kommer den medfødte territoriehævdelsestrang op i dem *- og så er det, at det kan gå galt!*

Vil man gå mere i dybden med studiet af fuglenes adfærd, må man imidlertid søge til den litteratur, der findes om de vilde fugle, og så trække paralleller til de fugle, vi holder under be-

skyttede forhold. Desværre er det ofte meget spredt, hvad der findes, og navnlig i de senere år er der ikke udkommet ret meget på dansk om dyrenes adfærd (etologi), i tilgængelig form. Det virker, som om det blandt ornitologer er mere »in« at tælle fugle og råbe på fredninger, end det er at lære noget om fuglene. Når det så er sagt, kan jeg ikke lade være med at komme med en »næse« til os fugleholdere, for er der noget, vi som fugleholdere har forsømt, så er det netop **at beskrive fuglenes adfærd.**

Ingen har som os lejlighed til at iagttage tillidsfulde fugle på nært hold, men det er meget sjældent, vi læser noget herom i artiklerne.

Det, der først og fremmest bestemmer, om to fuglearter kan gå sammen, er de pågældende arters medfødte trang til at forsvare et territorium. Nu må jeg hellere indskyde, at alt, hvad jeg kommer med i det efterfølgende, kun gælder sunde, velplejede fugle. Fugle, der er dårligt ernærede, stressede, syge, eller går under dårlige forhold, herunder fugle, der går for mange sammen, vil aldrig kunne udvise en naturlig adfærd.

Ordet territorium betyder slet og ret det område, som en fugl bevæger sig i til daglig for at finde føde, og som den forsvarer over for konkurrenter. Et territoriums størrelse kan variere utrolig meget afhængigt af den fødemængde, den enkelte art kan finde i området. Jo mere mad, der er i et område for en bestemt art, jo mindre er territoriet. Mange småfugle kan i et føderigt territorium i naturen klare sig med 3-400 kvm., medens f.eks. nogle papegøjer må strejfe rundt på flere kvadratkilometer for at finde tilstrækkelig med frugt og specielle frø. Ud fra den teori kan vore fugle altså klare sig med et meget lille territorium, men fuglenes nedarvede egenskaber er imidlertid med til at bestemme et territoriums størrelse, og det er altså ikke alene fødemængden, som bestemmer størrelsen.

Der findes mange former for territorier. Det almindeligste er yngleterritoriet, hvor et par fugle forsvarer et område rundt om redestedet. Inden for dette område tåler de ikke artsfæller eller andre, der kan true reden eller konkurrere med dem om føden. Grænserne for et sådant territorium kan ændres i løbet af en sæson, men i almindelighed vil grænserne være meget konstante.

Et lidt andet yngleterritorium finder vi hos mere sociale fugle, som hos eksempelvis mange astrilder og vævere og en del parakitter, og så naturligvis hos de egentlige kolonirugende fugle. Her har hvert par kun et meget lille område omkring reden, måske kun nogle få kvadratmeter, som de forsvarer tappert, medens det egentlige fødesøgningsområde er fælles for alle i kolonien. Disse to territorie-former er de vigtigste for os fugleholdere.

Uden for ynglesæsonen samles mange fugle i større eller mindre flokke, der strejfer rundt over større områder, hvori de kan finde føde. Men der er også fugle, der har et »vinterterritorium«, inden for hvilket, de absolut ikke tåler artsfæller, ja - end ikke magen fra den forløbne ynglesæson må være der. Det er fortrinsvis inden for drosselfuglene, vi finder dette. Et skoleeksempel er Shamadroslen, der - hvis fuglene er i ordentlig kondition - absolut ikke tåler sin mage i samme voliere om vinteren, og når yngletiden så indtræder, skal man være meget forsigtig med at sætte dem sammen, da den stærkeste i et par ellers hurtigt kan finde på at slå den anden ihjel. Mere kendte eksempler på dette er nok hos Rødhalsen, Gærdesmutten og Jernspurven. Enhver, der har et foderbrædt til fuglene om vinteren, vil have bemærket, at der aldrig er mere end én fugl af hver af disse arter - ikke bare på foderbrædtet, men i haven i det hele taget. Det er fordi det drejer sig om arter med udpræget vinterterritorium, og her skal man være opmærksom på, at der blandt de mange insektædende fugle, der er kommet til landet den sidste halve snes år, er enkelte arter, der netop har vinterterritorier.

Også de fugle, der samles i flok, opretholder imidlertid en form for territorium. Det kan let iagttages, hvis man om efteråret betragter de flokke af svaler, stære, Råger eller duer, der alle ynder at sætte sig på stribe på el-ledningerne. Selv om de sidder tæt, er der altid »hakkeafstand« imellem dem. Noget tilsvarende kan man iagttage, når man ser film (eller selv rejser ud for at opleve det) af de undertiden meget store flokke af papegøjer, i navnlig Australien og Sydamerika. Fuglene sidder her altid med en kort afstand mellem sig og aldrig klistret op ad hinanden. Og her vil jeg vende tilbage til foderbrædtet - *et rimeligt stort et med godt med foder!* Herpå kan der godt være flere forskellige arter samtidig, men læg mærke til, at der aldrig er mere end én Solsort på brættet. De andre fugle sidder rundt om på jorden og venter på, at det skal blive deres tur

(efter rang). Der sidde 3-4 Grønirisker eller Bogfinker, men kommer de for tæt på hinanden, slås de og de svageste må fortrække. Af Gråspurve og Skovspurve kan der godt sidde 6-8 stykker. De er nemlig »kolonirugere«, der har et lille redeterritorium og et stort, fælles fødeterritorium, men selv her, er der dog også grænser for, hvor tæt de kan komme på hinanden.

Trangen til at danne og forsvare et territorium er medfødt, men det er forskellige »stimuli«, der udløser denne trang. Det, der sætter det hele i gang er vel nok lys, temperatur, tilstedeværelse af bestemte fødeemner m.m., og når disse forhold er i orden, kommer så trangen til at forsvare et territorium helt af sig selv.

Nu ville det være upraktisk, hvis fuglene gav sig til at angribe alt og alle, der kom inden for grænserne af territoriet. Dels ville dette virke opslidende på den enkelte fugl, og dels ville det være dårlig udnyttelse af plads og føde, hvis ikke fugle, som ikke konkurrerer om føde og redepladser, kunne færdes i samme område. Nogle lever som bekendt af insekter, andre af frø, bær o.s.v., nogle søger føde og yngler højt i trækronerne, andre på jorden, nogle lever i det åbne landskab og andre igen i tæt krat. Alle nicher er udnyttede, og det er det, man skal arbejde med, når man vil sammensætte fugle - noget jeg senere skal komme tilbage til.

Nogle af de bedst kendte faktorer, der får de enkelte arter til at udløse aggressioner over for konkurrenter, er de enkelte arters sang, farver og den måde de »underkaster« sig hinanden på.

Starter vi med sangen, så har den først og fremmest til formål at fortælle andre hanner af samme art, at »her er optaget«. Om den samtidig virker tiltrækkende på hunnerne, er der nok lidt delte meninger om, men i alle tilfælde fortæller det hunnerne, at her er der en han. Den kraft, den enkelte han lægger i sangen fortæller samtidig artsfællerne noget om det indbyrdes styrkeforhold, og på den måde afgøres mange territorialkampe, idet en »svagere« han sjældent forsøger at trænge ind på en »stærkere« hans territorium. At sangen også er med til at identificere arterne, kan der heller ikke være tvivl om, idet hver art jo netop har sin specielle, medfødte måde at synge på (kun dele af sangen kan hos enkelte arter være tillært). Det kan enhver, der færdes i naturen, let forvisse sig om. Fugle som Løvsanger, Gransanger, Skovsanger og en lang række andre fugle, er faktisk ikke til at kende fra hinanden i naturen, hvis de ikke synger. Til gengæld er deres sang så vidt forskellig, at man alene på sangen kan kende dem fra hinanden.

Også farverne spiller en stor rolle. Fuglene har stort set et farvesyn, der svarer til menneskenes. Som regel er det ikke fuglenes samlede farvedragt, der har betydning, men derimod som regel helt bestemte kendetegn som f.eks. ansigtstegninger, brystfarve, vingespejl m.m., som udløser aggressioner. Godt undersøgt på det område er bl.a. Rødkælken, hvor man ved forsøg har påvist, at en Rødkælke-han, der ellers har oprettet og forsvarer sit territorium kraftigt, ikke reagerer på tilstedeværelsen af en anden Rødkælke-han, hvorpå man har tildækket det røde bryst, også selv om den kom helt ind i »hjertet« af territoriet. Omvendt blev den stærkt aggressiv over for en tot røde fjer (uden fugl). Tilsvarende kender man til med hensyn til Bogfinkens hvide vingetegning. Jeg har personligt, i en stor tilplantet voliere, oplevet, at Spidshalet Bæltefinke og Skægmejse ikke kunne gå sammen. Fælles for de Spidshalede Bæltefinker og Skægmejserne (kun hannerne) er den beige kropsfarve, den sorte hagesmæk og det sorte ved benene. Hvilken af delene, der udløste aggressionerne, kan jeg ikke sige, men der var altså nogle farve-ligheder, som fik fuglene til at forsvare deres territorium. Vi ved ikke ret meget om farvernes betydning hos de arter, vi arbejder med, men det er helt sikkert, at man skal være forsigtig med at sætte forskellige arter, med udprægede områder af røde, gule, sorte og måske hvide farver, sammen.

Den sidste faktor, jeg vil nævne, er underkastelsen. En pardannelse betyder nemlig, at den ene fugl underkaster sig den anden, og hos næsten alle de fugle, vi arbejder med, er det hunnen, der underkaster sig hannen. Dette er nødvendigt for at dæmme op for hannens aggressioner, da han ellers ville jage hunnen væk i forsøg på at forsvare territoriet. Det betyder dog ikke, at hunnen ikke er ligeværdig med hannen, når først parforholdet er etableret.

Hos fugle med farveforskel på kønnene, er underkastelsen mindre nødvendig, men hos fugle, hvor han og hun er ens farvede, kan denne underkastelse kun ske ved »kropsprog« - altså den måde fuglene indbyrdes opfører sig på. Dette kan føre til de helt store ceremonier, de såkaldte parringsdanse eller

parringsspil, og her er det vigtigt, at begge parter følger spillets regler nøje. Parringsspillet er altså ikke bare hannens forsøg på at ophidse hunnen til parring - det er i høj grad en adfærd, der skal sikre, at der her er tale om en han og en hun af samme art, og at de er i nogenlunde samme ynglestemning. Er de ikke det, vil de i naturen gå hver til sit. Under beskyttede forhold kan denne adfærd være forstyrret og resultere i, at forskellige arter bastarderer.
Dette var - **ultrakort** - nogle af de vigtigste af de adfærdsformer, der spiller ind, når vi skal sammensætte vore fugle i bure eller volierer.
I den næste artikel vil jeg prøve at forklare, hvordan vi kan benytte denne viden i forhold til den måde, vi holder vore fugle på.
Skulle nogen, efter at have læst dette, have lyst til at lære noget mere om fuglenes adfærd og dennes betydning, kan man gå på biblioteket. Der findes mange bøger om adfærd, men sjældent om fugle alene. Som regel omhandler emnet både fugle, fisk, insekter og pattedyr, men det skal man nu ikke være så bange for, idet mange af grundbegreberne er de samme. For at give et fingerpeg, har jeg fundet ti titler frem i min reol - fortrinsvis lidt ældre bøger, men de er fuldt gyldige også i dag - *og så handler de hovedsagelig om fugle:*



Skægmejsen, her en han, er af farve nogenlunde som Spidshalet Bæltefinke, en farvelighed, der iflg. forfatteren kan udløse aggressioner hannerne imellem.
Foto: Dennis Avon.

Dr. Christopher Rerrins, 1977:
»Focus på fuglenes verden«.
Maurice Burton, 1955:
»Frieri i dyreverdenen«.
N. Tinbergen, 1955:
»Fugle i kikkerten«.
John Sparks, 1971:
»Fuglenes adfærdsmønster«.
Göran Bergmann, 1953:
»Fuglenes liv«.
Karl-Eduard Linsenmair, 1968:
»Hvorfor synger fuglene«.
Politikens håndbøger, 1964:
»Jeg ser på fugle«.
Konrad Lorenz, 1964:
»På talefod med dyrene«.
W.C. Allee, 1949:
»Samfundsliv hos dyrene«.
Len Howard:
»Sådan er fuglene«.

■

Brille-Amazone

Amazona albifrons nana

Af ANNETTE THOMSEN, Græsted

Den 21. juni 1993 købte/byttede jeg mig til et par Brille-Amazoner. De havde været hos et ægtepar, der vist nok havde tænkt sig dem som tamfugle. Fuglene havde imidlertid en anden mening, de ville yngle - og det på alle mulige mærkelige steder. Til sidst »låste de sig fast« på en bestemt blomsterkrukke, hvor de gentagne gange lagde æg. Ægteparret havde imidlertid ikke mod på dét med unger. Det skulle jo være tamme fugle, så de fjernede æggene lige så såre »Brillerne« lagde dem.
Til sidst blev de lidt trætte af fuglene og kontaktede Jens Wortmann, Roskilde Dyrehandel, for at høre, om ikke han havde en enlig amazone, de kunne bytte med. Han havde imidlertid ingen, men han vidste, at jeg havde unger af Blåpandet Amazone, så efter et par opringninger, havde han fundet en god løsning, til alles tilfredshed.
Nu var jeg jo spændt på, hvad jeg ville få ud af den handel. Jeg leverede en tip- top-førsteklasses Blåpandet Amazone. Jens Wortmann havde malende fortalt om, hvor fantastisk flotte »Brillerne« var, og at de var så glade for hinanden, at det halve kunne være nok.
Jeg havde dog dæmpet forventningerne en smule, for det første er Wortmann jo en dygtig forretningsmand, så de udtalelser om, hvor flotte de var, måtte



1,1 Brille-Amazone. (Amazona a. nana). Nederst 0,1. Foto: Horst Müller.

nok tages med et »gran salt«, og for det andet var det jo to tamfugle, som kom fra folk, jeg ikke selv kendte noget til.
Mine betænkeligheder blev imidlertid gjort til skamme. Det var et helt perfekt par fugle, flotte i fjerdragten, velnærede og energiske.
De blev lukket ind i en indendørs voliere, der har målene: ca. 110 cm i bredden, 230 cm i dybden og med en højde på 180 cm. Den er hævet lidt over gulvet, så toppen af volieren er oppe i ca. 2 meters højde.
Brille-Amazonerne lod ikke vente længe på sig, og allerede den 5. maj var der ét æg. Den 10. maj var der tre æg og den 14. maj fire, og de var alle befrugtede.
Alt gik som en leg, og æggene klækkede henholdsvis den 2/6, 3/6, 4/6 og 6/6. De to ældste unger blev ringmærket den 17. juni, men den 19. juni måtte jeg imidlertid ringmærke nr. to om, idet ringen var gledet af. Den 22. juni blev de to sidste unger ringmærket.
Under hele opdrætsforløbet var forældrene perfekte. Hunnen rugede fast hele tiden, men begge forældre fodrede ungerne. Om aftenen gik farmand enten ind i kassen til de andre eller sad på pinden foran hullet og holdt vagt. De fandt sig (under lidt protest) i redekontrol.
Fuglene var glade for foderet, som jeg blander af følgende:
Tør blanding: Havre, byg, hvede, kinesisk solsikke (gråstribet og kun lidt), saflor, grønne linser, majs, boghvede, afskallede jordnødder, tyrolernødder, tørrede rønnebær og

som slik lidt pistacie- og valnødder.
Spireblanding: Havre, byg, hvede, ungarsk solsikke (sort), saflor, grønne linser, majs, Ligeosblanding (færdig spireblanding), kikærter og grønne bønner.
Desuden får de altid æble, gulerod og appelsin samt, varierende efter årstiden, kirsebær, vindruer, blommer m.v.
Den første unge gik af kassen den 21. juli, og de sidste tre »tog springet« den 26. juli, og jeg kunne se, at det var 1,3. Alt var lykke og idyl. De sad og nussede hinanden på kryds og tværs, klumpede sig sammen for siden at klovne rundt i grenene. Brille-Amazoner er meget livlige og legesyge, men trods deres ringe størrelse, kan de absolut godt larme.
Den 27. juli var alt idyl om morgenen - *men dyb tragedie om aftenen.* Da Jan (min bedre halvdel) kom hjem fra arbejde, lå hanungen på bunden med det halve af hovedet ædt. Jeg var selvfølgelig dybt ulykkelig - nu gik det ellers lige så godt. Nå, jeg greb telefonen og ringede til Jens Wortmann for at høre, om han havde hørt om noget lignende før. Han sagde, at det kunne ske, men det var dog ikke altid. Man vidste aldrig, hvornår uheldet var ude, så jeg lærte mig lektien: *Næste gang bliver »farmand« taget fra lige før ungerne flyver ud, hvis det viser sig, at der er han-unger imellem.*
Jeg vil for god ordens skyld nævne, at en anden fuglebekendt fra »Roskilde og Omegns Fugleforening«, havde opdræt af Brille-Amazone sideløbende med mig. Han havde både han- og hun-unger i samme kuld, men her var der ingen problemer.
Trods dette lille uheld har jeg været utrolig glad for »Brillerne«, og de indgår nu i den »faste samling«. Det er fugle, jeg kan anbefale på det varmeste, hvis man kan tolerere, at de til tider larmer. Det er sjove og taknemmelige fugle, og der er altid liv og glade dage i volieren.



De fire Brille-Amazone-unger, 3 uger gamle.
Foto: Annette Thomsen.

kort & godt

SIDSTE!!
I en telefax den 18. marts 1994, til Danske Fugleforeninger, oplyser Veterinærdirektoratet følgende:

Vedr. Infektiøs Laryngotracheitis (ILT) hos fjerkræ.

I slutningen af 1993 blev ILT diagnosticeret for første gang nogensinde i Danmark. Veterinærdirektoratet krævede derfor alt fjerkræ undersøgt for ILT i forbindelse med handel, med mindre det kom fra virksomheder registeret i direktoratet.
Imidlertid har Statens Veterinære Serumlaboratorium meddelt, at man med den anvendte laboratoriediagnostik ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan undersøge andet fjerkræ end høns for ILT. Da der samtidig ikke på noget tidspunkt har været mistanke om ILT hos andet fjerkræ end høns, har Veterinærdirektoratet besluttet, at der herefter udelukkende skal indsendes blodprøver fra høns til undersøgelse for ILT i forbindelse med handel. Alle andre fjerkræ-arter er således fritaget for handelsmæssige restriktioner.
Der gøres dog opmærksom på, at der stadig er forbud mod at afholde skuer, markeder og udstillinger med alle former for fjerkræ.

P.V.V.
e.b.
Mimi Folden Jensen

Fugleparadiset i Knuthenborg Park...

Af CHARLOTTE KNUTH, Knuthenborg

Selvom mit kendskab til tidsskriftet Dansk Fuglehold er forholdsvis nyt, ihvertfald sammenlignet med mange af de øvrige læseres, finder jeg, at det er et lærerigt, interessant og nyttigt bekendtskab for vore ornitologiske medarbejdere i Knuthenborg Safari Park, og ikke mindst for mig selv. De indledende opgaver, som man påtager sig ved opbygningen af et hvilket som helst fuglehold, kan hurtigt blive til alarmerende problemer, hvis man ikke har adgang til en kilde af viden og erfaring. Dansk Fuglehold har været -og er stadig én af disse kilder!

Historien om **vore** fugle er usædvanlig, da det egentlig aldrig var planlagt at etablere et så arbejdskrævende og intensivt aspekt i den ellers så ekstensivt fungerende dyrepark.

Knuthenborg Park - bagved muren - er på 660 ha og selve stenmuren er 7,5 km lang. Landskabet er præget af de dejlige gamle træer, som mange steder har en nærmest tropisk frodighed af imponerende rhododendron som underbeplantning. De mange sjældne og spændende træer og buske giver parken et nærmest trolddomsagtigt præg, som giver en perfekt baggrund for de mange, vidunderlige, afrikanske og asiatiske dyr.

Da min mand i 1969 tog de første spæde skridt til dette højst usædvanlige projekt - nemlig, at lade de eksotiske dyr gå frit



Blot en lille del af Fugleparadiset, her på en dejlig varm sommerdag.

omkring og at lade bilerne køre ind til **dem,** vakte det vild opsigt, for vi var jo alle vant til forholdene i den almindelige zoologiske have. Min mands tanke med dette og med alt det, som senere fulgte, var et ønske om, at så mange som muligt skulle kunne glæde sig over den pragtfulde park. Den skulle bruges og ikke bare ligge hen som i Tornerose-søvn. Det blev lige fra starten en enorm succes, som medførte et overvældende besøgstal.

Ganske vist var der i disse år adskillige slags smukke fasaner og nogle enkelte ara'er i parken, men det var bestemt ikke min mands tanke at kaste sig ud i fuglehold af nogen betydelig størrelse. Han havde fået ara'erne forærende af forskellige mennesker, som ikke selv kunne have dem mere. De opholdt sig i nærheden af legeområdet for børn, kaldet Småland, og om vinteren boede de i en stor indendørs voliere på gården Hasager, hvor mange af dyrene overvintrer.

Da min egen barndom var meget præget af familiens intereresse for de danske såvel som for de mere eksotiske fugle, var det naturligt, at tanken om fugle langsomt sneg sig ind, efter jeg i 1987 kom til Knuthenborg.

Det hele startede med undulater - og rigtig mange af dem. Det var planen at lade dem flyve frit i dagtimerne, således at de hver aften kom tilbage til deres æg og/eller unger. Vi havde store visioner om disse pragtfulde flokke af australske fugle i luften over os, men det blev ved visionerne, for de få af undulaterne,som overhovedet ville gå ud af volieren, kom al-

drig tilbage. Jeg tror, at grunden hertil måske var for megen uro og for mange mennesker i området. René Jørgensen fra »Undulatklubben Danmark« (nu »Dansk Undulat Klub«, red.), som har været os til uvurderlig hjælp med hele fugleprojektet, troede ikke på denne idé - må jeg tilstå - men som bekendt, kan man ikke lære af andres erfaringer.

I øvrigt var der mange problemer med de første undulater, fordi vi var så uheldige at erhverve en samling usunde fugle. Mange af dem døde, og det viste sig at være en smitsom lungeinfektion, som vi, i vores tidlige uvidenhed, ikke anede, hvad vi skulle stille op med! Efterhånden som sygdommen ebbede ud, var der kun de stærkeste fugle tilbage.

En skønne dag spurgte vores fodermester, Jens Peter Jensen, om vi ikke kunne tage imod nogle parakitter, som var blevet hjemløse, og det blev de sidste gratis fugle i denne historie. Parakitterne var sunde og nemme at have med at gøre, og da vi havde sat os lidt ind i forholdene vedrørende deres adfærd, deres hjemlande, deres slægtsforhold og ikke mindst deres særpræg, blev vi lidt mere ambitiøse. Jeg fandt med besvær et forlag i Sønderjylland (Danske Fugleforeninger's Bogsalg. red.), der som det eneste i Danmark forhandler alle mulige slags fuglebøger, og der fik jeg råd om både det ene og det andet og købte en masse bøger, som jeg læste med stor interesse. I første omgang var det mere viden om papegøjer og parakitter, det gjaldt, og selvfølgelig blev næste punkt at skabe naturlige og smukke omgivelser for de fugle, vi allerede havde.

Der gik en rum tid med at tage beslutningen til en ny, flot voliere med hus (og med varme i), så fuglene kunne blive i deres vante omgivelser også om vinteren. På Knuthenborg er vi så heldige at have en meget dygtig tømrer, Thorkild Petersen, og han påtog sig opgaven, som bestemt ikke var let. Det blev til en stærkt forbedret udgave af den ældste voliere, som var idéel for vores afrikanske idé: **En stråtækt, ottekantet hytte i midten omkredset af 7 volierer.** Da dette fugleområde er beliggende i en meget smuk og særpræget del af parken, var vi dog bange for at ødelægge for meget af det landskabeligt oprindelige, især fordi det ville blive nødvendigt at fælde nogle træer og buske samt fjerne en masse grene på de kæmpehøje nåletræer. Vi gjorde det imidlertid, for ved nærmere granskning, blev vi klare over, at det kun ville pynte at få ryddet lidt op!

Voliere nr. 2, som vi kalder den, kom til at ligge i tilpas læ og med en god fordeling af sol og skygge, som fuglene holder meget af. Denne voliere indeholder ara'er, amazoner, aratinga'er, kakadu'er, Kinaparakitter, Grå Jaco, og de har heldigvis endnu aldrig haft en sygedag. De opholder sig ude størstedelen af tiden, undtagen i råkulde og frost. I huset er der varme i gulvet, og da indgangshullerne ikke er meget større end fuglene selv, er der ingen træk.

Den følgende vinter begyndte jeg at se på de små tropefugles yndigheder, og det var jo meget fristende, at få dette fine og feminine aspekt »ind blandt« de store papegøjer og de støjende parakitter. Som barn havde jeg haft sommerfuglefinker og zebrafinker - og det glemmer man ikke... En dag var jeg med min mor i Nyborg for at købe nødder til hendes tamme (gennem 35 år) Grå Jaco, og dér i fugleforretningen sad nogle gouldsamadiner, som jeg ikke kunne gå fra! Det er jo ikke ligefrem en begynderfugl, og vi har da desværre også haft mange problemer med denne art. Selvfølgelig går de indendørs om vinteren, og vi prøver at give dem den bedst tænkelige pleje, men de trives ikke rigtig og får ofte

Vore tre og ret så tillidsfulde Triton Kakadu'er (Cacatua galerita triton) nyder tilværelsen i en af de store volierer.





tarmbetændelse eller luftvejsinfektioner. Måske er de bedst egnede for opdrættere, som kun har denne ene art og som således kan koncentrere sig helt og holdent om dem. Ganske vist fik et enkelt par to unger sidste sommer, men de døde, da vi fik et par kølige dage.

Heldigvis er der utallige dejlige pragtfinker, væverfugle, stære og mange andre, som er lettere at få til at trives, og som tiden er gået og erfaringen er blevet større, står man ikke helt så hjælpeløs mere. Der er ikke så mange dyrlæger her i landet, som ved ret meget om fugle, og da de selv indrømmer det, fornærmer jeg nok ingen. Som opdrætter og fugleholder kan man kun læse sig til de forskellige sygdommes behandling, og man glemmer heller ikke, når det går galt - eller godt!

I foråret 1993 mente vi os i stand til at kaste os ud i pasning af tropefugle, og imens den tredie stråtækte, . »afrikanske« hytte blev bygget, fik jeg travlt med at anskaffe en passende mængde fugle, som også kunne give publikum en så vidtspektret oplevelse som muligt. Det var spændende, og jeg tilbragte

Den »afrikanske ide« fornægter sig ikke og er fint indpasset i parkens smukke omgivelser.
Fotos: Jørgen Grønlund.

lange aftener med at skaffe mig så megen viden som muligt om de fugle, vi havde valgt. Vi købte mest hos private opdrættere, men også et par vældig gode og »sunde« fuglehandlere skaffede os nogle fine fugle.

Efter at være ankommmet i deres lille rejsekasse, blev fuglene straks lukket ud i en stor karantænevoliere, udstyret med friske grene og grønne planter, hvori de kunne gemme sig. Dette er netop én af vores kæpheste, idet det er kolossalt vigtigt med disse skjulesteder, især når fuglene stadig er lidt forvirrede efter rejsen. En enkelt gang måtte vi helt til England for at skaffe nogle Løggrønne Papegøjeamadiner, som på det tidspunkt var umulige at opdrive herhjemme. Min specielle tanke med dem er, at de skal erstatte gouldsamadinerne,da de er mere robuste og er næsten lige så smukke.

I skrivende stund har vi ca. 500 fugle fordelt på knapt 60 arter, og vi har bestræbt os på at at skabe et så attraktivt biotop som muligt for dem, samtidig med, at vi har prøvet at sammensætte arterne så harmonisk som muligt. Det er yderst sjældent, at vi har måttet fjerne en fugl på grund af indbyrdes stridigheder!

Beplantningen i området omkring de tre volierer blev også fornyet og stærkt forskønnet i foråret 1993, og det er klart, at dette også har medført et ekstra behov for arbejdskraft, især om sommeren. Til fuglenes pasning har vi - hele året - én fast medarbejder, Klaus Pedersen, som med sin store interesse for sagen har tilegnet sig megen viden og som har en vældig god sans for observation.

Det er en daglig glæde at arbejde med disse glade væsener, fuglene,som med en form for »hjælpeløshed« appellerer til de fleste mennesker. Det er en belønning i sig selv, at kunne være med til at give fuglene et så naturligt liv som muligt. Og kan man tale om et mål i denne forbindelse, er det selvfølgelig at få en vellykket og sund yngel af dem.

I anledning af Knuthenborg Safari Park's 25-års jubilæum i 1994, vil vi gerne tilbyde medlemmer af foreninger og klubber, der er tilsluttet »Landsorganisationen Danske Fugleforeninger« at komme til Knuthenborg til sær-rabat. Mod forevisning af medlemsbevis gives en rabat på kr. 20,- (normalprisen er kr. 60,- pr.person). Denne rabat gælder normalt kun for grupper (d.v.s. 12 personer eller flere i én eller flere busser). Vi kan tilbyde denne særlige ordning for hele sæsonen 1994 fra 1.maj til 30. september.

Parken har 16 km veje, med gode skilte, som viser vej til Fugleparadiset.

DANSK FØRSTEOPDRÆT AF

Blågrøn Papegøjeamadine

Erythrura tricolor

Af LARS C. APPELBERG, Roskilde

Denne art blev første gang beskrevet under navnet L'Azuvert i 1805 og dette navn, oversat til dansk, Blågrøn, syntes man passede godt til denne kønne art af papegøjeamadiner. I 1817 blev den beskrevet igen og blev nu placeret i systematikken under navnet *Fringilla tricolor*. Senere blev det påvist, at det drejede sig om en papegøjeamadine og den fik derfor sit videnskabelige navn som nævnt ovenfor.


Beskrivelse: *Voksen han: Foroven grøn; farven på hovedet iblandet blåt. Denne grønne farve, blandet med blåt, spreder sig også over nakke, forryg, skulderfjer, vingedækfjer og de inderste armsvingfjer. Tommelfjer, hånddækfjer og svingfjer sortbrune, udvendig smalt kantet med grønt, mere gul på håndsvingfjerene. Nederste del af overgump og overhaledækfjer skarlagenrøde; halefjer sortbrune, udvendig matrøde. Pande, siderne på forhovedet, ørdækfjer, kinder og hals rødviolet, der går over i lysere koboltblå på siden af issen, på halssiderne samt på underbrystet og bugen. Skinneben lyst brunliggult til gult; undervingedækfjer lyst brunliggule; armhulefjer grønne. Øjet mørkebrunt; ben lyst kødfarvede og næb sort. Længde: Ca. 10 cm.*

Kønnene er lette at adskille, idet hunnerne er væsentlig lysere og mere matte i udbredelsen af den blå farve.

Udbredelse: *Arten er udbredt på øerne Timor, Tenimbar-øerne, Wetar, Babar, Damar og Roma. Der findes ingen underarter.*

Min interesse for fulgehold er af nyere dato. Efter at have studeret mine seks Solfugle i to år og nydt deres dejlige sang i vores vinterhave, var interessen blevet stor for at udvide fugleholdet. Jeg meldte mig ind i »Roskilde og Omegns Fugleforening« ligesom jeg flittigt læste alt, hvad jeg umiddelbart kunne opdrive af fuglebøger.


Jeg prøvede at sætte en rede ind til solfuglene, men uden resul-





Til venstre: 1,0 Blågrøn Papegøjeamadine - til højre 0,1. Hunnen adskiller sig tydeligt fra hannen ved sine gennemgående lysere farver. Fotos: Horst Mayer.

tat. Jeg beklagede mig til fugleimportøren, og han »rådede mig til at købe en hun«. Det gav straks resultat, dog ikke i form æg og unger, men i stedet til et kæmpeslagsmål. Det viste sig, at de seks første fugle var alle hanner, og med bare én hun, gik det helt galt.
I efteråret 1992 byggede jeg et opvarmet fuglehus på ca. 6 kvm. med tilstødende udendørs voliere på 20 kvm. Vinteren gik og der blev indkøbt forskellige tropefugle, og de første unger den vinter blev studeret nøje, og jeg fik mange dejlige oplevelser.
Da foråret nærmede sig, skulle der bygges flere volierer, da det første efterhånden var blevet for småt. I fugleforeningen var der blandt nogle af medlemmerne interesse for en tur til Holland og snart var vi fire, som var på vej dertil. Fredag den 3. maj 1993 kl. 0500 kørte vi så fra Roskilde. Snakken gik og der blev talt om fugle, jeg aldrig før havde hørt om. Interessen var stor for at købe australske fugle som Solastrild, Gouldsamadiner, Malet Astrild samt Bambus, Coloria, Peales- og Blågrønne Papegøjeamadiner, og bilens bagagerum var derfor fyldt op med fuglekasser i alle størrelser.
Inden middag var vi i Holland og begyndte rundturen til fugleopdrættere, som var blevet kontaktet i forvejen. Det blev til tre besøg, inden vi nåede Benbo, hvor vi gjorde vores største indkøb. Udvalget af fugle var enormt og vi købte bl.a. syv par Blågrønne · Papegøjeamadiner. Min andel heraf var to par, og det er dem den følgende historie drejer sig om.
De Blågrønne Papegøjeamadiner er dejlige, livlige fugle med flotte farver. Et par blev lukket ind i den store voliere sammen med ca. 10 andre forskellige par af samme størrelse. Heri gik de hele sommeren, og de byggede da også rede i en lukket kasserede to gange og lagde hver gang fire æg. Æggene var imidlertid ikke befrugtede, idet de blev forstyrret af andre nysgerrige fugle, så de opgav at ruge på et sent tidspunkt.



Mit andet par Blågrønne Papegøjeamadiner blev lukket ind i en voliere på ca. 1 x 1,5 x 2 m, tæt beplantet og med mulighed for fuglene for overnatning i en isoleret kasse på ca. 1/2 kubikmeter. Jeg fodrede inde i kassen, hvor der også var plads til to åbne kassereder. I kassen ophængte jeg en 60 W Elsteinvarmepære, der var tændt fra om aftenen til tidlig morgen.
De Blågrønne Papegøjeamadiner delte volieren med et par Rødhovede Papegøjeamadiner, som også var blevet indkøbt i Holland. Disse opholdt sig hver nat inde i kassen, hvorimod de Blågrønne hver nat sad ude ved en temperatur ned til under 10-f8- C. De Blågrønne Papegøjeamadiner er ret hårdføre overfor kulde og kan godt klare sig ude under ret lave temperaturer.
Jeg opsatte nu to åbne kassereder i volieren og de Blågrønne viste straks interesse for en af dem og byggede rede. Der blev lagt fem æg, hvorefter de Blågrønne skiftedes til at ruge og holde de Rødhovede på pæn afstand af reden.
Jeg fik at vide, at der ikke tidligere var opdrættet unger af disse prægtige fugle, så spændingen steg og steg, og jeg turde ikke komme nær til reden. Efter ca.14 dage skulle der, efter planen, være unger, og min glæde var da også stor, da jeg senere kunne høre, at der kom tiggelyde fra reden.
Efter ca. 8 dage opholdt forældrene sig ikke mere i reden om natten, og ved hjælp af en lygte kunne jeg nu skimte de mange, selvlysende pletter fra fuglenes næbvige. Ud fra dette forestillede jeg mig, at der nok var mindst seks unger.
Efter tre ugers forløb kom ungerne ud af reden - *som kanonkugler.* Der var imidlertid blot tre unger, og de fløj hurtigt og vildt omkring og ramlede konstant ind i nettet. De var så små, at jeg var bange for, at de ville kunne komme ud igennem nettet. De faldt dog heldigvis hurtigt til ro.
Alle tre unger trivedes fint og gik i volieren sammen med forældrene indtil den 10. oktober, hvor jeg mente, at det var på tide, de kom ud i den store voliere sammen med alle de andre fugle. Desværre kunne den ene unge ikke klare at blive flyttet, og den lå død næste morgen, hvorimod de to andre unger klarede sig og stadig trives fint.
Jeg fodrede de Blågrønne Papegøjeamadiner med tropeblanding, melorme, spiret tropeblanding, og hver dag lavede jeg yderligere en blanding af æg og rasp. De fik også lidt frugt ind i mellem samt vitaminer i drikkevandet.

■

Rødnakket Lori's skæbne gennem tiderne

Af JÖRG EHLENBRÖKER, Tyskland



Rødnakket Lori, hannen til højre og hunnen til venstre.
Foto: Horst Müller/Vogelpark Walsrode.

Rødnakket Lori eller Rødnakket Bjerglori hører til slægten Kilehalelorier *(Trichoglossus)*, der omfatter 8 arter og 30 underarter. Fjerdragtens grundfarve er hos næsten alle kilehalelorier intensiv grøn. Arten Bjerglori, hvortil Rødnakket Lori hører sammen med 21 andre underarter, er farvemæssigt den stærkest varierede og brogede papegøjeart overhovedet.

Rødnakket Lori *(Trichoglossus haematodus rubritorquis)* forekommer i Nordøst-Australien fra Kimberley til Carpentariagolfen i Queensland og på Melville-øen. Den adskiller sig hovedsagligt fra den vel mest kendte repræsentant for Bjerglorierne - Almindelig Bjerglori *(Trichoglossus haematodus moluccans)* - ved det intensive rødlig-orange nakkebånd. Lorier lever i skove og kulturlandskaber, men besøger også haver og parker. De ses mest parvis eller i familieflokke. Uden for yngletiden kan de samle sig i større flokke, der drager omkring efter føde.

I sin bog »Die Vogelwelt Australiens« beretter professor, dr. Immelmann om tusinder af Rødnakkede Lorier, der havde slået sig sammen med Rosakakadu'er og Rødvingede Parakitter til en kæmpemæssig sværm, der kastede sig over jordnødde- og sukkergræsplantager. Disse sukkergræsafgrøder blev kun opsøgt i halvmoden tilstand og fuldstændig ødelagt af fuglene. Medarbejdere ved »CSIRO Research Station« var i følge dr. Immelmann hele dagen på patrulje for jage fuglene væk med skud. Året før hans ophold i Australien skal flokken have omfattet én million fugle. I faglitteraturen finder man i vore dage meget sjældent beretninger om Rødnakket Lori, og det er lige meget, om det drejer sig om iagttagelser i naturen eller om opdrætsberetninger. At kunne iagttage tusinder af Rødnakkede Lori'er nok helt umuligt i dag, og en flok i millionstørrelse er slet ikke til at forestille sig.

Den Rødnakkede Lori hørte i begyndelsen af dette århundrede til de bedst kendte lorier i Europa. I 1909 kom den for første gang til Europa i London Zoo, hvor den allerede i 1910 blev opdrættet. Førsteopdræt i Frankrig fulgte i 1914, i USA i 1940 og i Belgien i 1945. Men ingen steder blev Rødnakket Lori så hyppigt opdrættet som i England. »Keston Foreign Bird Farm« berettede om rugende fugle året rundt. Man var så sikker på, at fuglene ville yngle, at man i tidsskriftet »Vögel ferner Länder« (det hedder i dag »AZ- Nachrichten«) nr. 3/1931 annoncerede om bestillinger til »efterårsleverancen« og til det følgende år. I nr. 2, årgang 1932 blev der tilbudt rigtig mange fugle til en pris af 15 pund pr. par. Det yderst vellykkede avlsarbejde i »Keston Foreign Bird Farm« blev ødelagt under Anden Verdenskrig.

Den største regelmæssige opdrætssucces efter krigen ople-

vede man først igen i USA i San Diego Zoo, hvor der mellem 1967 og 1974 klækkede 40 æg. 31 unger voksede sig i dette tidsrum store og kønsmodne. Derefter blev der også her helt stille om opdræt. I de seneste år har Vogelpark Walsrode haft regelmæssige opdræt af denne skønne loriart. Hos private fugleholdere er den Rødnakkede Lori stadigvæk meget sjældent forekommende. Den opdrætsstatistik, der i 1992 blev offentliggjort i »AZ«, taler om to (!) fugleholdere med tre par og syv opfostrede unger.

Som de fleste andre lorier lægger Rødnakket Lori normalt to æg. Den gennemsnitlige ægstørrelse ligger på 25,5 x 22 mm. I rugetiden, der andrager 25-26 dage, ruger hunnen alene, også selv om hannen tilbringer noget af dagen i reden. Efter seks til otte ugers forløb forlader ungerne reden, men bliver endnu ca. to uger madet af forældrefuglene.

I tidligere opdrætsberetninger finder man oplysninger om bastardopdræt med andre *Trichoglossus*-arter som f.eks. Bjerglori *(Trichoglossus haematodus moluccans)*, Forstens Lori *(T. h. forsteni)*, Mitchells Lori *(T. h. mitchellii)* og Edward's Lori *(T. h. capistratus)*, for blot at nævne nogle. Dette skete dels på grund af uvidenhed - man anså Rødnakket Lori for at være en særligt intensiv farvet Bjerglori - og dels i mangel af en passende partner. I dag må dette naturligvis ikke mere forekomme. Bastardering skal i hvert fald undgås for ikke at ødelægge det i forvejen ringe genetiske potentiale.

Den i Europa engang så almindeligt forekommende lori hører i dag til en af de mest sjældne arter i fugleholderkredse. Med de få opdræt, der finder sted, bør vi forstærke indsatsen i avlsarbejdet.

Med tilladelse oversat fra »Die Voliere«, nr. 9/1993, s. 280-282.



Ådal i nærheden af Katherine. En del af Rødnakket Lori's biotop. Foto: R. Ebert/J. Ehlenbröker.

kort & godt

Estudillo Lopez frikendt for smugleri

For 3 år siden opnåede mexicaneren, Jesus Estudillo Lopez den tvivlsomme ære, at komme i alverdens aviser via Reuters Bureau, fordi han, ifølge RB, var blevet taget på fersk gerning, i færd med at smugle Hyacint Araer, Hokko'er m.m. ud af Brasilien.

Historien var interessant, fordi Lopez, foruden at være fugleopdrætter, også er naturfredningsforkæmper i sit hjemland, Mexico. I denne egenskab var han bl.a. foredragsholder på den første internationale Papegøjekongres på Tenerife i 1986. Nu, 3 år efter, kan man læse en lille notits i det ansete Traffic Bulletin, at Lopez er blevet pure frifundet for enhver anklage. Denne meddelelse om »et justitsmord« på en særdeles respektabel personlighed, vil næppe nå frem til avisernes nyhedsspalter.

»Traffic Bulletin«, jan. 1994, s. 78.«

Povl Jørgensen

● **Sælges:** Personata: Blå; Mørkegrøn/Blå; Koboltblå; Mauve; Pastelhvid; Pastelgul; Grøn/Albino. Rødhovedet Fischeri: Blå; Grøn split Blå; Lutino; Grøn/Albino; Grøn/Lutino. Blå Sodbrunhovedet. **Bent Rasmussen, Rødby, tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** 1,1 Kapuzinlori, avlspar; 2 stk. Pragtlori; 2 stk. Bjerglori; 1,2 Kokoslori; 1 stk. Meyers Lori; 1,1 Stellas Lori, Rød/Sort, avlspar; 2 stk. Prinsesseparakit; 2 stk. undulater fra kr. 20,- pr. stk. **Bent Kristensen, tlf. 86 98 34 21.**

● **Sælges:** 1,1 Blåkindet Conure; 1,0 Springparakit; 3 unger af Rødbuget Conure 93. Fuglene sendes ikke. **Tlf. 36 70 18 30** efter kl. 17.

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 92, kr. 2.400,-; 2,2 Cloncurry 93, pr. stk. kr. 1.100,-; 2,3 Rødkappet Parakit 93, pr. stk. kr. 800,-. **Torben, tlf. 53 67 08 98.**

● **Sælges:** 1,0 Rød-Rød Rosella 93; 1,0 Split f/Rød-Rød Rosella 93. **Købes:** Aztek Kilehaleparakitter. **Egon Petersen, tlf. 74 66 10 56.**

● **Sælges:** 1,0 Sortkappet Caique 3 år, kønstestet. **Købes:** 0,1 Indisk Alexanderparakit 3 år. **Tlf. 98 96 50 37.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 5,5 Malet Astrild; 2,2 Solastrild; 3,3 Trefarvet Papegøjeamadine; 3,0 Alm. Solfugl. Lars Chr. Appelberg, Birke Allè 2, 4000 Roskilde, **tlf. 42 35 83 30.**

● **Købes:** 0,1 Bambus Papegøjeamadine; 0,1 Hartlaubsisken; 0,1 Trefarvet Papegøjeamadine; 1,0 Alm. Solfugl; 0,1 Tinksmed (nogle solgt som Svaleklire); Kittlitz's Sandløber (solgt som K. Vibe). **Sælges eller byttes m. ovenstående:** 0,2 Alm. Solfugl; 1,0 hartlaubsisken; 1,0 Rød Kardinal; Guineaduer, unger 93/94. **Bent Hansen, Særslev, tlf. 64 84 10 66.**

● **Sælges:** 1,1 Peales Papegøjeamadine; 4 stk. Trefarvet Papegøjeamadine; 1,2 Blå/Rødhovedet Papegøjeamadine; 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine; 1,1 Blågrøn Papegøjeamadine (E. tricolor); 0,5 Sorthovedet Gouldsamadine; 1,1 Rødhovedet Gouldsamadine; 0,1 Sølv Gouldsamadine; 0,1 Pastelblå Goulsamadine. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** 0,1 Gulbenet Honningsuger; 2 stk. Blåhovedet Papegøjeamadine; 2 stk. Hvidhovedet Nonne; 1 stk. Muskatfinke. **Ole, tlf. 53 67 07 32.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 2,0 Rødhovedet Gul Hvidbrystet; 0,1 Gul; 1,1 Gulhovedet Gul split Blå; 1,2 Sølv; 4,4 Blå; 4,0 Rødhovedet Pastel split Blå; 1,0 Rødhovedet Pastel; 3,4 Rødhovedet split Blå; 0,2 Sorthovedet split Blå. N.K. Nielsen, Struervej 137 A, 7500 Holstebro, **tlf. 97 42 20 80.**

AVI - VET - CONSULT

Specialiteter til fugle:

ACE - HIGH 50 g	55.00
NUTROBAL 100 g	47.50
AVIMIX 50 g	52.50
BSP-DRÅBER 50 ml	50.00
AVI-PRO 100 g	76.25
AVI-PRO-PÆD 50 g	78.75

Priserne er incl. moms, men excl. porto

tlf. 75 86 60 04

BØRKOP DYREHOSPITAL - v/Erik Madsen

Lien 4, 7080 Børkop

A.A.V.'s repræsentant i Danmark

● **Sælges:** 4,1 Sorthovedet Gouldsamadine, unger fra okt/nov. 93; 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke, ynglepar. **Tlf. 42 90 44 45.**

● **Sælges:** Grundet arbejdspres sælger jeg ud af mit fuglehold: Blå- og Sølv Gouldsamadiner, Pastelblå, Gul split f. Blå. Kvalitetsfugle- kom og find selv dem du vil have. **Gudrun Baastrup, tlf. 31 10 30 10** kun mell. kl. 7-9 eller efter 20.

● **Sælges:** 1,1 Rødnæbbet Kitta, kønstestet, fra udendørsvoliere. **Købes:** Alle slags væverfugle og vidafinker, også enkeltfugle, samt Grå Kardinaler. **Jan Hansen, tlf. 42 12 29 60.**

● **Sælges:** 1,1 Agerhøneastrild m. 3 unger (2,1). Kun samlet. Steen Larsen, Fogedgårdsvej 5, 3220 Tisvilde, **tlf. 42 30 87 73.**


● **Sælges:** 0,1 Livingstones Turako; 1,0 Grøntoppet Turako. **Købes:** 1,0 Fischers Turako; 0,1 Hartlaubs Turako. **John Andersen, Svogerslev, tlf. 46 38 41 61.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle: DZK's salgscenter formidler salg af kvalitetsfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

Skal du have ny voliere?

- så prøv »RANDERS VOLIEREN« i samlesæt fremstillet af 10 mm galvaniseret rundjernsrammer på sat 1/2×1" masket tråd, nr. 18 og 1×1" nr. 15



Priser pr. 1. januar 1993		**½×1"**	**1×1"**
Lågerammer	kr.	215,00	275,00
Tag og sideramme	kr.	130,00	160,00
Lille tagramme	kr.	75,00	95,00
Ottekantet voliere komplet	kr.	2.200,00	2.930,00
1/2 ottekantet + 96,5 cm	kr.	1.600,00	2.160,00

Endvidere

Små forderlemme til tråden	kr.	24,00
Grenholdere	kr.	3,30
Volierenet 12×25 mm, 25 m, tråd nr. 18	kr.	400,00
Volierenet 25×25 mm, 25 m, tråd nr. 15	kr.	575,00

Specialbygget ramme + 10%
Papegøjevoliere efter mål - tilbud gives.
Alle priser er excl. moms.
Se iøvrigt annonce i nr. 4/92.



Aluminiums-foderskål incl. stativ til ophængning på bure.
3 forskellige størrelser.

RANDERS VOLIEREN

ERIK CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82

Træffes efter kl. 15.00

● **Sælges:** Udstillings-mågefinker: 2,2 Grå Mågefinke, opdrættet af Emiel Debrier, Belgien, pr. par kr. 500,-. Fuglene er fra den stamme, som har vundet guld og sølv på verdensudstillingen. Desuden følgende avlsfugle i god kvalitet: 2,0 Sortbrun og 1,0 Sortbrun split Creme Ino, eget opdræt 93 samt 1,0 Grå Ino 92, pr. stk. kr. 100,-. Bo Jacobsen, Vendelbogade 23, 9800 Hjørring, **tlf. 98 92 43 31.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier. DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: JFKK Region Nord's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle og er behjælpelig med veterinærgodkendelse og karantæneopbevaring ved salg til udlandet. Henvendelse til: Ole Poulsen, Rolighedsvej 27, 9400 Nørresundby, **tlf. 98 17 51 58.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Rugeæg af: Ædelfasaner; Gylden Ædelfasan; Askehovedet Ædelfasan; Kinesisk Ringfasan (Chinensis) Kongefasaner; Zarudny Ædelfasan; Guldfasaner; Dunkel Guldfasaner; Salmon Guldfasan; Gul Guldfasan; Bankiva Dværghøns; Brundeænder og Rustænder. **Tlf.86 38 13 99**

● **Sælges:** 1,1 Eur. Vagtel, ægte, kr. 100,-; 1,1 Gambel Topvagtel kr. 200,-; 1,1 Blå Skælvagtel kr. 400,-; haner kr. 50,- pr. stk. **Tlf. 31 78 41 28.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella 93, kr. 500,-; 1,1 Grøn Rosella 93, kr. 2.000,-; 5,5 Agerhøns kr. 100,-; 4,4 Kalifornisk Topvagtel kr. 100,-. Alle priser er pr. par. **Købes:** 2,2 Mex. Bob-white; 1,0 Mangefarvet 90/91; 0,1 Adelaide 90/91. N. Rasmussen, Disagervej 3, Øster Stillinge, 4200 Slagelse, **tlf. 53 54 79 40.**

● **Sælges:** Tropefuglebog for begyndere af Curt af Enehjelm, kr. 50,-; Fugle i voliere af Jørgen Christiansen, kr. 100,-; Zebrafinker hjemme af Hans-Jürgen Martin, kr. 40,-; Den store pragtfinkebog af Christa Koepff, kr. 75,-. **Byttes:** En af ovenstående bøger med Pragtfinkebogen af Curt af Enehjelm. **Købes:** 1,1 Alm. Solfugl. Martin Lauritzen, Strandgårdsvej 3, 2690 Karlslunde, **tlf. 42 15 34 54.**

● **Sælges:** 1,1? Blåpandet Amazone 93; 0,1 Blåpandet Amazone ca. 9 år; 2,2 Fredsdue; 1,1 Kapdue; 1,1 Springparakit; 1,1 Turkisparakit; 2 stk. Blommehovedet Parakit 93; 3,0 Senegalamarant 93; 3 stk. Timor Risfugl; 6 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje; 3 stk. Blå Sorthovedet 94. **Evt. i bytte:** 1,1 Indisk Blåfugl; 0,1 Sølv Lizard. **Erik Vesterskov, tlf. 31 49 13 76.**

● **Sælges:** 1,1 Hvidøret Silkeabe kr. 8.500,-; 2 stk. Hvidøret Silkeabe fra 4/12-93, pr. stk. kr. 4.500,-. Samlet kr. 8.500,-. **Evt. bytte med:** Ædelpapegøjer. Kan leveres. Boris Olsen, **biltlf. 40 55 75 96/53 45 75 96.**

● **Sælges:** Sidste udkald!! Grundet nedskæring/omlægning af fuglehold sælges: 1,2 Bourkesparakit 92/93, fastringede, pr. stk. kr. 125,-. Samlet kr. 300,-. Kanarier: JFKK-ringmærkede, Gule Lipokromer 93, pr. stk. kr. 125,-. **Børge Guldager, tlf. 75 94 34 54.**

● **Sælges:** 1,1 Malaysia Langhale Ædelparakit 6 år; 1,1 Blommehovedet Ædelparakit, avlspar 4 år; 2,2 Blommehovedet Ædelparakit 2/3 år; 2,2 Turkis Rødbuget/Rødbrystet/Rødskuldret - splitfugle, kun samlet; 1,1 Rødkappet Parakit, avlspar 4 år; 1,1 Diamantfinke 1 år; 1,1 Maskebæltefinke 1 år. **Per, tlf. 75 15 81 65.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant, ynglepar; 3 stk. Rock Peplar 93; 1,1 Alexander split f. Gul, ynglepar; 1,1 Alexander Isabel og split, ynglepar; 20 stk. gule undulater; 10,10 Zebrafinker; 5,5 Brandvæver; 5,5 Kin. Dværgvagtel; 1 stk Weiles?; 1,1 Japansk Vagtel; 3,3 Bob-White Vagtel; 2,2 Topvagtel; 1,1 Prinsesseparakit; 2,0 Prinsesseparakit; 1,1 Gedeparakit; 1,1 Rock Peplar, ynglepar; 1,1 Springparakit; 0,1 Bourkes; 1o stk. Grå Nymfer; 2,2 Hvidhovedet Nymfe; 20 stk. kanarier; 1,1 Lutino Dværgpapegøje; 1,1 Rød Rosella; 1,1 Blå Sorthovedet Dværgpapegøje; 20 stk. undulater ass. farver; 0,1 Indisk Alexander; 4 stk. Grønkindet Conure; 1,1 Papegøjenæbbet Klerkefinke; 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje. Kristian Jensen, Igelsøvej 98, Kjeldbjerg, 7800 Skive, **tlf. 97 54 50 35.**

● **Sælges/byttes:** 5,0 Blåhovedet Sommerfuglefinke; 1,1 Hecks Spidshalet Bæltefinke + 4 unger; 2 stk. Alm. Bourkesparakit; 1 stk. Langnæbsparakit, evt. bytte med Munkeparakitter/conurer. **Allan Åsmussen, Tåstrup, tlf. 43 99 54 75.**

● **Sælges:** 4 stk. Maximilians Pionus (eget opdræt 93); 4 stk. Rødbuget Conure (eget opdræt 93); 1,1? Meyers Papegøje. **Købes:** 0,1 Gulbuget Værling (Emberiza flaviventris); 0,1 Gulstrubet Værling (Emberiza elegans); 0,1 Hartlaubsisken; 0,1 Himalaya Grønfinke. **Verner Jespersen, tlf. 86 84 84 11** efter kl. 18.

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. **Johs. Erritzøe,** Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 75 57 31 56.

Bøger og tidsskrifter:

Sælges: Kakadus af D. Hoppe kr. 250,-
Handbuch der Papageienkunde af H. Pinter kr. 200,-
Papageien, bind 3 af F. Robiller kr. 500,-
Book of Cockatiels af W. Loeding kr. 125,-
Budgerigars in colour af A. Rutgers kr. 90,-
The complete book of Budgerigars af J. Scoble kr. 100,-
Loris af T. Pagel kr. 150,-
A. Birder's guide to Japan af J. W. Robinson kr. 200,-
Jungvögel, Eier und Nester af C. Harrison kr. 150,-
Geschlechtsmerkmale bei Vögeln af Drs. G. Th. F. Kaal kr. 125,-
Singvögel af K. Stastny kr. 60,-
Tidsskriftet Papageien fra årg. 1 1988 til årg. 6 1993 samlet pris kr. 1.350,-
Die Voliere fra 1980 til og med 1993 kr. 1.750,-
Købes: Udenlandske tidsskrifter.

Dansk Fuglehold:

Sælges: Dansk Fuglehold i løse blade:
2. årg. 1976 kr. 300,-
3. årg. 1977 kr. 300,-
4. årg. 1978 kr. 200,-
5. årg. 1979 kr. 175,-
6. årg. 1980 kr. 100,-
7. årg. 1981 kr. 100,-
8. årg. 1982 kr. 100,-
9. årg. 1983 kr. 100,-
10. årg. 1984 kr. 100,-
11. årg. 1985 kr. 100,-
12. årg. 1986 kr. 100,-
13. årg. 1987 kr. 100,-
14. årg. 1988 kr. 100,-
15. årg. 1989 kr. 100,-
16. årg. 1990 kr. 100,-
17. årg. 1991 kr. 100,-
19. årg. 1993 kr. 150,-
Ved køb af 5 årgange 450,- kr.
Ved køb af 10 årgange 750 kr. - fra 6. årg. 1980 til og med 17. årg. 1991.

Indbundne årgange:
4. årg. 1878 kr. 250,-
5. årg. 1979 kr. 225,-
6. årg. 1980 kr. 150,-
7. årg. 1981 kr. 150,-
8. årg. 1982 kr. 150,-
9. årg. 1983 kr. 150,-
10. årg. 1984 kr. 150,-
11. årg. 1985 kr. 150,-
12. årg. 1986 kr. 150,-
13. årg. 1987 kr. 150,-
14. årg. 1988 kr. 150,-
15. årg. 1989 kr. 150,-

Løse nr.: 2. årg. 1976 2-3-7-9 á kr. 30,-, 3. årg. 1977 6-9-10 á kr. 20,-, 4. årg. 1978 5-6-7-8-9-10, 5 årg. 1979 2-3-6-7-8-9-10, 6. årg. 1980 2-3-4-5-6-8-9-10, 7 årg. 1981 1-2-4-5-6-7-8-9-10, 8. årg. 1982 4-5-6-7-8-9-10, 9. årg. 1983 2-3-6-7-8-9-10, 10. årg. 1984 1-2-3-4-6-7-8-9-10, 11. årg. 1985 1-3-4-5-6-7-8-9, 12. årg. 1986 2-3-5-6-8-9, 13. årg. 1987 1-3-4-6-8-10, 14. årg. 1988 1-3-4-6-8, 15. årg. 1989 1-4-5-6-7-8-9-10, 16. årg. 1990 1-2-3-4-6-7-10, 17. årg. 1991 1-2-3-4-5-6-7-10, 18. årg. 1992 1-8-9-10 á kr. 15,-. Alt + fragt.
Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53

LAAAANG WEEKEND

Lørdag den 7/5
åben fra 9.00 - 16.00

Søndag den 8/5
åben fra 10.00-16.00

Avifauna bugner med gode tilbud

Udvendige kanarieredet .... stk. 25.00 5 stk. 75.00
Tropereder m/låg (peddigrør) .... stk. 35.00 3 stk. 50.00
kokosnødreder .... stk. 26.00 3 stk. 35.00
Mejsekugler 100 stk. kun 90.00
»Oster« hundeklipper m/tilbehør kun 395.00
Weekend frø-/vandautomat ca. ½ l.
tag 10 stk. kun 120.00

DISCOUNTPRISER...

Dybfrosne myreæg 1 liter **120.00**
Kæmpemelorme 1 kg **110.00**
5 kg KUN **500.00**
Alm. melorme 1 kg **90.00** 5 kg kun **400.00**
Flotte sepiaskaller kasse m/50 stk. KUN **75.00**
Org. kokostrævler 3 bdt., ca. 1 kg **29.95**
Sæk med 36 bundter KUN **288.00**
Kin. kolbehirse 5 kg **85.00**
Tropereder store stk. **15.00** 3 stk. KUN **29.95**
Tropereder mellem, stk. **12.00** 3 stk. KUN ... **26.50**
Tropereder små, stk. **9.00**
3 stk. KUN **20.00**
Kanariereder stk. **6.00**
3 stk. KUN **12.00**
Celluloidringe 2,2/3/4/6,5/8mm 100 stk. **65.00**
Hugro hampstrøelse (Kanarie + finke), 120 l. KUN **130.00**
Scharpie (redemat. til kanarie) 1 kg KUN **29.95**
Hvedekim (blandes i opm. foder, øger befrugtningen), normalp. 90,00 kr. Vor pris pr. kg kun **25.00**
Voliertråd 1 m bred, 25 m l. tråd nr. 18 kun **495.00**
ved tre stk. kun **475.00**
Fuldautomatisk rugemaskine til 65 dværghønseæg eller 120 stk. vagtelæg lavt strømforbrug kun **1.200.00**
Mælkebøttesaft 3/4 liter **49.95**

Vi har fugle til Danmarks billigste priser:

Gråastrild, Hartlaubssisken, Bob-White Vagtler, Muskatfinker, Orangekindet Astrild, Helenaastrild, Sommerfuglefinke, Stor/Glans Skadefinke, Båndfinke, Senegal Amaranter - frit valg pr. par kun 95.00
Rødhalet Astrild, Blåhovedet Sommerfuglefinke, Guldbrystet Astrild - frit valg pr. par kun 150.00
Jernspurv, Mørkerød Amarant, Sortbuget Amarant, Gråstrubet Papegøjenæbsmejse - frit valg pr. par kun 195.00
Rød Sølvøret Solfugl, Andersons Bylbyl, Blåvinget Solfugl, Bogfinker, Guldspurve, Løggrøn Papegøjeamadine, Horsfield Brillefugl, Gyldenvinget Bylbyl, Kværkerfinke - frit valg pr. par kun 250.00
Diadem Dværgtimale, Ringastrild, Fyrretræsmejse, Brilledrossel, Papegøjenæbbet Bylbyl, Gyldenvinget Nonnetimalie - frit valg pr. par kun 295.00
Brunhalet Stær, Hvidmasket Stær, Dybowskys Dråbeastrild, Bjerglærker, Brunhalet Nattergal - pr. par kun 350.00
Rødvinget Skadedrossel, Magellansisken - frit valg pr. par kun 395.00
Wardie Drossel, Sirb. Drossel, Maisi Skadedrossel, Amatyst Glansstær, Smaragd Glansstær - frit valg pr. par kun 495.00
Skælrygget Skadedrossel, Snespurve, Blåvinget Bladfugl - frit valg pr. par kun 595.00
Himalaya Korsnæb (ikke større end en Solfugl) - pr. par kun 650.00
Tag 2 par for kun 1.000.00
Vandre Træskade, Himalaya Skægfugl - frit valg pr. par kun 795.00
Tag 2 par for kun 1.200.00
Sortstrubet Kappekardinal - frit valg pr. par kun 1.200.00
Krokodillevogter pr. par kun 1.500.00
Violet Turaco - pr. par kun 1.995.00

Nye fugle hjemkommer hver uge - Aut. telefonsvarer oplyser om fugle på lager 74 67 81 41 - 74 67 86 94
Aut. telefonsvarer oplyser om fisk og krybdyr 74 67 83 24

Avifauna

Danmarks skønneste dyrehandel (1000 kvm) under tag

Åbningstider
Mandag-fredag 10-17.30
Lørdag 9.12.30
1. weekend hver måned
Lørdag 9.16.00
Søndag 10-16.00

FUGLE . FISK . DYR og TILBEHØR
SKOVBAKKEN 1 . KOLLUND . 6340 KRUSÅ
TLF. 74 67 81 31 - flere linier

rubrik·annoncer
for bladets faste annoncører.

STÆHR's DYREHANDEL

Hartlaubssisken	pp	150,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Tigerfinke	pp	175,-
Senegalamarant	pp	150,-
Atlasfinke	pp	150,-
Malabaramadine	pp	125,-
Gouldsamadine	pp	450,-
Tornastrild	pp	650,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Korthalet Bæltefinke	pp	300,-
Ringastrild	pp	350,-
Sommerfuglefinke	pp	225,-
Trefarvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Sivastrild	pp	350,-
Båndfinke	pp	150,-
Ceresastrild	pp	350,-
Risfugl	pp	250,-
Zebrafinke	pp	30,-
Mågefinke	pp	60,-
Papegøjenæb. Klerkefinke	pp	250,-
Gulrygget Vidafinke	pp	200,-
Flammevæver	pp	200,-
Helenaastrild	pp	100,-
Diamantfinke	pp	375,-
1,0 Cubafinke	stk	275,-
1,0 Rød Dråbeastrild	stk	150,-
0,1 Schlegels Grøn Dråbeastrild	stk	175,-
Muskatfinke	pp	125,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Alm. Solfugl	pp	150,-
Sølvøret Solfugl	pp	300,-
Diamantdue	pp	100,-
Senegaldue	pp	200,-
Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	pp	400,-
Fishers Dværgpapegøje	pp	300,-
Rosenh. Dværgpapegøje	pp	150,-
Rosenh. Lutino	pp	400,-
Bourkes	pp	300,-
Elegant	pp	400,-
Turkis	pp	300,-
Blå Rosella	pp	800,-
Alm. Rosella	pp	550,-
Stanley Parakit	pp	550,-
Barnardi	pp	2.500,-
Pennant	pp	1.000,-
Cloncurry	pp	2.500,-
Prinsesseparakit	pp	1.400,-
Barraband	pp	1.200,-
Rock Peplar	pp	1.000,-
Skægparakit	pp	1.400,-
Indisk Alexander	pp	600,-
Svaleparakit	pp	2.500,-
Mangefarvet Parakit	pp	800,-
Sangparakit	pp	250,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
1,0 Blåpandet Amazone	stk	5.000,-
1,0 Brunhalet Jaco	stk	2.800,-
1,1 Brunhalet Jaco	pp	6.000,-
Sortkappet Caique	pp	7.500,-
Hvidhovedet Nonne	pp	150,-
Sorthovedet Nonne	pp	150,-
Kinesisk Dværgvagtel	pp	100,-

Dejlige islandske heste i alle aldre sælges - spørg efter Jette.

Der går mange fugle ud og ind nu - så mangler du noget er du meget velkommen til at ringe.

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

PAPEGØJEPARKEN

1,1 Bronzevinget Pionus DNA-test 93	pp	12.000,-
1,1 Blåpandet Amazone, DNA-test	pp	7.500,-
0,1 Blåpandet Amazone, 8 år	stk	4.500,-
0,1 Blåpandet Amazone, testet	stk	4.000,-
0,1 Hvidpandet Pionus, DNA-test	stk	3.500,-
0,1 Goffins Kakadu, DNA-test 93, tam	stk	7.000,-
1,1 Goffins Kakadu	pp	10.000,-
1,1 Brunhalet Grå Jaco	pp	6.000,-
1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone	pp	17.000,-
0,2 Venezuelaamazone	stk	3.500,-
1,1 Brilleamazone (1992)	pp	6.000,-
1,1 Brilleamazone (1993)	pp	5.500,-
1,0 tam Brilleamazone 1993	stk	4.000,-
0,2 Brilleamazone	stk	3.000,-


DYRENES
KØBMAND
Bent

Papegøjeparken - fortsat...

3,2 Malet Conure 1991	pp	3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, 1993	pp	2.500,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, avlspar	pp	3.000,-
1,1 Jenday avlspar	pp	2.200,-
1,1 Mangefarvede Sangparakit	pp	1.000,-
Bourkes Græsparakitter	pp	300,-
Rosa Bourkes + split	pp	500,-
Rødskuldret, Rødbrystet, Rødbuget Græsprakit	pp	1.500,-
Rødskuldret, Rødbrystet, gule + split	pp	1.000,-
1,1 Opaline Turkis + split	pp	1.000,-
Lutino Elegant + split	pp	1.000,-
1,0 Lutino Elegant split	stk	350,-
Barraband Parakitter 1993	pp	1.000,-
1,1 Barraband	pp	1.200,-
1,0 Barraband 1993	stk.	500,-
1,1 Stanley	pp	600,-
Gule Alexanderparakitter	pp	3.000,-
Gul Alexanderparakit + isabel/cinnamon	pp	3.000,-
4 Alm. Alexander split for Blå	pp	2.000,-
ALLE 4 FUGLE	KUN	3.000,-
Jendayparakit 1993	pp	1.500,-
Rock Peplar avlspar	pp	1.300,-
2,3 Rock Peplar	pp	1.000,-
Pavuaparakitter	pp	1.000,-
3 stk. Blå Alexander 1993	pp	3.500,-
ALLE 3 FUGLE	KUN	5.000,-
0,1 Rød/Rød Rosella + split	pp	2.500,-
Gedeparakitter	pp	300,-
4 stk. Rødhovedet Aratinga 1993	pp	1.500,-
1,0 Rødstrubet Aratinga	stk	600,-
1,1 Blåkindet Aratinga, avlspar	pp	1.000,-
1,1 Blåkindet Aratinga 1993	pp	1.500,-
1,1 Smaragdparakitter 1993	pp	800,-

Salgsafdelingen er åben hver lørdag fra kl. 11.00 - 14.00.

PAPEGØJEPARKEN
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

CALLE's DYRERIGE

Vi har blandt mange andre følgede fugle på lager:

Papegøjer & parakitter
Indisk, Afrikansk- og Konge Alexanderparakit, Gul Alexanderparakit, Munkeparakit, Barraband, Blodvinge Conure, Hvidbuget Pionite, Blåkindet Conure, Bourkes, Grønkindet Conure, 1,1 Klippe-Conure, Gedeparakit, Gulisset Aratinga, Blåhovedet Aratinga, 1,0 Katharinaparakit, Patagonisk Klippeparakit, Pennant Parakit, Prinsesseparakit, Adelaideparakit, 0,1 Malet Conure, 0,2 Blåhovedet Pionus, 2,0 Maximilians Pionus, Plåpandet Amazone, 0,1 Gulnakket Amazone, Senegalpapegøje, 0,1 Blå/Gul Ara, 6 år, 1,1 Møller-Amazone (dansk førsteopdræt), Kinaparakit, 0,1 Brille-Amazone, Tam Grå Jaco, Stanleyparakit, Jendayparakit, Sangparakit, Springparakit, Rødvinget Parakit (unger), Røde Rosella, Rock Peplar, Rødbuget Conure, Tam Gulkindet Amazone.

Dværg- og spurvepapegøjer
Rosenhovedet Dværgpapegøje, Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøje, Rødhovedet Dværgpapegøje, Blå Sorthovedet Dværgpapegøje, Alm. Sorthovedet Dværgpapegøje, Kobolt Blå Dværgpapegøje, Mauve Dværgpapegøje, 0,1 Taranta Dværgpapegøje, Lesson Spurvepapegøje, Blårygget Spurvepapegøje, Grønrygget Spurvepapegøje.

Lorier
Bjeglori, Grønnakket Lori, Goldies Lori, Jobi Lori, Gulskuldret Lori.

Finkearter
Gouldsamadiner i Alm., Gul og Hvidbrystet, Båndfinke, Kort- og Spidshalet Bæltefinke, Ceresastrild, Rødhalet Astrild, Auroraastrild, Guldbrystet Astrild, Gråastrild, Lille Skadefinke, Helenaastrild, Hartlaubssisken, Zebrafinker Alm., Kanel og Hvid, Muskatfinke, Mågefinke, Hvidhovedet Nonne, Sølvnæb, Hvid, Grå- og Timor Risfugl, Amarant, Tigerfinke, Ringastrild, Sivastrild, Brunbrystet Sivfinke, Orangekindet Astrild, Gul Sivfinke, Løggrøn Papegøjeamadine, Alm. Sommerfuglefinke.

Andre arter
Blå Skader, Hvidplettet Skadedrossel, Blå Kitta, 2,1 Hartlaubs Turako, Alm. Solfugl, Sølvøret Solfugl, Kinesisk Dværgvagtel, flere farver. Kanarier: Alm., Gloster, Lizard og Friseret, unger: Alm. og engelske undulater.

CALLE's DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg, tlf. 98 18 17 11

TROPICFAUNA

Udover 15 slags australske pragtfinker haves følgende:

Tigerfinker	pp	150,-
Malabaramadine	pp	100,-
Muskatfinke	pp	100,-
Hartlaubssisken	pp	125,-
Senegal Amarant	pp	150,-
Sortbuget Amarant	pp	250,-
Mørkerød Amarant	pp	250,-
Orangekindet Astrild	pp	100,-
Sommerfuglefinke	pp	175,-
Gråastrild	pp	100,-
Dybowskis Dråbeastrild	pp	400,-
Pragt-Skadefinke	pp	150,-
Vagtelastrild	pp	300,-
Rødhalet Astrild	pp	175,-

Endvidere mange forskellige papegøjer og parakitter.

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 31 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-13.00 - eller efter aftale.

Bonnie
DYRECENTER

Foråret står for døren...

Er du klar til ynglesæsonen? - Vi kan anbefale:





NYHED: Calle's opmadningsfoder

med citronsmag, fra Italian, til tropefugle, kanarier, undulater, papegøjer og parakitter

- skriv efter en gratis prøve...

Quiko-opmadningsfoder

1 kg .... **35.00** 5 kg **158.00**

Bogena-opmadningsfoder

5 kg **158.00**

CéDé-opmadningsfoder

til tropefugle, kanarier, undulater, parakitter - 1 kg **42.00**

Witte Molen-opmadningsfoder

1 kg .... **32.00** 5 kg **132.00**

N.B.: Vi har mange fugle på lager - se f.eks. under rubrikannoncer inde i bladet, eller ring - der kommer nye fugle hjem hver uge...

INGER & CALLE

CI SYD

CALLE'S Dyrerige
98 18 17 11
KREBSEN 1 · 9200 AALBORG SV



»GØR HVER DAG TIL DYRENES DAG«

Nr. 6
20. årgang
Juni 1994

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fulgehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Grønlåret Hvidbuget Korthalepapegøje
(Pionites leucogaster).
Foto: A. Nibbeling.

Ingen Dansk Fuglehold i juni og juli!

som overskriften siger, er vi nået til det tidspunkt på året, hvor vi holder den obligatoriske sommerferie på to måneder. Redaktionen går dog ikke af den grund i hi, blot slapper vi lidt mere af end normalt, men ikke mere end at vi stort set vil være til rådighed i hele perioden.
Næste nummer af Dansk Fuglehold - altså nr.7/94 - udkommer derfor først omkring den 24. august! Køb-salg-bytteannoncer hertil skal, for at blive optaget i dette nummer, være redaktionen i hænde **senest tirsdag den 2. august!**

Redaktionen ønsker alle sine læsere og annoncører



ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 1/6-94. Næste nummer afleveres d. 24/8-94.

Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Preben Ebbesen, Nørrediget 17,
7100 Vejle, tlf. 75 83 72 42

Bestyrelsesmedlemmer:
Ulf Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

Robert Ibsen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Henrik Olsen, Abelsvej 210,
4100 Ringsted, tlf./fax 53 61 75 74

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl,
6400 Sønderborg, tlf. 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf.97 46 14 97

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Torben Rafn, Fagotvej 86,
2730 Herlev, tlf. 42 91 50 68

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106 B,
8320 Mårslet, tlf. 86 29 50 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe.
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Allan Rasmussen, Gammelgårdsvej 20
8320 Mårslet, tlf. 86 15 30 20

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Erling Knutzen, Kærbølvej 11,
6760 Ribe, tlf. 75 42 32 29

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Ruggårdsvej 286, vær 408
5210 Odense NV, tlf. ma-fr 65 92 50 24,
tlf. week-end 65 32 25 24

Sekretær:
Claus Lønstrup, Slusevej 70,
9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96

danske fugleforeninger's RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Alex S. Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

danske fugleforeninger's BOGSALG...

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til:
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 90 39 - fax 74 42 91 70
Opgiv venligst bestillingsnr.

NYT



Bestillings-nr. 8018
DYRKLEGEBOKEN for fugleeiere
Af Nils Reither og Ellen Holm Stenersen
Format 12×18 cm - 160 sider - 23 farvefotos samt mange tegninger

Kr. 128,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT

DANSK BOG




Bestillings-nr. 8022
MINE STUEFUGLE
Af Flemming Holbek
Format 16×23 cm - 214 sider - 128 illustrationer

Kr. 128,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT



Bestillings-nr. 4050
LORIS
Af Franz Robiller 1993
Format 13×20 cm - 112 sider - 35 farvefotos

Kr. 98,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT




Bestillings-nr. 4702
DER GRAUPAPAGEI
Af Stefan Luft 1994
Format 22×27 cm - 88 sider - 40 farvefotos

Kr. 144,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT



Bestillings-nr. 4808
KAKADUS
Af Franz Robiller 1993
Format 13×20 cm - 108 sider - 38 farvefotos - mange tegninger og udbredelseskort

Kr. 98,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Obs!

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

2. aug. 94

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

● **Sælges:** Det sidste af mit fuglehold og volierer: 1,1 Brilleamazone (albifrons) kr. 10.000,-; 0,1 Brilleamazone (nana), 5 år, kr. 3.600,-; 2,1 Svaleparakit, særdeles gode farver, helst samlet, kr. 2.500,- eller 1,1 kr. 1.800,-; 1,0 kr. 800,-. Endvidere 8 stk. udendørsvolierer i sektioner m. dobb. tråd, 100 x 190 cm ca. I alt 40 sektioner, kr. 3.000,-. 16 stk. mindre indendørsvolierer i sektioner m. dobb. tråd, kr. 3.000,-. **Knud Andersen, tlf. 86 62 53 77.**

● **Sælges:** 0,1 Orangetoppet Kakadu; 1,0 Blåpandet Amazone. Evt. bytte med Kongopapegøjer (store type). **Tlf. 65 31 32 21** efter kl. 19.

● **Sælges:** Roseicollis farvemutationer: Lazewing (Amrk. Isabel Lutino); Australsk Isabel; Hvidmasket Amrk. Isabel; Amrk. Gul (Golden Cherry); Pastel Amrk. Gul. Sendes gerne. Næsby Roseicollis Opdræt, v/Lars Møller, Udsigten 14, 5270 Odense N. **tlf. 66 18 22 30.**

● **Sælges:** Fuglebure af galvaniseret volierevæv: 25x12 mm masker, 1,20 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade i størrelserne: I: Lgd. 60 cm - br. 35 cm - hd. 60 cm, kr. 475,00. Str. II: Lgd. 80 cm - br. 45 cm - hd. 70 cm, kr. 545,00. Papegøjebure af galvaniseret volierevæv: 25x25 mm masker, 1,7 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade: Lgd. 95 cm - br. 50 cm - hd. 85 cm, kr. 695,00. **Tlf. 53 43 48 82.**

● **Sælges:** 0,1 Gul Rosella; 0,4 Alm. Rosella; 1,1 Grå Jaco, 4 år eller byttes med amazonpapegøjer; 1,0 Gul prinsesseparakit; Rosa Bourkes; 2,0 Svaleparakit eller byttes med 0,2. **Købes:** 1,0 Barnardi; 0,1 Twenty-Eight. **Tlf. 42 38 60 25.**

● **Sælges:** Grundet ophør - giv et bud: 6,2 Australsk Prinsesseparakit heraf 2,2 ubeslægtede, der har ynglet. **33 12 31 73.**

● **Sælges:** 10,6 Rødbrystet Græsparakit pp kr. 400,-; 2,0 Pennant pr. stk. kr. 200,-; 0,2 Zimt Rødbrystet Græsparakit pr. stk. kr. 300,-. Alt fra 93 og i orden. Sendes gerne. **I bytte tages:** 1,1 Mangefarvet Parakit. **Hans Jørn, tlf. 74 50 76 19.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone, 0,1 er 9 år, 1,0?. **Evt. bytte med:** 1,1 Brilleamazone ca. 4-5 år. **Hans Jørgen, tlf. 56 31 45 27.**

● **Sælges:** Grundet omlægning af fuglehold: 2,2 Rødhalet Grå Jaco, dansk-opdrættede, ubeslægtede, kønsmodne, DNA-testede, sympatipar. **Stig Mouritzen, tlf. 86 38 63 53.**

● **Sælges:** 1,0 Pennantparakit, split f/Blå; 1,0 Bourkesparakit, Rosa; 1,0 Bourkesparakit, split/Rosa; 0,1 Turkisparakit, Gul. Alle mærket med L.A.P.-årsring. Jørgen Thestrup, Gammel Køge Landevej 702, 2660 Brøndby Strand, **tlf. 43 73 05 94.**

● **Sælges:** 1,0 Browns Parakit; 1,2 Sangparakit; 2,1 Barraband; 2,1 Springparakit; 0,1 Senegalpapegøje. **Tlf. 53 46 95 11.**

● **Sælges:** Grundet indskrænkning i fugleholdet: 1,1 Katharinaparakit m. 3 fuldvoksne unger til seriøs køber; 8 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøje: 4 Blå, 2 Gylden og 2 Grønne. Christa og Knud Jensen, Vikingevej 1, 9400 Nørresundby, **tlf. 98 17 25 91.**

● **Sælges:** 0,2 Maximilians Pionus, DNA-testede; 1,1 Barraband 93. **Købes/byttes:** Bogen: Pionus Parrots af John & Pat Stoodley. **Birte Jakobsen, tlf. 31 41 61 35.**

● **Sælges:** Flot 1,0 Rødvinget Parakit 91; 1,1 Aymaraparakit, ynglepar m. 3 unger 94. **I bytte tages:** 0,2 Spidshalet Bæltefinke. **Gerhard Rystok, tlf. 86 85 11 32.**

● **Købes:** 1,0 Mørkerød Ara, ikke ungfugl. **Tlf. 35 26 70 25.**

● **Sælges:** 0,1 Halmahera Ædelpapegøje eller 1,0 købes; 1,1 Surinam Amazone, fastringet 91 evt bytte med andre amazoner. **Tlf. 32 50 65 10.**

● **Sælges:** 0,2 Sangparakit; 1,0 Turkisparakit. **Ringsted, tlf. 53 64 35 38.**

● **Sælges:** Konge Alexanderparakit-unger fra 93, muligvis 1,1. **Evt. bytte med:** Gulkindet Amazone. **Tlf. 75 77 00 62.**

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

● **Sælges:** Grundet ophør med fuglehold: 1,1 Kongopapegøje; 1,1 Sortkappet Caique; 1,1 Tucuman Amazone. Sidstnævnte er registereret i Skov- og Naturstyrelsen. Ivan Mørkenborg, Odense SV, **tlf. 66 17 18 48.**

● **Sælges:** 1,2 Elegant; 1,2 Splendid; 2,2 Gul Orangebrystet Rødskuldret (Turkis); 1,2 Rødskuldret (Turkis). Alle unger fra 93 m. fast LAP-ring. Per Andersen, Århus, **tlf. 86 15 25 20.**

● **Sælges:** 0,3 Brilleamazone (lille art) pr. stk. kr. 2.500,-; formodet 1,0 Maximilians Pionus kr. 1.900,-. Perfekte fugle af egen avl fra juni 93, alle fastringede, evt. bytte med 1,0 Panama Amazone. **Byttes:** 0,1 Brilleamazone med 1,0 eller 0,1 Brilleamazone byttes med 0,1 Maximilians Pionus + kr. 400,-. Kun perfekte, sygdomsfrie fugle har interesse. **Tlf. 42 29 21 19.**

● **Sælges:** 1,0 Gulgumpet Blue Bonnet, evt. i bytte med 0,1 Rødgumpet Blue Bonnet, min. 1 år. **Hans Thomsen, tlf. 53 45 02 19.**

● **Sælges:** Nymfeparakitter: Ungfugle og voksne af Hvidhovedet Grå eller Isabel i Broget, Perlet, Perlebroget, Hvidhovedet Lutino (såkaldt Albino), Recessiv Sølv, Dominant Sølv, Fallow; Primrose Broget, Lutino Perlet samt splitfugle i samtlige mutationer og kombinationer. Jan Högberg, Vildmarken, S-741 91 Knivsta, Sverige, **tlf. 00946 18- 346140** eller **00946 18-346141.**

● **Sælges:** Personata: Blå; Mørkegrøn/Blå; Koboltblå; Mauve; Pastelhvid; Pastelgul; Grøn/Albino. Rødhovedet Fischeri: Blå; Grøn split Blå; Lutino; Grøn/Albino; Grøn/Lutino. Blå Sodbrunhovedet. **Bent Rasmussen, Rødby, tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** Grundet ophør med fugle: 1,1 Lutino Alexander; 0,1 Lutino Alexander 92; 0,1 Rød Pennant; 1,1 Stanley samt voliereanlæg bestående af: (længde x bredde x højde) 1 stk. 4 x 2 x 2 m; 4 stk. 4 x 1 x 2 m; 1 stk. 3 x 1 x 2 m, alt incl. fundamentsplader, samt indervolierer 2 x 1 x 2 m. Alt i meget fin stand, størstedelen max. 3 år gammelt. Kan skilles ad i elementer. Endvidere vand- og foderskåle samt redekasser includeret. Sælges helst samlet, til absolut favørpris (netpris). Desuden sælges div. bøger og tidsskrifter om volierefugle til halv pris af nyværdi. **Tlf. 53 84 90 03,** bedst efter kl. 17.

● **Sælges:** 1,0 Adelaide, mørk; 0,2 Blå Rosella; Hvide- og Perlenymfer; 2,3 Gul Rosella; 2,3 Rød Rosella; 5,2 Spurvepapegøje; 2,1 Springparakit. Fuglene sendes ikke. **Købes:** 0,1 Port Lincoln 92/93. Kaj Thomsen, Nikolajvej 5, 4600 Køge, **tlf. 53 65 66 25.**

● **Sælges:** Avlspar i Blå/split Pennant 93 kr. 2.800,-; 1,1 Blå Pennant 93 kr. 2.500,-; 1,1 Split 92/93 pr. stk. kr. 800,-. **Købes:** Videofilm om amazoner. **Tlf. 86 15 61 63.**

● **Sælges:** 0,2 Prinsesseparakit split f/Gul 92/93. Palle Hansen, Hesteskoen 7, 5250 Odense SV, **tlf. 66 17 45 49.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant, grøn 93; 1,2 Rock Peplar 93. **V. Larsen, Køge, tlf. 56 63 83 91.**

● **Sælges:** 2,2 Senegalpapegøje (Mohrenkopf), gode avlspar; 2,0 Senegalpapegøje + 3 unger, egen avl fra sept. 93. **Evt. bytte med:** 1,1 Australsk Kongeparakit 91-92; 1,1 Rødvinget Parakit 91-92; tam amazonpapegøje samt udendørsvolierer m. tråd 0,18. E. Lundsberg, Vordingborg, **tlf. 53 77 41 04.**

● **Sælges:** 1,0 Rock Peplar 92; 1,2 Rock Peplar 93; 2,0 Port Lincoln 93; 0,1 Taranta Dværgpapegøje 93. **Carl Hammer, tlf. 97 36 91 98.**

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco (brunhalet) 93, DNA-testet; 0,1 Prinsesseparakit 93. **Preben Nielsen, tlf. 53 56 10 38.**

● **Sælges:** 1,1 Blåøret Lori 93/94; 1,1 Rødflanket Koslori 92/93; 1,1 Emerald Lori 93; 1,1 Halmahera Ædelpapegøje 93/94. **Tlf. 31 71 39 78** efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,0 Rosa Kakadu 90; 1,2 Alm. Rosella 93; 2,3 Rock Peplar 93; 2,1 Pennant 93; 1,0 Adelaide 93. **Tlf. 56 71 45 40.**

● **Sælges:** Rødbrystede Græsparakitter m. L.A.P.-ring: 0,1 Zimt 91; 0,2 Zimt 93; 0,2 Split Pastelblå 93. **Hans Jørgen Bollerslev, tlf. 74 53 02 24.**

● **Sælges:** 1,2 Adelaide 93. **Olsen, tlf. 42 60 03 58.**

● **Sælges:** 1,1 Salomon Ædelpapegøje 92/93, ubeslægtede; 1,1 Rødhalet Grå Jaco, 5 år, DNA-testet. **Tlf. 86 42 96 02.**

● **Sælges:** 0,2 Blåpandet Amazonpapegøje 93; 1,1 Blåpandet Amazonpapegøje, 7-8 år; Fischers Dværgpapegøjer; 1,1 Prinsesseparakit 89; 1,1 Grøn Pennant 91. **I bytte tages:** Amazonpapegøjer, også andre arter samt Kongeparakitter. **Tlf. 53 58 88 02/53 73 54 34.**

● **Sælges:** Patagoniske Parakitter 93, pr. stk. kr. 600,-; Nandayparakitter 93, pr. stk. 250,-. **Claus C. Nielsen, tlf. 42 38 57 96.**

● **Købes:** 1,1 Australsk Kongeparakit, sympatipar, evt. ungfugle 93 fra udendørsvoliere. Helst fra Sjælland. **Tlf. 43 99 39 21** mell. kl. 9-15.

● **Sælges/evt. byttes:** 1,0 Kongeparakit 89, 1,0 Orangetoppet Kakadu, 4 år og håndopmadet; 0,1 Orangetoppet Kakadu, 7 år og 100% håndtam. **Erik, tlf. 86 41 01 82.**

● **Sælges:** Rødvingede Parakitter 94, ubeslægtede; Brilleamazoner 94; 1,2 Personata 93, 100% rent naturfarvede; Gulkindede Amazoner 93/94. **Tlf. 53 58 44 74.**


● **Købes:** 0,1 Surinam Amazonpapegøje, kønstestet. **H.A. Pedersen, tlf. 86 62 35 80.**

● **Købes:** 0,1 Amazona ochrocephala belizensis eller bytte med 1,0, udfarvede fugle. **Stets, tlf. 42 85 90 06.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant, avlspar + 2 unger fra 94; 1,1 Brunhalet Grå Jaco 93, håndtamme, har madet; 1,0 Brunhalet Grå Jaco 92, håndtam; 1,1 Bjerglori, ynglepar + 1 unge 94; 3 stk. Hooded 94; 2 stk. Rosenhovede Ædelparakitter 93; 1 stk. Rosenhovedet Ædelparakit 94. **Carsten Skydt, tlf. 86 17 37 34.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Pennant 93; 1,1 Split/Blå Pennant 93; 1,1 Hvidhovedet Nymfe 92; 1,1 Prinsesseparakit 93; 1,1 Prinsesseparakit, ynglepar; 1,1 Kanarievinget Parakit, kønstestet, har haft æg; 1,0 Katharinaparakit eller 0,1 købes. **Else Andersen, Pandrup, tlf. 98 24 76 86.**

● **Sælges:** Katharinaparakitter: Blå og split f/Blå Ynglepar og ungfugle parvis, også Blå hanner alene; Alexanderparakitter: DNA-testede par i Lutino og Lutino split f/Albino. Johan Pedersen, Kulby, Høng, **tlf. 58 85 28 68.**



FASANGÅRDEN


v/Svend-Erik Jensen
Hammer Præstemark 11
4700 Næstved
Tlf. 53 76 18 93

STORT UDVALG I HØNSEFUGLE

Eksotiske og sjældne påfugle, fasaner, vagtler og frankoliner. Næsten alle arter kan leveres. Interessante afrikanske, sydamerikanske, asiatiske og australske fugle: Grippe-Perlehøns, Toppede Perlehøns, Hokko'er, Krontraner, Storke, Hvid- og Grå Nandu, Emu, sjældne duer og meget mere. IMPORT & EKSPORT. Fordelagtige priser, især på ungdyr - **ring og spørg på det du søger...**

Skal du have ny voliere?

- så prøv »RANDERS VOLIEREN« i samlesæt fremstillet af 10 mm galvaniseret rundjernsrammer på sat 1/2×1" masket tråd, nr. 18 og 1×1" nr. 15



Priser pr. 1. januar 1993		**½×1"**	**1×1"**
Lågerammer	kr.	215,00	275,00
Tag og sideramme	kr.	130,00	160,00
Lille tagramme	kr.	75,00	95,00
Ottekantet voliere komplet	kr.	2.200,00	2.930,00
1/2 ottekantet + 96,5 cm	kr.	1.600,00	2.160,00

Endvidere

Små forderlemme til tråden	kr.	24,00
Grenholdere	kr.	3,30
Volierenet 12×25 mm, 25 m, tråd nr. 18	kr.	400,00
Volierenet 25×25 mm, 25 m, tråd nr. 15	kr.	575,00

Specialbygget ramme + 10%
Papegøjevoliere efter mål - tilbud gives.
Alle priser er excl. moms.
Se iøvrigt annonce i nr. 4/92.



Aluminiums-foderskål incl. stativ til ophængning på bure.
3 forskellige størrelser.

RANDERS VOLIEREN

ERIK CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82
Træffes efter kl. 15.00

● **Sælges:** Rødgumpet Blue Bonnet; Port Lincoln; Kinaparakit; Blommehovedet Ædelparakit; Rødkappet Parakit; Mangefarvet Parakit; Skiferhovedet Ædelparakit (nominatform); Skægparakit; Rødbrystet Græsparakit. **I bytte tages:** Blåvinget Græsparakit; Gulgumpet Blue Bonnet eller Twenty Eight. **Svend Christensen, tlf. 74 72 51 91.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 1,1 Viol Turako; 0,1 Viol Turako; 2,2 Hartlaubs Turako; 0,1 Hartlaubs Turako; 1,1 Hærfugl; 1,1 Kin. Skadedrossel: 1,1 Rødhalet Skadedrossel; 1,0 Shamadrossel; 0,1 Indisk Blåfugl; 1,1 Rødnæbbet Toko. **Henrik Svendsen, tlf. 53 60 44 02.**

● **Sælges:** Kubafinker og Magellansiskener. **Tlf. 53 66 01 53.**

● **Sælges:** 1,3 Lille Cubafinke 93; 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine; 1,1 Malet Astrild 92. Evt. bytte. **Tlf. 74 54 52 39** efter kl. 18.

● **Sælges:** 0,1 Nepaldompap (Pyrrhula nipalensis); 1,0 Bjerg Rosenfinke (Leuccosticte arctoa); 1,0 Brunbrystet Jernspurv (Prunella strophiata). Evt. købes en mage til nævnte fugle. **E. Pasbøl, Vejby, tlf. 48 70 58 68** efter kl. 15.

● **Sælges:** 1,1 Rødhovedet Goulds; 1,2 Sorthovedet Goulds; 4,2 Gulhovedet Goulds; 5 stk. Maskebæltefinke; 2,0 Brunbrystet Sivfinke; 1,1 Sivastrild; 4,2 Ceresastrild; 1,0 Bambus Papegøjeamadine; 1,0 Gulnæbbet Spidshalet Bæltefinke. Bent og Kristian Nielsen, Nørrekær 43, 7100 Vejle, **tlf. 75 82 95 60.**

Danske fuglearter skal registreres - men kun nogle af dem...

Den nye lov om jagt- og vildtforvaltning, der trådte i kraft den 1. april i år, medfører desværre visse begræsninger for hold af fuglearter, der har deres naturlige udbredelsesområde i Danmark.
Vi har tidligere beskrevet, hvorledes vi, på forskellige fronter, har argumenteret imod reskriktioner, fordi vore fugle ikke stammer fra Danmark, og hovedparten jo er efterkommere af et mangeårigt opdræt.
Men nok om det. Debatten er slut, og Skov- og Naturstyrelsen har netop udsendt en bekendtgørelse om hold af fugle (danske arter) i fangenskab, som, i et vist omfang, er blevet til i samarbejde med Danske Fugleforeninger.
Det vil være for omfattende at optrykke hele bekendtgørelsen med tilhørende bilag i Dansk Fuglehold, men nogle lokalforeninger har allerede modtaget materialet fra Skov- og Naturstyrelsen, mens de, der endnu ikke har modtaget det, kan rekvirere bekendtgørelsen på nedenstående adresse.
I Bekendtgørelsen er der lagt op til, at danske fuglearter fortsat kan holdes som bur- og volierefugle, forudsat at der er tale om enten opdrættede fugle eller fugle, der er indført til Danmark efter de hidtidige regler.
For rovfugles vedkommende er Bekendtgørelsen særlig restriktiv, fordi man kun tillader en fortsættelse af eksisterende rovfuglehold, og kun i særlige tilfælde en udvidelse af kredsen af rovfugleholdere.
Bekendtgørelsens bilag 1 vedrører udelukkende dagrovfugle og ugler, og for disse gælder, at alle skal registreres inden den 1. juni 1994.
Bekendtgørelsens bilag 3 er det mest interessante, fordi bilaget indeholder en oversigt over fuglearter, af hvilket man må eje i alt 40 voksne individer + årets ungfugle, (totalt af samtlige arter) uden at være registreret i Skov- og Naturstyrelsen.
Bilaget indeholder følgende: Knopsvane, Grågås, Sædgås, Kortnæbbet Gås, Knortegås, Canadagås, Atlingand, Krikand, Skeand, Knarand, Rødhovedet And, Taffeland, Troldand, Havlit, Ederfugl, Sortand, Fløjlsand, Toppet Skallesluger, Blishøne, Dobbeltbekkasin, Enkeltbekkasin, Skovsneppe, Sildemåge, Svartbag, Ringdue, Tyrkerdue, Dompap, Grønirisk, Bjergirisk, Grønsisken, Gråsisken, Skægmejse og Stillits.
Bilaget indeholder næsten samtlige arter, der er jagttid på samt nogle få finker mm. Skulle nogle undre sig over, hvorfor netop de nævnte arter er opført i bilag 3 og ikke andre almindeligt opdrættede fuglearter, så må vi nøjes med at konstatere, at Skov- og Naturstyrelsen er løbet fra et løfte om, at vi ville få adgang til at supplere oversigten, som vi viderebragte til en af styrelsens medarbejdere ved en telefonsamtale i efteråret '93. Bilag 3 har desværre derfor en helt vilkårlig karakter, men vore indvendinger har ikke formået at få styrelsen til at lave en revision.
Bekendtgørelsens bilag 2 indeholder en række sjældnere danske arter, og, som ovenfor nævnt, også en del helt almindelige. Har man blot ét individ af én af de nævnte arter (bl.a. Urfugl, Klyde, Rødhalset Gås, Bramgås, Blisgås, Pibeand, Spidsand, Bjergand, Hvinand, Europæisk Vagtel, Svaleklire, Turteldue, Ellekrage, Gulrisk, Karmindompap og mange flere), skal de registreres i Skov- og Naturstyrelsen senest den 1. juli 1994.
Desuden gælder, at holder man tilsammen 5 eller flere individer af alle andre danske fuglearter, der ikke er nævnt i førnævnte bilag, så skal disse også registreres i Skov- og Naturstyrelsen senest den 1. juli 1994.
Hvilke arter, der er tale om, må man undersøge i en bog om danske fugle, idet Skov- og Naturstyrelsen ikke har ønsket at lave en oversigt.
For de fugle, der skal registreres efter ovennævnte regelsæt, skal der endvidere føres en fortegnelse, der på Skov- og Naturstyrelsens forlangende, skal udleveres.
Registreringsblanketter kan rekvireres i Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53,
2100 København Ø.
Tlf. 39 27 20 00, og her besvares også spørgsmål om Bekendtgørelsen.
Danske Fugleforeningers Fredningskonsulent, Povl Jørgensen, besvarer dog også gerne spørgsmål samt er behjælpelig med råd og vejledning i forbindelse med eventuelle tvistigheder ved hold af danske fuglearter.
Vi må dog klart opfordre alle til at få de fugle registreret, der skal registreres, idet Bekendtgørelsen klart fastslår, at alle fuglehold, der ikke er registreret inden for den fastsatte tidsfrist, betragtes som ulovlige.

Povl Jørgensen
Frednings- og miljøkonsulent

Grønlåret Hvidbuget Korthalepapegøje

Pionites leucogaster

Af POVL JØRGENSEN, Haslev

Sydamerikas modstykke til Afrikas Senegalpapegøjer er korthalepapegøjerne af slægten, *Pionites*. Korthalepapegøjerne er en anelse kraftigere i bygning, men bl.a. deres typiske imponere-adfærd, hvor de synkront løfter begge vinger, har de til fælles med deres afrikanske slægtninge.
Korthalepapegøjerne - eller Caiques - for de, der ynder den engelske betegnelse, findes i to arter, hvoraf den Sortkappede Hvidbugede Korthalepapegøje, *Pionites melanocephala*, er den mest almindelige i fugleholdet herhjemme.
Den gulhovede art findes i tre former, nemlig Grønlåret Hvidbuget Korthalepapegøje, *Pionites leucogaster leucogaster*, Gullåret Hvidbuget Korthalepapegøje, *Pionites l. xanthomeria* og den meget sjældne Gulhalede Hvidbugede Korthalepapegøje, *Pionites l. xanthurus*.

Farvebeskrivelse: *Nominatformen, Grønlåret Hvidbuget Korthalepapegøje, er lys gullig på kinderne, mens pande, isse og nakke er lys gulorange. Brystet er hvidt og bug samt lår mørkt grønne. Vinger og ryg ligeledes mørkt grønne, men i en mørkere nuance end bugfarven. Underhaledækfjer gule; næb og fødder lyst kødfarvede. Ingen ydre kønsforskel. Længden er ca. 24 cm.*
De to underarter afviger fra nominatformen ved henholdsvis gule lår, og for den gulhaledes vedkommende ved desuden at være helt gul på såvel over- som underhale.
Ungfugle: *Ligner en lidt mattere farvet udgave af de voksne fugle, men har det særpræg, at de er delvist sortkappede som ungfugle, hvilket viser deres nære slægtskab til den Sortkappede art. Den sorte farve på hovedet forsvinder dog allerede efter den første fældning.*
Udbredelse: *Grønlåret og Gullåret Hvidbuget Korthalepapegøje er udbredt i Brasilien, Ecuador og Bolivia og for den Grønlåredes vedkommende også i Peru, mens den sjældne Gulhalede form udelukkende lever i et afgrænset område i det nordvestlige Brasilien.*

I det europæiske fuglehold har den gulhovede form altid været sjælden, men i de senere år er opdræt set mere hyppigt, og der er meget, der tyder på, at vi vil komme til at se den oftere, også i danske volierer, hvor den i dag forekommer i nogle få par.
Man ser oftest den Gullårede Hvidbugede Korthalepapegøje med opdræt. Den dygtige, tyske opdrætter Armin Brockner har, i det tyske tidsskrift, »Papageien« *(1988, nr. 1, side 13-14)*, berettet om sit opdræt og om, hvordan en foderomlægning fra traditionel frø, frugt- og grøntfodring til en diæt-dueblanding (30% kanariefrø, 30% dari (milokorn), 10% paddyris, 5% afskallet havre, 5% hørfrø, 5% hamp og 5% gul hirse), der blev spiret sammen med lidt solsikkefrø, gav de ønskede resultater. Fuglene fik naturligvis stadig rigeligt med kirsebær, appelsin, squash, agurker, vindruer, æbler o.s.v. Endvidere fuglegræs, mælkebøtte, cikoriesalat og et CéDé-æggefoder iblandet reven gulerod, druesukker, foderkalk og et multivitaminpræparat.

Artens samlede udbredelsesområde.



Reden, en skråtstillet kasse med en grundflade på 25 x 25 cm havde hele tiden været til fuglenes rådighed, men først efter to års forløb, fik de interesse for reden og lagde det første af fire æg i slutningen af maj. Kun et af æggene var befrugtet, men det klækkede ikke.
Den 8. august blev der påny lagt æg, denne gang fem i alt. Efter 28 dages rugning, klækkede det første æg, og endnu et nogle dage senere. De øvrige tre var ubefrugtede. Den sidst klækkede unge gik dog senere til.
Efter 80 dages forløb forlod ungen redekassen og havde, som tidligere beskrevet, helt sort pande og isse, mens kinderne var gule.



Grønlåret Hvidbuget Korthalepapegøje.
Foto: A. Nibbeling.

Skov- og Naturstyrelsen informerer:

13. april 1994

Ny Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab

I foråret 1993 vedtog Folketinget en ny lov om Jagt- og Vildtforvaltning. Loven trådte i kraft den 1. april i år. I loven og dens forarbejder er det forudsat, at der skal fastsættes regler om hold i fangenskab af rovfugle og ugler samt andre fugle, som findes vildtlevende i Danmark. Disse regler er nu fastsat i Miljøministereiets Bekendtgørelse nr. 216 af 21. marts 1994 om hold af fugle i fangenskab. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 8. april 1994.

I det følgende beskrives kort nogle af de vigtigste konsekvenser, bekendtgørelsen har for personer, som holder fugle, der er omfattet af bekendtgørelsen.

Rovfugle og ugler.

Selv om formålet med reglerne om rovfugle og ugler i princippet er at begrænse antallet af hold af sådanne fugle, er der ikke noget i vejen for, at lovligt eksisterende fuglehold kan fortsætte under visse betingelser.

Bekendtgørelsen sondrer mellem på den ene side rovfugle og ugler, som kan forekomme naturligt i Danmark som ynglefugle eller på træk, og på den anden side andre arter af rovfugle og ugler.

Den første gruppe er nævnt i bilag 1 til bekendtgørelsen. Her finder man bl.a. Havørn, Kongeørn, Jagtfalk, Vandrefalk og Natugle, men også mange andre arter. For disse arter er udgangspunktet, at de ikke må holdes i fangenskab. Skov- og Naturstyrelsen kan kun i særlige tilfælde give tilladelse til oprettelse af nye hold.

Det er dog forudsat, at de eksisterende hold af sådanne fugle lovligt kan fortsætte, naturligvis under forudsætning af, at de er lovlige efter de regler om rovfugle, som hidtil har været gældende (§ 14). Der er altså ikke tale om, at bekendtgørelsen forbyder en videreførsel af de eksisterende hold af rovfugle og ugler.

En betingelse for at kunne videreføre et hold er dog, at der inden den 1. juni 1994 er indgivet en ansøgning herom til Skov- og Naturstyrelsen. Ansøgningen skal indgives på et særligt skema, som kan rekvireres hos styrelsen.

Rovfugle og ugler, som ikke er nævnt i bilag 1, d.v.s. alle ikkedanske arter, må kun holdes i fangenskab efter tilladelse fra styrelsen (§ 4). Også for disse arter gælder det, at ansøgning om videreførsel af eksisterende hold skal indgives inden den 1. juni 1994.

Folketinget har forudsat, at der føres effektiv kontrol med hold af rovfugle og ugler, og bekendtgørelsen foreskriver derfor, at der skal tages blodprøve af disse fugle, og at de skal mærkes med en mikrochip. Dette arbejde vil naturligvis blive udført af kompetente dyrlæger. Udgifterne til den første mærkning m.m. af eksisterende hold betales af staten. Udgifterne til mærkning af fremtidigt afkom af sådanne fugle og fugle i nyetablerede hold skal betales af fugleholderen. Gebyret herfor skal dække de faktiske udgifter. Finansministeriet har godkendt et gebyr på 340 kr. pr. fugl.

Andre fugle end rovfugle og ugler

Efter § 1 i Bekendtgørelsen omfatter den også visse andre fugle. Det er fugle af de arter, som er nævnt i bilag 2 og 3 eller som er naturligt forekommende i den danske natur. Her skal man være opmærksom på, dels at der for de enkelte grupper er fastsat et mindstetal, for at fugleholdet er omfattet af bekendtgørelsen, dels at der i stk. 2 er en begrænsning, således at unger, der er æglagt i det pågældende kalenderår, ikke tæller med i opgørelsen af holdets størrelse.

Hvis man har et fuglehold, som er omfattet af disse regler, skal man inden den 1. juli 1994 anmelde dette til Skov- og Naturstyrelsen (§ 15). Også denne anmeldelse skal ske på et særligt skema, som fås i styrelsen.

Efter § 6 er det også tilladt at oprette nye hold, såfremt man opfylder betingelsen om, at fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation, og holdet anmeldes til styrelsen


senest 1 måned efter, at fuglene er erhvervet.
I § 2 findes en definition på, hvad der i bekendtgørelsen forståes ved 2. generation.
Til forskel fra rovfugle og ugler skal der ikke ske nogen mærkning m.m. af sådanne hold. Formålet med reglerne er nemlig i hovedsagen at få registreret omfanget af hold af sådanne arter.
De, der har sådanne fuglehold, skal løbende føre en fortegnelse herover. Fortegnelsen skal på begæring udleveres til styrelsen.

Afsluttende bemærkninger

Som nævnt indledningsvis er der her i denne korte artikel kun nævnt de vigtigste regler i bekendtgørelsen, og Skov- og Naturstyrelsen anbefaler derfor, at fugleholdere selv læser bekendtgørelsen mere nøje igennem. Da der er tale om et noget kompliceret regelsæt, håber styrelsen, at ovennævnte gennemgang af hovedprincipperne kan være en hjælp til forståelsen af reglerne.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen på adressen: Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller på tlf. 39 27 20 00.
Det skal afslutningsvis understreges, at det er vigtigt at være opmærksom på fristerne for anmeldelse af eksisterende fuglehold.

■

PRODUKT-orientering



»Mineral-Menue« gnaveblokke...

Mange fuglearter som eksempelvis kors- og krumnæbbede, æder ikke skallen/avnen på frøet, hvorved en meget væsentlig del af mineralerne, der findes heri, går tabt.
Sundhed, vitalitet, fjerdragt, frugtbarhed og antal æg pr. kuld, er uden al tvivl afhængigt af tilstrækkelig tilførsel af netop mineraler. Kalk alene er ikke nok.
Foruden kalcium, er magnesium, fosfor, natrium, kalium, jern, kobber, svovl, jod, zink, molybdæn og andre sporeelementer vigtige for fuglenes stofskifte.

Alle de her nævnte stoffer tilføres fuglene på en nem og behagelig måde, ved at give dem adgang til »Mineral-Menue« gnaveblokke. Samtidig opnår man, at fuglene har noget at beskæftige sig med, og at deres næb holdes skarpe og i orden.

KFK's fasanfoder...

Det er i de senere år blevet mere almindeligt at holde f.eks. høns, men også de såkaldte »vilde hønsefugle«, såsom fasaner, vagtler, agerhønse-typer m.m., er blevet mere almindelige i vore fuglehold.
Almindeligt hønsehold er der ikke mange ben i, men for de »vilde hønsefugle«s vedkommende, kan der godt være lidt problemer.
Det er vigtigt at huske på, at en meget væsentlig del af disse fugles foder består af insekter og orm, og at det er det animalske protein herfra, der er et af de bærende elementer i sammensætningen af deres foder.
Som en konsekvens heraf fremstilles nu foderblandinger, som bl.a. indeholder netop dette nødvendige animalske protein.
Man kan sagtens holde disse hønsefugle under beskyttede forhold - og også holde dem i live længe, men for at få gode yngleresultater, ja - der er det tvingende nødvendigt, at de får det rette foder.
Vi fohandler derfor KFK's fasanfoder, og det fås i følgende tre udgaver:

Fasan-Æg: Gives fuglene mindst 4 uger før æglægning.
Fasan-Start: Gives kyllingerne i alderen 0-8 uger.
Fasan-Vokse: Gives kyllingerne fra 8 uger og opefter.

Det er vigtigt at erindre sig, at hvad forældrefuglene ikke har/får, kan de heller ikke videregive til kyllingerne. Med andre ord: Det er meget vigtig at starte med at give **Fasan-Æg** i god tid!

CHR. PETERSEN
Greve Landevej 87-89
2670 Greve,
tlf. 42 61 12 88.
- anviser nærmeste forhandler...

Tålmodighed belønnes...

- opdræt af Maximilians Pionus

Af VERNER JESPERSEN, Them

Indledning: »Tålmodighed belønnes« - siger et gammelt ordsprog, og der er selvfølgelig en grund til, at jeg bruger overnævnte titel. Alt for ofte hører eller ser vi nemlig fuglefolk, som køber fugle med store forventninger om et hurtigt opdræt, men opdrættet udebliver imidlertid - måske fordi fuglene er af samme køn, fordi parret ikke sympatiserer, eller fordi de ikke har de rigtige betingelser, for at komme med et opdræt.
Ofte brister tålmodigheden hos ejeren, og man hører tit bemærkninger som: *»Parret duer ikke«* - *»De vil ikke yngle«* - *»De skal væk«* - og så sælges fuglene igen, får ny ejermand og nye forhold. Det er synd for fuglene, de bliver stressede af al den omskiftning og tilvænning til de nye forhold, foder og ejermand.
Derfor går der igen en lang periode med tilvænning. Der skal opbygges fortrolighed, og det rigtige miljø skal være til stede, før fuglene tænker på at sætte unger i verden. Man kan imidlertid også opleve det modsatte, nemlig, at fugle, der flyttes til nye forhold og ny ejer, yngler samme år, men ofte er dette en éngangsforestilling, og ejeren kan ikke senere få dem i gang igen. Hvorfor nu det? Det mest sandsynlige er, at fuglene var i en god ynglekondition, da de blev solgt, og omskiftningen satte drifterne i gang - derfor dette opdræt hos den nye ejer. Hvis han nu imidlertid ikke forstår at vedligeholde og opbygge den gode ynglekondition/ynglestemning, de var i, ja - så går fuglene i stå, og der kommer ikke flere opdræt, og måske med det til følge, at de atter engang skifter ejer. Synd for fuglene - ejeren taber også interessen, men måske er det allermest synd for fuglesagen, der på den måde går glip af gode opdræt. Der er ingen tvivl om, at vi hvert år desværre mister mange gode opdræt på den konto. Derfor: *»Tålmodighed og en god indsats belønnes«.*
Ja, det var jo en længere indledning til min beretning om det opdræt af Maxmillian Pionus, jeg havde i sommeren 1993, men netop tålmodigheden har en stor del af æren for, at dette opdræt lykkedes. Selvfølgelig havde fuglenes alder og min egen indsats også stor betydning, og jeg vil derfor fortælle noget om forløbet, inden opdrættet fandt sted.

Indkøb: Jeg havde gennem længere tid gået og fået interesse for de store papegøjer, og især for Pionus-slægten, så hvorfor ikke gribe chancen, når den var der? En fugleven ringede til mig, engang i juli 1989, for at høre, om jeg ville være med til at hjemkøbe en flok nyimporterede Maxmillians Pionus, som var blevet importeret af »Tropicfauna« i Valby. Vi var tre, der gik sammen om at hjemtage 10 stk. fra denne nyimport.
I den første måned gik papegøjerne i en samlet flok hos den fugleven, som havde stået for købet. Af denne flok valgte vi så par ud efter det princip, at hannerne måtte være de største, og jeg drog derfor hjem med to par - *troede jeg da.* Det skulle dog senere vise sig at være forkert.
Mine Pionus'er blev anbragt i en indendørsvoliere, alle fire samlet. Dette for, at de skulle vænne sig såvel til de nye forhold som til min person. Samtidig var der også den fordel ved det, at jeg så havde lettere ved at kontrollere, om de ville æde, og om de var raske.
Efter en periode blev der åbnet ud til udendørsvolieren, og de fandt da også hurtigt derud og opholdt sig fremover mest udenfor både dag og nat. Volieren var 2,45 m lang og 0,90 m bred og var overdækket på de inderste 45 cm, som en slags læboks (lukket på begge sider). Formålet med at lade alle fire fugle gå sammen var, at de på en mere naturlig måde selv kunne udvælge sig en partner (troede jeg). Det viste sig imidlertid at være håbløst - snart var det den ene og snart den anden, der holdt sammen. Derfor blev de nu delt op på to volierer, med et par i hver, og atter ud fra ovennævnte princip om, at hannen var den største.
Da det som sagt var nyimporterede fugle kendte jeg ikke deres alder, men havde dog en fornemmelse af, at det var ungfugle, hvorfor der så nemt kunne gå en 3-4 år, inden de var kønsmodne. Dette havde jeg læst om i John Stoodley's bog



Voksne fugle af Maximilians Pionus.

om Pinous-opdræt, og jeg måtte derfor tage tålmodigheden i anvendelse. Den holdt indtil december 1991, hvor jeg fik alle fire fugle kønstestet hos dyrlæge Jørn Stensbjerg, Silkeborg.

Resultatet af denne test viste, at jeg havde tre hanner og en hun. Hunnen var det en selvfølge at beholde, og efter at jeg havde luret dem af, hvilken en af hannerne hun sad sammen med, blev de to overskydende taget fra og solgt - forøvrigt i en byttehandel med en meget flot Blåhovedet Pionus-han. Til denne fik jeg i 1992 en hun, så jeg også her har et ynglepar (har haft æg i 1993, desværre var de ubefrugtede).

Nu havde jeg så et par til ynglesæsonen i 1992, og forventede da også opdræt af dem, men det udeblev desværre - nok min egen skyld på grund af manglende indsats, som skyldtes, at jeg blev syg i sommeren 92. Så de fik lov til at gå i fred og ro resten af det år.

I sommeren 1993 lykkedes det så at få opdræt af dem, hvilket jeg vil komme ind på lidt senere i artiklen, men først lidt generelle oplysninger om Pionusslægten.

Slægt *(Pionus)* - Langvingepapegøjer. Mellemstore papegøjer med meget kort, lige afskåret hale, meget lange vinger, der næsten er 2 1/2 gange så lange som halen og rækker helt ud til halens spids.



Næbbet er ret kraftigt med tydelig tandudskæring, og på overnæbbets sider findes et farvet - gult eller rødt - område. Næseborene er runde, ubefjerede og placeret i en rund vokshud. Øjenringen er nøgen. Hos alle arter i denne slægt er samtlige underhaledækfjer røde eller rødkantede.

Arterne er rolige volierefugle, gode flyvere, moderate gnavere og ikke udprægede skrigere. De lever af frø og frugt, enkelte tager melorme og græshopper. Der er otte arter og seks underarter.

Maxmillians Pionus

Pionus maximiliani

Engelsk: Scaly-headed Parrot = Skælhovedet Papegøje.

Tysk: Maximilianpapagei.

Farvebeskrivelse: 1,0/0,1: Fjerdragten er olivengrøn, pande ogtøjler er matsorte, strube blåviolet. Underhaledækfjer røde, undersiden af halen grøn med blå yderfaner. Øjenringen nøgen hvid med blåviolet islæt. Iris brun. Næb mørkt hornfarvet ved basis, spidser på over- og undernæb horngullige. Fødder gråbrune. Længde 28-29 cm. Ingen ydre kønsforskel.

Udbredelse: Østlige del af Sydamerika fra det østlige og sydvestlige Brasilien i nord til det nordlige Argentina i syd.

Biotop: Maximilians Pionus har et udstrakt territorie i lyse og åbne skovstrækninger i lavlandet. Her indtager den bl.a. frø fra fyrretræskogler, samt frugter og bær, som udgør en stor del af dens føde.

Import: Er importeret flere

gange i 1970'erne og 80'erne.

Opdræt: Opdrættet flere gange i Sverige og Tyskland. John Stoodley, England, oplyser i sin bog, at den blev opdrættet for første gang i England i 1974. I de følgende år havde John og Pat Stoodley mange gode opdræt, og i 1988 havde de opdræt af Maximilians Pionus i tredie generation. Første opdræt her i Danmark var i 1990 hos Keld Johannesen, Ry (Dansk Fuglehold nr.3/90, side 75-77). Senere mener jeg, at der også har været opdræt på Sjælland og så igen hos Keld Johannesen i 1991 (Dansk Fuglehold nr. 6/91, side 158). Og senest har et opdræt fra 1993 hos Jess Andersen, Odense været omtalt i Dansk Fuglehold nr. 1/94, side 26-27 - og så selvfølgelig mit eget opdræt i 1993.

Æg: Vejer fra 13,30 gram til 15,50 gram. Der lægges normalt 4 æg. Rugetiden er 26 dage. Når 0,1 er fuldt udvokset, har æggene tilbøjelighed til at blive større.

Underarter:

1) *Pionus m. melanoblepharus.*

2) *Pionus m. siy,* Gulnæbbet Pionus.

3) *Pionus m. lacerus,* Tucuman Pionus

Ifølge Albrecht Møller's »Papegøjebogen« blev der i 1964 indført et par af underarten Gulnæbbet Pionus til Tåstrup. Deres videre skæbne kendes dog ikke.

Mit eget opdræt...

Jeg har et isoleret fuglehus, der er 13,5 m langt og 2 m bredt. Der var oprindeligt 15 stk. udendørsvolierer af størrelsen 2,45 m i længden, 0,90 m i bredden og 2 m i højden. De inderste 45 cm, som er en slags læboks, er overdækket med et lille skrå-



En af underarterne, Gulnæbbet Pionus (Pionus maximilian siy).

tag, som fuglene meget gerne vil sidde oppe under. Der er dobbelttråd overalt, og foran alle volierene er der en 1 m bred sluse. Alle voliere har adgang til en indendørsvoliere i fuglehuset. Denne er 1m i dybden, 90 cm i bredden og 1 m i højden.

Volierеanlægget er senere ombygget, så de to sidste volierer er forlænget med slusens bredde, så de nu er 3,45 m lange.

I foråret 1993 blev Maximillian Pionus'erne anbragt i én af de oprindelige volierer, da jeg var ved at forlænge de før omtalte volierer. Det var så meningen, at de skulle anbringes her, hvilket de da også blev i sidste øjeblik.

Da det nu var kikset med opdrættet i 1992, besluttede jeg, at der skulle gøres en ekstra indsats for at få opdræt af dem i den kommende sæson. For at få et godt resultat er det vigtigt, at fuglene er i den rigtige kondition, og at der opbygges en god ynglestemning. Alt dette for at


det kan videreføres til befrugtningen og produktionen af æggene. Det, der kommer med i æggene, er ungernes »madpakke« - og er den god - giver det også sunde og livskraftige unger. Jeg havde læst en artikel af Keld Johannesen, Ry, i Dansk Fuglehold nr. 6/91, side 158, hvor han omtaler problemer med, at ungerne ikke kunne gribe om pindene, men at han fik reddet dem med ekstra tilskud af ABC-Din og kalcium-fosfat (mineralprodukt). Jeg havde tidligere læst om lignende problemer, blot hos den Blåhovede Pionus, i en artikel i Dansk Fuglehold nr.5/84, side 99-105, skrevet af Benny Nielsen, Rønne. Her foreslår han at anvende mange grene omkring redekassen og halm i bunden, så ungerne ikke slår sig, når de kommer ud af kassen og falder ned. I en artikel af Elly og Erik Bendtsen, i Dansk Fuglehold nr. 6/86, side 170-172, er de samme problemer omtalt, og her anbefales det at bruge 6 stk. Scanalka-mineralpiller opløst i vand.
Med disse problemer i tankerne måtte jeg lægge en plan for foder, vitaminer og mineraler. Efter nøjere overvejelse valgte jeg dog at fortsætte med den fødemæssige sammensætning, som jeg hidtil havde brugt til mine andre parakitter og papegøjer.
Papegøjerne havde, hele efteråret og de første vintermåneder, udelukkende fået en god parakitblanding uden solsikke samt tilskud af papegøjeblanding. Derudover skiftevis et par gange om ugen små stykker æble og gulerod samt tilskud af vitaminer i drikkevandet eller på frugten. Desuden havde de hele tiden adgang til en skål med skaller og en jod/mineral-



En del af forfatterens dejlige voliereanlæg, smukt indpasset i haven.

blok (Avifauna, Kruså). I volieren havde fuglene friske pilegrene at gnave i samt fyr- og grangrene med kogler.
Sidst i januar startede jeg så opbygningen af den tidligere omtalte kondition og ynglestemning. Det blev gjort ved hjælp af spirede solsikkekerner, bønner og lidt af papegøjeblandingen. Et par gange om ugen fik de frø tilsat levertran. Der foruden tilskud af hyben og rønnebær,

Redekasse, model John Stoodley.



som jeg havde liggende i fryseren, samt opmadningsfoder (sandkage efter min egen opskrift), tilsat vitaminpulver »Nekton-S«. Alt dette blev i starten kun givet en enkelt gang om ugen, men siden gradvist hyppigere. Senere blev det suppleret med grønt fra naturen, som f.eks. mælkebøtter og fuglegræs.
I marts blev der ophængt en redekasse i den udendørs voliere og inde i fuglehuset en af mål og størrelse som beskrevet i John Stoodley's bog: »Pionus Parrots«. Målene er 20 x 20 og 50 cm i højden, lavet i kraftigt finér med en inspektionslem placeret bagud mod fodergangen. Indgangshullets størrelse = 8 cm. Som bundlag anvendtes spåner (som den slags man køber i pakker til marsvin).
Det skulle senere vise sig, at det var sidstnævnte kasse, de valgte at yngle i. Jeg havde flere gange observeret, at fuglene madede hinanden, og enkelte gange også set parringer.
Jeg skulle nu se at indhente det forsømte fra året før - nemlig, at få de forlængede volierer gjort færdige og helst inden, Maximilian'erne lagde æg. I den tredie uge af april havde jeg ferie

og nåede at få volierene færdige lørdag, så jeg kunne flytte fuglene.
Om søndagen den 25/4 lagde hunnen det første æg - uden problemer, og det, skønt de netop var blevet flyttet (utroligt så heldig man til tider kan være).
Op til perioden, hvor hunnen lagde det første æg, tog de meget af mineralblokkene, og jeg så også, at hunnen gnavede i de Leca-blokke, som jeg havde vandkopperne stående på. Desuden observerede jeg, at hun badede, hvilket jeg aldrig tidligere havde set.
Hun lagde nu et æg hver anden dag - fem i alt og rugede fast fra det fjerde æg. Nu var der så kun at vente. Jeg kunne nemlig ikke komme til at se, om æggene var befrugtede, idet hun tilsyneladende aldrig forlod kassen, og lukkede jeg endelig lemmen op, hvæsede hun ad mig og forsøgte at hakke efter mine fingre. Derfor fik jeg hverken målt eller vejet æggene.
Jeg holdt nu igen med grønt- og opmadningsfoderet samt de spirede solsikker og bønner. Dette foder var ikke længere nødvendigt, nu da hun rugede og havde fået det, hun skulle bruge til udviklingen af æggene. Desuden er der også den risiko, at hannen vil drive med hunnen, hvis der fodres for kraftig. Det skal der først gøres igen en 4-5 dage, før ungerne kommer.
Den 31. maj klækkede det første æg og så fremdeles et hver anden dag. I alt klækkede fire, idet det femte var ubefrugtet (sandsynligvis det først lagte æg). Det passede med en rugetid på 26 dage.
Under hele rugeperioden havde hannen opholdt sig i den udendørs voliere, og jeg så aldrig, at hunnen var ude. Hannen madede hende i kassen.
Det varede da også længe, inden jeg hørte lyde fra kassen, og jeg opdagede kun, at der var unger, fordi jeg løseligt åbnede kontrollemmen og så, at der lå tomme æggeskaller. Dog var hunnen ganske kort tid af kassen den 4/6 og igen den 7/6, hvorved jeg observerede fire unger.
Som tidligere nævnt var det begrænset, hvad jeg havde hørt af tiggelyde fra kassen, men efterhånden som ungerne voksede, tiltog lydene også.
Den 20/7 gik den første ungen af kassen, helt uden de før omtalte problemer. Den var bare helt perfekt dog med nøgent hoved, men ellers var fjerdragten flot. Dagen efter var den allerede ude i den udendørs voliere, hvor forældrene madede den, og allerede den 27/7 så jeg, at den åd af et stykke ophængt æble.
Den sidste og fjerde unge forlod kassen den 25/7, og jeg så aldrig, at ungerne gik i kassen igen. De tre unger opholdt sig de første otte dage i den indendørs voliere, men kom derefter ud i udendørsvolieren én efter én.
Jeg var nu spændt på, om jeg kunne lære dem at gå ind gennem flyvehullet til den indendørs voliere, hvor foderet var anbragt. De bekymringer kunne jeg godt have sparet mig, for det klarede forældrefuglene at lære dem.
Den 8/8 så jeg, at ungerne var



De fire unger fotograferet i kassen den 1/7.




Tre af de nyligt udfløjne unger i udendørsvolieren.
Fotos: Verner Jespersen.

inde og æde, og siden var der ingen problemer, de var faktisk hurtige til at lære det. Den yngste unge tiggede dog stadig foder hos forældrefuglene langt hen på efteråret.
Omkring midten af oktober var de med på den lokale udstilling, og på ottende-dagen, efter at de var kommet hjem herfra, blev de taget fra forældrefuglene, så disse atter kunne komme til kræfter.
Maximilians Pionus er skønne, rolige og fortrolige fugle at arbejde med, og man hører dem faktisk kun i de tidlige morgentimer og sidst på dagen. Dog bliver der kollossalt liv i dem, når det begynder at regne, for så hænger de i tagtråden med vingerne bredt ud - *et herligt syn.* Jeg har da også i de tørre sommermåneder tit ladet havevanderen stå, så den sprøjtede ind over volieren, og jeg overvejer nu at lave et fast sprinkleranlæg.
Foderet under opmadningen bestod af parakitblanding som tørfoder samt spirede solsikkekerner, bønner og papegøjeblanding. Opmadningsfoder tilsat vitaminer og levertran. Gulerødder og æbler. Hyben og rønnebær fra fryseren fik de en portion af hver dag. Ydermere grønt som mælkebøtter, Stolt Henrik m.m. samt senere diverse bær hentet direkte fra naturen. Friske grene at gnave i samt Jod/mineralblokke og strandskaller. Et forsøg med at give opblødte majs var ingen succes.
Den omtalte papegøjeblanding indeholder havre, hvede, forskellige slags kerner - f.eks. solsikkekerner, jordnødder, tyrolernødder, græskarkerner, hamp, majs, saflor m.m.
Et dejligt opdræt med fire sunde og kraftige unger, og hvor de tidligere omtalte problemer, som de andre opdrættere havde døjet med, slet ikke forekom. Jeg tror, at det problem, de andre har haft med ungerne, skal findes i forældrefuglenes kondition inden opdrættet, samt i hvor meget der i øvrigt gøres ud af, at få fuglene i den rigtige ynglekondition. Kort og godt - den »madpakke«, som ungerne får med i ægget, skal indeholde alt det, de har brug for under deres opvækst til sunde og livskraftige fugle - *og det er noget, man skal tænke på flere måneder før yngleæsonen!*

Litteraturhenvisning:
JOHN & PAT STOODLEY: »Pionus Parrots«.
JOSEPH M. FORSHAW: »Parrots of the World«.
J.L. ALBRECHT MØLLER: »Papegøjebogen«.
ROSEMARY LOW: »Parrots - Their Care and Breeding«.
THOMAS ARNDT: »Lexikon der Papageien« Band 2.
Tidskriftet »Dansk Fuglehold«.
Danske Fugleforeningers Dommerinformation.

BOG-INFORMATION

Johannes Erritzøe:
»The birds of CITES«
- and how to identify them
Format 21 x 30 -220 sider - 85 farvetavler. Pris: kr. 438,00
Bestillings-nr. 8023



Det er yderst sjældent, at der udgives bøger skrevet af danske forfattere, og derfor skal det hilses særligt velkommen, når det sker. Desværre er det danske sprog ofte »for lille« til, at det kan betale sig at udgive bøger herpå. Derfor har flere danske forfattere da også været nødsaget til at udgive deres værker på engelsk, hvilket også er tilfældet med denne bog.
De allerfleste fuglebøger beskriver én enkelt familie af fugle, eller fugle indenfor et særligt udvalgt område. »The birds of CITES« er derimod en lidt speciel bog, idet den hverken beskriver landområder eller specielle fuglefamilier, men derimod fugle, der har det triste til fælles, at de alle er opført på Washington-konventionen's lister over truede arter.
Bogen er beregnet som et hjælpemiddel for diverse myndigheder såvel som for private m.fl. således, at man udover den almindelig kendte røde bog fra fredningsstyrelsen (CITES) vedr. arter opført på Washington-konventionen's lister, har mulighed for, i billedform, at se hvorledes disse ser ud, og på den måde får bedre mulighed for at kende dem.

Der indledes med en hurtig gennemgang af samtlige fuglefamilier, med tilhørende stregtegning samt diverse oplysninger såsom eksempelvis artsantal og udbredelse. Herefter følger en gennemgang af fuglenes anatomi med benævnelser på de forskellige legemsdele og endelig en ordforklaring samt en farve-guide.
Den egentlige gennemgang af arterne starter på traditionel vis med strudse og slutter med kragefugle. Hver art er nævnt, først ved det videnskabelige navn, herefter arts-navnet på hhv. engelsk, tysk, fransk og spansk.
Bogens mission taget i betragtning, er oplysninger om den enkelte fugl koncentreret om det absolut væsentligste, nemlig beskrivelse af art/underart (er). Ud over selve beskrivelsen af fuglen er »kun« nævnt dens udbredelse, eventuelle status og hvilken en af listerne, den er opført på. Det skal i den forbindelse nævnes, at en række Liste III-fugle, som Ghana ønskede påført, er medtaget. Da en lang række af disse fugle på ingen måde er truede, virker det måske en lille smule overflødigt, at de er medtaget. Omvendt, så står de jo opført på listerne.

Farvetavlerne, som der er hele 85 af, dækker i alt 406 fugle, heraf en lang række arter, der kun sjældent ses afbildet. Tavlerne er generelt af god kvalitet, omend der er et par af gengivelserne, som er lidt uheldige, noget, der dog næppe får betydning for en egentlig identifikation af fuglene. Jeg tænker her bl.a. på et par figenpapegøjer afbildet siddende på jorden, noget de aldrig gør; en Nymfekakadu med grå top i stedet for gul samt nogle mindre nøjagtige farver og tegninger hos et par andre arter.
Da det selvfølgelig tager lang tid at lave en sådan bog, ikke mindst på grund af de mange farvetavler, vil der selvfølgelig hele tiden ske ændringer undervejs, idet der vil komme nye arter på listerne. Efter den systematiske gennemgang er der derfor tilføjet de arter, som er kommet på de respektive lister, i den tid bogen har været under udarbejdelse. Således er de arter, der blev optaget på listen i oktober 1989 i Schweiz samt i 1992 i Japan medtaget i såvel tekst som billede.
Bogen afsluttes med en referenceliste, en gennemgang af CITES, herunder forklaringer på diverse udtryk samt fortolkning af reglerne. Alene udfra referencelisten kan man danne sig et indtryk af, hvor stort et arbejde, der ligger bag udgivelsen af et sådant værk, og som i øvrigt har været hele seks år undervejs.
Til sidst skal nævnes, at bogen yderligere indeholder en meget omfattende ordbog på såvel engelsk, tysk, fransk og spansk. Den er yderst detaljeret og fylder alene fem sider, dækkende omkring 760 ord, som alle har noget med emnet at gøre.
Jeg håber, at denne bog må blive et vigtigt arbejdsredskab for såvel myndigheder som privatpersoner m.fl., der på mange måder hidtil har været dårlig hjulpet, når det gjaldt identifikation af diverse fuglearter.
Bogen vil med mellemrum blive genoptrykt, så den til stadighed vil være up to date. man kan så med tanke på baggrunden for udgivelsen af denne bog blot håbe, at den de kommende år, vil blive tyndere og tyndere, men som udviklingen er i øjeblikket, er jeg desværre bange for, at den om nogle år er blevet til et flerbinds-værk.

Claus C. Nielsen



Peter Clement 1993:
»Finches & Sparrows«
Format 17 x 24 cm - 500 sider - 73 farveplancher.
Pris: kr. 388,-. Bestillings-nr. 7114.

Det er en bog jeg kan anbefale. Trods en ret høj pris, er det alligevel en billig bog, som enhver fugleholder, med interesse for frøædende småfugle, vil kunne få megen glæde af.
Indholdet koncentrerer sig om netop en del af de arter, som holdes i vore volierer. Det drejer sig om siskener, rosenfinker, dompap'er og beslægtede - alle afbildet med både han og hun - ofte også ungfugle samt visse underarter. Dernæst alle pragtfinkerne, afbildet på lignende vis og endelig sidst i bogen en gennemgang af spurve og snefinker, selvfølgelig også smukt portræteret i farver.
Der er i alt omtalt 290 arter af fuglegrupper, det ofte kan volde store problemer at finde noget om i andre bøger, og bogen burde egentlig danne grundlag for enhver dommers viden indenfor disse arter.

Ikke nok med at der er 73 farveplancher, nej - der er også en rimelig fyldig tekst, oftest med tilhørende stregtegninger. De første 165 sider består af indledning og farveplancher mens de resterende 335 sider er en gennemgang af hver enkelt art under følgende »hoveder«: Identifikation, beskrivelse, geografisk afvigelse (underarter), stemme, levevis og status, udbredelse (specielt underarters udbredelse), trækvaner, mål på fuglen og endelig referencelisten, der henviser til en fyldestgørende litteraturliste bagest i bogen.
Der er enkelte faktorer, som misklæder bogen, og her er min væsentligste anke farvebilleddelen, idet det er to kunstnere, med vidt forskellige tegnemåder, der har stået for illustrationerne. Hos den ene, der ellers står for fine identificerbare billeder, svarer proportionerne mellem fuglenes enkelte kropsdele ikke til virkeligheden - elegancen i fuglen er væk.
En anden anke går på, at jeg egentlig godt kunne have tænkt mig at have mere at vide om de enkelte fugle, idet det allerede oplyste, vækker en trang til at vide mere - og dog, så vil det sikkert, i en del tilfælde, være vanskeligt at fortælle mere. Alt det nødvendige er fortalt.
Bogen er, trods mine tidligere indvendinger, noget af et mesterværk, og med skyldig reference til et tidligere værk, »Wildfowl of the World«, fra samme forlag, er der ikke andet at sige end, at den anmeldte bog er det bedste samlede værk om denne gruppe fugle, lige såvel som alle i dag har erkendt, at »Wildfowl of the World« er det f.s.v. ang. svaner, gæs og ænder.
Kort og godt: *Min bedste anbefaling...* *J. Møller Hansen.*

Båndfinken

Amadina fasciata

Af EDDIE BACH, Nors

Beskrivelse: *Han: Fjerdragten overvejende brun i forskellige nuancer med sorte tværstriber på overside samt vinger. Overhaledækfjerene brune; halen sort. Hovedet nærmest skæltegnet i sort og hvidt. Undersiden lys brun med rødbrun midte. Et blodrødt bånd på struben har på engelsk givet den navnet: Cutthroat (skåret i struben, red.).*
Længde: 12 cm.
Hun: Som hannen, men mangler det røde bånd på struben og kan synes gennemgående lysere i farven.
Båndfinken findes i tre underarter, som i udseende varierer meget lidt fra hinanden. Variationen viser sig ved, at nogle fugle er mørkere end andre i den brune grundfarve samt i den røde farve på struben af hannerne. Endvidere har den østafrikanske underart bredere, sorte tværstriber.
Udbredelse: *Hele Afrika syd for Sahara.*

»Redeplyndrer« - »Sådan en urolig fugl« - »De ligner altid syge høns« er bare nogle af de vendinger, der bruges når talen falder på denne, trods alt, meget udbredte fugl. Hertil kan jeg kun svare: »Ja« - »Nej« og »Ikke mine«... Og hvordan skal det så forstås?
Redeplyndrer, står der at læse i næsten alle fuglebøger, men der er ikke tale om egentlig redeplyndring! Faktum er, at Båndfinken blot er meget nysgerrig, og så er det jo altid naboens redemateriale, der er det bedste. Disse unoder har den jo til fælles med mange andre fugle som eksempelvis Diamantfinken, Zebrafinken og diverse nonne-arter.
Det, at fuglen er »urolig«, skyldes blot, at den er meget aktiv, hvilket selvfølgelig kan virke forstyrrende, hvis den holdes sammen med mindre og mere rolige fugle. Bliver Båndfinken imidlertid holdt rigtigt, vil dens megen aktivitet være utrolig morsom at iagttage og bør derfor regnes som en af fuglens gode sider! En lignende aktivitet/forstyrrende adfærd er jo også kendetegnende for eksempelvis den lille, populære Orangekindede Astrild.
Så var der det med, at de altid lignede »Syge høns«. Tja - det har jeg nu aldrig oplevet og det er måske blot tilfældigt, men jeg har, indtil nu, kun set én Båndfinke, som ikke havde en flot og perfekt fjerdragt, og det drejede sig om en han, der var blevet »den mindste« i kampen om en hun. Selv hos nyimporterede ser man sjældent fugle, der er pillede.
Hvordan skal et par Båndfinker så holdes, for at man får størst mulig glæde af dem? Efter min bedste overbevisning, så bør de holdes parvis i et stort kassebur eller i en mindre voliere. Denne »luksus« er folk som regel ikke villige til at ofre på en så »almindelig« fugl, men gør det derimod gerne for fugle, som ikke er spor mere sjældne, men blot 100,- kroner dyrere. Selv holder jeg mine Båndfinker for sig selv i et stort kassebur, og de ser ud til at trives heri.
Jfr. andre fuglefolk, kan det




1,0 Båndfinke.
Foto: Thomas Brosset.

godt lade sig gøre, at holde Båndfinker i en voliere sammen med andre, blot det drejer sig om fugle som f.eks. risfugle, skadefinker eller vævere - kort sagt fugle, som er i stand til at »passe på sig selv«. At Båndfinken også kan det, vidner dens kraftige næb om, men dette til trods, er den ikke en aggressiv fugl, men blot som tidligere nævnt, livlig og nysgerrig.

Båndfinken var blandt de første fugle, jeg anskaffede mig, og selv om jeg desværre ikke har haft opdræt af den endnu, ville jeg nødig undvære den i mit fuglehold.

Det første par jeg købte, havde problemer med ynglerytmen. Når jeg f.eks. »simulerede« tørke (i hvileperioden), d.v.s. intet levende foder og meget lidt grønt, ja - så begyndte hunnen at lægge æg overalt. I selve »sæsonen« havde hun, på trods af hannens kraftige tilnærmelser, ikke vist tegn på at ville yngle. Da æglægningen begyndte, skyndte jeg mig selvfølgelig at sætte 2-3 reder i form af to store kurvereder, samt en halvåben kasse, ind til dem. Hannen begyndte da også hurtigt at interessere sig for redematerialet, navnlig de opblødte kokostrevler. Hunnen derimod var ikke rigtig interesseret og fortsatte blot med at lægge æg på bunden af buret.



Da dette havde stået på i en uge, blev jeg træt af at smide æg ud, så jeg samlede 4 stk. sammen og lagde dem under nogle mågefinker bare for at se, om æggene var befrugtede. Det var de. Efter 14 dage klækkede alle fire æg og 25 dage senere var der 3,1 Båndfinker på pind. Det morsomme ved Båndfinke-unger er, at så snart de har fået fjer, og endnu inden de flyver af reden, kan man kønssortere dem, idet han-ungerne allerede har det røde strubebånd. I øvrigt tigger Båndfinke-unger ikke mad - næh, de skriger på det - og magen til spektakel har jeg aldrig hørt komme fra en rede.

I mellemtiden var forældrefuglene så småt begyndt igen. Hannen havde, nærmest lidt

halvhjertet, bygget ret sjusket i begge kurvereder og forsøgte ofte at lokke hunnen indenfor ved hjælp af lokketoner. Hvis det ikke hjalp, kom han ud fra reden og sang for at »charmere« hende. Sang og sang, det er måske så meget sagt. Det består i korte træk af nogle bugtaleragtige pludretoner, som fremføres siddende på en gren så højt oppe som muligt, alt imens han puster sig op, drejer hovedet rykvis fra side til side og ind imellem hopper på stedet, hvilket kan udvikle sig temmeligt voldsomt, hvis det foregår på en meget tynd gren.
På trods af alle hannnens anstrengelser, skete der ikke andet end at jeg, efter ca. tre ugers forløb, og uden at der havde været tegn på rugning, kunne tage de tre reder ned og blot konstatere, at der i en af dem lå ni æg og i en anden 14.
Der var tilsyneladende et eller andet galt, så jeg besluttede mig for at parre dem om. Jeg skilte mig af med den »gamle« hun og fik ret hurtigt fat i en anden, som jeg så satte ind til min »gamle« han. Efter en stormende modtagelse, faldt der relativt hurtigt ro over dem, og det er i dag tydeligt at se, at der er sympati imellem dem. Hvordan det videre skal gå, må de kommende par måneder vise.
Til sidst lidt om Båndfinkernes spisevaner. Mine synes at foretrække de store frø i en tropeblanding, især hvid hirse og kanariefrø. Derfor laver jeg selv en blanding af lige dele undulat- og tropeblanding. Denne »cocktail« er meget populær hos Båndfinkerne, men også hos mine skade- og mågefinker. Dette viser de ved, at spise op, bortset fra lidt niger- og rød hirse, som de lader ligge tilbage. Mine Båndfinker er meget glade for grønt i form af salat og agurk, hvorimod de ikke vil have frugt. Spiret frø er velkomment, især spiret undulatblanding.
Af animalsk foder foretrækker de melorme, mikro-orme og overskårne Zophobas-larver (kæmpemelorme. red.) frem for myrepupper o.lign. Zophobaslarverne klemmer de blot indholdet ud af, hvorimod de som regel sluger melormene hele. Derfor er det bedst at give dem de »hvide« melorme eller mikro-orme, d.v.s. orme, der lige har skiftet kitinlag, for på den måde at undgå, at de får meget kitin.
Det var så lidt om **mine** Båndfinker, fugle, som indtil nu, har givet mig ærgrelser - men også megen fornøjelse.
For de, som kan lide en aktiv, fortrolig og fordringsløs fugl, kan jeg kun anbefale Båndfinken.
»Fugleforeningen for Thy & Mors« har valgt Båndfinken som »Årets fugl« 1994-95, for på den måde at række den en hjælpende hånd, og lad os så håbe, at vi på de kommende lokaludstillinger vil se flere opdræt af denne - »trods alt« - dejlige fugl.

kort & godt

Ingen blade i juni og juli!
For endnu engang at imødegå de mange opringninger, redaktionen har i sommerperioden af læsere, som undrer sig over, at de ikke har fået deres Dansk Fuglehold, skal vi endnu engang slå fast, at Dansk Fuglehold **ikke udkommer** i månederne juni og juli! Det næste nummer udkommer derfor først omkring den 24. august.
Fristen for annoncer til »køb-salg-bytte« rubrikken til nr.7/94 er **senest tirsdag den 2. august!**
Den kommende tid skulle jo gerne være den, hvor der rundt om i bure og volierer sker en hel masse spændende ting - derfor: Spids blyanten og notér ned, hvad du oplever sammen med dine fugle, således at der, henad vejen, måske kan komme en artikel ud af det til gavn for bladets øvrige læsere. Sørg også for at have film i fotografiapparatet - det er jo altid spændende med ledsagende farvebilleder.
Hermed vil redaktionen ønske alle en rigtig dejlig sommerferie med mange gode oplevelser... *red.*

Langt væk hjemme fra...
I »Cage and Aviary Birds« April 23, 1994, hvorfra vi har sakset følgende, oplyser de, at de normalt ikke bringer stof om brevduer, men at de i dette tilfælde ikke syntes, de kunne undlade at bringe følgende helt utrolige historie:
En brevdue er dukket op i Peking i Kina, efter i to år at have været forsvundet under en flyvning fra det sydlige Frankrig til sit dueslag i Somerset i England. I stedet for en tur på knapt 900 km har den tilbagelagt næsten 9000 km.
Med til at gøre historien endnu mere utrolig er, at brevduen ankom til Peking i god kondition og at den siden har avlet adskillige efterkommere for en kinesisk brevduemand.

ZOO København

- har fået tag over troperne...



Et lille udsnit af den store regnskovshal med fritflyvende fugle, blandt andre turakoer. Foto: Carl Lund.

Den officielle åbning af Zoologisk Have's ny Tropezoo foretoges den 21. april af miljøminister Svend Auken.
Tropezoo er unikt i Europa og det største byggeri i havens historie: 1500 kvm overdækket regnskov til en pris af 38,5 mio. kroner, finansieret alene gennem støtte fra en lang række fonde, virksomheder og private.
Arbejdet med Tropezoo startede for 6 år siden i Zoologisk Haves planlægningsgruppe, og i efteråret 1991 kunne selve byggeriet begynde. Huset ligger, hvor det gamle fuglehus lå, og er bygget sammen med Abejunglen, der huser havens bestand af chimpanser og gorillaer.
Temaet i Tropezoo er den tropiske regnskov med dens store mangfoldighed og vor udnyttelse af den. Gennem indtryk, hvor alle sanser tages i brug, oplever publikum regnskovens frodighed og den rigdom af dyreliv, vi mister, hvis regnskoven forsvinder. Regnskovens historie fortælles ved brug af de mest moderne udstillingsprincipper og gennem oplevelse af dyrene i rummelige og naturtro miljøer.
Tropezoo består af tre afsnit. Den første store hal er et karakteristisk udsnit af regnskoven med fritflyvende fugle, dovendyr, leguaner og andre dyr, som man oplever, mens man, på den udlagte plankebro, bevæger sig gennem regnskovshallen. De mange fugle og et plaskende vandfald sørger for den rette lydkulisse, og tågedyser i loftet holder fugtigheden på et konstant niveau.
Den næste afdeling omfatter en række større og mindre udstillinger, hvor der fokuseres på særlige regnskovsmiljøer og regnskovens biologi. Her udstilles en række af de regnskovsdyr, der ikke egner sig til at færdes frit i den store regnskovshal - fra silkeaber til kæmpetusindben og fugleedderkopper. En speciel udstilling fokuserer på regnskovens produkter, der rækker lige fra frugter og medicin til kosmetik og gummiprodukter. Den sidste store hal viser en blomstrende lysning i regnskoven og er indrettet til fritflyvende, tropiske sommerfugle og kolibrier. En del af hallen er udformet som en arm af en afrikansk flod, og her holder Zoo's ynglegruppe af Nilkrokodiller til.
Som afslutning på den spændende tur gennem regnskoven er der ved udgangen opstillet to tælleværker, der med uhyggelig fart tæller i hver sin retning. Det ene viser, hvor hurtigt Jordens befolkning vokser, og det andet hvor meget regnskov, der forsvinder sekund for sekund.

FORENINGSNYT

JUNI 94

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

JUNI 94

01 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Annebergvej 98, kl. 19,30
04 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,00
04 Nordvestjydsk Fugleforening, sommerudflugt, afg. Holstebrohallen fredag kl. 21,00
05 Fuglevennen Lolland, Jesperhus Blomsterpark
06 Herning Fugleforening, volieretur, kl. 19,00
07 Nakskov Stuekultur, besøg i Peter Hansens have, Krøyersgård, kl. 18,45
09 Århus Fugleforening, foredrag, Folkedansens Hus, kl. 19,30
10 Ikast Fugleforening, forårsfest, kl. 19,00
11 Trekantens Fugleforening, Fredericia, havemøde, Fredericia, kl. 14,00
11 Give og Omegns Fugleforening, udflugt til Ærø Fuglepark, Tykhøjetvej 19, Give, kl. 8,00
11 Vestegnens Fugleforening, havemøde/sommerfest, Anne Sørensen, Brøndbyøster, kl. 16,00
12 Varde og Omegns Fugleforening, udflugt fugle, se bladet
12 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, udflugt
12 Randers og Omegns Fugleforening, bustur til Løveparken i Givskud, Kulturhuset i Randers kl. 8,00. Gratis parkering
12 Karlebo Fugleforening, volieretur, P-pladsen ved Brugsen Holmegårdsvej, kl. 9,00
13 Vestsjællands Fugleforening, møde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,30
14 Brovst og Omegns Fugleforening, besøg i Aalborg Zoo, Møllebakken kl. 19,00
14 Skive Fugleforening, grillaften, Nr. Hede 2, Vadum, kl. 19,00
14 Fugleforeningen for Thy og Mors, rundvisning i Jesperhus fugleafdeling, Jesperhus kl. 19,00
14 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, opgavetur for hele familien, se »Fugle-Nyt«
14 Ikast Fugleforening, volieretur, Ikast Rutebilstation, kl. 18,30
15 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Annebergvej 98, kl. 19,30
17 Give og Omegns Fugleforening, grillfest hos Alfred og Elsebeth, Gammel Vejlevej, Grindsted, kl. 18,00
18 Svendborg og Omegns Fugleforening, havemøde hos Kaj og Sylva, Tvedvej 64, Svendborg, kl. 14,00
18 Nakskov Stuekultur, sommerfest
25 Faaborg og Omegns Fugleforening, havemøde, kl. 14,00
28 Viborg og Omegns Fuglevenner, volieretur, kl.19,00
28 Næstved Fuglevenner, aftentur til Zoo København
29 Herning Fugleforening, volieretur, kl. 19,00
30 Trekantens Fugleforening, Fredericia, havemøde, Fredericia, kl. 19,00

JULI

01 Kalundborg Fugleforening, grillfest, gratis for medlemmer med påhæng. Tilmelding tlf.: 53 50 88 32, Ærtevangen 11 mellem Kærby og Rørby hos Nils-Jørn Mathiasen, kl. 18,00
uge 28 Hobro Fugleforening, tombola på Store Torv

AUGUST

02 Faaborg og Omegns Fugleforening, havemøde, kl. 19,00
08 Esbjerg og Omegns Fugleforening, indendørs opdræt, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
09 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,00
09 Varde og Omegns Fugleforening, optaktmøde, SID Bøgevej, kl. 19,30
09 Give og Omegns Fugleforening, foredrag om Løveparken/Jan Nielsen, Tykhøjetvej 19, Give, kl.19,00
09 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, aftentur
09 Fuglevenner i Horsens og Omegn, medlemsbesøg, kl. 19,30

10 Holbæk og Omegns Fugleforening, tur til Zoo, København, kl. 18,30
10 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Annebergvej 98, kl. 19,30
11 Århus Fugleforening, havemøde
11 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
11 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, møde, Sct. Severinskolen, kl. 19,30
11 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
12 Varde og Omegns Fugleforening, kanariemøde. ?? kl. 19,30
13 Svendborg og Omegns Fugleforening, havemøde hos Peter Hansen (pølsemanden) Helletoften 19, Svendborg, kl. 14,00
13 Ikast Fugleforening, udflugt, Ikast Rutebilstation, kl. 8,00
13 Nordvestjydsk Fugleforening, grill og familiedag hos Michael Lisbygd, Idum
14 Varde og Omegns Fugleforening, volierebesøg, se bladet
14 Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund, åbent hus hos medlemmer i Horns Herred
14 Vestegnens Fugleforening, havemøde, Flemming Nielsen, Glostrup kl. 14,00
15 Herning Fugleforening, volieretur, kl. 19,00
16 Hobro Fugleforening, frugt og insektædere/Ib Jørgensen, Søndersø. Aktivitetshuset, Sjællandsvej kl. 19,00
16 Brovst og Omegns Fugleforening, åbent hus arrangement
16 Skive Fugleforening, volierevandring, Skive Rutebilstation kl. 18,30
17 Nordvestjydsk Fugleforening, udstillingsmøde, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
18 Hobro Fugleforening, udstillingsudvalget holder møde om den kommende udstilling, Aktivitetshuset Sjællandsvej, kl. 19.00
20 Herning Fugleforening, familieudflugt, kl. 08,00
20 Bramming og Oplands Fuglevenner, volieretur
20 Vestegnens Fugleforening, 2 dages tur til Jesperhus Blomsterpark
21 Skive Fugleforening, bustur, Skive Rutebilstation, kl. 8,00
21 Esbjerg og Omegns Fugleforening, åbent hus ved Benny Hedegaard, kl. 10,00
21 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, sommerudflugt til Nordvestjydsk Fugleforening.
22 Ikast Fugleforening, volieretur, Ikast Rutebilstation, kl. 18.30
23 Viborg og Omegns Fuglevenner, volieretur, kl. 19,00
23 Fuglevenner i Horsens og Omegn, udstillingsmøde, Bankagerskolen, kl. 19,30
27 Faaborg og Omegns Fugleforening, udflugt
27 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, åbent hus, kl. 13-15
28 Brovst og Omegns Fugleforening, sommerudflugt
28 Kalundborg Fugleforening, åbent hus i Kalundborgområdet kl. 10-16
28 Nordvestjydsk Fugleforening, volierevandring
28 Aalborg Fugleforening, sommerudflugt nærmere i Fugle Nyt

□ udstillinger

SEPTEMBER
23-24-25 Odense Papegøje og Parakitklub, SMC-Biler, Middelfartvej 50, Odense
24-25 Varde og Omegns Fugleforening, Vardehallen, Arnbjerg
24-25 Kalundborg Fugleforening, Munkesøskolen, lø. 14-19, sø. 10-17

OKTOBER
1-2 Bramming og Oplands Fuglevenner, Bramming
8-9 Østhimmerlands Fugleforening, Sportshallen, Kongerslev
14-15-16 Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund, Kniv og Gaffel, Kocksvej, Frederikssund
14-15-16 Vestegnens Fugleforening, Hvidovre Medborgersal, Hvidovrevej 278
15-16 Hobro Fugleforening, Hobrohallerne
15-16 Skive Fugleforening, Brårup Skoles Gymnastiksal, Brårupvej 94, Skive
15-16 Rødekro og Omegns Fugleforening, Mazda, Rødekro
15-16 Give og Omegns Fugleforening
21-22-23 Ikast Fugleforening, Boldhallen, Bording Skole, Bording
21-22-23 Svendborg og Omegns Fugleforening, Badmintonhallen, Svendborg
21-22-23 Helsingør Fuglevenner, Gurrevejens Skole
21-22-23 Fuglevenner i Horsens og Omegn, Amtsgymnasiet, Horsens
22-23 Esbjerg og Omegns Fugleforening, Gammelby Fritidscenter
22-23 Trekantens Fugleforening, Fredericia, Trellevejens Skole
22-23 Viborg og Omegns Fuglevenner, Sdr. Skole, Koldingvej 114
22-23 Års og Omegns Fugleforening, Messecentret
22-23 Nordvestjydsk Fugleforening, Toyota, Struer
28-29-30 Holbæk og Omegns Fugleforening, Slotsmarksskolen, Absalonsvej, Holbæk
29-30 Randers og Omegns Fugleforening, Assentofthallerne, Assentoft
29-30 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, Badmintonhallen
29-30 Fugleforeningen for Als og Sundeved, Sønderborg Bibliotek

NOVEMBER
4-5-6 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, Vestergadehallen, Vestergade
4-5-6 Svenske Mästerskapen (Svensk land-

sudstilling Folkets Hus, Landskrona, Sverige.

4-5-6 **»Onze Parkieten«,** udstilling af papegøjer og parakitter m.v. i »Gouden Handen«, Emmerikseweg 13, S-Heerenberg, Holland.

5-6 **Nordjydsk Fugleudstilling,** Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Aalborg SV

5-6 **Norsk Landsudstilling '94,** Forus Travbane, Hal A, Stavanger, Norge.

Fuglemarkeder:

JUNI:

11 **Års og Omegns Fugleforening**

OKTOBER:

8 **Varde og Omegns Fugleforening,** Maries Minde, kl. 10.00

NOVEMBER:

6 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej

12 **Midtjyske samarbejde,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16.

13 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård, kl. 10-14

13 **Syd og Sønderjydsk region**

20 **Aalborg Fugleforening,** klublokalerne, Annebergvej 98, kl. 10-14

Påtænkte Walsrodeture

11. juni: Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, Kvickly's P.-plads

Fuglevennen Lolland

Tur til Jesperhus Blomsterpark, Danmarks største fuglezoo, søndag den 5/6. Efter flere opfordringer arrangeres der bustur til Jesperhus Blomsterpark. Nordens største blomsterpark danner ramme om en af de bedste familieoplevelser. Her finder du Danmarks største fuglezoo, Nordens største sommerfugleland, terrarium, akvarium og endelig er der også legeland i blomsterparken. Stor afdeling med sommerfugle fra puppestadiet til de flotteste sommerfugle. Fugleafdelingen består bl. a. af en 550 kvadratmeter stor fritflyvningshal med tropisk bevoksning og med over 150 fritflyvende tropiske fugle. Pris: bus + færge: voksne 180 kr, børn under 12 år 110 kr. Tilmelding: Torben tlf. 54 85 60 25

Næstved Fuglevenner

Fugletur til Zoologisk Have tirsdag aften den 28/6. Flemming Nielsen vil denne aften tage os med rundt i haven og fortælle om deres oplevelser med dyrene i det daglige, og så skulle det nye fuglehus stå færdigt. De, der var til foredragsaftten, sidst Flemming var på Grønnegade, hørte og så lysbilleder fra opbygningen af fuglehuset. Tag med og oplev Zoologisk Have bag kulisserne. Entreen er 75 kr pr. person, for bus 60 kr pr. person, ialt 135 kr pr. person. Turen starter fra Kvægtorvets parkering kl. 17,30. Forventet hjemkomst kl. ca. 22,30. Tilmelding er bindende og betaling senest den 15/5 til kassereren på giro nr. 9 15 54 81. På gensyn. *Bestyrelsen*

Varde og Omegns Fugleforening

Fotosafari blandt Afrikas vilde dyr og fugle, det er, hvad du kan opleve på Varde Fugleforenings sommertur. Vi skal besøge »Den afrikanske Farm« i Silkeborg. Du kommer til at køre iblandt disse dyr, der går på et stort slette og steppeland, der er også en afdeling med fugle. Vi skal også besøge en af Silkeborgs store fugleholdere, som vil vise sit store, flotte voliereanlæg frem og ikke mindst sin have. Denne tur køres søndag den 12/6, øvrige oplysninger kan du se i medlemsbladet. I ønskes alle en god og varm sommer. *Bent*

Brovst og Omegns Fugleforening

Medlemsmødet i juni måned er fastsat til tirsdag den 14/6. Det er lykkedes at få en aftale i stand med Ålborg zoologiske Have, hvor vi har lavet denne månedsmøde. Vi mødes ved indgangen præcis kl. 19,00, men da aftalen, da dette skrives, endnu ikke er på plads, vil der i vort eget klubblad komme noget mere herom, så reserver denne sommeraften i din forening til et zoo besøg. *Pbv. Finn*

Vestegnens Fugleforening

Så er det igen ved at være sommer, og det betyder, at vi skal til at rykke vore aktiviteter udendørs. Lørdag den 11/6 holder vi havemøde/sommerfest hos Anne Sørensen i Brøndbyøster. Vi starter kl. 16 med at se på fugle og hygger os derefter resten af aftenen med vores medbragte grillmad. Sommerens andet havemøde finder sted søndag den 14/8 kl. 14 hos Flemming Nielsen, Glostrup. Flemming har et meget stort og alsidigt fuglehold fra amazonpapegøjer til småfugle, så her skulle være lidt for enhver smag. Weekenden den 20-21/8 har vi vores årlige bustur, som denne gang går til Jesperhus Blomster og Fuglepark. Erik Vesterskov har arrangeret turen, og det plejer han at være rigtig god til. Sommerens aktiviteter slutter med vort åbent hus arrangement søndag den 4/9. I vil senere få at vide, hvem der holder åbent hus. På gensyn ved vore mange arrangementer. *Henrik*

Karlebo Fugleforening

Søndag den 12/6 lokal volieretur, hvor vi mødes på P-pladsen ved Brugsen på Holmegårdsvej kl. 9,00, hvorefter vi kører i så få biler som muligt på besøg hos nogle af foreningens medlemmer og ser på fuglehold. Husk madpakke som indtages hos et af de besøgte medlemmer, øl og vand kan købes. Vi håber, at mange vil møde op og deltage med godt humør. Nærmere oplysninger kan fås hos formanden Frank Jensen tlf. 42 24 90 51.

Ølstykke Fugle- og Akvarieforening

Ølstykke Fugle og Akvarieforening er på en ekstraordinær generalforsamling blevet delt. Fugleforeningens nye navn er herefter »Ølstykke og Omegns Fugleforening«. ny bestyrelse blev: Formand: Torben Madsen 42 17 57 97, næstformand: Parly Jørgensen 42 11 10 42, sekretær: Knud Nielsen 42 17 58 34, kasserer: Bent Jørgensen 49 71 72 10, best.medlm.: Jens Langskov 46 78 94 36

Nordvestjydsk Fugleforening

Lørdag den 4/6 afholder vi den årlige sommerudflugt, som i år går til Sverige, hvor vi skal besøge nogle svenske opdrættere. Der er afgang fra Holstebro fredag kl. 21,00 og hjemkomst kl. ca. 01,30 søndag morgen. Lørdag den 13/8 er der arrangeret grill og familiedag hos Michael Lisbygd, Ringkøbingvej 15, Idum. Onsdag den 17/8 er der udstillingsmøde på Regnskabskontoret, Viborgvej 67 i Holstebro, vi skal have de sidste ting omkring udstillingen lagt på plads, der vil endvidere blive vist en film. Mødet starter kl. 19,30. Søndag den 28/8 skal vi på volierevandring, se nærmere i Medlemsnyt.

Dansk Agapornis Klub

Efter generalforsamlingen har forretningsudvalget fået følgende sammensætning: forretningsfører: Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup 75 75 24 73, kasserer: Erling Knutzen, Kærbølvej 11, 6760 Ribe 75 42 32 29, udvalgsmedlem: Claus Lønstrup, Slusevej 70, 9440 Åbybro 98 24 36 76. Spørgsmål vedrørende klubbens arbejde samt kommende arrangementer kan rettes til undertegnede på tlf. 75 75 24 73. God sommer. *Ulf*

Aars og Omegns Fugleforening

Lørdag den 11/6 fra kl. 9-16 er der fuglemarked på Kimbrertorvet i Års. Alle er velkomne til at deltage. Der vil blive solgt kaffe-vand-pølser. Mød op til en hyggelig dag.

Randers og Omegns Fugleforening

Der afholdes bustur søndag den 12/6. Der er afgang fra Kulturhuset i Randers kl. 8,00 (gratis parkering). Turen går til Løveparken i Givskud. Så vel mødt til en dejlig bustur. *Otto*

Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 6/94

Hvem er hvem?

- *i landsorganisationen »Danske Fugleforeninger«*

Administrationsudvalget



Henrik Olsen
Formand



Steen Folstrup
Forretningsfører



Lennart Jürs
Sekretær


Bladudvalget



Gunnar Gade Kristensen
Formand



Steen Folstrup
Forretningsfører



Mogens Stig Andersen
Ansvh. redaktør


Dommerudvalget



Kristian S. Andersen
Formand



Christian Kaack
Forretningsfører



Torben Rafn
Sekretær

Landsudstillingsudvalget



Frode Buch Rasmussen
Formand




Christian Kaack
Forretningsfører



Allan Rasmussen
Sekretær


Specialklubudvalget



Erling Knutzen
Formand



Kristian S. Jensen
Forretningsfører



Claus Lønstrup
Sekretær

Formand



Henning Pust

Bestyrelsesmedlemmer




Preben Ebbesen
(Næstformand)



Robert Ibsen



John Skotte



Ulf Andersen

Frednings- og miljøkonsulent



Povl Jørgensen

Nakskov Stuekultur

Tirsdag den 7/6 besøger vi Peter Hansens have i Vesternæs. Peter Hansen har med årene opbygget en meget flot arrangeret have med mange specielle stauder og prydbuske. Entre vil denne dag være 7 kr. Vi mødes kl. 18,45 i Krøyers Gård. Lørdag den 18/6 holder vi sommerfest, læs mere herom i bladet.

Fugleforeningen for Thy og Mors

Tirsdag den 14/6 kl. 19,00. Vi mødes som sædvanligt ved indgangen ved den store parkeringsplads. Derfra vil Marius og måske Jesper selv vise rundt hos fuglene. Efter rundvisningen nyder vi kaffen til en snak om, hvad vi har set, og måske spørgsmål. Se nærmere i bladet »Fugle-nyt« angående adgang.

Bestyrelsen

Viborg og Omegns Fuglevenner

Efter generalforsamlingen har foreningen følgende bestyrelse: Formand: Ejner Mogensen, Svinglen 18, 8800 Viborg 86 67 20 79. Erik Grodt, Æblevej 10, 8800 Viborg 86 62 36 43, Peder D. Jensen, Vibækvej 31, 8800 Viborg 86 60 04 80. Niels Skydt, Tjelevej 35, 8830 Tjele 86 65 22 17, Bo Nielsen, Voldvej 1, 8840 Rødkærsbro 86 65 81 02.

Trekantens Fugleforening Fredericia

Havemøde. Så er tiden kommet, hvor vi skal se på parakitter, og det foregår hos Erik Holm Larsen, Søskendevej 16, Erritsø lørdag den 11/6 kl. 14,00. Mød op og kom ud og se hvordan andre gør og har indrettet sig.

Pbv. Claus

Hobro Fugleforening

Tirsdag den 16/8 får vi besøg af Ib Jørgensen, Søndersø. Ib vil fortælle en hel masse om sine fugle samt om, hvordan han får opdræt af dem. Ib har haft utrolig mange opdræt i årenes løb heraf endda mange sjældne, således flere danske førsteopdræt. Selvom det er småfugle bl. a. frugt og insektædere, som Ib beskæftiger sig med, så kan du roligt møde op og få en hel masse viden med dig hjem.

FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til: Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted.

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup, 6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv 2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9, 5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3, 3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22, 6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10, 9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11, 7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

012 Dansk Zebrafinke Klub
Marianne Christensen, Svenstrupvej 346, 9830 Tårs, tlf. 98 98 85 15

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Jørgen Hviid, Skyttegade 4,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 49 71

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Jørgen Pedersen, Klepgabsvej 3, Borritsø,
8881 Thorsø, tlf. 86 96 68 38

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Claus Vandborg, Dalegade 25,
7000 Fredericia, tlf. 75 93 02 27

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Max Knudsen, Birkedalsvej 1,
3300 Frederiksværk, tlf. 42 12 52 07

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 74 50 74 75

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Jørgen Østergaard, Vinkelvej 7,
9500 Hobro, tlf. 98 52 37 02

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

031 Jysk Fynsk Kanarie Klub
Ole Jeppesen, Lærkevej 22,
5210 Odense NV, tlf. 65 94 21 94

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Ludvig Dall, Hylkedalsvej 39,
6000 Kolding, tlf. 75 52 47 62

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 71 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 74 72 28 86

037 Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Aaby, tlf. 64 42 10 12

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Jørgen Gräs, Lavendelvænget 10,
5800 Nyborg, tlf. 65 31 68 59

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Jørgen B. Kristiansen, Tjørnevej 8,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 56 36

069 Skive, Salling og Fjends, Fugleforeningen for
Johs. O. Hansen, Åglimt 33, Mogenstrup,
7800 Skive, tlf. 97 54 41 16

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Flemming Carlsen, Nyhavevej 17 A,
5600 Faaborg, tlf. 62 61 63 75

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 75 22 36 80

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Kirsten Andersen, Nørregårdsvej 124,
2610 Rødovre, tlf. 31 41 24 14

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Eigil Pedersen, Tyttebærvej 12,
8800 Viborg, tlf. 86 61 13 86

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Annie Jørgensen, Søby Landevej 7,
5985 Søby Ærø, tlf. 62 58 17 96

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Svend Erik Korsgaard, Astavej 8,
9280 Storvorde, tlf. 98 31 72 92

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

min mening...

Undulater til 250.000 kroner stykket...

I Dansk Fuglehold nr. 3/94 bringes på foranledning af Interpol en efterlysning af »12 sjældne undulater, stjålet fra et opdrætscenter i England«. Værdien af fuglene er ifølge Interpol op til 3 millioner kroner, svarende til 250.000 pr. stk.
Det har ikke været muligt at finde ud af, hvor disse vanvittige beløb stammer fra, for selvfølgelig er de fri fantasi.
Desværre er tyveriet ikke fantasi. Pat og Greg Norris mistede 12 undulater ved et indbrud. Det er imidlertid helt urealistisk at forestille sig, at fuglene skulle kunne indbringe en så voldsom merpris i Tyskland eller Australien frem for i England. Den hidtil højeste pris for én undulat, hvor prisen er blevet offentligt bekræftet, er 2.000 £, i dag svarende til ca. 20.000 kr.
Måske er der handlet undulater til højere priser, men det må absolut høre til enestående undtagelser, og ingen opdrætter har en stamme af undulater, som kan indbringe priser, der er mere end 10 gange så høje som de hidtil sete absolutte toppriser.
Det er heller ikke til at få øje på et motiv til at fremture med disse astronomiske tal. I hvert fald tjener det ikke noget positivt formål, hverken for undulatsporten eller for fuglehobbyen generelt. I England har det lige frem givet anledning til bekymring for, om sagen skulle vække en helt uberettiget opmærksomhed hos skattevæsenet.
Men den største skadevirkning for undulatsporten ved at fremkomme med sådanne beløb er nok den, at det kan skræmme potentielle opdrættere væk på forhånd. Ironisk nok, for netop undulatsporten er kendetegnet ved, at **alle** uanset økonomisk formåen, har mulighed for at deltage. For fuglehobbyen som helhed, kan det heller ikke være til gavn at overdrive priserne så voldsomt, lige som det virker ret uheldigt at kalde verdens mest almindelige burfugl for »sjælden«. Det kunne jo foranledige nogle til at tro, at der var tale om en særlig, måske truet undulat-race. Nej, det, der gør disse undulater særligt værdifulde for undulatopdrættere, er, at de besidder nogle egenskaber, fremavlet af mennesker og alene for at tilfredsstille nogle menneskevalgte idealkrav - for naturen er disse fugle værdiløse.

Desværre er der også her i landet eksempler på, at undulatopdrættere er blevet bestjålet, sandsynligvis af andre opdrættere, da det kræver nogen indsigt at »plukke« de bedste fugle ud. Så vidt jeg ved, er ingen af den slags tyverier nogen sinde blevet opklaret.
Der er nok heller ikke store chancer for, at Pat og Greg Norris 12 undulater bliver fundet. Man må gå ud fra, at tyven som noget af det første vil fjerne fuglenes ringe, og så er det ikke længere muligt at identificere dem. Det er langt fra sikkert, at fuglene har forladt England; de kan akkurat lige så godt i dag sidde i yngleburene hos en engelsk opdrætter.
Tilbage står så de ubesvarede spørgsmål:
Hvorfor bliver sådanne åbenlyst tåbelige beløb sat i omløb og kritikløst viderebragt til skade for hele fuglehobbyen?
Hvorfor er efterlysningen ikke sendt til »rette vedkommende« her i landet, nemlig undulatopdrætterne?
En del af svaret vil nok være, at Interpol ikke aner, hvad denne sag drejer sig om.
Heldigvis er det stadig sådan, at selv en nok så tyk tegnebog ikke kan skabe en dygtig undulatopdrætter.

Finn Nielsen, Odense.

spørgsmål & svar

Spørgsmål:
For et stykke tid siden, da jeg var inde hos den lokale fuglehandler, lå der en pose på disken med et mærkeligt brunt indhold. Min nysgerrighed gjorde da, at jeg skulle se og lugte, hvad det kunne være, og jeg blev nok lidt overrasket, da jeg fik at vide, at det var til heste.
Da jeg syntes, det lugtede dejligt og havde en god konsistens, tog jeg posen med hjem. Det var i begyndelsen af september, og der var stadig unger i nogle af kasserne, så jeg blandede 1 del sammen med 2 dele æggefoder, og jeg skal love for der blev spist af blandingen.
Jeg vedlægger varedeklarationen, og mit spørgsmål er, om der er noget i blandingen, som kan være skadeligt for fuglene?
40 kg. koster kr. 150,-, så det må siges at være et billigt foder.

Svar:
Hestefoder til fugle er næppe en god idé, og jeg vil ihvertfald anbefale dig at anvende det omtalte foder til dine fugle med forsigtighed.
Indholdet af næringsstoffer kan variere meget i forhold til deklarationen i foderblandinger til store dyr (heste, køer og grise). Jeg kunne forestille mig, at dette især gør sig gældende for hestefoder, da hesteejere sandsynligvis ikke er så opmærksomme på dette problem og heller ikke har den samme erfaring i at vurdere foder- og foderkvalitet som den professionelle landmand.
Alt for store afvigelser i foderet til produktionsdyr (køer og grise) viser sig også hurtigt i dårlige produktionsresultater som nedsat daglig vækst, nedsat mælkeydelse m.v., hvorfor foderstof-firmaerne er mere omhyggelige med at overholde deklarationerne i foderet til netop disse dyrearter.
Det kunne eksempelvis frygtes, at saltindholdet i blandingen er væsentlig højere end angivet, og da fugle og fjerkræs salt-tærskel er meget lav, kunne dette føre til en kogsaltforgiftning. Denne risiko er især til stede, når foderet tænkes anvendt til unger og ungfugle.
Hestens tarmkanal består populært sagt af nogle meget store gæringskamre, der gør den i stand til at omsætte tungtfordøjeligt foder. Sådan er fuglene imidlertid ikke indrettet. De skal bl.a. have tilført proteiner af høj biologisk værdi for at kunne trives. Fodring af fugle med protein med lav biologisk værdi kan give nyreproblemer og urinsyregigt, men de forskellige arters behov og tolerance er imidlertid meget forskellige.
Indholdet af A-vitamin i den aktuelle hesteblanding er ret lavt, hvilket er uheldigt, når det agtes anvendt til fugle, der primært holdes på en frø-diæt, som i forvejen har for lavt indhold af A-vitamin. Mangel på dette vitamin mindsker kapaciteten af fuglenes immunforsvar i bekæmpelsen af indtrængende mikroorganismer.
Indholdet af de for fugle så vigtige essentielle aminosyrer, Lysin og Mentionin er ikke angivet i deklarationen, men er dog til stede, idet de indgår i nogle af de øvrige fodermidler, som findes i blandingen.
Der sker sandsynligvis ikke noget ved at anvende foderet som et mindre tilskud til en i øvrigt varieret kost - men ærligt talt - hvorfor ikke i stedet anvende et fuldfoder fremstillet specielt til fugle, et sådant findes allerede på markedet og er oven i købet danskfremstillet - *og så lade hestene om at gumle det omtalte foder i sig...*

Dyrlæge Ove Brinkmann
Medlem af Veterinærudvalget D.D.D./D.F.

Sortbrystet Isabel (Phaeo) Zebrafinke

Af CHRESTEN CHRISTENSEN, Nordborg

Sortbrystet Isabel Brun er en kombinationsfarve. Kombinationen er meget tiltalende og på udstillinger har den ofte været repræsenteret og med gode resultater (point) - ind imellem også som vinder.
I det følgende vil jeg prøve at give nogle vejledninger vedrørende arveligheden - de oftest forekommende fejl - opdræt - farven samt navngivningen.


Arvelighed...
Som nævnt er der tale om en mutations-kombination med henholdsvis Sortbrystet og Isabel (tidlligere benævnt som Lysbrystet). Det er faktisk muligt at lave en Sortbrystet Isabel Grå eller en Sortbrystet Isabel Brun. Forskellen på dem afhænger af, hvor stærk Isabelfaktoren er. Rent teoretisk skulle det, med disse to serier, være muligt at lave udstillingsfugle, som ligger ret tæt på standarden. Personligt vil jeg dog anbefale at anvende den Brune serie. Arveligheden er for begge faktorers vedkommende recessiv. Såvel hannens som hunnens faktorer vil være ens og vil se således ud: sb//sb, i//i.

Farven...
Selve grundfarven på Sortbrystet Isabel Brun (Phaeo) skal være så lys som mulig. Ryg- og vingedækfjerene er næsten hvide. Undersiden incl. underhaledækfjer og området omkring gattet skal have en varm cremet farve, allerhelst mørk creme. Hunnens fjersømme på vingerne er ikke så kraftigt farvede som hannens, dog skal de

helst være mørke og adskille sig fra de lyse fjer.
Hannen har alle den Sortbrystedes kendetegn, (bortset fra at det sorte bryst nu er fuldstændig forsvundet). Flankerne med de små »striber-pletter«, de udflydende kindpletter (målet er et helt kastaniebrunt hoved og nakke), samt kastaniebrune/-hvide fjersømme på vingefjerene.

Særlige kendetegn...
Mange har vanskeligheder med at se forskel på hunnerne af Isabel Brun (Lysbrystet) og Sortbrystet Isabel Brun (Phaeo). Dette er dog ikke så vanskeligt endda, idet der er tydelig forskel på såvel overgump som selve halen.
Sortbrystet Isabel Brun (Phaeo) har en langsgående haletegning som hos Sortbrystet,





mens tegningen på overgumpen helt mangler. Farven er her varm creme. Den Isabel Brune (Lysbrystede) hun har en afbleget, men tydelig tegning på siden af overgumpen og ofte en svag, tværstribet haletegning (se stregtegninger).

Ofte forekommende fejl...
En af de hyppigste fejl er at grundfarven er grålig - det sorte pigment (eumelaninet) er ikke fuldstændig reduceret. Hos hannerne viser dette sig i form af en svag brysttegning. Sådanne grålige fugle har dog oftest den bedste vingetegning.
En anden og ofte overset fejl er et mørkt »felt« ved basis af overnæbbet - som regel hos hannerne. Dette mørke »felt« opstår på grund af den sorte næbstribe, som netop de Sortbrystede har rundt om overnæbbet. Ligesom ved grundfarven, skal også dette »felt« være bortreduceret.
Et andet område, som ofte bliver diskuteret er hunnernes

1,0 Sortbrystet Isabel (Phaeo) Zebrafinke.
Foto: Chresten Christensen.



kindfarve. Der hvor hannerne har en udflydende kindplet, skal hunnerne have en af en »varm creme« farve. Jeg har på dommerkort set bemærkninger, der betegner dette som værende kindpletter og derefter straffet som en tegningsfejl. Dette er imidletid ikke korrekt, for ser man i standarden skal kinderne have samme farve som undersiden og underhaledækfjerene, som netop er varm creme og som adskiller sig fra selve grundfarven, der som tidligere nævnt er næsten hvid.
Hos hanner ser man ofte at flanker og kinder er for lyse. Standarden kræver her dybt orangebrune kindpletter og kastaniebrune flanker - den samme farve som hos de Grå og Brune fugle.

Til sidst vil jeg prøve at samle lidt op:

a) Isabel opstår på grund af en varierende reduktion af det sorte pigment (eumelanin).

b) De lyse varianter i den Grå og Brune serie er næsten ens.

c) De bedste fugle er dem med en så lys cremet ryg og vinger som muligt, men med en »varm glød«, som er kendetegnet for den Brune serie.

d) Flankerne skal være så mørke som muligt (kastaniebrune). Det samme gælder kindpletterne.

e) Man accepterer nu en variant i den Grå serie, »Isabel Grå«, hvor udgangspunktet er den Grå, og hvor reduktionene af det sorte pigment (eumelanin) kun er ca. 50%.

■

Fra hønsegård til fugleparadis...

Af VIGGO BRUNSE, Særslev

Jeg havde besøg af en fugleholder fra nabolaget og sad i min fuglestue og nød en god pilsner fra det lokale bryggeri. I volieren ved siden af os pjaskede et par Hottentot-ænder rundt i det nyrensede bassin, og vi snakkede om alt muligt, men på et tidspunkt blev samtalen drejet ind på, hvordan jeg egentlig var begyndt at holde fugle. Samtidig blev jeg kraftigt opfordret til at lave en artikel om det til Dansk Fuglehold - og det er så den, der følger her.

Det hele startede med, at jeg havde nogle dværghøns. Dem havde jeg i flere varianter, en interesse, som jeg har haft, lige fra jeg var barn. Nu var jeg bare af den mening, at man ikke kan holde høns, uden at man også har en hane, men den mening bifaldt mine naboer ikke, så jeg blev nødt til at sælge mine høns. På dette tidspunkt - i 1988 - havde jeg en søn, der var i lære som tømrer. Hans fritidsinteresse var jagt, så derfor blev vi enige om at lave en voliere til fasaner. Vi fik samlet en hel del plader og brædder m.m., og så kunne vi skride til arbejdet. Vi lavede fire bure, på hver 8 kvm og købte fire par fasaner. Da vi havde set dem vandre frem og tilbage langs tråden et stykke tid, blev det mig imidlertid for meget, og jeg gjorde op med mig selv, at der skulle ske noget mere - min interesse for fugle var blevet vakt.
Uden den store forhåndsviden købte jeg et par parakitter, men det viste sig imidlertid, at det alligevel ikke rigtigt var noget for mig. De sad bare på deres pind fra morgen til aften. Efter nogle fuglebesøg rundt om på Nordfyn, fandt jeg ud af, hvad der skulle være i mine volierer, nemlig småfugle - det var bare sagen - så både fasaner og parakitter røg ud.
I vinteren 1988/89 gik jeg så for alvor i gang med hammer og sav. Det krævede nemlig mere læ at holde småfugle, så der skulle nogle ændringer til. Ud over de fire volierer, jeg allerede havde, på hver 8 kvm, fik jeg også lavet en ny på hele 35 kvm. Det hele blev overdækket med klare plader, og der blev lukket med træ rundt om det hele. Der blev også lavet en god, bred fodergang med trægulv, så jeg kunne gå tørskoet fra voliere til voliere uden at skulle udenfor - og så kunne man samtidig sidde behageligt og iagttage fuglene.
Jeg ville gerne have nogle volierer, hvor fuglene kunne gå i så naturtro omgivelser som mulig, så jeg fik lavet et stort vandbassin i den store voliere, og et lidt mindre i en af de mindre volierer i den modsatte ende. De to bassiner blev forbundet med et »vandløb«, som løb gennem alle volierne og endte i et vandfald med et fald på ca. en meter. Det hele blev plantet til med en masse forskellige buske, træer og grønne planter, og der blev dekoreret med stynede pil, træstubbe, trærødder og kønne sten.

Det hele skulle imidlertid ikke gå så nemt. Jeg var næsten blevet færdig med det hele, da jeg fik besøg af en fuglevven, som uden tøven kasserede hele mit fine byggeri. Hvis jeg skulle gøre mig forhåbninger om at holde fuglene i live, skulle der graves plader ned i jorden hele vejen rundt. De skulle holde rotter og lignende ude. Dette havde jeg ikke spekuleret på, og det blev nu et kæmpearbejde at få pladerne ned uden at rive hele voliereanlægget ned først. Senere har jeg dog måttet erkende, at det var nødvendigt med disse plader. Jeg havde nemlig snydt et enkelt sted, og selvfølgelig fandt rotterne stedet med det samme. Det får én til at tænke sig om en ekstra gang, næste gang man forsøger at snyde.

Efter alt det arbejde med volierne, skulle jeg jo også have nogle fugle deri. Jeg købte fugle ind fra diverse fugleforretninger på Fyn, men desværre købte jeg nok mere ind efter øjet, end efter det, at jeg var nystartet, og jeg tror nok, at nogle af mine fuglevenner syntes, det gik lidt for hurtigt. Det hjalp mig dog, at de samme fuglevenner kom med små fiduser til mig, og jeg kom da gennem sommeren med unger af Kappekardinal.


Jeg blev også medlem af »Odense Fugle- og Akvarieforening«, og der hørte jeg navnet Ole nævnt nogle gange. Jeg fandt ud af, at mange fuglefolk jævnlig besøgte Ole, som det viste sig var indehaver af »Avifauna« - og det måtte jeg selvfølgelig også prøve. Det blev starten til et stort fuglehold med mange spændende ting.

Hen på sommeren måtte jeg i gang med at bygge indendørs volierer. De fugle, jeg havde valgt, kunne nemlig ikke tåle Danmarks kolde og ustadige vejr om vinteren, og nogle af dem ville yderligere helst yngle om vinteren. Blandt andre har et par Strudsvagtler ynglet indendørs et par gange, og i øjeblikket er der unger hos et par Løggrønne Papegøjeamadiner. Indendørs har jeg valgt at bruge glas i stedet for tråd. Det gør det lettere at styre varmen, og man ser fuglene bedre. Jeg har aldrig mistet fugle på grund af, at de har fløjet på glasset. Man skal imidlertid sørge for, at glasset kan tages af, så det kan rengøres, for snavset glas er ikke kønt at se på.

I 1993 udvidede jeg med en voliere på 90 kvm - ca. 3 m i højden, så nu råder jeg over 67 kvm, der er overdækket med klare plastplader og 90 kvm, som er dækket med net. Den



Forfatteren og dennes yngste datter på »inspektion« i en af de veltilplantede og overdækkede volierer.



Den gode, brede og træbelagte fodergang foran de overdækkede volierer gør, at man kan komme tørskoet fra den ene voliere til den anden, ligesom man her kan sidde behageligt og betragte fuglene.



Den 90 kvm store, nye voliere, inden tilplantningen.
Fotos: Viggo Brunse.

nye friluftvoliere blev taget i brug i 1993, men foråret 1994 skal bruges til at forbedre beplantningen i denne og til at lave et bassin til mine Hottentot-ænder (verdens mindste and), som jeg har anskaffet mig her i vinter.
Jeg skal også have planlagt sammensætningen af fuglene, idet mit fuglehold i vinterens løb er steget betydeligt på grund af, at jeg har overtaget alle fuglene fra en stor fugleholder, der døde. Jeg har i øjeblikket 34 par fugle, og der er dårlig plads til flere, da jeg ønsker, at alle fuglene skal have god plads.
Jeg har haft meget besvær med at finde ud af, hvilke planter, der kunne gro under de klare plastplader. Det er nemlig langt fra alle planter, der kan klare dette, men efterhånden har jeg fået gode erfaringer med en del planter. Jeg bruger mange slyngplanter, dels op langs siderne på volierene og dels op ad de stammer og grene, der er opsat som dekoration (f.eks. pil, kork-elm m.fl.). Her er planter som vild Kaprifolie, forskellige slags Efeu, Passionsblomst, vinranker og Kiwi-planter gode, men nogle af dem skal imidlertid skæres kraftigt ned i løbet af sommeren. Jeg har både han- og hunplanter af Kiwiplanten, men den giver ingen frugter. Jeg har også forsøgt med Brombær-planter, men de er ikke gode.
Af træer til fuglene at sidde i, har jeg gode erfaringer med Hjertetræ, Alm. Røn, Vandgran, Blodfersken og Hjortetakstræ. Aucuba, Alm. Hyld, Rhododendron og roser klarer sig dårligt, og de to sidstnævnte kommer ikke i blomst. Det gør derimod den almindelige Have-Hibiscus, både den røde og den hvide. Af urteagtige planter bruger jeg Kæmpe Pileurt (Amerikansk Boghvede), Engkabbeleje, Alm.Gul Iris, Kærmesbær og Aralie. Bambus har jeg også plantet en del af, men dem ødelægger fuglene imidlertid hurtigt.
Til slut skal jeg måske lige nævne nogle af de fugle, jeg arbejder med. Det drejer sig om et lidt blandet fuglehold, spændende fra et par Hottentot-ænder til Strudsvagtler, jacanaer (bladhøns), Harlekinvagtler, Europæiske Vagtler, Kappekardinaler, bladfugle og et større antal mindre frø, frugt- og insektædende fugle. Med så forskelligartede fugle, stilles der store krav til den daglige fodring, og man behøver derfor aldrig at være i tvivl om, hvad man skal bruge sin fritid til. Til gengæld giver det mange gode oplevelser, og nu kan jeg så kun håbe på en god ynglesæson her i 1994.

kort & godt



Farvestrålende hefte om fuglene i Knuthenborg...

Som alle sikkert har læst om i det sidste nummer af bladet, har Knuthenborg Park nu også fået et Fugleparadis.
Charlotte Knuth, som er primus motor i dette dejlige fugleparadis, har netop udgivet et lille hefte med titlen: **Fuglene** - *hvilke arter har vi, hvor kommer de fra - og hvordan passer vi dem?*
Heftet, der kan købes i parken, er i format A5 og indeholder 29 sider med omtale af samtlige fuglearter, der i øjeblikket findes i Fugleparadiset ... og så er heftet gennemillustreret med virkelig fine og vellignende farvefotos.
m.s.a.

Et godt råd...

I skrivende stund er avlssæsonen så småt ved at være kommet i gang - og med den også »sæsonen« for læggenød!
Som bekendt er mangel på calcium én af de hyppigste årsager til netop læggenød.
I lettere tilfælde, hvor fuglen blot er lidt længe om at få ægget lagt, og i øvrigt uden at være syg af det, kan det ofte afhjælpes med et kalktilskud i drikkevandet. Hertil kan man benytte Calcium Sandoz brusetabletter, som fås i håndkøb på apoteket. Dosis: 1/2 tablet pr. 1/4 liter drikkevand. Calcium-opløsningen tages meget villigt af fuglene.
Ved lidt sværere tilfælde af læggenød, er det nok nødvendigt at give fuglen en lille smule parafin-olie i kloaken, inden ægget forsigtigt masseres ud, eller den anbringes i varmebur, indtil den, efter nogle timer, selv får lagt ægget.
I alvorligere tilfælde kræves dyrlægehjælp, idet en hurtig indgriben er vigtig, for at redde fuglens liv.

Dyrlæge Ove Brinkmann

Agapornis roseicollis

- og deres mutationer...

Af JOHAN KLOOSTERMAN, Tranehuse

PASTEL ORANGEMASKET

Det kan være nærliggende at prøve at krydse den nok så kendte Pastelblå med Orangemasket, til en ny kombi-variant: Pastel Orangemasket.
For at opnå det bedste resultat, udvælges den mest blå Pastelblå fugl man har, og dette vil altid være den fugl, som har den lyseste maske - husk det, for dette er vigtigt for slutresultatet.
Kropsfarven på Orangemasket er, som måske bekendt, mere lysegrøn end den normalfarvede Agapornis roseicollis. Når Orangemasket nu krydses med Pastelblå, vil resultatet heraf blive Pastel Orangemasket, der af farve er en Lys Pastelblå med gul maske, og for de, der kan lide sarte farver, er denne variant lige sagen...
Ved fremavlen skal der tages hensyn til, at såvel Orangemasket som Pastelblå begge er recessive mutanter, og den hurtigste og sikreste måde at fremavle Pastel Orangemasket vil derfor være følgende:
Betegnelsen efter skråstreg/ = split for.

Orangemasket x Pastelblå
Afkom:
Grøn/Orangemasket/Pastelblå

Den følgende sammenparring er nødvendig for at den pastelblå-faktor kan overføres som split til den Orangemaskede. Pastelblå er med andre ord ikke visuel, og kan derfor kun konstateres ved hjælp af kontrolparring.

Orangemasket x Grøn/Orangemasket/Pastelblå
Afkom:
Grøn/Orangemasket
Orangemasket
Grøn/Orangemasket/Pastelblå
Orangemasket/Pastelblå

Også afkommet af den næste sammenparring skal kontrolparres.

Orangemasket/Pastelblå x Grøn/Orangemasket/Pastelblå
Afkom:
Grøn/Orangemasket
Pastelblå/Orangemasket
Orangemasket
Grøn/Orangemasket/Pastelblå
Pastel Orangemasket
Orangemasket/Pastelblå

Orangemasket/Pastelblå x Pastelblå/Orangemasket
Afkom:
Grøn/Orangemasket/Pastelblå



Orangemasket. Foto: Johan Kloosterman.

Pastelblå/Orangemasket
Orangemasket/Pastelblå
Pastel Orangemasket
Ovenstående avlspar viser, at Pastelblå eller split Pastelblå nu altid vil være tilstede, og det må jo være det ønskede resultat.
Pastel Orangemasket kaldes i USA for Yellow-face, men i Danmark mener man i »Dansk Agapornis Klub«, at dens rigtige navn bør være **Pastel Orangemasket.**
For kort tid siden fik jeg, fra en seriøs, udenlandsk opdrætter, tilbudt en ny mutation med en meget lys grøn kropsfarve og med gul maske. Jeg skal dog lige understrege, at jeg hverken har haft lejlighed til at se fuglen, eller et foto af den. Prisen, incl. import-omkostninger for en sådan Yellow-faced Roseicollis, som på dansk kaldes Gulmasket, var imidlertid ca. 20.000,- kroner.

Værd at vide
- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

SAMMENSÆTNING AF FUGLE (2)...
I den foregående artikel kom jeg med nogle grundbegreber om den del af fuglenes adfærd, der kunne have betydning ved sammensætning af fugle. Her skal jeg prøve at sætte det i relation til den måde, vi holder vore fugle på. Som anført findes der flere forskellige former for territorier, men fælles for dem alle er, at selv det mindste territorium i naturen vil være større end selv det største i volierene. Derfor kan vi ikke bygge os ud af problemerne, ved at lave volierene større, men kun tage hensyn til de krav, den enkelte art stiller til et territorium og sikre os, at de fugle, vi sætter tæt på hinanden, ikke er arter, der konkurrerer.
Ser vi først på det egentlige yngle-territorium, altså det, hvor fuglene forsvarer et område rundt om redestedet, har vi de største problemer. Her vil selv de mindste territorier i naturen ikke være under 3-400 kvm og oftest strække sig over en hektar eller mere. Det er en territorieform, som vi finder hos mange papegøjearter, hos finkefugle, drosselfugle, fasaner, vagtler, ænder og gæs m.fl., og dette er faktisk den almindeligste territorieform, vi finder, hos de fugle, vi holder i vore volierer. Vil man nu holde to par af samme art af disse fugle, skal der ikke megen fantasi til at forestille sig, at to voliere på f.eks. 1 x 4 m placeret tæt op ad hinanden, ikke opfylder disse fugles behov for at kunne jage konkurrerende fugle væk fra territoriet. Jeg har for nogle år siden oplevet dette meget tydeligt. En fugleholder havde to par Alm. Rosellaer placeret ved siden af hinanden i to volierer. Det ene par lagde ubefrugtede æg, og det andet lagde slet ikke æg. Det viste sig, at hver gang den »aktive« han havde hidset sig op til parring, skulle den først lige jage nabo-hannen væk, hvorfor parringen udeblev, hvorimod hunnen lagde æg, men selvfølgelig ubefrugtede. Hos det andet par, der ikke lagde æg, har fuglene formentlig været trykkede af det dominerende par, for fuglene er næppe i stand til at forstå, at de er uden for fare, fordi der er net imellem. Da det »svage par« blev flyttet til en anden voliere, hvor de ikke kunne se det dominerende par, ynglede begge parrene.
Tilsvarende eksempler oplevede vi i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne, da græsparakitterne begyndte at komme på markedet. Alle arterne var den gang både sjældne og dyre, men de allerfleste af dem, der fik råd til at anskaffe sig et par, havde gevaldig ynglesucces. 8-10 unger på en sæson eller flere, var almindeligt - *og så skulle man »have pengene hjem«*. Man skulle have flere par og lavede stribevis af af volierer, og så vendte lykken. Ynglereslutaterne faldt drastisk. Selv om græsparakitterne ikke har de store yngleterritorier, kom de alligevel for tæt på hinanden, og der er for mig ingen tvivl om, at det var årsagen til de forringede resultater. Siden er både rosellaer og græsparakitter opdrættet så talrigt og i så mange generationer, at de nu har ændret karakter i betydelig grad. Bl.a. skulle rosellaer den gang være tre år og græsparakitter to år, før de kunne yngle. Nu forventer vi, at de kan yngle, når de er et år


gamle. Der er heller ikke tvivl om, at de som »halvdomesticerede« fugle har ændret adfærd, så de ikke længere er så territorie-hævdende. Det sidste er nok sket ved »udvælgelse«, idet de mindst territorie-hævdende, har ynglet bedst, og det er så deres unger, man har avlet videre på.

Selv om aggressionerne måske i nogen grad er avlet bort hos ovennævnte fugle, er der stadig noget tilbage, og hos mange arter er den endnu i fuld styrke. Derfor er mange fugleholdere også begyndt at forsyne de inderste par meter af volieren med ugennemsigtige plader som en slags skillerum. Det bevirker, at fuglene i alle tilfælde i den ene ende af volieren ikke føler sig generet af evt. konkurrenter.


Har man mange volierer, vil det altid være klogt at placere par af samme art med nogle volierers afstand imellem. Fuglene kan dog stadig høre hinanden, men ikke se hinanden og da i det mindste på større afstand. Ved faste skillerum kan de høre hinanden, men det synes som om, stemmen betyder mindre, når fuglene ikke kan se hinanden (de opfatter det måske som en fugl, der er længere væk?).

Nu har jeg i det foregående brugt krumnæb som eksempler, men alt, hvad der her er sagt, gælder også for de fleste småfugle og alle andre arter, der har yngle-territorium rundt om redestedet. For »småfugle« og arter, som kan gå i tilplantede volierer (det gælder også nogle af krumnæbbene), kan man imidlertid afhjælpe problemet meget ved beplantning og dekoration af volieren og ved den måde, man anbringer redepladserne på.

I et yngle-territorium har fug-




Typisk yngleterritorium. Det røde felt er de nære omgivelser til reden med sangpost. Det røde og det grønne felt udgør tilsammen det egentlige territorium, medens det blå angiver grænseområderne, hvor det støder op til andre territorier.



Vinterterritorium. Det grønne felt er det egentlige territorium - det blå grænseområdet, hvor man kæmper mod artsfællerne fra naboterritoriet.

Fire territorier, der støder op til hinanden. De røde felter angiver grænseområderne, hvori fuglene kæmper om evt. indtrængende artsfæller fra naboterritorierne.



Skitser: Bent Hansen.

lene foruden selve redestedet også en eller flere »sangposter«, hvor hannen sidder og synger, medens den forbereder ynglesæsonen, og senere medens hunnen ruger. Det er fra disse sangposter, at hannen forsvarer territoriet, idet sangen - som tidligere nævnt - er en væsentlig del af forsvaret. En sangpost er som regel en frit siddende gren eller trætop, hvor hannen har fuldt udsyn, og hvor han kan ses af uvedkommende. Dette fænomen kan man med lethed opleve i sin have ved at iagttage Solsorten, Bogfinken, Grønirisken eller en anden af de territorie-hævdende fugle i yngletiden. Det er altid de samme steder, man ser hannerne sidde og synge, men de kan som anført godt have 2-3 sangposter at vælge imellem.

Ved at placere sådanne fritsiddende grene f.eks. i den ende af volieren, hvor der er afskærmet i forhold til naboen, tvinger man fuglene til at sidde skjult for hinanden. Redestedet kan derimod bedre være i den frie ende, idet de rugende fugle som regel ikke lader sig forstyrre af fugle fra nabovolieren.

I den traditionelle parakitvoliere med en gren i hver ende, vil hannen som regel sidde på den yderste gren, når der ikke er tilskuere. Det kan man muligvis afhjælpe noget ved at gøre den inderste gren attraktiv, med f.eks. en lidt kraftigere vandret gren, og den yderste lidt mindre bekvem, i form af nogle tyndere naturgrene, der dog ikke må være tyndere, end at fuglene kan lande på dem.

Sociale fugle...

Ser vi nu på de mere »sociale« fugle, og her tænker jeg mest på småfugle som astrilder o.lign., der kun har et lille territorium omkring selve redestedet og så ellers har et stort fælles føde-territorium, er det hele lidt lettere. Det er fugle, der så snart de er blot en meter eller så væk fra redestedet, er mindre eller slet ikke aggressive. De vil ofte have deres sangposter i umiddelbar nærhed af redestedet, og det gælder altså blot om at give dem gode, godt skjulte redesteder. Et godt skjult redested er imidlertid ikke noget med at stoppe en masse grene op omkring reden. Jeg har set ret åbne volierer, hvor der var ophængt lukkede kurvereder (ballonreder) op hele vejen rundt. Rederne var placeret ca. 25 cm fra loftet og med ca. 1/2 meters afstand. Det eneste skjul, der var, var én eller to thujagrene, ophængt på siden af rederne, således at de ragede et stykke ud foran indgangshullet. I disse reder ynglede fuglene fortrinligt - endda flere forskellige arter. Hele det midterste område af volieren var åbent med kun enkelte siddegrene.

Beplantning af sådanne volierer med levende planter, som erstatning for eksempelvis Thujagrenene (skjulet), bør placeres langs volierens sider, således at den midterste del er fri eller ihvertfald kun med enkelte grene. Disse kan så erstattes af spinkle træer, f.eks. birk, der jo er meget lyse og lette. På den måde sikrer man sig skjulte redesteder og synlige sangposter for fuglene, og godt udsyn for os selv, så vi kan se fuglene.

Konkurrerende fugle...

Tilbage er nu at se på det, jeg har kaldt konkurrerende fugle. Det er først og fremmest artsfæller, og hovedreglen må være, at man, i yngletiden, ikke må sætte flere par af samme art i samme voliere. Undtagelsen herfra er dog som tidligere nævnt sociale fugle som astrilder, visse nonnearter, de koloniugende væverfugle og nogle enkelte parakit-arter m.fl. Derimod kan man godt sætte fugle sammen, der i størrelse, farver og adfærd afviger fra hinanden. Man kan f.eks. udmærket have et par større duer gående sammen med småfugle og så have vagtler i bunden. Det skal dog være vagtler, som kun kommer i bunden, f.eks. Kinesisk Dværgvagtel, Harlekinvagtel, Europæisk Vagtel o.lign. - ikke vagtler som Kalifornisk Topvagtel, Bob-White m.fl. eller fasaner, som alle søger op i træerne, idet de virker forstyrrende og lige så godt sætter sig på småfuglenes reder, som et hvilket som helst andet sted.

Det kan også have sin pris at have vagtler i bunden, idet de vil hakke nyudfløjne unger ihjel, hvis disse sætter sig på bunden. Over for øvrige fugle, vil de ikke være nogen trussel. Omvendt skal man heller ikke sætte vagtler sammen med større frugt- og insektædende fugle som f.eks. solfugle, drosler m.fl., da disse vil æde vagtlernes spæde kyllinger. Duer er fredelige over for alle andre fugle, hvis de ikke lige sætter sig i duernes rede, og de er udmærkede at have sammen med småfugle af forskellig art, men man må aldrig sætte to par duer i samme voliere med mindre, der størrelsesmæssigt er tale om to meget forskellige arter som f.eks. Diamantdue og Topdue. For Diamantduerne gælder dog, at nogle par godt kan gå sammen, da de efterhånden er så domesticerede, at trangen til at forsvare et territorium næsten er væk.

I større, veltilplantede volierer kan man også have småfugle sammen med visse papegøjer som f.eks. græsparakitter, flagermuspapegøjer samt mindre og fredeligere sydamerikanske parakitter. Over for de voksne fugle, vil det ikke give problemer, men jeg har dog oplevet, at det er gået ud over småfuglenes unger, når de lige er fløjet af reden og endnu ikke har forstand på at flytte sig, når parakitterne kommer. Så bliver de bidt - ofte med et brækket ben eller vinge til følge, og i nogle tilfælde i så svær grad, at ungerne dør. Mange parakitfolk har også forsøgt sig med fasaner i bunden af volieren - og fasanavlere med parakitter. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, da fasanfugle er alt for forstyrrende for parakitterne og hakker dem ihjel, hvis de kommer på bunden. Enkelte har også forsøgt sig med små prydænder i bunden, men de fleste fortryder hurtigt, da ænder pladrer bunden til, så der til sidst ikke er et eneste tørt sted for de øvrige fugle at opholde sig på. Det er altså ikke altid hensigtsmæssigt at sammensætte forskel-

lige arter, selv om disse ikke direkte konkurrerer.

Farverne spiller ind...
Det mest almindelige er vel også, at man forsøger at sætte forskellige, men ret »ens« fugle sammen, f.eks. småfugle af forskellig art. Her er det så, at farverne spiller ind. Som tidligere nævnt ved vi ikke ret meget om farvernes betydning for de enkelte arter, vi arbejder med, men erfaringen har vist, at meget af det vi kan læse om f.s.v. ang. andre arter, også kan overføres på »vore« fugle. Jeg har tidligere været inde på ansigttegningerne hos Spidshalet Bæltefinke og Skægmejse, men også karakteristiske vingespejl og halefarver spiller ind. Det er en god regel aldrig at sætte f.eks. gule fugle eller udprægede røde fugle sammen, uden at gå meget forsigtigt til værks. Blandt andet har jeg flere eksempler på, at det er gået galt, når man har forsøgt at sætte Brunrygget Gulspurv og Hartlaubssisken sammen - og de vil normalt slås, så fjerene ryger om ørerne på dem. I et enkelt tilfælde har jeg imidlertid set dem gå sammen i en voliere på ca. 20 kvm. Her lå de og rugede i hver sin rede i en afstand af ca. 1/2 m fra hinanden - dog med tæt krat imellem. Muligvis har de været i stand til at danne hvert sit territorium, eller også er tilfældet her undtagelsen, der bekræfter reglen.



Den sorte ansigtsmaske hos hanner af Rød Kardinal og den sorte hage/strubeplet hos Grøn Kardinal udløser muligvis aggressioner disse to arter imellem.
Foto: Horst Bielfeld.



1,0 Rød Kronfinke. Toppen, hos denne og eksempelvis Grøn Kardinal, er måske én af årsagerne til, at de i yngletiden ikke kan gå sammen.
Foto: Tony Tilford.

Jeg har nogle gange forsøgt at sætte Rød- og Grøn Kardinal sammen, senest i 1993, i en tilplantet voliere på 50 kvm. Her er der, for hannernes vedkommende, tale om en næsten helt rød og en næsten helt gul fugl, men alligevel går galt, når fuglene vil yngle - de slås til den ene part er død, hvis de ikke adskilles i tide. Her er tale om to fugle, godt nok forskellige i farve, men hannen hos Rød Kardinal har imidlertid en sort ansigtmaske og hannen hos Grøn Kardinal en karakteristisk sort hage/strubeplet, og jeg har en formodning om, at det er disse to sorte partier, som udløser aggressionerne. Samtidig er de to arter temmelig ens i fødevalg og valg af redested. Der kan dog også være andre faktorer, vi ikke kender til, der spiller ind. F.eks. går mine Grønne Kardinaler i øjeblikket (begyndelsen af marts måned) sammen med et par Røde Kronfinker, og også mellem disse to par er der stridigheder, så jeg er helt sikker på, at de to par ikke skal gå sammen, når de kommer i yynglestemning. Hos den Røde Kronfinke er der ingen sort ansigttegning, så det kan altså ikke være det, men fælles for de tre arter er, at de alle har top. Er det forklaringen ? For god ordens skyld skal jeg lige nævne, at der i samme voliere desuden går Smaragd-Glansstær, Stillits, Kvækerfinke, Hartlaubssisken og Alm. Sol-

fugl - dog kun om vinteren - og uden at det giver besvær.
Jeg nævner blot disse eksempler for at vise, at selv om man holder sig til »hovedreglen«, er der ingen garanti for, at det går godt, og det vil kræve omfattende videnskabelige forsøg at bevise eller modbevise, om der er holdepunkter for mine antagelser. Vi kan lære meget af den litteratur, der findes om fuglenes adfærd, men det vigtigste er nok, at vi kan lære noget om, hvad det er, vi skal iagttage hos vore egne fugle, så vi derigennem kan drage vore erfaringer og give dem videre til andre, når man skriver artikler om sine fugle. Så kan det da godt være, der vil komme nogle udokumenterede påstande, men det er absolut bedre end **ingen påstande**, og dette kan være med til at animere andre til enten at bekræfte eller modbevise påstandenes rigtighed. Kun på den måde lærer vi noget mere om fuglene, og hvis der skal være hold i al vores snak om at bevare »naturfuglen«, må vi have adfærden med ind i avlsarbejdet.

■

Tør du det ?

- om Konge-Alexanderparakitter i flok...

Af TOMMY HANSEN, Halseby

I perioden fra august til november 1992 anskaffede jeg mig tre par Konge-Alexanderparakitter *(Psittacula eupatria)*. De blev sidst i november sat i en udendørs voliere på 1,5 m i bredden, 3 m i længden og 2 m i højden. Der blev opsat tre redekasser, adskilt fra hinanden med en lille skillevæg af plade således, at fuglene ikke kunne se hinanden, når de sad på kasserne. Endvidere var der anbragt fire siddepinde og en klatregren.
Der var mange, der sagde til mig: *»Tør du det - tænker du da slet ikke på fuglene«?* Jo, det mente jeg da bestemt, at jeg gjorde.
Jeg kaldte parrene for henholdsvis par nr. 1, 2 og 3. Hos par nr. 3 var hunnen kun 1 1/2 år gammel, og hannen 6 år. Da det er meget sociale fugle, satte jeg dem sammen i ovennævnte voliere på kun 4,5 kvm i grundareal. Her gik de en uges tid, hvorefter jeg, først i december, gav dem »et ordentligt spark« i form af spiret solsikke, hyben, æbler, gulerødder og lidt tør parakitblanding. De fik også et drys Floradon-Plus, blandet med druesukker i forholdet 1 : 1. Mineraler fik de i form af Pick-sten med jod, hvilket alle papegøjer og parakitter har brug for. Pick-stenen kom jeg i en stålskål for sig selv, så fuglene kunne tage af det, når de havde brug for det.
Få dage efter, at de var »sat i gang«, parrede par nr. 1, og det gjorde de 3-4 gange om dagen i ca. 8-10 dage.
Omkring den 20. december begyndte hunnen her at ruge, og hun lå meget fast. Hannen passede godt på kassen, men de andre kunne dog godt få lov til at sidde på låget af kassen - *men så heller ikke tættere på...*
Tiden nærmede sig nu de 26-28 dage, hvor ungerne skulle komme ud af æggene, så jeg satte en mikrofon ud ved siden af volieren. Ledningen gik herfra ind til min søn's stereoanlæg, som var det, der lå tættest på volieren. De sidste aftener lyttede jeg spændt fra kl. 21 til midnat, og den 17/1 hørte jeg endelig tiggelyde fra kassen. Tre aftener senere kunne jeg høre, at der var to til tre unger. Da der var gået ca. 14 dage, kiggede jeg i kassen og så, at der var fire unger. Jeg hængte hurtigt kassen op igen. Såvel par nr. 3 som hannen fra par nr. 2 fik lov til at være med til at fodre ungerne. Det er forøvrigt hannerne, der hovedsagelig fodrer ungerne, når disse er gået af kassen. Hannen fra par nr.2 fulgte hele tiden, på tæt hold, med i hvad der foregik, tilsyneladende uden at det på nogen måde generede parret.
Den 8. februar 1993 parrede par nr.2 sig en to til tre gange om dagen og fortsatte hermed i de næste ca. otte dage. Der blev lagt æg - rugetiden gik, og jeg sad endnu engang ved højtaleren og lyttede.
På 26. dagen var der ikke en lyd at høre, men dagen efter, den 17. maj, hørte jeg tiggelyde fra mere end én unge.
Ti dage senere tog jeg et kig i kassen. Begge forældre var


1,0 - Foto: Povl Jørgensen

deri, men jeg kunne dog se to unger og et æg. De to unger var altså 10 dage gamle. Nu skulle der meget foder til, og jeg måtte derfor fodre to gange om dagen, idet der jo gik 12 fugle i alt.
Par nr.1 parrede sig igen den 1. april 1993 - tre til fire gange om dagen og igen i ca. otte dage, og nu fik hannen travlt med at passe hunnen i kassen.
Den 3. maj kom Oluf Stub Nielsen hen til mig og sagde, at han skulle en tur til Jesperhus Blomsterpark. Her skulle man starte et nyt ynglepleje-center, og han skulle derfor derop for at fortælle noget om håndopmadning. Dette har han jo prøvet så mange gange og ved derfor en hel del om det. Han fortalte samtidig, at de i øjeblikket manglede lidt fugle, både små og lidt større, og at han havde lovet at forsøge at skaffe nogen. Derfor ville han bl.a. gerne købe nogle af mine fugle, fordi jeg nu engang havde fået så mange unger - men jeg vidste nu ikke rigtigt...
I min store voliere på 100 kvm gik der imidlertid en Springparakit-han, der på grund af, at hunnen var død, selv måtte passe to unger i kassen. Jeg tog disse to unger samt de to unger fra par nr. 2 hos Konge-Alexanderparakitterne. Ungerne her var nu syv uger gamle (der var yderligere to ubefrugtede æg i kassen). Jeg ville imidlertid have fuld pris for alle fire unger, dv.s. 1.800,- kr. Det var også ok, og Oluf Stub Nielsen fik fuglene med hjem med det samme, og måtte derfor straks i gang med håndopmadningen.
Forældrefuglene til Konge-Alexanderparakit-ungerne blev tossede på mig, fordi jeg havde taget deres unger. Så snart jeg var inden for deres synsfelt, fløj de straks op og satte sig på kassen - derfor: *Tag aldrig unger fra fugle, der selv vil passe dem!*
Dem 9. maj hørte jeg igen tiggelyde fra par nr.1, og jeg kunne høre, at der var mere end én unge.
Den 19. maj kiggede jeg i kassen og konstaterede, at der var tre unger - 10 dage gamle. Det hjalp lidt på par nr. 2. De ville imidlertid ikke gå i gang igen, men de havde jo også de fire store unger fra par nr. 1, som de passede, og det var godt for dem.
Da de tre unger hos par nr. 1 gik af kassen, blev de fire unger fra første kuld taget fra. Jeg syntes, det var flot klaret af par nr. 1 at have fået hele syv unger og par nr. 2 to.
Alle mine unger af Konge-Alexanderparakitterne har bordeauxrøde vingepletter lige fra den første dag, de forlader kassen. Alexanderparakitterne skriger højst en 3-4 gange om dagen af 10-15 minutters varighed. Jeg kan da oplyse, at såvel Oluf Stub Nielsen som jeg selv bor i tæt bebyggelse - og så er der i øvrigt kun et hus imellem os.
Som tidligere nævnt bør mineraler, i form af f.eks. Pick-sten, altid være tilgængeligt i såvel bure som volierer. Mine Konge-Alexanderparakitter fortærede tre pakker Pick-sten (grøn pakning) og én pakke Pick-sten (hvid pakning m. jod) samt et glas Floradon-Plus blandet med druesukker. Sidstnævnte bruger jeg til alle mine fugle, fordi det holder deres tarmflora i orden. Ormekur får de fugle, der går under tag, to gange om året, og de, der går i åbne volierer, hvor de vilde fugle har mulighed for at aflevere deres klatter, får en kur 3-4 gange om året. Ungfuglene får først ormekur, når de har været selv-



Hannen fra par nr. 1 sammen med de fire unger fra første kuld, nu 10 uger gamle. Bagved siddende på tråden ses par nr. 2.
Foto: Tommy Hansen.

stændige i 4-5 uger og da i en lidt tyndere blanding: Et brev, normalt beregnet til 8 liter vand blandes i stedet op i 10 liter vand.
I foråret 1993 fik jeg i øvrigt kønstestet mine »par« af hhv. Blåpandet- og Tucuman Amazone, og det viste, at det var fire hanner, jeg sad med. Jeg ville imidlertid ikke af med nogen af dem, og skulle derfor ud at finde fire hunner. Da dette jo var en dyr affære, måtte jeg skille mig af med alle mine Konge-Alexanderparakitter, gamle såvel som unger, dog ikke par nr. 1 - dem måtte jeg ikke sælge for min kone. Hun ville købe dem, og hun er nu meget spændt på, om de vil yngle, da de er flyttet til en indendørsvoliere på 1 x 3 x 2 m. Det ser dog ud til at ville lykkes, for her den 5. februar 1994 begyndte de at parre to til tre gange om dagen, og den 24. marts var der en ca. fire dage gammel unge i kassen. Foruden den, var der to mørke og et ubefrugtet æg.
Det lykkedes heldigvis at få fat i fire hunner til mine amazoner, så nu er jeg i gang med at bygge et nyt fuglehus, der skal være højisoleret og med termoruder, men det vil jeg fortælle om en anden gang. ■

Lizard-kanarien

Af RONALD HVAM, Engesvang

Denne variant af figurkanarierne er en af de allerældste, selvstændige typer inden for kanariesporten, idet den allerede omtales midt i 1600-tallet. Lizard-kanarien var ikke særlig talrig i begyndelsen af dette århundrede, og den første verdenskrig var derfor tæt på at udrydde racen. I mellemkrigsårene kunne man i England tælle Lizard-opdrætterne på én hånd.
Efter Anden Verdenskrig, hvor antallet var yderligere reduceret, var der heldigvis nogle få forudseende opdrættere, der stiftede det Engelske Lizard Forbund med det primære formål at redde Lizard-kanarien fra undergang. Ved at kontakte alle kendte opdrættere i ind- og udland, lykkedes det at fremskaffe cirka 30 ynglepar, der ved omhyggelig avl reddede racen fra at uddø. Nu, næsten 50 år efter, er Lizard'en en populær og værdsat race, udbredt over det meste af verden.
Det, der adskiller Lizard'en fra alle andre kanarie-racer, er dens stribetegning, som fremkommer i form at en skæltegning i regelmæssige striber ned over ryg, bryst og flanker. Dertil har den, som kronen på værket, den såkaldte »cap«, der fra næbroden breder sig hen over issen med en stærk lysegul eller højgul kontrastfarve til kroppens mere grøngule farve.
Ligesom ved alle de andre kanarie-racer forekommer Lizard'en i to varianter, nemlig i en intensiv og ikke-intensiv variant. Her kalder man den intensive variant for Guld-Lizard, og den ikke-intensive (rimede)

variant for Sølv-Lizard. Inden for Guld og Sølv underopdeler man hver gruppe i tre undergrupper:

1. Fuld cap: Idealet er et skarpt afgrænset, elipseformet parti, der fra næbroden breder sig hen over øjnene og om til baghovedet, og hvor hele cappen er uden antydning af sort melanin.

2. Brudt cap: Idealet er den samme form og afgrænsninger som ved fuld cap, men med en melanin-farvet rund plet midt på cappen, ca. 5-8 mm i diameter og helt omkranset af cappens gule farve.

3. Uden cap: Idealet er en fugl helt uden antydning af cap, men til gengæld skal der fremkomme en fin stribetegning med små skæl, som skal begynde helt fremme ved næbroden og fortsætte over i rygtegningen.

Rygtegningen: Denne tegning, der er speciel for Lizard'en, skal på ryggen fremvises som en række helt lige og regelmæssige striber med tydelig skæltegning. Striberne skal fylde hele ryggen fra hals til halerod og helt ud i vingebuerne. Skæltegningen fremkommer ved, at hver enkelt fjer i striberne besidder sort melanin. Denne sorte melanin er koncentreret om fjerskaftet og et stykke ud i fjerfanerne. Det alleryderste stykke mangler imidlertid det sorte melanin og fremviser den lysegule eller højgule bundfarve. På grund af fjerenes størrelse, vil de rimede Sølv-fugle altid have en grovere skæltegning.




Bryst- og flanketegning: Da fjerstrukturen på bryst og flanker er en helt anden end på ryg og vinger, vil tegningen ikke fremvise skæl. Her er det fjerspidserne, som besidder den sorte melanin. Derved vil tegningerne fremkomme som små, sorte trekanter. Som ideal skal disse begynde lige under næbbet og forløbe i regelmæssige, lige striber ned over bryst og flanker, helt om til halероden.

På Guld-fuglene vil det være en meget svag tegning, der forekommer på brystet, specielt på hanfuglene. Flanketegningen skal derimod komme ret godt til udtryk. Sølv-fuglene vil med deres grovere befjering altid fremvise mere - og tydeligere - bryst- og flanketegning. For begge typer gælder det, at hunfuglene fremviser den mest markerede tegning.

Vingebuerne: På de yderste fjer på vingekanten, skal der fremkomme en række sorte melanin-punkter, der - som en perlerække - afslutter rygtegningen.

Bundfarven: Bundfarven er den allervigtigste faktor for hel-



Fuld cap — Brudt cap — Uden cap

hedsindtrykket på fuglen og afgørende for, med hvilken kvalitet skæltegningen fremkommer. Uden en god bundfarve får man derfor ingen topfugl. Den rigtige bundfarve er stærk gulgrøn på Guld-fuglene og svag gulgrøn på Sølv-fuglene.

Vi kan også tage et mere kendt eksempel, nemlig den Guldgrønne Kanarie. Denne skal have en meget stærk gulgrøn bundfarve uden antydning af brunt mellem bestribningen. Akkurat det samme er gældende for Lizard'en. Får denne for meget brunt i bundfarven, bliver skæltegningen ikke skarpt aftegnet, da de fine kanter på fjerene så bliver brune i stedet for gule, ligesom hele rygfladen vil mangle den gulgrønne farve. Dette forårsager, at hele tegningen virker sløretog uskarp, fordi kontrasten mellem sort og brun er mindre end ved sort og gul.

Melaninen: Tegningen, samt vinge- og halefjer, skal indeholde så meget sort melanin som overhovedet muligt, således, at det virker med størst mulig kontrast til den gulgrønne bundfarve. Næb, ben og negle skal også besidde så meget sort melanin som muligt.

Befjeringen: Lizard'ens fjerdragt er meget blød og fyldig med tætte underdun, som skal slutte godt ind til kroppen.

Avlen: Lizard'en er normalt en rimelig god ynglefugl, der ikke kræver anderledes fodring eller pasning end andre kanarier, men også ved denne race, er der selvfølgelig nogle rent arvemæssige regler, man skal følge. Fugle med hvide negle eller hvide hale- og vingefjer må ikke anvendes i den videre avl, idet fejlen forstærkes i afkommet. Man må heller ikke anvende tynde og spidshovedet fugle, og man skal altid avle med de fugle, der besidder den reneste bundfarve.

Normalt avles med Guld x Sølv eller Guld x mellemform mellem Guld og Sølv - det vi også kalder »**hverken eller fugl**« - eller også med Sølv x Guld og Sølv x mellemform. Man må ikke sammenparre to fuld-cappede fugle, men derimod fuld cap på brudt cap eller uden cap.

Udstillingsfuglen: En ulempe ved Lizard'en er, at det kun er førsteårs fugle, som kan udstilles. Allerede efter første fældning vil der vise sig en kraftig afblegning af de store vinge- og halefjer samt en mere udflydende tegning. Som følge af den kraftige afblegning, er det et problem, hvis de unge fugle plukker hinanden eller de mister nogle af de store vinge- og halefjer. De nye fjer, der så vokser frem, vil mangle det sorte melanin i fjerspidsen, og i stedet være helt hvid, hvilket ved bedømmelsen betragtes som en fejl.

Ligesom de andre kanarier i sort-serien, vil det sorte melanin blive bedre af bestråling med solens UV-lys, ligesom et svagt brunt slør på den måde kan reduceres.

Lizard'en skal have en grundig udstilingstræning. Selv den bedste fugl kan ikke fremvise den perfekte tegning, hvis den flagrer rundt i udstillingsburet. En afvaskning af fjerdragten med en mild sæbe, cirka en uge før udstillingen, vil ofte være en fordel, så fjerdragten bliver ren og blød.

kort & godt

Sidste nyt vedrørende ILT-sygdommen...

I telefax af 18. maj 1994 til Danske Fugleforeninger oplyser Veterinærdirektoratet følgende:

Efter 'at have blodprøvet 96 hobbyfjerkræbesætninger og 16 erhvervsfjerkræbesætninger, der resterer endnu 19, er man nået til en foreløbig konklusion.

Undersøgelserne har vist at ILT er vidt udbredt blandt hobbyfjerkræet, men også blandt erhvervsfjerkræ findes inficerede flokke. Undersøgelser af ældre blodprøver har vist, at ILT har været forekommende blandt hobbyfjerkræ helt tilbage til 1988.

På baggrund af undersøgelsens resultater vil Veterinærdirektoratet give generel dispensation fra kravet om blodprøvning af fjerkræ for ILT i forbindelse med afsætning (handel).

Forbudet mod afholdelse af skuer, udstillinger, markeder, auktioner o.lign. for fjerkræ er dog fortsat gældende, jfr. bekendtgørelse nr. 1207 af 29. december 1993.

P. V. V.
J. Flensburg

● **Købes:** 1,0 Mindanao Flagermuspapegøje; 0,1 Orangebuget Frugtdue; 0,3 Pagodestær; 1,0 Kongeglansstær; 0,1 Skov Hærfugl; 0,1 Hartlaubsturako; 2 stk. Goldies Lori; 0,1 Blåvinget Bladfugl; 2 stk. Blåstrubet Skægfugl, 1,1 Strudsvagtel. **Michael Madsen, tlf. 53 47 33 57.**

● **Sælges:** 1 stk. Fløjtedrossel; 1 stk. Celebes Smalnæbsstær; 1 stk. Blåøret Glansstær; 1 stk. Purpur Glansstær. **Købes:** 1,0 Rødhalet Solfugl. **Tlf. 86 87 72 79.**

● **Sælges:** Trefarvede Nonner 93; 2,0 Nevermanns Nonne 92/93; 1,0 Hartlaubsisken 93; 1,0 Sivastrild 92. **Tlf. 53 72 73 66.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 4,2 Blå; 1,0 Gul Hvidbrystet; 0,1 Gul; 1,1 Gul split Blå; 0,1 Sølv; 4,0 Pastel split Blå; 0,4 Rødhovede split Blå; 0,1 Sorthovedet split Blå; 1,1 Rødhovedet. N.K. Nielsen, Struerevej 137A, 7500 Holstebro, **tlf. 97 42 20 80.**

● **Sælges:** Sorthovede Gouldsamadine-unger fra okt/nov 93 og forår 94; Rødhovede Gouldsamadine-unger 94; 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke. **Tlf. 42 90 44 45.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner, ubeslægtede par kr. 300,-. Overskydende hanner pr. stk. 100,-. Alle fugle fra 93 og fra meget ynglevillige forældre. Sendes ikke. **Tlf. 62 21 17 72, Svendborg.** Træffes bedst morgen og aften.

● **Sælges:** 3,1 Magellansisken; 2,0 Gloster Consort m. DKK-årsringe. Jørgen Thestrup, Gammel Køge Landevej 702, 2660 Brøndby Strand, **tlf. 43 73 05 94.**

● **Sælges:** 5,5 Gulmasket Sivastrild; 3,3 Sivastrild; 1,1 Ceresastrild; 0,3 Isabel Ceresastrild; 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine; 3,3 Peales Papegøjeamadine; 5,5 Grønrygget Astrild. **Bo Jacobsen, Hjørring, tlf. 98 92 43 31.**

● **Sælges:** 2,2 Peales Papegøjeamadine 93; 3,3 Blågrøn Papegøjeamadine (tricolor) 93; 1,1 Sorthovedet Gouldsamadine; 1,1 Rødhovedet Gouldsamadine. **Evt. bytte med:** Rødhovede Papegøjeamadiner. **Tommy Kristensen, tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** 5,5 Alm. Gouldsamadine; 5,5 Sivastrild; 1,1 Rødkindet Sommerfuglefinke; 7,0 Goulds Pastel fra Gul. **Evt. bytte med:** 7,0 Alm. Goulds; 2,0 jakarinifinke kr. 30,- pr. stk. **Købes:** 1,2 Rødhovedet Papegøjeamadine. Ole Frederiksen, Stenbækvej 22, 8220 Brabrand, **tlf. 86 26 11 13.**

● **Sælges:** 0,2 Alfeastrild; 0,1 Broget Astrild; 3,0 Reichenows Bjergastrild; 1,1 Agerhøneastrild; 3 stk. Blåhovedet Papegøjeamadine. **Købes:** 0,1 Reichenows Bjergastrild. **Knud Petersen, tlf. 53 70 61 17.**

● **Søges:** 0,1 Kapuzinersisken samt 1,0 Maskebæltefinke. **Frode Petersen, tlf. 86 25 70 90.**

● **Købes:** 1,0 D'Orbignys Klerkefinke; 0,2 Brunstrubet Klerkefinke. Erik Andersen, Frederikssund, **tlf. 42 31 54 45.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Gloster Fancy, unger fra 94. **Tlf. 42 90 44 45.**

● **Sælges:** Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle: DZK's salgscenter formidler salg af kvalitetsfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: JFKK Region Nord's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle og er behjælpelig med veterinærgodkendelse og karantæneopbevaring ved salg til udlandet. Henvendelse til: Ole Poulsen, Rolighedsvej 27, 9400 Nørresundby, **tlf. 98 17 51 58.**


● **Sælges:** Farve- og figurkanarier. DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Rugeæg af følgende: Kongefasan; Versicolor (Japansk Fasan); Jagtfasan; Gylden Ædelfasan; Askehovedet Ædelfasan; Kinesisk Ringfasan (Chinensis); Zarudny Ædelfasan; Ædelfasan (colchicus colchicus); Guldfasan; Dunkel Guldfasan; Gul Guldfasan; Salmon Guldfasan; Bankiva Dværghøns; Brudeand og Rustand. **Tlf. 86 38 13 99.** Sendes gerne.

● **Sælges:** Rugeæg af følgende fasaner: Kinesisk Ringfasan, Alm. Guldfasan, Blå Ørefasan, Versicolor og Sølvfasan. Chr. Laursen, Bygaden 21, Kastbjerg, 8970 Havndal, **tlf. 86 47 00 76.**

● **Købes:** 0,1 Stenhøne; 1,0 Sorthovedet Bob-white evt. bytte med 0,1. **Tlf. 86 47 45 48** eller **86 44 21 07** bedst efter kl. 15.



BLANDEDE

● **Sælges:** 1,1 Diamantfinke 93; 2,2 Broget Sivastrild 93; 1 stk. Turn X-rugemaskine m. fuldautomatisk ægvender; 1 stk. Therbo Rugemaskine m. fuldautomatisk ægvender. **Købes:** 0,1 Rødhovedet Papegøjeamadine. Gunnar Balling, 7500 Holstebro, **tlf. 97 42 10 74.**

● **Sælges:** 1,1 Jordbærhovedet Dværgpapegøje, avlspar, kr. 3.800,-; 1,1 Elegant Lutino x split, avlspar, kr. 900,-; 3 stk. split Lutino Elegant 93, samlet kr. 600,-; 1,1 Albino Nymfeparakit 93/92 kr. 1.400,-; 1,0 Turkis Rødbuget Rødbrystet split f/Gul 92 kr. 350,-; 1,1 Hvidbrystet Sivfinke kr. 800,-; 1,0 Gul Sivfinke kr. 100,-; 4 stk. Sortbrystet Sivfinke, samlet kr. 600,-; 3,3 Rødhovedet Amadine pp 250,-; 1,1 Sivastrild m. 4 unger, samlet kr. 700,-; 1,1 Kobber Kanarie kr. 250,-. **Købes:** 1,1 Blå Tangare; 1,1 Rødbuget Fluesnapper. **Tlf. 86 65 81 02.**

● **Købes:** Dansk Fuglehold 1. årg. 1975 eller enkelt-blade af nr.3, 4, 5, 8, 9 og 10 1975; 0,1 Grøn Rosella 2-3 år. **Tlf. 98 91 04 43.**

● **Sælges:** Kinesiske Dværgvagtler: 5,5 Brune; 4,3 Sorte; 2,2 Hvide og 4,3 Sølv. Endvidere 2,2 Kalifornisk Topvagtel; 11 stk. undulatunger. **Købes:** Perlet Kinesisk Dværgvagtel; 0,1 Isabel Risfugl. **Tlf. 97 72 48 81.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant, ynglepar; 1,0 Rock Peplar + 3 unger 93; 3 stk. Barraband 93; 1,1 Grønkindet Conure; 20 stk. undulater; 20 stk. zebrafinker; 6,6 Grå Nymfe; 2,2 Hvid Nymfe; 1,0 Smaragdparakit 93; 5,5 Kin. Dværgvagtel; 5,5 Japansk Vagtel; 3,3 Gulbrystet Papegøjenæbbet Klerkefinke; 1,0 Blodnæbsvæver; 3,0 Båndfinke; 3,3 Sivastrild; 3,3 Orangekindet Astrild; 20 stk. kanarier; 1,3 Bourkes; 1,1 Weddels Parakit; 2,2 Hvidhovedet Nymfe; 2,2 Broget Nymfe; 2,1 Pennant 93; 1,0 Pennant 92; 10 stk. engelske undulater; 1,0 Pennant 91 pillet kr. 200,-; 5 rl. volieretråd 1 m br., 25 m lang, pr. rl. kr. 425,-; 2 rl. papegøjetråd 1 m br., 25 m lang pr. rl. 550,-; 10 sække solsikke, 25 kg. á kr. 150,-. Kristian Jensen, Iglsøvej 98, Kjeldbjerg, 7800 Skive, tlf. 97 54 50 35.

● **Sælges:** 1,1 Dværgskoggerdue; 1,0 Gul Turkis; 0,1 Split Gul Turkis; 0,1 Splendid. **74 56 21 24.**

● **Sælges:** 3,3 Turkis; 0,3 Bourkes; 1,1 Sangparakit; 1,1 Gedeparakit; 2,0 Rød Rosella; 2,2 Prinsesseparakit; Pennanter (rød art); 3,3 Kinesisk Dværgvagtel. Alt unger fra 93. Fuglene sendes ikke. **Henrik Hansen, Glostrup, tlf. 43 96 83 43.**

● **Sælges:** 0,1 Rødkappet; Afrikansk Alexanderparakit; 1,2 Kapdue. Alle fra 93. **I bytte tages:** 1,1 Mexikansk Husfinke. **Tlf. 53 51 21 17.**

LAAAANG WEEKEND

Lørdag den 4/6
åben fra 9.00 - 16.00

Søndag den 5/6
åben fra 10.00-16.00

Avifauna bugner med gode tilbud

Udvendige kanariereder, metal, stk. 25.00 5 stk. 75.00
Tropereder m/låg (peddigrør) .... stk. 35.00 3 stk. 50.00
Mejsekugler 100 stk. kun 90.00
»Oster« hundeklipper m/tilbehør kun 395.00

DISCOUNTPRISER...

Dybfrosne myreæg 1 liter **120.00**
Kæmpemelorme 1 kg **110.00**
5 kg KUN **500.00**
Alm. melorme 1 kg **90.00** 5 kg kun **400.00**
Flotte sepiaskaller kasse m/50 stk. KUN **75.00**
Org. kokostrævler 3 bdt., ca. 1 kg **29.95**
Sæk med 36 bundter KUN **288.00**
Kin. kolbehirse 5 kg **85.00**
Tropereder store stk. **15.00** 3 stk. KUN **29.95**
Tropereder mellem. stk. **12.00** 3 stk. KUN ... **26.50**
Tropereder små. stk. **9.00**
3 stk. KUN **20.00**
Kanariereder stk. **6.00**
3 stk. KUN **12.00**
Celluloidringe 2,2/3/4/6,5/8mm 100 stk. **65.00**
Hugro hampstrøelse (Kanarie + finke), 120 l. KUN **130.00**
Scharpie (redemat. til kanarie) 1 kg KUN **29.95**
Hvedekim (blandes i opm. foder, øger befrugtningen), normalp. 90,00 kr. Vor pris pr. kg kun **25.00**
Volieretråd 1 m bred, 25 m l.
til finker og Drosseler KUN **395.00**
ved tre stk. kun **375.00**
Fuldautomatisk rugemaskine til 65 dværghønseæg eller 120 stk. vagtelæg lavt strømforbrug kun **1.200.00**
Mælkebøttesaft 3/4 liter **49.95**

Avifauna - stedet hvor fu får bedre råd

Vi har fugle til Danmarks billigste priser:

Gråastrild, Hartlaubssisken, Kinesisk Dværgvagtel, Japansk Brillefugl, Orangekindet Astrild, Båndfinke - frit valg pr. par kun 95.00
Blåhovedet Sommerfuglefinke, Gittervinget Skadefinke, Alm. Solfugl, Rødhalet Astrild, Aurora Astrild - frit valg pr. par kun 150.00
Kanelbrun Papegøjenæbsmejse, Brunøret Dværgtimalie - frit valg pr. par kun **195.00**
Andersons Bylbyl, Stor Safranfinke, Horsfield Brillefugl, Gyldenvinget Bylbyl, Blåvinget Solfugl, Rød Sølvøret Solfugl - frit valg pr. par kun **250.00**
Ringastrild, Rødkappet Halemejse, Brunbrystet Skadedrossel, Brilledrossel, Papegøjenæbbet Bylbyl, Gyldenvinget Nonnetimalie, Reichenows Bjergastrild, Boendorf stor Textorvæver, Rosendompap, Mejsedompap, Skælstrubet Dværgtimalie, Diadem Dværgtimalie, Sorthaget Dværgtimalie, Brunnakket Dværgtimalie, Gulnakket Dværgtimalie - frit valg pr. par kun **295.00**
Brunhalet Stær, Dybowskis Dråbeastrild, Brunhalet Solfugl, Rødhalet Solfugl, Amatyst Glansstær, Smaragd Glansstær, Maisi-Skadedrossel - pr. par kun **350.00**
Rødvinget Skadedrossel, Magellansisken - frit valg pr. par kun **395.00**
Sirb. Drossel, Skælrygget Skadedrossel, Brunsidet Blå Nattergal - frit valg pr. par kun **495.00**
Bjerg Niltava Fluesnapper, Trefarvet Fluesnapper, Narzis Fluesnapper, Schamadrossel, Blå Bjergdrossel, Sirb. Blå Nattergal, Sortbrystet Karmindompap, Kaukasus Pungmejse - frit valg pr. par kun **595.00**
Stor Bjergkarmindompap, Stor østlig Bjergkarmindompap - frit valg pr. par kun **695.00**
Himalaya Korsnæb (ikke større end en Solfugl)
- pr. par kun **650.00**
Tag 2 par for kun **995.00**
Himalaya Skægfugl, Brunkindet Bjergjernspurv (1. imp.) - frit valg pr. par kun **795.00**
Sortstrubet Kappekardinal, Nonneastrild - frit valg pr. par kun **1.200.00**
Krokodillevogter - pr. par kun **1.500.00**
UGENS TILBUD: Nonneastrild - pr. par **1.200.00**
Tag 3 par for kun **2.400.00**
(Gælder kun så længe lager haves)

Nye fugle hjemkommer hver uge - Aut. telefonsvarer oplyser om fugle på lager 74 67 81 41 - 74 67 86 94
Aut. telefonsvarer oplyser om fisk og krybdyr 74 67 83 24

Avifauna

Danmarks skønneste dyrehandel (1000 kvm) under tag

Åbningstider
Mandag-fredag 10-17.30
Lørdag 9.12.30
1. weekend hver måned
Lørdag 9.16.00
Søndag 10-16.00

FUGLE . FISK . DYR og TILBEHØR
SKOVBAKKEN 1 . KOLLUND . 6340 KRUSÅ
TLF. 74 67 81 31 - flere linier

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. **Johs. Erritzøe,** Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 75 57 31 56.

● **Sælges:** 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje 91/92 kr. 300,-; 1,0 Elegant 92 kr. 175,-; 1,0 Lizard 93 kr. 150,-; 0,1 Pennant, rød art 93, kr. 400,-; 1,0 Pennant, grøn art93, kr. 300,-. **Købes/byttes:** 1,0 Pennant, rød art 93; 0,1 Lizard 92 eller 93; 1,1 Rosella m. gul ryg og god størrelse, 92/93. **Torsten Østergård, tlf. 86 84 79 96.**

● **Sælges:** Følgende komplette årgange for højeste bud: »Stuefuglene« (Det Grønne Blad) 38.-43. årg. (1962-68), 49.-56. årg. 1973-81 (sidste årg.); »Dansk Fuglehold« 2.-19. årg. (1976-93). **Tlf. 42 86 21 85.**

● **Sælges:** 1,0 Stor Bronzevinget Due; 2,0 Gulnæbbet Spurvedue samt Perlehals, Vinrød Skogger- og Senegalduer. **Købes:** 0,1 Sorthalet Kærnebider; 0,1 Mex. Husfinke; 0,1 Stillits. **Frank, tlf. 42 91 70 52.**

● **Sælges:** Elegant- og Turkis Græsparakitter 93; 1,0 Sorthalet Kærnebider; 1 stk. Grå Risfugl. **Købes:** 0,1 eller 1,1 Kinesisk Dværgvagtel. **Tlf. 53 93 97 07.**

rubrik·annoncer
for bladets faste annoncører.

TROPICFAUNA

Jordbærhovedet Dværgpapegøje.....	pp	3.750,-
Kikuy-Brillefugl (kraftig og m. stor øjenring)........	pp	500,-
Gul Afrikansk Brillefugl........	pp	300,-
Meyers Papegøje........	pp	1.800,-
Sortkappet Caique........	pp	7.500,-
Violblå Turako........	pp	5.000,-
Konge-Glansstær........	pp	1.200,-

Bøger og tidsskrifter:

Købes: Gamle og nye fjerkræbøger (høns, ænder, gæs, duer, fasaner), stuefuglebøger samt gamle og nye farvede billeder, tavler og tegninger, også sort/hvide, alt har interesse, dansk eller udenlandsk. Udenlandske tidsskrifter.
Fjerkræ og dueblade før 1935.
Undulatblade UD Nyt 1976-82 + 1984 + 1993.
Tidsskrift for Fuglevenner 1-5 årg. 1897 - 1901 af V. Weise.

Dansk Fuglehold:

Sælges: Dansk Fuglehold i løse blade:
3. årg. 1977 kr. 300,-
4. årg. 1978 kr. 200,-
5. årg. 1979 kr. 175,-
6. årg. 1980 kr. 100,-
7. årg. 1981 kr. 100,-
8. årg. 1982 kr. 100,-
9. årg. 1983 kr. 100,-
10. årg. 1984 kr. 100,-
11. årg. 1985 kr. 100,-
12. årg. 1986 kr. 100,-
13. årg. 1987 kr. 100,-
14. årg. 1988 kr. 100,-
15. årg. 1989 kr. 100,-
16. årg. 1990 kr. 100,-
17. årg. 1991 kr. 100,-
19. årg. 1993 kr. 150,-

Ved køb af 5 årgange 450,- kr.
Ved køb af 10 årgange 750 kr. - fra 6. årg. 1980 til og med 17. årg. 1991.

Indbundne årgange:
4. årg. 1878 kr. 250,-
5. årg. 1979 kr. 225,-
6. årg. 1980 kr. 150,-
7. årg. 1981 kr. 150,-
8. årg. 1982 kr. 150,-
9. årg. 1983 kr. 150,-
10. årg. 1984 kr. 150,-
11. årg. 1985 kr. 150,-
12. årg. 1986 kr. 150,-
13. årg. 1987 kr. 150,-
14. årg. 1988 kr. 150,-
15. årg. 1989 kr. 150,-

Løse nr.: 2. årg. 1976 2-3-7-9 á kr. 30,-, 3. årg. 1977 6-9-10 á kr. 20,-, 4. årg. 1978 5-6-7-8-9-10, 5 årg. 1979 2-3-6-7-8-9-10, 6. årg. 1980 2-3-4-5-6-8-9-10, 7 årg. 1981 1-2-4-5-6-7-8-9-10, 8. årg. 1982 4-5-6-7-8-9-10, 9. årg. 1983 2-3-6-7-8-9-10, 10. årg. 1984 1-2-3-4-6-7-8-9-10, 11. årg. 1985 1-3-4-5-6-7-8-9, 12. årg. 1986 2-3-5-6-8-9, 13. årg. 1987 1-3-4-6-8-10, 14. årg. 1988 1-3-4-6-8, 15. årg. 1989 1-4-5-6-7-8-9-10, 16. årg. 1990 1-2-3-4-6-7-10, 17. årg. 1991 1-2-3-4-5-6-7-10, 18. årg. 1992 1-8-9-10 á kr. 15,-. Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53


DYRENES
KØBMAND
Bent

TROPICFAUNA - fortsat...

Vi har også mange andre fugle bl.a.:
Australske pragtfinker:

Gouldsamadine	pp	500,-
Sivastrild	pp	350,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	350,-
Trefarvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Diamantfinke	pp	400,-
Ringastrild	pp	350,-
Rødhovedet Papegøjeamadine	pp	500,-
Korthalet Bæltefinke	pp	350,-
Ceresastrild	pp	350,-
Zebrafinke	pp	50,-
Timor Zebrafinke	pp	125,-

Andre:

Blåhovedet Sommerfuglefinke	pp	180,-
Alm. Sommerfuglefinke	pp	175,-
Angola Sommerfuglefinke	pp	175,-
Alfeastrild	pp	300,-
Grønrygget Astrild	pp	300,-
Broget Astrild	pp	300,-
Tøjleastrild	pp	120,-
Jamesons Amarant	pp	300,-
Bjergastrild	pp	400,-
Violbuget Granatastrild	pp	400,-
Båndfinke	pp	125,-
Gråastrild	pp	100,-
Helenaastrild	pp	100,-
Gulbrystet Astrild	pp	150,-
Brunrygget Gulspurv	pp	100,-
Atlasfinke	pp	150,-
Senegalamarant	pp	150,-
Flammevæver	pp	200,-
Textorvæver	pp	200,-
Gyldenrygget Vidafinke	pp	200,-

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 31 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 - eller efter aftale.

STÆHR's DYREHANDEL

Siden sidst har vi også fået:

Løggrøn Papegøjeamadine	pp	295,-
Rødpandet Sisken (Asien)	pp	450,-
Indisk Blåfugl	pp	1.000,-
Sommerfuglefinke	pp	225,-
Textorvæver	pp	200,-
Flammevæver	pp	200,-
Brandvæver	pp	175,-
Hvidhovedet Nonne	pp	150,-
Gouldsamadiner	pp	450,-
Dybowskis Dråbeastrild	pp	350,-

Mange flotte, avlsklare parakitter.

Der kommer masser af fugle i maj måned - så du er velkommen til at ringe.

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

CALLE's DYRERIGE

Vi har blandt mange andre følgede fugle på lager:

Papegøjer & parakitter
Indisk, Afrikansk- og Konge Alexanderparakit, Gul Alexanderparakit, Munkeparakit, Barraband, Blodvinge Conure, Hvidbuget Pionite, Blåkindet Conure, Bourkes, Grønkindet Conure, 1,1 Klippe-Conure, Gedeparakit, Gulisset Aratinga, Blåhovedet Aratinga, 1,0 Katharinaparakit, Patagonisk Klippeparakit, Pennant Parakit, Prinsesseparakit, Adelaideparakit, 0,1 Malet Conure, 0,2 Blåhovedet Pionus, Maximilians Pionus, Blåpandet Amazone, Senegalpapegøje, 0,1 Blå/Gul Ara, 6 år, 1,1 Møller-Amazone (dansk førsteopdræt), Kinaparakit, 0,1 Brille-Amazone, Tam Grå Jaco, Stanleyparakit, Jendayparakit, Sangparakit, Springparakit, Rødvinget Parakit (unger), Rock Peplar, Rødbuget Conure, Tam Gulkindet Amazone, Blue Bonnet.

Dværg- og spurvepapegøjer
Rosenhovedet Dværgpapegøje, Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøje, Rødhovedet Dværgpapegøje, Blå Sorthovedet Dværgpapegøje, Alm. Sorthovedet Dværgpapegøje, Kobolt Blå Dværgpapegøje, Mauve Dværgpapegøje, 0,1 Taranta Dværgpapegøje, Lesson Spurvepapegøje, Blårygget Spurvepapegøje, Grønrygget Spurvepapegøje.

Lorier
Bjeglori, Grønnakket Lori, Goldies Lori, Jobi Lori, Gulskuldret Lori, Gulhovedet Lori.

Finkearter
Maske- og Spidshalet Bæltefinke, Ceresastrild, Rødhalet Astrild, Auroraastrild, Guldbrystet Astrild, Gråastrild, Lille Skadefinke, Helenaastrild, Hartlaubssisken, Zebrafinker Alm., Kanel og Hvid, Muskatfinke, Mågefinke, Hvidhovedet Nonne, Sølvnæb, Hvid, Grå- og Timor Risfugl, Amarant, Tigerfinke, Ringastrild, Sivastrild, Brunbrystet Sivfinke, Orangekindet Astrild, Gul Sivfinke, Løggrøn Papegøjeamadine, Alm. Sommerfuglefinke, Agerhøneastrild.

Andre arter
Hvidplettet Skadedrossel, Blå Kitta, Kanelbrun- og Sølvstrubet Papegøjenæbsmejse, Beo-unger, Alm. Solfugl, Sølvøret Solfugl, Kinesisk Dværgvagtel, flere farver. Kanarier: Alm., Gloster, Lizard og Friseret, unger. Alm. og engelske undulater.

CALLE's DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg, tlf. 98 18 17 11

JOHAN ROSTRUP


Sjældne vagtler, Frankoliner, Tropiske Skovagerhøns, Indiske Bjergbambushøns, Toppet Tinamu.

JOHAN ROSTRUP
tlf. 31 58 50 09

Nr. 7
20. årgang
September 1994

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fulgehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.** Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Rødhalet Skadedrossel *(Garrulax milnei).*
Foto: C. Scholtz.

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 24/8-94. Næste nummer afleveres d. 21/9-94.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf.97 46 14 97

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Torben Rafn, Fagotvej 86,
2730 Herlev, tlf. 42 91 50 68

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106 B,
8320 Mårslet, tlf. 86 29 50 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Allan Rasmussen, Gammelgårdsvej 20
8230 Åbyhøj, tlf. 86 15 30 20


Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Erling Knutzen, Kærbølvej 11,
6760 Ribe, tlf. 75 42 32 29

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Ruggårdsvej 286, vær 408
5210 Odense NV, tlf. ma-fr 65 92 50 24,
tlf. week-end 65 32 25 24

Sekretær:
Claus Lønstrup, Slusevej 70,
9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96



Landsudstilling '94

Veterinærdirektoratet har nu ophævet forbudet mod afholdelse af udstillinger, så nu kan vi ånde lettet op.
I år skal landsudstillingen for første gang til Sjælland. Vi har lejet Københavns Forum, hvor der er dobbelt så meget plads, som vi normalt bruger; men alligevel ikke nok til, at vi kan være sammen med Fjerkræ, som vi hidtil har haft et godt samarbejde med. I år skal vi selv stå for hele arrangementet. For at fylde hallen og ligeledes gøre udstillingen mere interessant for et bredere publikum, har vi inviteret en hel del andre hobbyforeninger, ligesom der vil være mange stande med tilbehør.
Selvfølgelig skal det være fuglene, der dominerer udstillingen, og denne gang tyder alt på, at der kommer rigtig mange fugle fra Sjælland; men vi håber og tror også på, at der kommer mange fra det øvrige Danmark. Vi skal nok sørge for en god transport.

Domesticerede fugle
I år sker der noget nyt inden for dette område. Kanarier, undulater, zebra/mågefinker og risfugle skal nu tilmeldes i din lokalforenings navn. Dværgpapegøjer kan som tidligere tilmeldes hos Dansk Agapornis Klub. Vi skal fortsat have kåret en Danmarksmester inden for hver af disse grupper.
Alle fugle, der er tilmeldt i en lokalforenings navn, tæller med i konkurrencen om foreningernes vandrepokal.
For at kunne udstille skal du være medlem af en forening, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Busture
Til foreninger, der ønsker at arrangere bustur til landsudstillingen med overnatning, har vi mulighed for at skaffe vandrehjem eller hotel til fornuftige priser.
Landsudstillingen afvikles således:
Opstilling af udstillingen finder sted onsdag den 30. november 1994 fra kl. 16.00 og torsdag den 1. december 1994 fra kl. 8.00. Indlevering af fugle fra kl. 18.00.
Udstillingens åbningstider: Fredag den 2. december 1994, kl. 15 - 20, lørdag den 3. december 1994, kl. 10 - 19 og søndag den 4. december 1994, kl. 10 - 17.
Billetpriser:
Voksne 30 kr.
Børn 7-14 år 15 kr.
Børn under 7 år i følge med voksne har gratis adgang.

I næste nummer af Dansk Fuglehold kan du finde tilmeldingsblanket og girokort.
Er der spørgsmål om landsudstillingen, står udvalget altid til rådighed.
Frode Buch Rasmussen
Formand for landsudstillingsudvalget.

i øvrigt...



Tyveri af fugle...

Natten til den 11. juni 1994 er der fra en uaflåst voliere hos nedenstående stjålet følgende:
1,1 Lille Gultoppet Kakadu (hunnen meget tam).
1,1 Rødhalet Grå Jaco med 3 unger.
1,1 Gulpandet Amazone (Suriname). Fuglene er stækkede på begge vinger, og de snakker meget. Hunnen siger bl.a. »Godt Nytår«.
1,0 Blåpandet Amazone (med meget lige negle).

Fra samme mand er der natten den 26. juni 1994 atter stjålet fugle, og denne gang fra aflåst voliere.
Her drejer det sig om følgende:
1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone og
1,1 Sortkappet Hvidbuget Langvingepapegøje.

Henvendelse til:
Ove Tyrsted, Ådalsvej 3,
8722 Hedensted, tlf. 75 89 19 31
eller til **Horsens Politi, tlf. 75 62 28 00.**

Parakitter og dværgvagtel stjålet...

Natten mellem fredag den 21. og lørdag den 22. maj 1994 (Pinsen) er der på adressen Bispevænget 8, Hjørring, ved indbrud stjålet:

1,1 Barnardi parakit

1,1 Pennant parakit (samt deres æg eller nyklækkede unger)

0,1 Kinesisk Dværgvagtel, Hvid

Tyven har skaffet sig adgang til volieren ved at slå hul i eternit-pladen i bunden af volieren.

Henvendelse til:

Bjarne Nielsen, Hjørring, tlf. 98 91 04 43

eller

Hjørring Politi, tlf. 98 92 11 44.

Maximilians Papegøje...

Natten mellem lørdag den 22. og søndag den 23. maj 1994 (Pinsen) er der ved indbrud på adressen Teglbakkevej 25, Skelund, Hadsund, stjålet

1,1 Maximilian papegøje (samt deres 4 æg i kassen).

Tyven har skaffet sig adgang ved at klippe tråden i stykker og er formentlig gået direkte efter Maximilian Papegøjerne, idet der ikke er rørt noget andet.

Henvendelse til:

Poul Petersen, Skelund, tlf. 98 58 55 17

eller til

Politiet i Hadsund.

Efterlysning!

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes rettet til:

BENT HANSEN
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Ældre årgange...

Det er endnu muligt at få nedennævnte årgange komplet:

13. årgang 1987, kr. 180,00 + forsendelse - i alt kr. 208,00

14. årgang 1988, UDSOLGT

15. årgang 1989, kr. 190,00 + forsendelse - i alt kr. 218,00

16. årgang 1990, UDSOLGT

17. årgang 1991, UDSOLGT

18. årgang 1992, kr. 230,00 + forsendelse - i alt kr. 258,00

19. årgang 1993, kr. 230,00 + forsendelse - i alt kr. 258,00

Forsendelsesomkostningerne udgør kr. 28,00 pr. årgang. Ved samlet bestilling af mere end én årgang udgør forsendelsesomkostningerne kun kr. 28,00. Obs! dette gælder dog ikke forsendelser til Norden og øvrige udland.

Bestilling af gamle årgange sker ved enten at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, Dansk Fuglehold, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check (kun Danmark).

Abonnenter i Norge og Sverige kan med fordel betale via vore girokonti hhv.: **Norge 0806 1924141** og **Sverige 12 55 05-8.**

danske fugleforeninger's RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.

Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**

Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.

Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.

Årsringe for 1994 udleveres fra 1. dec. 93.

Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.

DF-ringe koster

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.

Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

**Alex S. Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19**

ÅBNE RINGE

Åbne ringe lèveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 15,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **12,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

**Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66**

Nyhed

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:

	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition.

Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpetang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang.
Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

**Alex S. Andersen
Østrupvej 26, 5210 Odense NV
tlf. 66 11 04 19.**

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.
Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.
P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).
Hvis en annonce f.eks. omhandler såvel tropefugle som

danske fugleforeninger's

BOGSALG...

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til:
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 90 39 · fax 74 42 91 70
Opgiv venligst bestillingsnr.

Månedens tema:

Kakaduer






KAKADUER

Best.-nr.	Titel	Kr.
4800	**Australian Cockatoos, experiences in the field and aviary** af Stan Sindel og Robert Lynn 1990, 15 x 22 cm - 252 s.- 118 farvefotos, 13 udbredelseskort....................	378,00
4801	**Cockatoos** af David Alderton, 12 x 22 cm - 96 s. - 80 farvefotos.	88,00
4802	**Kakadus** af Karl Diefenbach, bind 11 af 15 (HM), 21 x 23 cm - 70 farvefotos	282,00
4803	**Kakadus** af Dieter Hoppe (EU) 1986, 20 x 24 cm - 204 s. - 60 farvefotos	327,00
4804	**Kakadus - und ihre Welt** af Hans Strunden (HM), 22 x 30 cm - 144 s. - 230 farvefotos.................	498,00
4805	**The World of Cockatoos** af Karl Diefenbach (TFH), engelsk udg. af 440, 22 x 29 cm - 160 s. - 107 farvefotos	298,00
4807	**Cockatoos in aviculture** af Rosemary Low 1993, 14 x 22 cm - 270 s. - 60 farve- og 68 s/h fotos..	248,00
4808	**Kakadus** af Franz Robiller 1993, 13 x 20 cm - 108 s. - 38 farvefotos - mange tegninger og udbredelseskort	98,00









papegøjer og parakitter med hovedvægten lagt på sidstnævnte gruppe, ja, så vil det måske her være naturligt at placere den i gruppe **P.** Ønskes en sådan annonce imidlertid opdelt og placeret under henholdsvis gruppe **T** og gruppe **P,** må der betales for to annoncer og disse skal i så fald fremsendes **på hvert sit stykke papir.**

Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under *blandede.*

Der er endvidere mulighed for at få optaget annoncer under *Billet mrk. nr.* Det er naturligvis en klar forudsætning, at annoncørens navn og adresse er redaktionen bekendt. De, der ønsker at svare på en sådan annonce, sender deres svar til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund og mærker tydeligt kuverten *Billet mrk.* og det anførte nummer. Modtagne breve videresendes **uåbnede til annoncøren. Annoncer med** *Billet mrk.* koster **50,00 kr. (i frimærker eller check).**

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

1. sept. 94

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

● **Sælges:** Fuglebure af galvaniseret volierevæv: 25x12 mm masker, 1,20 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade i størrelserne: I: Lgd. 60 cm - br. 35 cm - hd. 60 cm, kr. 475,00. Str. II: Lgd. 80 cm - br. 45 cm - hd. 70 cm, kr. 545,00. Papegøjebure af galvaniseret volierevæv: 25x25 mm masker, 1,7 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade: Lgd. 95 cm - br. 50 cm - hd. 85 cm, kr. 695,00. **Tlf. 53 43 48 82.**

● **Sælges:** 0,1 Orangetoppet Kakadu; 1,0 Blåpandet Amazone. Evt. bytte med Kongo-papegøjer (store type). **Tlf. 65 31 32 21** efter kl. 19.

Sælges: Roseicollis farvemutationer: Lazewing (Amrk. Isabel Lutino); Australsk Isabel; Hvidmasket Amrk. Isabel; Amrk. Gul (Golden Cherry); Pastel Amrk. Gul. Sendes gerne. Næsby Roseicollis Opdræt, v/Lars Møller, Udsigten 14, 5270 Odense N. **tlf. 66 18 22 30.**

● **Sælges:** 3 stk. Blå Gul Ara-unger; 1 stk. Blåpandet Amazone; 1,1 Grønkindet Amazone; 1,1 Blåkappet Amazone (finschi); 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone (oratrix); 1,1 Rødvinget Parakit. **Tlf. 47 50 48 50.**

● **Sælges:** 1,1 Rødstrubet Aratinga, 3 år gamle. **Jørgen Jensen, tlf. 53 93 59 70.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone 7 og 16 år, sammenført i 92, kr. 7.500,-; 1,0 Panama Gulpandet Amazone (panamensis) egen avl, DNA-testet, sælges grundet sarte omgivelser, kr. 7.000,-; 2,0 Gul Rosella 93, lidt rødt i brystet, kr. 400,-. **Tlf. 65 31 68 59** efter kl. 17.

● **Sælges:** 3,2 Blårygget Spurvepapegøje 93; 2 stk. Rødbrystet Græsparakit 94. **I bytte tages:** 0,1 Gråhovedet Dværgpapegøje 93/94. **Ole Christensen, tlf. 98 31 50 49.**

● **Sælges:** 4 stk. Blå Alexanderparakit 93; 1 stk. Split Blå Alexanderparakit 93. **Tlf. 97 12 38 37.**

● **Sælges:** 0,1 Rødvinget Parakit, 3 år, ringmærket; Gul Rosella. **Købes:** 1,0 Rødvinget Parakit, fastringet, 3 år. **Pauli Grønbech, tlf. 56 95 52 48.**

● **Sælges:** 0,1 Hooded Parakit 94; 2,2 Svaleparakit 94; 1 stk. Blå Prinsesseparakit 94. **Tlf. 86 42 73 68.**

● **Sælges:** 0,1 New Guinea Ædelpapegeøje, 4 år; 25 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje i farverne: hvidblå, blå/hvidblå, blå, cobolt, grøn/hvidblå, grøn/gul, grøn/blå, gul, gul/hvidblå; 7 stk. Rødhovedet grøn/gul Dværgpapegøjer fra kr. 150 til 200; ubeslægtede sympatipar sammensættes efter købers ønske. Dværgpapegøjerne sendes gerne. **Tlf. 98 55 84 19.**

● **Købes:** 0,1 Kongeparakit 1-2 år, 0,1 Stanleyparakit, skal have god størrelse og farver. **Sælges:** 1,0 Blommehovedet Ædelparakit 4 år; 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit 4-5 år; 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit 6-7 år. **Jørgen Petersen, tlf. 86 22 14 72.**

● **Sælges:** 1,1 Ducorps Kakadu; 1,1 Halmahera Ædelpapegøje, 5 år; 1,1 Gulkindet Amazone; 1,1 Brilleamazone; 1,1 Tucuman Amazone; 1,1 Grønkindet Amazone - alle er kønstestet. 1,0 Blommehovedet 92; 1,0 Taranta 92; 1,0 Rock Peplar, gul 92; 0,1 Gul Turkis; 1,1 Gul Rosella; 1,1 Prinsesseparakit; 1,1 Stanley - unger fra 94; Elegant; Port Lincoln; Cloncurry; Barnardi; Twenty Eight. **Flemming Nielsen, tlf. 42 45 80 64** - inden kl. 20.00.

● **Sælges:** Blå-Gul Ara-unge 1994. DNA-testet. **Tlf. 86 56 06 21.**

● **Sælges:** 1 stk. Langnæbsparakit sælges for 1300 kr. - evt bytte med 1,1 Senegal eller 1,0 Gul Rosella eller evt. andet. **Bo Nielsen, tlf. 86 49 15 48.**

● **Sælges:** 1,0 Grøn Rosella 3 år; 0,1 Grøn Rosella 4 år; 1,0 Barraband 3 år; 0,1 Barraband 3 år; 0,1 Rosenhovedet Ædelparakit 8 pr; 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit avlspar; 1,0 Rød Blue Bonnet 2 år; 0,1 Aymara; 0,1 Elegant 2 år. Avl 94. Svaleparakitter ubeslægtede; Sangparakitter; 1,2 Mangefarvet; Pennant; 1 stk. Gul Rosella; 1 stk. Blå Rosella; Rødbrystet Græsparakitter; Sorthovedet Mauve. **Købes:** 0,1 Rød Blue Bonnet 2-4 år. **Carsten Thomsen, tlf. 86 22 48 40.**

● **Sælges:** 2,1 Prinsesseparakit 94. **Kyndesen, Sønderborg, tlf. 74 46 95 01.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesse, blå split for hvid; 0,1 Prinsesse, hvid; 1,0 Prinsesse, grøn, dobbelt split; 3 stk. Prinsesser, grøn split for gul; 1,1 Grå Jaco, 4 år, rødhalet, skriger slet ikke, kønstestet; 1,1 Blåvinget Græsparakit 1993. **Købes eller byttes med ovenstående:** 1,0 Hooded 2-3 år. **Tlf. 56 31 52 92.**

● **Sælges:** 1,0 Prinsesse, gul dobbelt split, ca. 4 år; 0,1 Prinsesse, grøn, dobbelt split, ca. 4 år; Blå Prinsesser 1994, dobbelt split, efter hvid og blå; 1,0 Cloncurry 1994; 2 stk. Rødvinger 1994. **Købes eller byttes med ovenstående:** 0,1 Browns. **Tlf. 56 31 32 68.**

● **Sælges:** 2,1 Svaleparakit; 2,2 Aymaraparakit; Grønkindet Conure; Blåkindet Conure; Rødbuget Conure; 2,1 Sortkappet Caique. **Kurt Pedersen, Fåborg, tlf. 62 61 57 67.**

● **Sælges:** 2,2 Bourkes samt unger 1994; 1,2 Gul Sangparakit; 1,1 Prinsesse (1,0 er split for gul); 1,0 split rød rød; 0,1 Rød Rød Rosella; 1,1 Blå Pennant; 1,0 Barnardi 94; 5 stk. Kregne Rosella 94. Evt. tages Rødvingede 94 i bytte. **Tlf. 56 31 42 75.**

● **Sælges:** 1,1 Tucumanamazone; 1,1 Gulpandet Amazone (Surinam); 1,1 Halmahera Ædelpapegøje; 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje. **Evt. bytte med:** Grønvinget Kongeparakit; Rosa Kakadu. **Tlf. 86 42 73 68.**

● **Sælges:** 0,1 stor Gultoppet Kakadu, har ynglet; 1,1 Venezuelaamazone, kønstestet sympatipar. **C. Madsen, tlf. 42 17 17 92.**

● **Sælges:** 2,1 Blue Bonnet 94; 1,0 Blue Bonnet 93; 1,0 Hooded Parakit 90 (defekt ben, 800 kr.); 2 stk. Hooded Parakit 94; 4 stk. Rødbrystet 94; 1 stk. Rødvinget (håndopmadet 94); 1,1 Prinsesseparakit; 1,0 Blå 90-93; 0,1 Silkeabe 18 mdr. **Hans, tlf. 74 72 34 42.**

● **Sælges:** Ungfugle 94: Rødvinger; Konger; Rødkappet; Mangefarvet; Kinaparakitter; Blå Rosella; Pennant; Oangetoppet Kakadu; Splendid; 1,1 Blå Rosella 92; 1,1 Mangefarvet 93; 1,1 Orangetoppet Kakadu 93; 1,1 Orangetoppet Kakadu 90; 1,1 Grøn Rosella 93/90. **Købes eller byttes med ovenstående:** 1,1 Blåpandet Amazone (orange albuer); 1,0 Kravepapegøje. **Harald, Skørping, tlf. 98 39 16 14.**

● **Sælges:** Rødkappet Parakit fra særdeles ynglevillig stamme 1500 kr. pr. par; 1,2? Blå Rosella samlet 500 kr.; 1,0 Twenty Eight avlspar, 5 år, mindre defekt på en fod 900 kr.; Sangparkit ynglepar 100 kr.; 3,0 Sangparakit 35 kr. pr. stk. Haves: 1,1 Tucumanamazone, DK-opdræt, ca. 6 år, hvoraf den ene ønskes byttet på grund af sympati. **Benny Jepsen, tlf. 86 94 90 34.**

● **Byttes:** 2,0 Peru Kilehaleparakit med 0,2 samme. **C.M.M., tlf. 75 80 35 18** - efter kl. 19.00.

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone, har haft æg; 1,1 Grøndkindet Amazone 93; 1,1 Goffins Kakadu; unger af Grøndkindet, Panama, Surinam, Venezuela- og Møllers Amazone samt Gultoppet Kakadu. **Tlf. 98 46 83 20.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband 90; 1,1 Rock Peplar 92/89; 0,1 Barnardi 90; 2,2 Prinsesseparakitter 93; 4 stk. Pennant 94, 3,0 93, 3 stk. 94; 0,1 Alm. Rosella 92, 7 stk. 94; 1,2 Cloncurry 94; 6 stk. Indisk Alexander 94; 4 stk. Rosenbrystet Skægparakit 94; 2 stk. Patagonisk Parakit; Rødhovedet Kilehalet Aratinga 92. **Købes:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone (oratrix), ca. 6 år; 0,1 Rødkappet; 0,1 Australsk Kongeparakit, ca. 4 år. **Uffe Bracht, tlf. 42 84 02 47.**

● **Sælges:** Unger 94: Port Lincoln; Barnardi, Rødkappet; Grøn/blå/Rød/Gul Rosella; Pennant; Prinsesse; Munke; Gede; Alexander- og Sangparakitter; 1,1 Blå Prinsesse 4 år; 1,1 Gul Rosella 93; 1,1 Blå Rosella 93; 1,1 Pennant; 1,1 Blå Rosella 92; 1,1 Blåpandet Amazone 4-5 år. **Tlf. 75 38 27 84/40 28 74 48.**

● **Sælges:** 1,1 Rødkappet; 1,1 Gul Rosella; 1,1 Barnardi; 1,1 split Blå/Blå Pennant; 1,1 Rød Rosella - alle ynglepar. Endvidere 4,4 Blå/split Blå Pennant fra h.h.v. 93 og 94; 1,0 Rock Peplar 93 samt unger fra 94: 2,2 Cloncurry; 1,1 Port Lincoln og 1,3 Mangefarvet. **Tlf. 98 24 55 87.**

● **Sælges:** Unger af Barnardi; Cloncurry; Rødvinger; Elegant; Turkis. **Torben, tlf. 53 67 08 98.**

● **Sælges:** 1 stk. Orangetoppet Kakadu opdræt 94; 1,1 Ynglepar Orangetoppet Kakadu; 1,1 Gulhovedet Lori. **Tlf. 53 47 91 90.**

● **Sælges:** Gulpandet Amazone (Surinam), eget opdræt fra 92-93-94, alle forældreopmadede, endvidere Tucumanamazone og Gulskuldret Blåpandet Amazone. **Erna Christensen, tlf. 98 56 92 76.**

● **Sælges:** Gulnakkede Amazoner; Gulhovedet Amazoner; Finsch Amazoner - alle fra 1994. Endvidere 0,1 Gulnakket Amazone; 1,1 Alba Kakadu 93 samt Inka Kakadu 90. Samtlige fugle er DNA-testede og ringmærkede. **Nancy og Inge Forsberg, Sverige, tlf. 0046 41 02 80 61.**

● **Sælges:** 1,1 Hvidpandet Pionus 93 kr. 6.500; Hvidpandet Pionus 94 kr. 3.000 pr. stk.; 1,0 Hooded fra efterår 92 kr. 2.800; 1,1 Taranta kr. 2.000; 1,0 Cloncurry kr. 1.200; 0,1 Cloncurry kr. 1.400; 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit ynglepar kr. 1.300; 6 stk. Rosenhovedet Ædelparakit 93 kr. 500 pr. stk.; 2 stk. Rosenhovedet Ædelparakit 94 kr. 400 pr. stk. - samlet pris 8 stk. kr. 3.400. Rødvinget 94 kr. 1.700 pr. stk. **Evt bytte med:** 0,1 Australsk Kongeparakit 1-3 år; 0,1 Hooded 1-3 år; Svaleparakiter af god kvalitet til blodfornyelse. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Sælges:** På grund af overvældede yngleresultater i år sælges: 1,1 Rock Peplar, gul art, ynglepar + 7 unger fra 94 - ubeslægtede par kan dannes; 0,1 Adelaide-unge 94; 1,1 Nymfeparakit, ynglepar. 1,0 er grå, 0,1 hvid. **Købes/Byttes med ovenstående:** 0,1 Grøn Rosella; 1,0 Broget Rosella; 0,1 Adelaide mellem eller mørk type. Rimelige priser. **Karlslunde, tlf. 42 15 28 12.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit 92 (har haft unger i år); 1,1 Svaleparakit 93; 2,0 Svaleparakit 94; 1,1 Gul Rosella 90 (4 unger i år); 2,4 Mangerfarvet 94; 0,1 Mangefarvet 91; Rosa Bourkes; Turkis; Rødbrystet 94; Kanarier; Zebrafinker. **P. Christensen, tlf. 53 65 03 73.**

● **Sælges:** På grund af omlægning i fuglehold: Blånakket Grovnæbspapegøjer (Tanyghathus locionensis); 2,0 Salomon Ædelpapegøje 94; 1,0 Ny Guinea Ædelpapegøje 94; 1,1 Kinaparakit (garanteret ynglepar); Rosenbrystet Skægparakit (Psittacual a. alexandri) 93/94; Malaysisk Langhaleparakit 94. **Byttes:** 1,0 Ny Guinea Ædelpapegøje (kønsmoden) til 1,0 do på grund af manglende sympati. **Købes:** 1,0 Halmahera Ædelpapegøje 92/93; 1,0 Ny Guinea Ædelpapegøje 90/92; 1,0 Sortskuldret Grovnæbspapegøje; 1,0 Dværg Ædelpapegøje. **Tlf. 75 73 12 12 eller 75 73 93 91.**

● **Sælges:** på grund af ophør med australiere. 1,1 Rødvinget 91; 1,1 Blå Pennant 93; 1,1 Twenty Eight 91; 1,1 Grøn Rosella; 1,1 Blå + split Pennant; 1,0 split Gul Prinsesse; 1,1 Adelaide (lys); 1,1 Alm. Rosella. Unger fra 94: Grøn Rosella; split Blå Pannant; Rosella; Pennant; 2 håndtamme lille Gultoppet Kakadu. **Evt. købes eller bytte:** 1,0 Orangetoppet Kakadu, 1,1 Rosa Kakadu. **Erik, tlf. 86 41 01 82** - efter kl. 15.00.

● **Sælges:** Unger fra 94. Grøn Rosella; Hvid Prinsesse; Blå Prinsesse split for hvid; Hvidbrystet Blå Splendid; Blå Pennant; Pennant split for blå; Alm. Pennant; Rosa Bourkes; Alm. Bourkes; Rødbrystet Splendid. Avlsfugle: 1,1 Pennant; 1,1 split + Gul Prinsesse. **Sten Nissen, tlf. 75 34 19 25.**

● **Sælges:** 1,0 Surinam Amazone eller 0,1 Surinam købes; 0,1 Blåpandet Amazone Rødskuldret (kønstestet). **H. Amtrup Pedersen, tlf. 86 62 35 80.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Pennant; 1,2 split for blå; 2,0 Rosella split for rød/rød; 0,2 rød/rød; 1,0 Rosella pastel; Turkis i opaline og 2,0 split for opaline; Splendid i følgende farver: normalfarvet, zimt, hvidbrystet blå, pastelblå, søgrøn, grå, sølv samt div. split-fugle. Alt fastringet fra 94. 1,1 Rock Peplar 88; 1,0 Prinsesse split for blå, 0,1 blå 89-91 - evt. bytte. **Hardy Pedersen, Drenderupvej 2, 6580 Vamdrup, tlf. 75 59 82 93** - inden kl. 15.

● **Sælges:** 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit; 4 stk. Biommehovedet fra 94; 0,1 Blommehovedet fra 92; 0,1 Prinsesseparakit fra 92. **Tlf. 54 85 23 23.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella ynglepar; 1,1 Blå Prinsesse ynglepar; Blå og split Pennant 93 og 94; Hvidhovedet og split albino Nymfer. **Else Andersen, Pandrup, tlf. 98 24 76 86.**

● **Sælges:** Bronzevinget Pionus DNA-testet, eget opdræt 93-94, kan sammensættes ubeslægtet; 0,1 Hvidpandet Pionus DNA-testet 93, fastringet; 0,1 Blåpandet Amazone DNA-testet, ca. 5-6 år; 0,1 Turkisparakit (rødskuldret) og 0,1 Katharinaparakit - begge fra 93. **Byttes:** Dusky Pionus'er kan indgå i ovenstående (enkelte eller par. **Jette Christensen, tlf. 42 90 19 24.**

● **Sælges:** Unger fra 93/94 af Gulhovedet Amazone; Kongeparakit; Rødvinget Parakit samt Halsbåndsparakitter i farverne: gul, blå, hvid, grøn og split. **Sven Nilsson, Ystad, Sverige, tlf. 0046 41110 177.**

● **Sælges:** Følgende ynglepar: 1,1 Pennant; 1,1 Jendaya; 1,1 Barraband; 2,2 Svaleparakit; 1,1 Prinsesse split for blå; 1,1 Catharinaparakit; 1,1 Elfenbensparakit; 1,1 Blå/split Blå Prinsesse; 1,1 Gedeparakit. Samt solister: 1,0 Lille Gultoppet Kakadu 10 år; 1,0 Jendaya 93; 0,1 Barraband 93; 0,1 Blå Prinsesse 93; 0,1 splitblå Prinsesse, samt unger fra sæson 94: Catharina, Blå/splitblå Prinsesser; Svaler; Jendaya; Pennant (grøn art); Kongeparakit; Bourkes; Blå Alexander. **Købes/Byttes:** 1,1 Blåhovedet Pionus, 1,1 Bronzevinget Pionus. **H.C. Vejen, tlf. 75 36 38 01.**

● **Sælges:** 5 stk. unger af sorthovedet Dværgpapegøjer 1994 (rene) med fast D.A.K.-ring. Pris 225 kr. pr. stk. eller samlet 1.000 kr. **Tlf. 75 14 34 98.**

● **Sælges:** 0,2 Rock Peplar 93 300 kr. pr. stk.; 1,0 Port Lincoln 93 1000 kr.; unger af Port Lincoln 94 1000 kr. pr. stk. - mulighed for ubeslægtede par; unger af Rødvinget 94 1600 kr. pr. stk. **Carl Hammer, tlf. 97 36 91 98.**

● **Sælges:** grundet omlægning af fuglehold. 1,0 Meyers Papegøje avlshan; 1,1 Blå Rosella avlspar; 1,1 gul Rosella avlspar; 1,0 Rød Rosella 1990; 2,2 Grønrygget Spurvepapegøje avlspar; 3,3 Brillespurvepapegøje avlspar; 2,0 Brillespurvepapegøje 1994; 4,0 Gråhovedet Dværgpapegøje 1994; 2,1 Rødhovedet Dværgpapegøje 1994. **Tlf. 97 35 24 05.**

● **Sælges:** Unger af Aymara, Svale, Mangefarvet og Pennantparakitter - evt. bytte med Blue-Bonnet. **Horsens, tlf. 75 64 53 12.**

● **Sælges:** 2,2 Australsk Kongeparakit; 4 stk. Rødvinget Parakit; 0,1 Kinaparakit, opdræt 94 samt 2,0 Mangefarvet (93,94) og 0,1 Skiferhovedet Parakit (nominatform) 93. **Byttes:** Rødbugede Brunpapegøjer, opdræt 93 og 94 til blodfornyelse. **Købes:** 0,1 Lille Gultoppet Kakadu. **Povl Jørgensen, Haslev, tlf. 56 31 65 82.**

● **Sælges:** 0,1 Orangetoppet Kakadu 5000 kr. eller bytte med Amazoner eller Kongopapegøjer. **Allan, tlf. 65 31 32 21 - bedst efter kl. 18.00.**

● **Sælges:** 3,2 Barraband Parakitter fra 93 (næsten udfarvet); 1,1 Brunhovedet Papegøje fra 88 (har haft 8 unger); 0,1 Bourkes Parakit fra 92. **Tlf. 46 75 76 76.**

● **Sælges:** 1 par Barraband 1993; 4 stk. Barraband-unger 1994; 0,2 Barraband-unger 1993; 2,0 Mangefarvet-unger 1994. **Tlf. 53 52 63 79.**

● **Sælges:** 2,2 Rødbrystet Græsparakitter eller bytte med 0,1 Gråhovedet Dværgpapegøje 93; 1,1 Grønkindet Conure. **Jørgen T. Knudsen, tlf. 86 16 71 02.**

● **Sælges:** 0,2 Surinam Amazone (A. ochrocephala ochrocephala) - egen avl fra 1992. **Købes/Byttes:** 0,1 Blåkappet Amazone (A. finschi) fra ca. 1990. **Erik Gregersen, tlf. 36 70 60 99.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget; 1,1 Barraband; 1,1 Rock Peplar; 1,1 Pennant - alle ynglepar - samt 1,0 Mangefarvet og 0,1 Pennant - sælges samlet eller delt. **Birg. Larsen, Vejby, tlf. 48 70 55 27.**

● **Sælges:** 5 stk. Gulkindet Amazonepapegøjer 94, evt. bytte med andre Amazoner, Kakaduer eller Ara. **Tlf. 86 95 16 94.**

● **Købes:** 1,1 Pennant-unger 94 (grøn art); 1,1 Gedeparakit (god størrelse); 1,1 Rosella med gul ryg og god størrelse 92/93 - ikke split eller krydsningsfugle. **Bjarne Nielsen, Bispevænget 8, Hjørring, tlf. 98 91 04 43.**

● **Sælges/Byttes:** 3 stk. Pennant (grøn art); 2 stk. Adelaide (lys art); 7 stk. Gedeparakitter - alt fra 94. Evt. byttes/købes 1,1 Prinsesseparakit, 1,1 Afrikansk Alexander, 1,1 Blommehovedet Parakit. Henvendelse: **P. Jensen, tlf. 53 84 00 64** - efter 16.30 på hverdage.

● **Sælges:** Unger fra 94 af Blå Rosella; Prinsesseparakit; Rock Peplar (meget gule); Port Lincoln samt 1,1 Rock Peplar 93. **Ove Persson, Amager, tlf. 32 50 06 06.**

● **Sælges:** 2,2 Prinsesseparakit 1000 kr. pr. par; 1,0 Turkisparakit 150 kr.; 2 stk. Senegalpapegøjer, orange art, 900 kr.; en flok sodbrunhovedet (13 stk.) Dværgpapegøjer - kun samlet 2000 kr. **Hans Jørgen, tlf. 56 31 45 27.**

● **Sælges:** Gulkindet og Brilleamazone 94; 2,1 rene Personata. **Peter Nordfang, tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** Blommehovedet Parakit, unger fra 93 og 94; 0,1 Maximillians Pionus 92. **Per Janfelt, tlf. 75 38 31 55.**

● **Sælges:** grundet omlægning. 1,1 rock Peplar fra 90 (har haft æg i år) 1000 kr.; 0,1 Barraband 300 kr.; 1,0 Sangparakit 150 kr., 1,0 Gedeparakit, 4 stk., 90 kr. pr. stk. **Tlf. 74 47 26 67.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant 93, 1,1 Prinsesse Blå han, split hun fra 93, ynglepar; 0,2 split Blå Prinsesse fra 93; 1,1 Taranta 2 år, befrugtet æg i år. Unger fra 94: 1,3 Pennant; 1,4 Grøn Rosella; 2 stk. Lutino Alexander; 2 stk. Blå Prinsesse; 3,1 Sangparakitter; 3,1 Aymara; 2 stk. Bjerglori. **Osvald Jepsen, Stillingvej 52, 8471 Sabro, tlf. 86 94 84 48.**

● **Sælges:** Ensom 12-årig Hvidtoppet (Alba) Kakaduhan 6000 kr. Helst til ensom hun med voliere. Evt. kan 1,1 Lille Gultoppet Kakadu; 1 stk. Blå/Gul Ara (evt. med små fejl) eller andre større papegøjer indgå i en byttehandel. I så fald kan op til 3000 kr. gives oveni. **Tom Johansen, Augustenborg, tlf. 74 47 21 00.**

● **Sælges:** Splendid silver, mørkeblå hvidbrystet, zimt split mørkeblå hvidbrystet, pastelblå split mørkeblå hvidbrystet, dobb. split mørkeblå hvidbrystet/zimt; Rødbuget Gule Turkis - alle unger fra 94. **Ole Niels Olsen, tlf. 66 18 96 55.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget 90; 1,1 Cloncurrry; 1,1 Rock Peplar; 2,1 Sangparakit 94; 6 stk. Gul Rosella 94; Engelske Undulater 94 (DUK-ringet). **Laurids Olesen, tlf. 86 86 18 20.**

● **Sælges:** 1,1 Gulmasket Spurvepapegøje 93; 1,1 Taranta Dværgpapegøje 0,1 92. **I bytte tages:** 1,0 Gråhovedet Dværgpapegøje. Kun god kvalitet har interesse. **Kim E. Larsen, tlf. 74 56 31 75.**

● **Købes:** 1,0 Brilleamazone (Albifrons nana). **Svend Mejer, tlf. 31 87 30 74.**

● **Sælges:** 1,1 Bjerglori med 4 unger 94; 1,1 Gul Rosella 94; 4 stk. Rødvinget 94. **Egon Sørensen, Askov, tlf. 75 36 46 65.**

● **Sælges:** Bjerglorier 94 800 kr. pr. stk.; 0,1 Rød Lori, kønstestet kr. 1200. **Tlf. 98 35 16 05.**

● **Sælges:** Kongealexander; Barraband; Bourkes; Rødbrystet Græsparakitter; Springparakitter; Kinesiske Vagtler, sølv og alm.; Kanariefugle; Nymfer. **Tlf. 53 58 03 93.**

● **Sælges:** 1,0 tam Alba Kakadu; 0,1 Brilleamazone; 1,1 Mellem Gultoppet Kakadu. **Tlf. 31 56 57 97.**

● **Sælges:** 2,0 Rødvingede Parakitter 93; 1,0 Twenty Eight 93; 1 Twenty Eight unge fra 94 og 1,1 Adelaide. **I bytte tages:** 0,1 Rødvinget Parakit og 0,1 Twenty Eight. **Næstved, tlf. 53 73 45 99** - bedst efter kl. 17.00.

● **Sælges:** 1,2? Port Lincoln 94; 0,4 Lesson Spurvepapegøje 94; 5 stk. Turkis 94; 2,0 Grå Nymfeparakit 93; 0,1 Hvid Nymfeparakit 93. **Tommy, Fuglebjerg, tlf. 55 45 38 51.**

● **Sælges:** Gulpandet Amazone »Surinam« 94; Tucuman Amazone 94. **Købes:** Cuba Amazone. **Roland Carlsson, V. Vemmerløv Pl. 73, 23194 Trelleborg, Sverige, tlf. 00946 410 32090.**

● **Sælges:** 3 stk. Blå Indisk Alexanderparakit, 3 stk. Blommehovedet Parakit; 2 stk. Rosa Bourkes Parakit. Alle fugle fra 94. **Ove Holm Larsen, tlf. 42 16 58 12.**

● **Sælges:** Unger fra 1994 af følgende: Rødvinger; Pennant (rød art); Rødbrystet Græsparakit; Elegant; Rødhovedet Dværgpapegøje og Rød Rosella. **Erik Hartz, Herlev, tlf. 42 91 54 30.**

● **Sælges:** 1,1 Salomon Ædelpapegøje 1993 kr. 15.000; Salomon-hanner kr. 7000 pr. stk.; 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, 4 år, kr. 13.000; Blåhovedet Pionus-unger 94 samt 1,0 93 kr. 4000 pr. stk. (Menstrus menstrus). **Tlf. 86 42 96 02.**

● **Sælges:** 0,1 Rødvinget 92; 0,1 Grøn Rosella 93; Prinsesseparakit 94; Barnardi 94; 1,1 Blå split Pennant 94. Ubeslægtede par fra 94. Rødvinget Parakit; Twenty Eight og Kongeparakit. **Købes:** 0,1 Browns 93. **Frederikssund, tlf. 42 31 46 70.**

● **Sælges:** Taranta Dværgpapegøjer ynglepar samt ungfugle; Sorthovedet; Rødhovedet samt Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer, ungfugle; Bourkesparakitter ynglepar. Alt i rene naturfarver. **Bent Christensen, tlf. 74 52 53 39.**

VARDE OMEGNS FUGLEFORENING

FUGLEUDSTILLING " FRI ENTRE "

Ved den årlige fugleudstilling i Varde i dagene d. 24 - 25 Sept er der fri entre p. g. a. Varde Fest og Kultur uge.

Der er åben lørdag d. 24 - 9 fra kl. 1000 - 1800
søndag d. 25 -9 fra kl. 900 - 1630

Som sædvanlig har vi et pænt udvalg af forskellige fugle.

VARDE FUGLEFORENING.

Slægten: Carpodacus

Rosenfinker (2)

Af HOLGER HELBO, Hobro

I den efterfølgende artikel, som er en fortsættelse af artiklen i nr. 3/94, færdiggør jeg gennemgangen af rosenfinkerne med en omtale af de sidste 10 arter.

LYS ROSENFINKE
Carpodacus synoicus
Længde: 14-16 cm. Pande og tøjler karminrøde; øvrige fjerdragt rosenrød. På hoved og strube sølvagtig stribet; nakke og ryg med et brunligt skær.
Underhaledækfjerene rosenrøde gående helt over i det hvidlige. Sving- og halefjer brune. Øjet mørkebrunt; næbbet gulligt hornfarvet; ben brune.
Hunnen er gråbrun med svage mørkebrune striber på hoved, ryg, strube og bryst. Kun et svagt anstrøg af rosenrødt på hoved, bryst og gump.
I modsætning til andre rosenfinke kan denne godt træffes i smågrupper selv i yngletiden. Hos denne art ruger hannen også så meget, at han har rugepletter. Fuglene er først rigtig udfarvede i deres andet leveår.
Den opholder sig i øde klippekløfter og dale med yderst sparsom bevoksning i op til ca 3500 m. Den sidder på sten og klippestykker, og så godt som aldrig på strå og grene.
Underarter: *Carpodacus s. synoicus* findes i Sinai-ørkenen.
Carpodacus s. salimalii, der lidt blegere, findes i det nordøstlige Afghanistan.
Carpodacus s. stoliczkae er næsten isabelfarvet og findes i det sydvestlige Sinkiang.
Carpodacus s. beicki er lidt mørkere og findes i det nordøstlige Tsinghai og det nordvestlige Kansu.

PALLAS ROSENFINKE
Carpodacus roseus
Længde: 16 cm. Hoved, ryg, gump og underside rosenrød; bug og underhaledækfjer nærmest hvide. På hovedet nogle få hvide, nærmest børsteagtigt, stive fjer, som kan rejses. Uden for yngletiden kan en del af disse fjer mangle.

1,1 Pallas Rosenfinke (C. roseus).





Fjerene på ryggen har mørke spidser og gråbrune rande, hvorved der fremkommer en skæltegning. De mørkt, gråbrune vingedækfjer har hvidlige rande, der danner smalle vingebånd. De sortbrune sving- og halefjer har henholdsvis sand- og rosenfarvede rande. Øjet mørkebrunt; næbbet lyst hornfarvet og ben brune.

Hunnen er gråbrun og har kun noget rosenrødt på pande, strube, bryst og gump. Undersiden er brunt stribet; næbbet mere gråt og benene lysere brune.

Denne art er meget slem til at miste farven efter et stykke tid under beskyttede forhold, så her er det vigtigt, at man fodrer med alt muligt forskelligt. Det har været foreslået at bruge karotinholdigt foder, men om det hjælper vides endnu ikke.

Den findes i nåletræsskove og underbevoksninger især i birkeskove i op til 3100 meters højde. Om vinteren trækker den ned til befolkede områder, hvor den så kan optræde i store sværme.

Den findes i Øst-Sibirien, Nord-Kina helt ned til Mongoliet og i det centrale Japan.

1,0 Bånd-Rosenfinke (c. trifasciatus).





1,0 Hvidbrynet Rosenfinke (C. thura) til venstre. Til højre 0,1.





BÅND-ROSENFINKE
Carpodacus trifasciatus
Længde: 16-17 cm. Forreste del af issen sølvhvid; tøjler mørkerøde; øredækfjer og øverste del af struben sortagtigt stribet med sølvagtigt hvidt. Isse og nakke karminrøde. Rygfjerene nærmest sorte, kantet ved roden med højrødt. Vingerne er sortbrune med to rosenfarvede tværstriber; skuldre hvide.
Hunnen er grålig, stribet med sort; underryg mere brun; gump orangebrun; undersiden lys gråbrunlig og mørkt stribet; et bånd tværs over brystet mat orangebrunt. Midterste og store dækfjer spidset med rødligt orange; skulderfjerenes yderfaner hvide.
Den findes i tykninger i nåletræsskove, og om vinteren kan den træffes i frugtplantager og i cotoneaster-bevoksninger. Den lever i Centra-Kina og Tibet.

PLETVINGET ROSENFINKE
Carpodacus rhodopeplus
Længde: 18 cm. Hannen ligner hannen hos Bordeauxrød Rosenfinke, men skulderfjer, vingefjer og underryg er stribet med lyserødt, ligesom den har to vingestriber, dannet af lyserøde pletter. Gumpen lyserød. Hele undersiden mørkt rosenfarvet, glitrende på struben.
Hunnen er brungul; øjenbrynene nærmest brungullige til hvide Hele undersiden oliven brungul; bryst og bug har samme brungule farve, stribet med sort.
Forekommer i åbne gran og birkeskove i op til 4500 meters højde. Om vinteren holder den til nede omkring 2000 meters højde.
Den findes i Himalaya, Nepal og Sikkim.
Underarter: *Carpodacus r. verreauxii* er mindre og har tydeligere vingestriber og findes i det vestlige Kina.

1,0 Rødskuldret Rosenfinke (C.r. grandis) til venstre. Til højre 0,1.

HVIDBRYNET ROSENFINKE
Carpodacus thura
Længde: 16-17 cm. Pande og tøjler karminrøde. Yderste forisse og et bredt øjenbryn sølvhvidt med stærkt lysrødligt skær, forneden randet med purpuragtigt lyserødt. På hver side af issen et halvt skjult, hvidt bånd, der kan nå tværs over nakken. Ryg mørkebrun, stribet med sort. Gump og overhaledækfjer purpuragtigt lyserøde. Struben og overbrystet med korte sølvhvide skaftstriber; underhaledækfjer sortagtige, stribet med lyserødt; store dækfjer skarpt randet med hvidt.
Hunnen er brungul, men har langt øjenbryn og hvide pletter i nakken; panden plettet sort og hvidt; undersiden mathvid stribet med sort.
Den lever i nåletræsskove eller lave buske i 3000 - 5000 meters højde.
Underarter: *Carpodacus t. blythi* ligner nominatformen, men begge køn er klart lysere. Den findes i det nordlige Afghanistan og Pakistan til vestlige Himalaya.
Carpodacus t. thura findes i det centrale Himalaya.
Carpodacus t. femininus. Her er begge køn, men i særdeles-





1,0 Østlig Stribet Rosenfinke (C. rubicilloides) til venstre. Til højre 0,1. Foto: C. Scholtz.

hed hunnen, klart lysere end *C.t. thura*, og mere kraftigt stribet på strube og bryst. Den findes i det sydøstlige Tibet og Vestkina.
Carpodacus t. dubius findes i Sydøst-Shinghai og Nordvest-Kina.
Carpodacus t. deserticolor er den største, og den findes i det nordøstlige Tsinghai.

RØDSKULDRET ROSENFINKE
Carpodacus rhodochlamys
Længde: 18-19 cm. Lysrødlig lilla; ryg og isse brunlige; vinger og hale mørkebrune. Sølvagtig lyserød øjenbrynstribe. Den adskiller sig fra de andre rosenfinker ved dens lilla farvetone.
Hunnen er grå med mørkbrunlige striber.
Den lever i kratskove i alpine zoner helt op til 5000 meters højde. Kun hunnen ruger, mens hannen meget ivrigt forsvarer territoriet mod artsfæller. Om vinteren trækker de ned til ca. 1200 m.

Underarter: *Carpodacus r. rhodochlamys* findes i bjergskove i Centralasien.
Carpodacus r. kotschubeii findes i et område syd og vest for nominatformens.
Carpodacus r. grandis er mere rosenrød end nominatformen og forekommer i bjergskove fra det nordvestlige Afghanistan til det centrale Vest-Pakistan.

ØSTLIG STRIBET ROSENFINKE
Carpodacus rubicilloides
Længde: 19-20 cm. Pande, isse og hovedsider karminrøde, plettet med hvidt; øvrige overside gråbrun med anstrøg af lyserødt og stribet med mørkebrunt. Gumpen lyserød. Undersiden karminrød, plettet med hvidt på strube og bryst. Hunnen er på oversiden gråbrun og på undersiden brungul, overalt med mørkebrune striber.
Lever i bjergkløfter med buskbevoksning op over trægrænsen i op til 5200 meters højde. Reden anbringes i en tæt busk lige over jorden.

Underarter: *Carpodacus r. rubicilloides* forekommer i den alpine zone fra det nordøstlige

Tsinghai og Kansu sydpå til det centrale Sikang.
Carpodacus r. lucifer er mere rødlig. Den lever i Ladak og sydøstlige Kashmir, sydøstlige Tibet og Vest-Kina.

VESTLIG STRIBET ROSENFINKE
Carpodacus rubicillia
Længde: 20-21 cm. Kroppen rigt karminrød med små silkeagtige, sølvgrå pletter på hoved, strube og bryst. Det røde på over- og underhaledækfjer er lyserødt. Vinger og hale mørkebrune med lyserøde rande.
Hunnen er gråbrun og meget fint stribet. Vinger og halefjer mørkebrune med lyse rande; overhaledækfjer grå.
Den lever i bjerge og buskbevoksede kløfter over trægrænsen helt op til 5200 meters højde. Om vinteren drager den i store flokke ned til opdyrkede områder.
Underarter: *Carpodacus r. rubicillia* findes i Kaukasus.
Carpodacus r. diabolica er kun kendt fra det nordøstlige Afghanistan.
Carpodacus r. kobdensis findes i det vestlige Mongoliet og østlige og centrale Altai.
Carpodacus r. severtzovi er lysest af dem alle og findes i Nepal og Tibet.

ROSENBRYSTET ROSENFINKE
Carpodacus puniceus
Længde: 20 cm. Pande og øjenbryn lyst skarlagenrøde. Isse og ryg gråbrune, stribet med mørkere brunt; strube og bryst skarlagenrødt plettet med hvidt.
Hunnen er på oversiden mørkebrun med lyse gulbrune fjerrande. Undersiden lys matbrun med mørkebrune striber. Næbbet er længere end hos de andre rosenfinker - dens føde består da også mere af insekter end de øvrige.
Den lever på klipper, i åbent land med dværg-enebær og småbuske, over trægrænsen helt op til 5200 meters højde. Om vinteren kommer den ned i ca. 2700 meters højde.
Underarter: *Carpodacus p. puniceus* findes i det centrale Himalaya.
Carpodacus p. kilianensis findes i de høje bjerge i Kirghizistan til det nordøstlige Ladak.
Carpodacus p. humii findes i Vest-Himalaya.
Carpodacus p. sikagensis findes i Sikang.
Carpodacus p. longirostris findes i det centrale og østlige Tsinghai til Kansu.

TIBET ROSENFINKE
Carpodacus roborowskii
Længde: 16-17 cm. Adskiller sig fra de øvrige rosenfinker ved at have særdeles lange vinger, som, når de er foldet, når langt ud på halen. Næbbet er meget tyndt og spidst, og tarsus (løbet) er kortere end hos andre rosenfinker. Hovedet er glinsende sortagtigt karminrødt, lysest på midten af bagissen. Struben er af samme farve, men plettet med hvidt; ryggen rosenfarvet blandet med lyst askegråt. Undersiden rosenfarvet med svagt purpurskær. Halen sortagtigt brun med rosenfarvede rande.
Hunnen er på oversiden askebrun med mørkere striber; undersiden brungullig og mørkstribet. Bug, flanker og underhaledækfjer mathvide, stribet på flankerne. Næb gult.
Den lever på de mest isolerede klipper i op til 5300 meters højde i det vestlige Centralkina og Tibet.

■

kort & godt

Kontakt til europæiske opdrættere...
Dansk Fuglehold får ofte henvendelser om, hvordan man kommer i forbindelse med europæiske opdrættere af bl.a. papegøjer.
Det er ikke altid lige let at fremfinde adresser på diverse opdrættere af fugle, men ønsker man at følge med i udbuddet af opdrættede fugle på det europæiske marked, så er især det tyske tidsskrift, »Geflügel-Börse« en god indfaldsvinkel.
Tidsskriftet indeholder div. artikler om alle former for husdyr, såvel domesticerede som mere eksotiske, og stort set alle former for dyr avertetes til salg - ligefra elefanter og løver til fugle samt melorme og andre foderdyr.
Annoncemængden for papegøjer er eksempelvis så stor, at annoncerne er ordnet emnemæssigt - først kakadu'er, så ara'er, Grå Jaco, ædelpapegøjer o.s.v.
»Geflügel-Börse«, der er i format A4, udkommer hver 14. dag og koster for et års abonnement DM 120,-.
Bestilling samt rekvirering af gratis prøvenummer sker ved henvendelse til:
»Geflügel-Börse«
Verlag Jürgens KG
Postfach 1529
D-82102 Germering
Tyskland *pj.*

Besøg i »Palmitos Parque«s opdrætscenter...

Af POVL JØRGENSEN, Haslev

I foråret 1994 havde vi lejlighed til at tilbringe en kort ferie på Gran Canaria, og hvad var mere nærliggende end at besøge den efterhånden berømte Los Palmitos Parque, der ligger i nærheden af det kendte feriested, Playa del Inglés, på den sydlige del af øen. Parken er grundlagt og ejes af tyskeren, Klaus Paulmann, og foruden fugle af alle slags rummer den også et væld af palmer og kaktus, og den har en helt perfekt beliggenhed i en dal omgivet af høje klipper og en smuk og særpræget natur.

Los Palmitos Parque har ikke nær så mange fugle udstillet, som f.eks. Loro Parque på Tenerife, men til gengæld er der gjort mere ud af interiøret og udenomsbeplantningen ved de enkelte volierer, og den kan virkelig anbefales, hvis ferien skal tilbringes under sydlige himmelstrøg.

Emnet for denne artikel er imidlertid ikke selve parken, men det helt fantastiske opdrætscenter, som Paulmann har etableret ved sin privatbolig i de canariske bjerge. Opdrætscentret har efterhånden eksisteret i nogle år, men blev først rigtigt kendt, da Rosemary Low opsagde sin stilling som kurator i Loro Parque i 1989 for at blive leder af Paulmann's opdrætscenter.

Vi havde på forhånd aftalt et besøg med Rosemary Low og blev afhentet af en new-zealandsk veterinærsygeplejeske, der på daværende tidspunkt var på uddannelsesvisit i centret.



Purpurblåkindet Amazone, A. brasiliensis.

Alene turen op til opdrætscentret var en oplevelse, for Paulmann's »Casa Roca« må siges at have den flotteste beliggenhed, der tænkes kan. Allerøverst på en bjergtinde i det canariske bjerglandskab dukker centret pludselig op. Nærmeste nabo er den tidligere chef for det engelske efterretningsvæsen MI5, men man undgår alligevel ikke at notere sig de strenge sikkerhedsforanstaltninger, inden porten lukkes op til en af de fineste samlinger af papegøjer i Europa.

At der opdrættes sjældne papegøjer, får vi et indtryk af allerede, da Rosemary Low kommer os i møde, for på armen bærer hun en Hyacint Ara-unge, der er ved at blive vænnet fra håndopmadning.

Hyacint Ara-ungen er egentlig atypisk, for faktisk håndopmades der kun i yderste nødstilfælde på centret, for

hvis man vil opdrætte sjældne papegøjer som et led i et artsbevarelsesprojekt, så dur' håndopmadede papegøjer ikke! Senere på rundvisningen fik vi da også forevist endnu én unge af Hyacint Ara, der stadig var i redekassen, helt fuldfjeret og klar til at forlade reden, hvornår det skulle være.
Opdrætscentret rummer ca. 1000 papegøjer, og da Paulmann har en målsætning om især at opdrætte amazonpapegøjer, var hovedvægten lagt på denne slægt. Ungfuglevolierene indeholdt adskillige unger af Cuba Amazoner *(Amazona leucocephala)*, Guldskuldret Amazone*(A. barbadensis)*, Bodinus Amazone *(A. festiva bodinus)*, Gulbuget Amazone *(A. xanthops)*, Vinrød Amazone *(A. vinacea)* og mange mere almindelige arter, omkring 50-60 unger i alt. Et tilsvarende antal Ædelpapegøjer *(Eclectus roratus pectoralis)* var der opdræt af, og ligeså mange Rødryggede Dværg-ara'er *(Ara maracana)* samt Hvidørede Conurer *(Pyrrhura l. leucotis)*.
Opdrætsvolierene er fortrinsvis indrettet i en række haller, der imidlertid kun er delvist overdækkede, og en af disse var stort set kun indrettet til brasilianske amazoner af arterne Pragtamazone *(Amazona pretrei)* og Purpurblåkindet Amazone *(Amazona brasiliensis)*.
Andre haller var til hvide kakadu'er og ara'er m.fl, men især én af hallerne huskes, fordi den indeholdt kæmpestore volierer, 4-5 meter høje og 12-15 meter lange. Her opdrættedes Børstehovedet Papegøje *(Psittrichas fulgidus)* og Ara-kakadu *(Probosciger aterrimus)*. Af sidstnævnte haves flere par, hvoraf de to yngler, og vel at mærke, så mader de selv ungerne op. Rosemary Low fremviste stolt et par opdrættede ungfugle, som var ubeslægtede og af egen avl!
De fleste volierer i centret er traditionelle volierer, hvor fuglene kan gå og rode på bunden, men der er også en afdeling med ophængte volierer af

Rosemary Low i anlægget for amazoner. Forrets Purpurblåkindet Amazone, A. brasiliensis, bagest Pragtamazone, A. pretrei.

Ungfugle (opdræt af Rødrygget Dværg-ara, A. maracana. Fotos: Povl Jørgensen.

Børstehovedet Papegøje, Psittarichas fulgidus.







den amerikanske type med netbund. Rosemary Low var ikke helt stolt af systemet, som hun anså for at være i strid med fuglenes naturlige behov for adspedelse, men, som hun påpegede (måske som et alibi), så havde man bl.a. anbragt ynglepar af de særdeles stridbare Guldskuldrede Amazoner i disse bure, og det var især fuglepasserne glade for, idet de så kunne undgå at skulle gå ind i voliererne for at gøre rent.

Man anvendte også volierene til at give visse par en kortvarig forandring fra de vante volierer, for på den måde at søge at tilskynde dem til at yngle.

I disse ophængte volierer gik der bl.a. også Guldparakitter *(Aratinga guarouba)*, heraf p.t. seks ungfugle - mange loriarter, som eksempelvis Iris Lori *(Trichoglossus iris)*, Rajah Lori *(Chalcopsitta a. rajah)*, Gua Lori *(Neopsittacus musschenbrookii)* og andre mindre papegøjer.

Papegøjerne fodres ikke med pillefoder el. lign., men udelukkende med nødder, spiret og tørt frø samt en mængde forskellig frugt og grønt.

Efter nogle timers forløb tog vi afsked med Palmitos Parque's opdrætscenter og Rosemary Low - og hvis jeg skal være helt ærlig, så sov jeg ikke ret meget den nat. Igen og igen spekulerede jeg på, hvilke flotte fugle vi havde set, de fine omgivelser de gik i, og hvilken omsorg der blev vist dem.

Jo'vist har de papegøjer på Gran Canaria - og de er i gode hænder hos en af de dygtigste kendere af papegøjer i verden.

■

Åbent fuglehus i Nordjylland...

I Dansk Fuglehold, nr. 10, 1992, så jeg en artikel om åbne volieredage i Esbjerg. Straks spirede en idé om, at det kunne vi i Aalborg da også gøre.

Til et fællesmøde i januar 1993 kom Peder Lydersen, Aalborg, med samme idé på skrift. Derved finder jeg ud af, at der er andre, der har samme idé. Men - der skulle gå et helt år, før der kunne komme gang i projektet.

På fællesmødet 1994 spurgte jeg de otte andre foreninger i Nordjylland om, hvad de syntes om projektet, og der var faktisk ikke andet end positive reaktioner hele vejen rundt. På et af de efterfølgende bestyrelsesmøder blev vi enige om, at Peder Lydersen og jeg skulle prøve at få projektet til at løbe af stabelen på samme dag i alle ni foreninger, nemlig den 4. september 1994.

Der blev indbudt to fra hver forening for at lægge en slagplan, og alle mødte op. Vi var enige om, at omkostningerne skulle holdes på et minimum - så derfor mest mulig »gratis« omtale. Kristian S. Andersen skrev en artikel, som - med lidt tilføjelser - kunne bruges i alle ni foreninger til omtale i aviser og andre medier.

Jeg har henvendt mig til radio og TV her i Nordjylland, og de var positive. Når I læser denne artikel, håber jeg, at der ligger nogle faste aftaler.

Med denne artikel, som hovedsagelig henvender sig til jer, der har fugle, men endnu ikke er medlem af en forening, vil vi i fugleforeningerne i Nordjylland opfordre jer til at kigge ind og få en snak med andre fugleholdere om bl.a. det at være medlem af en forening.

Den 7. sept., kl. 19.30 vil Aalborg Fugleforening i øvrigt holde åbent i lokalerne på Annebergvej 98 for alle, som ønsker at se, hvordan vi bor.

Nu håber vi, de ni nordjyske fugleforeninger, at vores arbejde med projektet giver sig udslag i, at der kommer en masse fugleinteresserede til Åbent Fuglehus. (Se endvidere annoncen andetsteds i bladet).

Kim J. Christiansen



Foto: Poul O. Jensen

Også snegle kan bruges til opmadning...

- om opdræt af Rødhalet Skadedrossel, Garrulax milnei

Af NIELS ERIK ANDERSEN, Hårlev

Engelsk: *Red-tailed Laughing Trush.*
Tysk: *Rotschwanzhäherling.*
Farvebeskrivelse: *Isse, nakke og baghals lyst orange rødbrun. Tøjler, forreste del af kinder, strube sorte. Øredækfjer sølvgrå; ryg olivengrøn og hvor hver enkelt fjer har smalle sorte kanter. Gump og overhaledækfjer olivenfarvede: vinger karmoisinrøde. Undersiden grå, gående over i olivengrå på underdækfjer. Halen karmoisinrød, lidt mørkere end på vingerne. Iris mørkebrun; næb sort; ben og fødder ligeledes sorte. Kønnene er ens.*
Længde: 25,5 cm.
Udbredelse: *Sydlige Kina, Tonkin, Burma og Fukien.*

I en af vore volierer havde vi nogle Kinesiske Bylbyl'er gående, som desværre alle viste sig at være hanner, og da der ikke var til at få fat i hunner, blev de afhændet.
Da vi nogle måneder tidligere, havde stået nede hos Avifauna og beundret nogle Rødhalede Skadedrosler, sendte vi nu bud efter et sådant par.
Da fuglene ankom - først i maj 1989 - var de i god kondition og blev derfor straks sat ud i volieren, hvor bylbyl'erne havde gået.
Volieren, som måler 2,50 x 3,00 m, ligger godt i læ og vender mod syd ud mod vores indkørsel, og vi havde derfor rig mulighed for at holde øje med dem. Dog står der et fyrretræ bagest i volieren, som de kan gemme sig i, hvilket de da også benytter sig af.
De Rødhalede Skadedrosler er ret sky fugle, som skal betragtes lidt på afstand, for går man helt hen til volieren, er de bare væk. Til gengæld kan man hele tiden høre dem »snakke« sammen.
Vi var selvfølgelig noget spændte på, om det nu også var et rigtigt par, idet fuglene ikke var kønstestede og umiddelbart er ens af udseende.
De faldt hurtigt til og hyggede sig gevaldigt hele sommeren, og selvom de var pæne og i orden, da vi modtog dem, blev de, efter sommerens sol og regn, endnu flottere. Sidst på sommeren kunne man, når fuglene sad sammen ude i solen, godt se, at der var forskel i den brune farve på hovedet og i det røde på vingerne.
Vi havde hængt nogle store, åbne reder op hist og her, ligesom vi havde anbragt et stykke af en Rønnebærhæk. De begyndte da også at bygge rede sidst på sommeren, men det blev dog kun til redebyggeri i en åben rede, som de fyldte op med tynde kviste og groft græs.
Da vi nåede efteråret, med dertil hørende kold blæst, regn og til tider nattefrost - uden at skadedroslerne lod sig mærke af det - lod vi dem blive gående. Dog var de under lidt ekstra opsyn i november måned, i hvilken det var konstant frostvejr, men skadedroslerne havde det imidlertid fint.
Som bekendt kom der ikke mere vinter det år, så da vi nåede hen i april, sad skadedroslerne derude og var helt i top, og nu var der ikke længere tvivl om, at det var et par.
Der blev atter bygget, først i en åben rede, hvori der blev lagt to æg, og som de også rugede på. Æggene klækkede efter 17 dage, men inden vi nåede at finde ud af, hvad droslerne helst ville opmade med, smed de ungerne ud og byggede en ny rede, denne gang i Rønnebærhækken. Her lagde de igen to æg (i øvrigt lægger de for det meste kun to æg) og rugede fast på dem i 17 dage, hvorefter æggene klækkede.
Begge unger blev madet fint, indtil der var gået 14 dage, så lå den ene på bunden, forkommen og halvdød. Vi tog den ind i varmen og prøvede at fodre den, men den var desværre for svag.
Den anden unge blev fodret godt af forældrene. På 17.-dagen sad den på pind, og var da næsten ligeså stor som en Solsorte-unge. Den blev madet af forældrene i 18-20 dage efter udflyvningen, og efter 25 dage blev den taget fra, da der nu igen var lagt æg i den samme rede.

De Rødhalede Skadedrosler lagde yderligere tre kuld æg, hvoraf der kom to unger på pind. De øvrige unger blev kun 13-14 dage gamle, så lå de på bunden, fuldfjerede og næsten færdige, og det så ud som om, de ikke var blevet fodret, et problem vi - i skrivende stund - endnu ikke har løst.
Ungen fra 4. kuld, som kom på pind, gik dog desværre til en nat i november, hvor det regnede og stormede, og hvor den var kommet uden for den overdækkede del af volieren. Den var på det tidspunkt 34-35 dage gammel og var endnu ikke blevet taget fra. Det blev dog til to unger efter en lang sommer.
Forældrefuglene forblev ude i volieren hele den kommende vinter, uden problemer. De bliver fodret om morgenen således, at eventuelle mus ikke æder foderet om natten.
Da vi nåede april måned 1991, var de Rødhalede Skadedrosler igang igen, og det forløb ligesom i sommeren '90. Der blev bygget skiftevis i Rønnebærhækken og den åbne rede - ruget fast en 5-6 gange i løbet af hele sommeren, men med samme slutresultat: To unger på pind. Én i andet yngleforsøg og én i fjerde - et noget magert resultat, efter som de har fodret 8-10 unger op til en alder af 10-14 dage.
Efter vinteren 1991/92, som - for fuglenes vedkommende - i øvrigt gik med at hygge sig i deres voliere, startede de igen i april med at made to unger op, men kun til de var 12 dage gamle, så holdt de op, og vi fandt dem døde, da vi kom hjem til aften.
Vi havde nu fået en idé om, at det foder, de fik var for småt, idet de, den første sommer, kun var blevet fodret med melorme og fårekyllinger. Næste sommer, blev der suppleret med Zophobaslarver, men som bekendt uden større resultat.
Da det havde regnet det meste af vinteren og foråret, fik vi problemet med et større antal store skovsnegle i haven, som åd planterne helt ned til roden. Da skadedroslerne roder utroligt meget op i voliērebunden, var det nærliggende at prøve at fodre med sneglene.
Da skadedroslerne endnu engang havde udruget unger først i maj måned, blev de i begyndelsen fodret med små snegle og med alderen blev størrelsen så forøget. Vi har en bæk i baghaven, så der var altid snegle nok, og ungerne voksede da også støt og kom på pind - og denne gang var der hele tre unger i ét kuld.
Så var det, at sommeren med 10 uger uden regn kom. De Rødhalede Skadedrosler gik i stå, og det var der forøvrigt mange af fuglene, der gjorde den sommer. Skadedroslerne begyndte først at yngle igen sidst i august, uden snegle til opmadning, med det gamle problem til følge, at de ikke ville made ungerne op. I september lykkedes det imidlertid at få to unger på pind i ét kuld, idet der nu igen var lidt snegle at finde.
I foråret 1993 satte vi et par sammen bestående af én af de første unger fra 90 og én fra 91. De byggede hele sommeren uden dog at komme med æg, sandsynligvis fordi de gik i en for lille voliere på 2,50 x 1,00 m.
De gamle skadedrosler gjorde samme år nogle dårlige yngleforsøg, og det blev kun til nogle få unger, som kun nåede en alder af 5-7 dage. Det var nu nok ikke fuglenes skyld, men snarere det, at der ikke det år var nogen sommer at finde.
Nu må vi så væbne os med tålmod indtil foråret '94 og håbe på, at vi får overvinteret skadedroslerne i god stand. De gamle går stadig i den samme voliere, mens det unge par har fået en ny voliere på 3,00 x 3,00 m med et inderrum på



Her nogle af forfatterens mange, dejlige udendørsvolierer. Volieren hvori opdrættet fandt sted er dog ikke her imellem.
Foto: Niels Erik Andersen.



0,80 x 1,50 m, så hvis de vil yngle, skulle der være muligheder nu. Men det er klart, at det ikke bliver lettere at skaffe foder til to par i stedet for ét.
Vi har hele tiden været meget

Rødhalet Skadedrossel (Garrulax milnei).
Foto: C. Scholtz.

betaget af vore skadedrosler, ikke mindst fordi, de kan gå ude i volieren hele året og dermed kan følge årets og lysets rytme. Dette ses også på, at de bygger og ruger fra det tidlige forår sammen med Solsorten, som har slået sig ned i en busk lige op ad volieren. De kan i øvrigt ikke enes, og skade-

droslerne jager den da også væk, når den kommer for tæt på.

I yngletiden æder de Rødhalede Skadedrosler ikke andet end orme, fårekyllinger og snegle m.m.. Uden for denne bliver de fodret med frugt af forskellig slags og med et blødfoder, som vi selv blander bestående af gulerod, kyllingepiller, benmel, fiskemel, Vitakalk, Quiko-æggefoder og groft insektfoder samt hundefoder og katteringe m/fisk. Det hele hakkes og blandes sammen til det opnår en tilpas fugtighed. Det er blødfoderet, skadedroslerne tager mest af.

***Efterskrift:** 20/6-94: De Rødhalede Skadedrosler kom godt igennem vinteren, og fik i april måned i år tre unger - der nu alle er store og flotte - på pind i ét kuld.*

■

Værd at vide
- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

TILPLANTNING AF VOLIERER...
Nogle vil måske finde det lidt underligt, at jeg skriver om tilplantning af volierer på denne årstid, hvor sommeren endnu er på sit højeste. Tilplantning af volierer skal imidlertid planlægges, og så begynder plantetiden faktisk allerede i slutningen af august måned. Jeg bliver nok ikke uvenner med nogen, når jeg giver udtryk for, at det giver et langt bedre indtryk af fuglene, hvis de kan færdes i noget, der ligner natur frem for, at gå i en nærmest steril voliere med blot en pind i hver ende. Samtidig må det dog også erkendes, at mange fugle ikke egner sig til at gå i voliere med levende planter, fordi de - ofte i løbet af få timer - ødelægger dem, men jo større volieren er i forhold til de fugle, der går i den, jo lettere er det, med held, at tilplante den.
Nu er det vel først og fremmest krumnæbbene, der volder kvaler, når man taler om levende planter i volierne. Mange parakitter kan dog, i tilstrækkelig store volierer, gå side om side med visse planter. Jeg har selv med held brugt **Alm. Hyld** og **Humle** til flere mindre sydamerikanske parakitter, spurvepapegøjer, og græsparakitter. Hylden har et eller andet, der bevirker, at fuglene ikke gerne gnaver i den, og samtidig er begge de nævnte planter hårdføre og hurtigtvoksende. Hvis man så yderligere bruger dem sammen med andre dekorationsmaterialer og bunddækkeplanter, kan man skabe et fint miljø. Dekorationsmaterialerne kan f.eks. være tykke naturtræsgrene, træstammer og sten, og som bunddække kan bruges grove græsarter som **Alm. Hundegræs**, forskellige kraftigtvoksende **stargræsser** og hårdføre **sivplanter**, og ofte kan man også bruge alm. plænegræs i bunden, da fuglene sjældent går ned og tager det. De fugle, der først falder én ind, når man taler om tilplantede volierer er dog nok mest småfugle, duer, vagtler og alle de andre arter, vi har i vore volierer. Disse er imidlertid heller ikke problemløse at holde i tilplantede volierer, idet navnlig visse finkefugle såsom Grønne Kardinaler, dompapper, kanarier m.fl., elsker bladknopper, og de kan i løbet af utrolig kort tid fjerne enhver frisk knop, så planterne til sidst går ud. Andre fugle, som f.eks. brillefugle kan også være hårde ved vegetationen, fordi de æder af denne eller piller i de friske bladskud. I en voliere af en vis størrelse og med en tilstrækkelig hurtigtvoksende beplantning, er det dog ikke noget problem, da det så er begrænset, hvor meget fuglene kan nå at ødelægge.

Formålet med tilplantede volierer...
Hvad er så formålet med at tilplante volierer, når det nu kan være så besværligt? Først og fremmest er dette et spørgsmål om etik - nemlig at give fuglene så gode og naturlige omgivelser, som muligt. Dernæst er det et spørgsmål om at kreere noget for det menneskelige øje - skabe et stykke natur, hvor man selv føler, at fugle, planter, vand, sten, grene m.v. går op i en højere

enhed således, at man på den måde kan fjerne noget af den fangenskabs-atmosfære, der i alle tilfælde ofte støder mig, når jeg ser fugle i sterile bure eller volierer. At skabe en tilplantet voliere, er som at lave en smuk have eller et stykke tillokkende natur - *og så er der jo samtidig frit spillerum for den enkeltes fantasi...*

Et vellykket resultat kræver imidlertid planlægning. Hvilke fugle vil man holde, og hvor store er ens volierer i forhold til fuglenes art og antal? Er det overdækkede eller åbne volierer, og hvor meget lys og regnvand kommer der til o.s.v.?

Ved tilplantning skal man først og fremmest sørge for at skabe gode siddepladser og skjul for fuglene, men samtidig sikre sig, at man også kan se dem. Det opnår man bedst ved at plante langs siderne af volierene og lade midterfeltet være frit. Det giver også fuglene bedre flyveplads og mulighed for at søge sol og lys, ligesom man så, i dette åbne felt, hele tiden har mulighed for at se sine fugle. Vi kender nok alle den slags volierer, hvor grene og beplantning dækker det hele, så ingen kan se fuglene, endsige føre kontrol med dem - *det gavner hverken fuglene eller deres ejere.*

Beplantningen langs volieresiderne behøver ikke at være mere end ½ m i dybden for at give fuglene skygge og skjul. Yderligere kan man så anbringe enkelte siddegrene eller små åbne træer i midterdelen, så fuglene også dér har noget at sidde på, når de er fremme for at sole sig, søge føde eller »danse« for sin mage.

Voliereanlæg delvist beplantet med hyld.
Foto: Bent Plum.



De planter man skal anvende, bør være ret robuste og hurtigtvoksende. Man skal ikke købe dyre, forædlede planter, som bevidst er gjort langsomtvoksende og små for at kunne stå mange år i en have. Køb hellere mere hurtigtvoksende arter, idet de fleste planter kan tåle en endog kraftig beskæring, det er jo nemmere at beskære end at »lægge« til - og i dette tilfælde gør det så heller ikke så meget, hvis fuglene æder lidt af dem. Planterne skal som regel også være skyggetålende, da selv tråden i en åben voliere tager en hel del lys. Er der yderligere tale om overdækkede volierer, ja - så er dette selvfølgelig endnu mere udtalt. I sådanne volierer skal planterne kunne vandes jævnlig, idet de forbruger meget vand, når de er i groning.

Planterne må naturligvis heller ikke være giftige for fug-

lene, men hvilke planter er det? Dette er der formentlig ingen, der kan svare endegyldigt på. Man kender til talrige planter, der beskrives som giftige for mennesker, men som formentlig er helt ufarlige for fugle. Jeg tror imidlertid ikke, man skal være så bange for, hvis fuglene æder af evt. giftige planter, blot de har adgang til andet grønt - og til en i øvrigt tilstrækkelig varieret føde.

Hvornår er det bedst at plante?

Køber man planter i potter eller med klump, kan man plante hele året rundt, blot man kan komme i jorden på grund af frost eller er indstillet på at vande godt i den første tid efter plantning om sommeren. Med planter uden rodklump er det vanskeligere. Her gælder imidlertid en tommelfingerregel om, at løvfældende træer og buske bedst plantes i det tidlige forår - før løvspring. Planterne vil da udvikle nye rødder nogenlunde samtidig med at bladene kommer frem, men bliver det varmt og tørt i vejret, vil det være nødvendigt at vande jævnlig, da rodnettet kun er svagt udviklet.

Fra stedsegrønne planter sker der en fordampning fra bladene/nålene hele året - også om vinteren, og derfor skal de plantes på et tidspunkt, hvor rødderne vokser og fordampningen er mindst. Dette vil i praksis sige i slutningen af august/begyndelsen af september måned eller i marts/april måned, når groningen begynder, men endnu inden det er blevet for varmt. Også stedsegrønne planter skal vandes den første tid efter plantningen, og navnlig er det vigtigt at overbruse dem, hvis solen skinner (nedsætter fordampningen).

Til slut vil jeg give en kort omtale af nogle planter jeg selv med held har benyttet. Listen er langt fra udtømmende, og stort set kan alle vore mere almindelige haveplanter og vilde arter anvendes.

Klatrende planter:

De fleste af vore **Clematis**-arter er velegnede. Dog skal man ikke forvente den store blomstring (for lidt lys), men de giver gode skjul og redemuligheder. Skal beskæres en del. **Skovranke** (den vilde Clematis) og **Arkitektens Trøst** er meget hurtigtvoksende og kan godt give 4-5 m lange skud på en sommer. De er derfor kun egnet til store volierer og skal beskæres meget kraftigt, da de hurtigt vokser gennem taget, hvor de så vil blomstre oven på volieren, og det er ikke altid lige heldigt. **Alm. Kaprifolium**, og i øvrigt mange af de forædlede kaprifolium-arter, giver gode redemuligheder og et godt skjul, og nogle af dem kan blomstre i volieren. De er ikke så hurtigtvoksende som Clematis og er nemmere at »styre«. **Efeu,** både den vildtvoksende og mange af dem, der dyrkes som potteplanter, er yderst hårdføre og velegnede - også til overdækkede volierer. Større planter kræver nogen beskæring.

Til de mere eksotiske planter hører **Kiwi-frugten**, der også er en slyngplante. Den er velegnet til overdækkede volierer, men skal beskæres en del, og man skal ikke forvente frugter.

Humle, har jeg tidligere nævnt i indledningen som velegnet til parakitter. Den kan også klare sig i fasan-volierer, hvis rødderne dækkes således, at fasanerne ikke kan grave dem op. Til den mindre småfuglevoliere er Humlen for grov og kraftigtvoksende.

Buske:

Her kan man anvende et stort antal af de prydbuske, man har i haverne f.eks.: **Ribes, Snebær, Keria, Liguster, Weigela** m.fl. Man skal dog ikke forvente samme blomsterflor, som når de står frit i haven (grundet manglende lys), og af de nævnte vil jeg kun anbefale Snebær til den overdækkede voliere. **Fuchsia** i mange sorter, og navnlig de mange vinterfaste sorter af arten *Fuchsia magellani*, er velegnede til den overdækkede voliere, og kan give mange blomster.

Af stedsegrønne buske vil jeg nævne: **Laurbærkirsebær, Rynkeblad** og **Buksbum**, som egnede til såvel overdækkede som åbne volierer. Tornede buske som **Tjørn, Berberis** o.lign. vil jeg fraråde. De kan udmærket gro i den åbne voliere, og de er egentlig i overensstemmelse med mange af vore fugles naturlige levesteder, men de stikker, hænger i og gør det vanskeligt, når og hvis man skal indfange en fugl. **Bambus** er en god plante til de fleste volierer, men desværre elsker mange fugle at æde af den eller pille den i stykker, så den går ud, hvis der da ikke der er tale om meget store planter. Alm. Hyld har jeg omtalt i indledningen.

Stedsegrønne træer:

De egentlige nåletræer som

f.eks. **Rødgran, Ædelgran** og **Sitkagran** m.fl. samt de forskellige **fyrretræ**-arter er ret lyskrævende og bliver derfor hurtigt kedelige i de fleste volierer. Samtidig tager det lang tid for dem at sætte nye grene, hvis de beskæres. Langt bedre er de forskellige **Thuja- og Enebær**-arter, og de tåler endog kraftig beskæring og er meget yndede som redepladser for fuglene. De kan også holde sig pæne i den åbne voliere, men kun få af dem klarer sig i overdækkede volierer. **Lærk** kan også beskæres kraftigt, men den kræver lidt mere lys end Thuja.

Løvfældende træer:
Løvfældende træer er mest egnede som siddepladser i det åbne område i en stor voliere. Derfor skal de kunne beskæres, og være åbne i grenene, så løvet ikke skygger for meget. Her er først og fremmest **Birk** og **diverse frugttræer** egnede, men også **Ær, Elm** og **Røn** er gode. De kan alle beskæres hele året rundt, dog må Birken ikke beskæres i marts, april og maj måned, da den så kan »forbløde«.

Bundplanter:
Til dette formål kan man anvende stort set alle ét- og flerårige planter som **vilde græsser** og **prydgræsser** fra haven, div. **lavere stauder**, bunddækkeplanter som **Sirgrønt, Hosta, Dansk Ingefær** (bærrene er giftige - »men det ved fuglene ikke«). Man kan også så **plænegræs, ukrudtsfrø, fuglefrø** eller plante **sommerblomster**. Sidstnævnte vil dog som regel ikke blomstre så kraftigt som på åbne og lysere steder i haven.

kort & godt

Kea'en slår faktisk får ihjel!
Den ny zealandske papegøje, Kea, *Nestor notabilis*, har været stærkt efterstræbt af de ny zealandske fårefarmere dette århundrede, fordi farmerne hævdede, at Kea'erne kunne forgribe sig på levende får.
Tidligere var det endda sådan, at man fik udbetalt skydepenge for nedlagte Kea'er, men idag er de totalfredede i deres hjemland. Fortalerne for en fredning har hævdet, at Kea'erne kun forgreb sig på syge eller døende individer, men helt nye natoptagelser med infrarødt lys viser, at Kea'erne ikke er helt så uskyldige endda.
Optagelserne viser, at Kea'erne ser fantastisk godt i totalt mørke, og at de har forkærlighed for fårenes fedtlag, der sidder ved nyrerne. Mens fårene går intetanende omkring, hopper Kea'erne op på ryggen af dem og begynder at fjerne det eftertragtede fedt, og efterhånden bliver fårene så afkræftede, at de lægger sig ned og afventer deres videre skæbne.
Andre yndede fødeemner, som den hulerugende havfugl, Skråpens æg og store unger, ses også indgå i Kea'ens varierede kostplan.

pj.


Foto: T. Heath

Gulbenet Honningsuger

Cyanerpes caeruleus

José Bazeries er en fransk opdrætter, som er meget optaget af de små frugt- og insektædende fugle. Han ofrer megen tid på dem, idet han dygtigt forener adfærdsstudier, daglige observationer og konstant bearbejdelse af antagede ideer. Resultatet er da også derefter. Til stadighed at opdrætte sydamerikanske sukkerfugle i det franske klima, er en præstation, som kun få hidtil har kunnet gennemføre. Det er hans viden herom, som José Bazeries i det følgende giver videre til alle, som interesserer sig for disse fugle og specielt til sympatiske og samvittighedsfulde danske opdrættere, heriblandt også redaktøren for tidsskriftet Dansk Fuglehold - et perfekt tidsskrift, som er et eksempel til efterfølgelse for franskmændene. Vi glæder os derfor over, at kunne tilbyde tidsskriftet denne beretning om det første opdræt i Frankrig af Gulbenet Honningsuger (Cyanerpes caeruleus).

Guy Barat
Président du FIN's Club du C.D.F.

Engelsk: Purple Honeycreeper.

1,1 Gulbenet Honningsuger, Cyanerpes caeruleus.
Foto: C. Scholtz.

Fransk: Guit-guit à pattes jaunes.
Tysk: Purpurnaschvogel.
Spansk: Copeicillo violaceo.

Familie: Traupidae.
Art: Cyanerpes.

Beskrivelse: Hannen har en stærk blå fjerdragt med sorte vinger og hale. På struben en sort »hagesmæk«. Næbbet, som er kulsort og let buet - og »forlænget« af en sort maske rundt om øjet, er meget velegnet til at optage nektar og små insekter. Benene har en mærkelig voksgul farve, som kan variere fra mørk til lyst gul. Det er muligt, at denne variation skyldes deres tilstedevæ-



FORENINGSNYT

SEPT. 94

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

SEPTEMBER 94

01 Ikast Fugleforening, møde, kl. 19,30
03 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, volierebesøg, se »Fugle-Nyt«
03 Vejle Fugleforening udflugt til Kolding
03 Dansk Agapornis Klub, høstmøde 94, Jesperhus Blomsterpark, Mors, kl. 11,00
04 Vestegnens Fugleforening, åbent hus arrangement
04 Frydenlunds Venner, volieretur til Kerteminde
05 Kalundborg Fugleforening, udstillingsmøde, sidste frist for tilmelding, Bispegården, Adelgade 6, kl. 19,00
05 Haslev Fuglevenner, debatoplæg/Henrik Olsen, Sofiedalskolen vær. 43, kl. 19,00
05 Roskilde og Omegns Fugleforening, møde/Inge Forsberg, Skåne, Kildegården, vær. 344, Helligkorsvej 5, kl. 19,30
06 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, kanarier/Ronald Hvam, Lunden, Vestergade, kl. 19,30
06 Vejle Fugleforening, møde, Vindinghallens Cafeteria
06 Odense Papegøje og Parakitklub, foredrag, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30
07 Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund, Zoo København, Valby, kl. 19,00
07 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Annebergvej 98, kl. 19,30
08 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8, kl. 19,30
08 Århus Fugleforening, foredrag, Folkedansens Hus, kl. 19,30
08 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde/-Claus Nielsen, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
10 Varde og Omegns Fugleforening, debat/gr. arb, SID Bøgevej, kl. 19,30
11 Trekantens Fugleforening, Fredericia, udflugt, Banegården, kl. 8,00
11 Brovst og Omegns Fugleforening, sommerudflugt til Horsens
12 Esbjerg og Omegns Fugleforening, »Mit fuglehold«, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
12 Vestsjællands Fugleforening, udstillingsmøde, Rosenkildegården, Slagelse kl. 19,00
12 Give og Omegns Fugleforening, udstillingsmøde, Tykhøjetvej 19, Give, kl. 19,00
12 Ølstykke og Omegns Fugleforening, forebyggelse af sygdomme/dyrlæge Lars Block, Græstedgård lok. 4, Udelejrevej 13, Ølstykke, kl. 19,30
13 Frederikshavn Fugleforening, arvelighedslære/Holger Helbo, Medborgerhuset, Skolegade, kl. 19,00
13 Skive Fugleforening, udstillingsmøde, K. P. Klubs lokale, Voldgade 6, kl. 19,30
13 Hobro Fugleforening, tilmelding til udstilling, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
13 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,00
13 Fugleforeningen for Als og Sundeved, møde, Sønderborg Bibliotek, kl. 19,30
13 Fuglevenner i Horsens og Omegn, dværgpapegøjer, Bankagerskolen, kl. 19,30
13 Næstved Fuglevenner, debatmøde, Grønnegades Kaserne, lok. 117, kl. 19,00
14 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, møde, Solbakkevej 1, kl. 19,30
14 Brovst og Omegns Fugleforening, foredrag/Anita Hansen og Robert Ibsen, Varde, SID kl. 19,30
14 Randers og Omegns Fugleforening, zebra/mågefinker ved Marianne Christensen, Højris, kl. 19,00
15 Bramming og Oplands Fuglevenner, udstillingsmøde, Biblioteket Bramming, kl. 19,30
15 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, møde, Sct. Severinskolen, kl. 19,30
16 Nyborg Stuekulturforening, møde, Frisengården, kl. 19,30
16 Ikast Fugleforening, møde, kl. 19,30
17 Aalborg Fugleforening, stiftelsesfest nærmere i Fugle Nyt
18 Esbjerg og Omegns Fugleforening, åbent hus, Jørgen/Alfred Gredstedbro, kl. 10,00
20 Fugleforeningen for Thy og Mors, tilmelding til udstilling, Medborgerhuset, Gasværksvej, Nykøbing M, kl. 19,30
20 Vestegnens Fugleforening, møde, Rødovregård, Kirkesvinget 1, Rødovre, kl. 19,00

27 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Foreningshuset, Villavej 5, kl 19,00

28 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Annebergvej 98, kl 19,30

29 Karlebo Fugleforening, udstillingsmøde, Holmegårdsskolen, Kokkedal, kl. 19,30

□ udstillinger

SEPTEMBER

23-24-25 **Ølstykke og Omegns Fugleforening** græstedgård

24-25 **Varde og Omegns Fugleforening,** Vardehallen, Arnbjerg

24-25 **Kalundborg Fugleforening,** Munkesøskolen, lø 14-19, sø 10-17

24-25 **Vejle Fugleforening** Toyota, Vejle

OKTOBER

1-2 **Bramming og Oplands Fuglevenner,** Bramming

1-2 **Haslev Fuglevenner** Sofiendalsskolen, lø 14-18, sø 10-17

1-2 **Herning Fugleforening,** Idrætshallen, Herning Gymnasium

8-9 **Østhimmerlands Fugleforening,** Sportshallen, Kongerslev lø. 14-18, sø. 10-16.

14-15-16 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Kniv og Gaffel, Kocksvej, Frederikssund

14-15-16 **Vestegnens Fugleforening,** Hvidovre Medborgersal, Hvidovrevej 278

15-16 **Hobro Fugleforening,** Hobrohallerne

15-16 **Skive Fugleforening,** Brårup Skoles Gymnastiksal, Brårupvej 94, Skive

15-16 **Rødekro og Omegns Fugleforening,** Mazda, Rødekro

15-16 **Give og Omegns Fugleforening**

15-16 **Frederikshavn Fugleforening,** Frederikshavn Gymnasium, Kærvej 1

15-16 **Vestsjællands Fugleforening** Vestre Skole, Sct. Pedersgade Slagelse

21-22-23 **Ikast Fugleforening,** Boldhallen, Bording Skole, Bording

21-22-23 **Svendborg og Omegns Fugleforening,** Badmintonhallen, Svendborg

21-22-23 **Helsingør Fuglevenner,** Gurrevejens Skole

21-22-23 **Fuglevenner i Horsens og Omegn,** Amtsgymnasiet, Horsens

21-22-23 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet ved Domkirken

22-23 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** Gammelby Fritidscenter

22-23 **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** Trellevejens Skole

22-23 **Viborg og Omegns Fuglevenner,** Sdr Skole, Koldingvej 114

22-23 **Års og Omegns Fugleforening,** Messecentret

22-23 **Nordvestjydsk Fugleforening,** Toyota, Struer

22-23 **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Opel, Tigervej 5, Thisted

22-23 **Århus Fugleforening,** Århus Firmasportshal, Paludan Müllersvej 110, Århus N

28-29-30 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej, Holbæk

29-30 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallerne, Assentoft

29-30 **Fugleforeningen for Hjørring og Omegn,** Badmintonhallen

29-30 **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** Sønderborg Bibliotek

29-30 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Skovsgård Idrætscenter

29-30 **Nakskov Stuekultur,** Ravnsborghallen, Horslunde

NOVEMBER

4-5-6 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** Vestergadehallen, Vestergade

4-5-6 **Svenske Mästerskapen** (Svensk landsudstilling Folkets Hus, Landskrona, Sverige

4-5-6 **»Onze Parkieten«,** udstilling af papegøjer og parakitter m.v. i »Gouden Handen«, Emmerikseweg 13, S-Heerenberg, Holland.

5-6 **Nordjydsk Fugleudstilling,** Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Aalborg SV

5-6 **Norsk Landsudstilling '94,** Forus Travbane, Hal A, Stavanger, Norge

DECEMBER:

2-4 **Danske Fugleforeningers Landsudstilling** Københavns Forum

Fuglemarkeder:

SEPTEMBER:

11 **Frydenlund Fuglepark**

17 **Foreningen for Prydfjerkræ,** Uldum Ridehal kl. 9-15

OKTOBER:

2 **Odense Papegøje og Parakitklub** ved Terrariet i Vissenbjerg

8 **Varde og Omegns Fugleforening,** Håndværkervej (bag Toyota)

NOVEMBER:

6 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej

12 **Midtjyske samarbejde,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl 11-16

13 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård, kl. 10-14

13 **Syd og Sønderjydsk region**

20 **Aalborg Fugleforening,** klublokalerne, Annebergvej 98, kl 10-14

Trekantens Fugleforening Fredericia

Udflugt til Jyllands Mini Zoo - børnenes paradis - hele familiens udflugtsmål -. Her har såvel børn som voksne lejlighed til at slappe af og nyde det i selskab med sjove, tamme og sjældne dyr. Du kan nyde ca 500 dyr og fugle fra alverdens lande heriblandt dyr, som du ikke kan se i nogen anden dansk zoo. Her finder du legegårde med kaniner, marsvin og hundehvalpe, som du kan tage på, og naturligvis er du god ved dem, så bliver det sikkert til gensidig glæde og fornøjelse. Du er også velkommen til at medbringe din madkurv og drikkevarer, og der er flere hundrede overdækkede spisepladser, hvor du i ro og mag kan nyde din medbragte mad. Naturligvis er der også et stort cafeteria hvor du oven på strabadserne kan slappe af over en øl, kaffe eller mad. Vi skal også på besøg hos en fugleven, nemlig Henning Sørensen, Ikast, så tag bare en fuglekasse med, hvis du bliver fristet. Det er søndag den 11/9, og vi starter fra Fredericia Banegård kl. 8,00. Prisen for alt dette er 80 kr, for børn under 12 år 40 kr. incl. entre. Tilmelding senest 8/9 til Lisbeth Qualmann 75 92 89 95 *Pbv Claus*

Brovst og Omegns Fugleforening

Sommerudflugt søndag den 11/9 til Papegøjeparken i Horsens ved Niels Katballe. Der startes fra Brovst kl. 7,30, og vi kører i bus derned med opsamling i Åbybro og Aalborg, forventet hjemkomst kl. ca. 18. Når vi ankommer til Horsens, skal vi først besøge to fugleholdere, derefter er det Papegøjeparken, her fortæres den medbragte mad, og derefter slutter vi af ved endnu en fugleholder i Horsens. Så meld dig til denne spændende udflugt, nærmere herom i vort eget blad. Foredrag onsdag den 14/9 om småfugle/fodring/foderemner/biotoper. Foredragsholdere er: Anita Hansen og Robert Ibsen, Varde. Så skriv dig dette medlemsmøde bag øret og kom, så vi kan få en god debat om denne store mundfuld, det er med småfugle. Dem kan vi jo godt bruge nogle flere af specielt på vor udstilling. Vi mødes i SID-huset, Vestergade 30, Brovst den 14/9 kl. 19,30. BEMÆRK de ændrede mødedatoer.

Pbv. Finn Pedersen

Næstved Fuglevenner

Så starter sæsonen op med den første mødeaften, som er tirsdag den 13/9 på Grønnegades Kaserne lok. 117. Denne aften er emnet debataften med Henrik Olsen og Steen Folstrup, de vil fortælle om den nye struktur og sekretariatet, begge er nogle gode emner. så vi håber, at rigtig mange møder op denne aften, så vi kan få en livlig debat. På gensyn. *Næstved Fuglevenner*

Foreningen Frydenlunds Venner

Søndag den 4/9 er der volieretur. I år går turen til Nordøstfyn nærmere bekendt til Amandas by Kerteminde. Her vil vi besøge nogle fugleholdere, der kan vise os flere forskellige parakitter, amazoner og kakaduer. Så hvad enten du er til det ene eller det andet, vil der være mulighed for at stifte bekendtskab med noget af interesse. Flere oplysninger om turen kan du læse i næste nr. af Frydenlund Nyt. Søndag den 11/9 er der fugle og kræmmermarked på parkeringspladsen ved Frydenlund Fuglepark. Markedet er åbent fra kl. 9-16

Jørgen

Randers og Omegns Fugleforening

Så er det igen tid til en volieretur med grill arrangement som afslutning. Vi skal besøge 3-4 fugleholdere, før vi ankommer til Elin og Claus for at spise grillmad. Vi starter fra Højris lørdag den 27/8 kl. 13,00. Prisen for grillmaden er for voksne 60 kr- børn 30 kr. Vel mødt til en dejlig dag og en hyggelig aften. Onsdag den 14/9 kl. 19,00 på Højris er der foredrag om zebra/mågefinker med Marianne Christensen. Hun er tillige dommer for zebra/mågefinker og risfugle, og hun er en af Danmarks bedste mågefinkeopdrættere, så velkommen til en spændende aften. *Otto*

Odense Papegøje Parakit klub

I denne måned får vi besøg af Line Wadum fra Verdenspapegøjefonden. Hun vil fortælle os om Mauritiusparakitten og hendes studium af den. Den tidligere annoncerede udstilling 23-25 sep. er aflyst, da vi ikke efter åbning fra kredsdyrlægen kan nå at arrangere udstillingen.

Dansk Agapornis Klub

Vi indbyder hermed til »høstmøde 94« i Jesperhus Blomsterpark, Mors. Vi mødes ved hovedindgangen lørdag 3/9 kl. 11,00. Straks efter ankomsten vil en medarbejder fra parkens fugleafdeling tage mødedeltagerne med på en rundvisning blandt fugle og krybdyr. Rundvisningen slutter i sommerfuglehallen. Mad kan naturligvis købes i parken, men må også gerne medbringes. Foredragsholder i år bliver dyrlæge Ove Brinkmann fra Gørløv Dyreklinik, som vil fortælle om fuglesygdomme, men han vil også komme ind på sit eget fuglehold, der bl. a. indeholder Rødhovedet dvp. og Taranta dvp. samt kakaduer og amazoner, et foredrag som helt sikkert bliver interessant. Foredraget finder sted i et af parkens lokaler i tidsrummet kl. 13-15, hvorefter der serveres kaffe/vand og kringle. Pris incl. indgangsbillet, rundvisning, foredrag samt kaffe/vand med kringle: voksne 60 kr. børn 45 kr. Sæt kryds i kalenderen og inviter hele familien, venner og bekendte med til »høstmøde 94«. Yderligere oplysninger og tilmelding til ovenstående arrangement samt evt. spørgsmål vedr. klubbens arbejde kan rettes til nedenstående på tlf. 75 75 24 73. *Ulf*

Vestegnens Fugleforening

Lørdag den 4/9 fra kl. 10-16 holdes der åbent hus hos følgende medlemmer: Finn Berise, Jordbærhaven 28, Smørum. Specielt volierearılæg med frugt- og insektædere, græs- og gedeparakitter, samt rene hvide vagtler, der selv udruger og passer kyllingerne. Hugo Rasmussen, Hjulbyvej 8, Skovlunde. Lille fuglehold af tropefugle. Frank Petersen, Pilegårdens Haveby, Lindevej 11, Herlev. Indgang til Havebyen fra Pilegårdsvej overfor nr. 77. Mange forskellige tropeduer samt finker og siskener. Bent Olsen, Bredegårds Alle 13, Hvidovre. Ret stort og blandet fuglehold, »lidt fra hvert kontinent« fra Ara til småfugle, men mest krumnæb. Eigil Christensen, Bredegårds Alle 22A, Hvidovre. Et lille fuglehold bestående af mågefinker, kanarier, græs- og nymfeparakitter, diamantduer og vagtler. Leif Sørensen, Avlum Alle 3, Kastrup. Parakithold af Hooded og mutationer af græsparakitter. Vi håber, at mange- både fra vor egen forening og vore naboforeninger- vil benytte sig af tilbuddet og lægge vejen forbi de gæstfrie medlemmer og få en dejlig dag ud af det. Første møde i den nye sæson på Rødovregård bliver tirsdag den 20/9. Vi ved endnu ikke, hvem der kommer og holder foredrag, men vi skal nok finde på noget. *Henrik og Ole*

Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund

Efter den ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen følgende sammensætning: formand: Kurt Christensen, Kærstykket 8, Uvelse, 3550 Slangerup, 42 27 871 91, næstformand: Lars Rasmussen, Amtsvejen 74, 3390 Hundested 42 34 07 96, kasserer: Winni Poulsen, Vasevænget 13, 3600 Frederikssund 42 31 68 93, sekretær: Henning Rasmussen, Hasselvej 10, 3200 Helsinge 48 79 73 38, best.medl.: Finn Borg, Betulavej 3, 3200 Helsinge, 48 79 90 76.

Roskilde og Omegns Fugleforening

Sveriges store papegøjeopdrætter Inge Forsberg vil mandag den 5/9 være gæstetaler ved efterårssæsonens første møde i foreningen. Nancy og Inge er bosat i Andersløv i Skåne, deres hjem må vel betragtes som et landsted, og her dyrker ægteparret deres hobby. De har kastet deres store fugleviden ind på opdræt af papegøjer, specielt håndopmadning af disse, og det er amazonpapegøjerne, der dominerer deres fuglehold for tiden. Ægteparret Nancy og Inge Forsberg har haft fugle som hobby i mange, mange år begyndende med små fugle for at gå over til parakitter hovedsagelig fra Australien. Lorier havde tidligere en stor periode i familiens liebhaven. Mange danske fuglevenner har besøgt Nancy og Inge i Skåne, således også vi her fra Roskilde. Inge er en dygtig fortæller, han er god til at lære fra sig og kommer gerne til Danmark for at delagtiggøre os i, hvordan man opdrætter papegøjer,- også ved håndopmadning. Gæster også fra vore naboforeninger er meget velkomne. *»Fuglekurt«*

Holbæk og Omegns Fugleforening

Søndag den 28/8 afholder vi åbent hus fra kl. 10-16 hos følgende medlemmer: Mogens Hansen, Nordstrandvej 43, Nykøbing S., Poul Petersen, Vesterlyngvej 115, Nykøbing S., Anne Sørensen, Sæstrup Elle 6, Sæstrup, Holbæk, Erling Stilou, Omfartsvejen 53, Holbæk. Torsdag den 8/9 får vi besøg af Claus Nielsen, han vil fortælle om sin sidste tur til Australien. Mange vil sikkert huske de andre gange, Claus har været på besøg med sine flotte naturbilleder og utroligt spændende foredrag, så kom og oplev en spændende tur til Australien. Vel mødt.

Foreningen for Prydfjerkræ

Smådyrsmarked den 17/9 fra kl. 9-15 i Uldum Ridehal vest for Horsens. Standleje 25 kr for private, 100 kr for erhverv. bestilles på 75 75 42 21 Per eller 75 75 44 62 Jann Tombolagevinster modtages gerne. *Per Pedersen*

Ølstykke Fugle- og Akvarieforening

12/9 kommer dyrlæge Lars Block og fortæller om forebyggelse af sygdomme i lok. 4 på Græstedgård, Udelejrevej 13. Ølstykke, kl. 19.30
Vi afholder årets første fugleudstilling på Sjælland den 23/9 kl. 17-21, 24/9 kl. 10-18, 25/9 kl 10 17.

Vejle Fugleforening

Tirsdag den 6/9 skal der afholdes udstillingsmøde for at få de sidste brikker på plads. Så vi håber på et stort fremmøde, da der sikkert er et par småopgaver, der skal deles ud. Vi ses i Vindinghallens Cafeteria.

Fugleforeningen for Thy og Mors

Tirsdag den 20/9 kl. 19,30 Medborgerhuset i Nykøbing. Tilmelding af fugle til årets udstilling. Mød op denne aften og tilmeld dine fugle, så vi også i år kan blive en af de største og bedste udstillinger. Kan du ikke møde denne aften, så send dine tilmeldinger til en af bestyrelsen. HUSK, udstillingen er for både nye og gamle medlemmer. Lad os være med til at gøre udstillingen så stor og varieret som muligt. Husk den 20/9 er sidste frist for tilmelding. *Bestyrelsen*

FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

012 Dansk Zebrafinke Klub
Marianne Christensen, Svenstrupvej 346,
9830 Tårs, tlf. 98 98 85 15

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Jørgen Hviid, Skyttegade 4,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 49 71

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Jørgen Pedersen, Klepgabsvej 3, Borritsø,
8881 Thorsø, tlf. 86 96 68 38

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Claus Vandborg, Dalegade 25,
7000 Fredericia, tlf. 75 93 02 27

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Kurt Christensen, Kærstykket 8, Uvelse,
3550 Slangerup, tlf. 42 27 81 91

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 74 50 74 75

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Erik Andersen, Mariagervej 105,
9500 Hobro, tlf. 98 55 52 63

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

031 Jysk Fynsk Kanarie Klub
Ole Jeppesen, Lærkevej 22,
5210 Odense NV, tlf. 65 94 21 94

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Ludvig Dall, Hylkedalsvej 39,
6000 Kolding, tlf. 75 52 47 62

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 71 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 74 72 28 86

037 Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Aaby, tlf. 64 42 10 12

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Jørgen Gräs, Lavendelvænget 10,
5800 Nyborg, tlf. 65 31 68 59

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

063 Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Freddy Bremer, Kastrupvej 20, 2.tv.
2300 København S., tlf. 31 55 93 10

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Steen Korsbakke, Lundsvej 26,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 51 58.

069 Skive, Salling og Fjends, Fugleforeningen for
Johs. O. Hansen, Åglimt 33, Mogenstrup,
7800 Skive, tlf. 97 54 41 16

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Flemming Carlsen, Nyhavevej 17 A,
5600 Faaborg, tlf. 62 61 63 75

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 75 22 36 80

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Kirsten Andersen, Nørregårdsvej 124,
2610 Rødovre, tlf. 31 41 24 14

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Annie Jørgensen, Søby Landevej 7,
5985 Søby Ærø, tlf. 62 58 17 96

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

relse på diverse geografiske tilholdssteder. Kløer sorte. Hunnen er lys rustfarvet på tøjler og strube. Siden af hovedet beigefarvet med grønne skaftestriber. Undersiden beigefarvet, ligeledes med grønne skaftestriber. To små lyseblå »skæg« omkranser næbbet. Oversiden af hoved, nakke og vinger grønne. Ben svagt gule til grå.
Størrelsen på begge køn: Ca. 10,5 cm.

Udbredelse: Brasilien, Bolivia, Columbia, Ecuador og Peru.

I naturen: Man træffer den Gulbenede Honningsuger såvel i beplantede områder, i selskab med mindre tangarer, i regnfulde, mørke skove, mangrove-vegetation, lysninger og i plantager m.m. I små grupper søger de føde, som hovedsagelig består af søde frugter og bær, blomsternektar og små insekter, som de finder i trætoppene eller i buskads og blomster. Det er behagelige og fredlige fugle.

Under beskyttede forhold: Mine tre par ankom til mig i Palou del Vidre (en lille by nær Perpignan ved den spanske grænse) for snart fire år siden. De deler, sammen med andre honningsugere, kolibrier og organister m.fl., en indendørs voliere på 4 x 3 m, oplyst af et ovenlysvindue i dagtimerne, og fra kl. 17-22 af lysstofrør.
Denne voliere står, gennem en lille åbning, i forbindelse med et rum på 8 kvm oplyst af et vindue og dekoreret med grønne planter. Mine volierer er alle indendørs og uopvarmede, hvilket vil sige, at fuglene, alt efter årstiden, går på en temperatur fra +15 - 25 grader C.

Foder: Først og fremmest får de en stor variation af frugter som pærer, æbler, bananer, mandariner, mango, granatfrugt, friske figner, druer m.m. Herudover får de sandkage (lille blød kage baseret på mel og sukker, letbagt) smuldret og fugtet med nektar. Endvidere et godt insektfoder blandet med små æbleterninger samt frugtmos. Af insekter anvender jeg bananfluer, melorme og myrepupper, som gives i hele opdrætsperioden.
På grund af den klæbrige føde, har fuglene hele tiden adgang til friskt vand til et dagligt bad således, at de kan holde deres pragtfulde fjerdragt i orden. Ligeledes bliver siddepinde o.lign. renset regelmæssigt.

Opdræt: Fra begyndelsen af foråret opsætter jeg nogle cypres- og gyvelgrene i opdrætsrummet, og parret, der nu er isoleret fra de andre fugle, får så redemateriale i form af kokostrævler, blade, dun og bomuld. Det skal dog bemærkes, at det mest an-



vendte redemateriale er kokostrævlerne. Reden, der er åben og skålformet og med en diameter på 8 cm, bliver lavet af hunnen, og heri lægger hun to hvide æg med brune pletter. Ægstørrelsen er 15 x 11 mm. Hunnen ruger alene på æggene i 12 dage. Ved udklækningen har ungerne brun hud med grå dun.
Redekontrol og ringmærkning blev accepteret uden problemer.

Opdrætsresultater:
1992:
1. kuld: To unger.
2. kuld: To unger.
3. kuld: Én unge (ét æg ubefrugtet).
På 4. og 5.dagen er der problemer, idet jeg finder ungerne døde, oftest smidt ud af reden. I samme periode er hannen meget ophidset og ytrer sig højlydt og forstyrrer hunnen, som er i reden. Jeg beslutter derfor, med henblik på kommende æglægninger, at isolere hannen i en lille voliere, som jeg anbringer i opdrætsrummet. Det er nemlig meget vigtigt, at de to fugle kan kommunikere og se hinanden.
1993:
1. kuld: to æg, heraf ét ubefrugtet. Ungen ringmærket den 6. sept.
2. kuld: to ubefrugtede æg.
3. kuld: to æg. To unger ringmærket den 10. nov.
Ringmærkning af ungerne bliver foretaget på 7. eller 8.dagen. Ringstørrelse: 2,5 mm i diameter.
På 15.dagen forlader ungerne reden. Efter to måneders forløb er fjerdragten nærmest porcelænsblå, og først efter seks måneder begynder hanungerne at få deres pragtfulde, blå farve.



De Gulbenede Honningsugeres selvbyggede rede indeholdende to æg.

Konklusion: Vi er nu i begyndelse af januar '94, og jeg kan kun sige, at opdrættet er forløbet til min fulde tilfredshed. Det er simpelthen en betagende oplevelse, som jeg vil ønske, at I også engang må få lov til at opleve.



En af ungerne, en hun, endnu med hvidt i næbvigene. Fotos: J. Bazeries.

Til slut vil jeg gerne takke fru Christiane Herbert fra Tours, en af de mest fremtrædende opdrættere af frugt- og insektædende fugle i Frankrig, for hendes råd i forbindelse med mit opdræt. Vi har begge opdrættet den Gulbenede Honningsuger under de samme betingelser og med succes. Det betød imidlertid, at jeg fik en stor telefonregning grundet de mange opkald (godt at Frankrig er mindre end Brasilien), hvorunder vi udvekslede erfaringer.

Nektarblanding:
450 g råsukker
135 g modermælkserstatning (Indehold: 17,2% protin, 55% kulhydrat, 21,6 % lipoide, talrige mineralsalte, vitamin A, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, B12, PP, pantothensyre, folinsyre og biotin. Energiværdi: 483 cal/100 g).
135 g frugtmos
135 g frugtsukker
4 suppeskefulde honning
(en suppeske = stor spiseske. red.).
Det hele røres op i vand til en totalmængde af i alt 9 liter og opbevares i fryser.

Man kan dog også lave det som en tør-blanding, hvilket gør det muligt for andre at passe fuglene, når man evt. er bortrejst eller lign. D.v.s. samme opskrift, blot uden vand og honning.
Man kommer så blot 4 suppeskefulde af tør-blandingen i en 333 ml stor flaske, tilsætter en teskefuld flydende honning og fylder så op med vand. Det hele rystes godt, inden det gives til fuglene. Den færdige blanding hos fuglene skal skiftes hver dag p.g.a. varmen.

José Bazeries
24, rue de la Tramontane
F-66690 Palau del Vidre
Frankrig
tlf. 68 22 60 69.

Oversættelse: Dorete Christensen, Køge.

Ovenstående artikel har vi med tak modtaget fra Guy Barat, som foruden at være præsident i FIN's Club du C.D.F. (Frigovores-Insectivores-Nectarivores Club, du Club National Des Oiseaux Exotiques) også er redaktør af det franske fugleblad: »La Revue des Oiseaux Exotiques«. Red.

spørgsmål & svar

Spørgsmål:

Min mand fik i 1993, som gave af vores dreng på 11 år, en Dominikanerenke-han. Herefter købte vi to hunner, men i efteråret mistede vi den ene. Hvor mange hunner bør hannen have?

Kort før februar mistede hannen sine 3 lange halefjer. Er det normalt, og kommer der nogle nye lange fjer?

Jeg er interesseret i at vide noget mere om Dominikanerenken, f.eks. om opdræt af dem.

I januar købte vi et par Helena-Astrilder og et par Orangekindede Astrilder, som i april måned skal sættes ud i en stor voliere, hvori der bliver opsat reder imellem grenene på nogle fyr.

Hvad bruger astrilder som redemateriale?

Svar:

Dine stillede spørgsmål har jeg valgt at besvare lidt mere generelt

Dominikanerenken er udbredt i det meste af Afrika syd for Sahara, hvor den holder til i forskelligartede områder og ofte nær beboede steder. Den er en meget urolig fugl og en ivrig flyver, der uden for yngletiden ses i store flokke i selskab med forskellige væverfugle.

I yngletiden ses Dominikanerenkerne i flokke bestående af én han og fra 10-50 hunner, som hannen forsvarer modigt, selv over for større fugle.

Deres foder består hovedsagelig af frø og insekter.

Dominikanerenken er polygam og parasitisk. Hvilke arter, der optræder som værtsfugle afhænger i høj grad af de geografiske forhold. Man har set Dominikanerenken som parasit hos Helena, Orangekindet- og Gråastrild.

Dominikanerenken bliver i fugleopdrætter-kredse betragtet som noget af en »ballademager», idet hannerne i yngletiden er meget aggressive, så hvis man vil undgå spektakler, må man sørge for at give fuglene rigelig med plads.

Hannen i parringsdragt er et flot syn, når han i sin lette himmelflugt, med de fire sorte halefjer spredt ud til siden, hengiver sig i parringslegens paradeforestilling. Fra enten en højtsiddende gren eller et andet sted, dykker hannen ned mod jorden, næsten som en falk, for så at svæve rundt over hovedet på hunnerne for at gøre indtryk på dem.

Når hannen, uden for yngletiden, er i hviledragt, mister den de fire lange halefjer, og kommer alt i alt til at ligne hunnen.

For at sikre sig muligheden for opdræt, hvilket er vanskeligt, vil det være klogt at »indlogere» en lille gruppe værtsfugle (Helena- og Orangekindet Astrild) i volieren sammen med én han og 5-6 hunner af Dominikanerenkerne.

Under beskyttede forhold er det alt andet end let at få yngletiden hos to forskellige arter til at være sammenfaldende. De fleste fugleopdrættere kender alt for godt til, hvor vanskeligt det kan være, at lokke værtsfuglene til at gennemføre redebygning (astrilder anvender hovedsagelig kokostrevler og græsstrå som redemateriale), sammen med alle de ekstra besværligheder, der tårner sig op, når enkerne samtidig skal være i fineste form. Det er imidlertid en virkelig spændende udfordring, som det altid vil være umagen værd at tage op.

Hvis Dominikanerenkerne lægger æg i en af astrildernes reder, skal værtsfuglene have rigelige forsyninger af spiret frø, bundter af frøgræs og friskt, levende foder som f.eks. bladlus, myrepupper, myggelarver m.m. Dominikanerenke-ungerne bliver så fodret sammen med de retmæssige redebeboeres unger.

Til slut kan det lige nævnes, at Dominikanerenken har en morsom adfærd med at skrabe voldsomt i løs jord, ja - endog i foderskålen. Hertil bruger den begge ben, næsten på samme måde som høns. Denne adfærd har den til fælles med beslægtede arter.

Niels B. Adamsen

Skov- og Naturstyrelsen informerer:

Orienteringsskrivelse nr. 1

25. juli 1994.

Hjemtagelse og salg af papegøjer og prydfjerkræ...

Det Europæiske Fællesskab har på møder i EF's forvaltningskomité vedtaget, at de på det vedlagte bilag nævnte arter af papegøjer og prydfjerkræ, såfremt de enkelte individer er opdrættet inden for EU og er mærkede med lukkede/faste fodringe, inden for EU fritages fra dokumentationskrav, jvf. art. 29 i kommissionens forordning (EØF) nr. 3418/83 af 28. november 1983 om bestemmelser for ensartet udstedelse og anvendelse af dokumenter, nødvendiggjort af gennemførelsen i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.

Dette medfører, at individer, af de på bilaget nævnte arter, forsynet med lukkede/faste fodringe frit kan transporteres og handles inden for EU.

For de på det vedlagte bilag nævnte arter omfattet af liste I eller bilag C, del 1 medfører ordningen desuden, at der for individer forsynet med lukkede/faste fodringe dispenseres fra art. 6, stk. 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3636/82 af 3. december 1982 om gennemførsel af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.

Dette medfører, at disse individer kan handles uden forudgående tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Det skal præciseres, at fritagelse fra art. 29 i kommissionsforordningen og art. 6 i rådsforordningen kun gælder for individer forsynet med lukkede/faste fodringe, samt at der ved lukkede/faste fodringe forstås ringe, som ikke kan fjernes, uden at ringen beskadiges, samt at ringen kun kan påsættes fuglen som redeunge. Fritagelsen gælder desuden kun for fugle opdrættet inden for EU.

Ved eksport fra EU-lande til tredjelande (d.v.s. lande uden for EU) skal fuglene fortsat følges af en CITES- eksporttilladelse.

Maj F. Munk

Skov- og Naturstyrelsen har, efter udsendelse af orienteringsskrivelse nr. 1, gjort opmærksom på, at de sundhedsmæssige krav, som Veterinærdirektoratet stiller til import af papegøjer, duer og hønsefugle, stadig er gældende.

Det vil sige, at man fortsat skal ansøge om tilladelse til såvel importen som oprettelse af privatkarantæner samt være opmærksom på, at de importerede fugle skal være ledsaget af sundhedscertifikater udstedt på købsstedet.

Samtidig skal man være opmærksom på, at det for alle andre liste II og III-arter end dem, der er nævnt i orienteringsskrivelsen, heller ikke er et krav, at de er ledsaget af et CITES-certifikat, når de handles inden for EU. Man skal blot være i stand til at dokumentere, at de er opdrættede eller på anden måde befinder sig lovligt inden for EU. Det gøres lettest med et certifikat, hvorfor vi anbefaler - i videst muligt omfang - at få certifikater på de arter, der ikke er nævnt i bilaget til ovennævnte skrivelse.

Povl Jørgensen
Fredningskonsulent

Bilag

til Skov- og Naturstyrelsens orienteringsskrivelse nr. 1 af 25. juli 1994.

Følgende arter fritages for dokumentationskrav jvf. art. 29 i kommissionens forordning (EØF) nr. 3418/83 af 28. november 1983. For de fremhævede arter dispenseres desuden fra art. 6, stk. 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3626/82 af 3. december 1982.

Dansk navn:	Videnskabeligt navn:
Anseriformes (andefugle):	
Ægyptisk Gås	*Alopochen aegyptiacus C1/III*
Spidsand	*Anas acuta III*
Cape And	*Anas capensis III*
Skeand	*Anas clypeata III*
Krikand	*Anas crecca III*
Sibirisk Krikand	*Anas formosa II*
Laysanand	*Anas laysanensis I*
Pibeand	*Anas penelope III*
Atlingand	*Anas querquedula C1/III*
Rødhalset Gås	*Branta ruficollis C1/III*
Hawaigås	*Branta sanvicensis I*
Moskusand	*Cairina moschata III*
Coscorobasvane	*Coscoroba coscoroba C1/II*
Sorthalset Svane	*Cygnus melanocoryphus II*
Cuba Træand	*Dendrocygna arborea II*
Indisk Træand	*Dendrocygna autumnalis III*
Gulbrun Træand	*Dendrocygna bicolor III*
Nonne Træand	*Dendrocygna viduata III*
Knopgås	*Sarkidornis melanotus II*
Galliformes (hønsefugle):	
Wallichfasan	*Catreus wallichii I*
Virginsk Vagtel	*Colinus virginianus ridgwayi I*
Hvid Ørefasan	*Crossoptilon c. crossoptilon I*
Brun Ørefasan	*Crossoptilon mantchuricum I*
Sonnerats Junglehøne	*Gallus sonnerati C1/II*
Glansfasan	*Lophophorus impejanus I*
Edwardsfasan	*Lophura edwardsi I*
? (fasan-art)	*Lophura erythrophthalma III*
Borneofasan	*Lophura ignita III*
Swinhoefasan	*Lophura swinhoii I*
Grøn Påfugl	*Pavo muticus C1/II*
Grå Påfuglefasan	*Polyplectron bicalcaratum C1/II*
Palawanpåfuglefasan	*Polyplectron emphanum I*
Germains Påfuglefasan	*Polyplectron germaini C1/II*
Malajisk Påfuglefasan	*Polyplectron malacense C1/II*
Hjelmvagtel	*Rollulus roulroul III*
Elliotsfasan	*Syrmaticus ellioti I*
Humefasan	*Syrmaticus humiae I*
Mikadofasan	*Syrmaticus mikado I*
Columbiiformes (duer):	
Guineadue	*Columba guinea III*
Klippedue	*Columba livia C1/III*
Dolkestikdue	*Gallicolumba luzonica II/C2*
Guløjet Skoggerdue	*Streptopelia decipiens III*
Rosenskoggerdue	*Streptopelia roseogrisea III*
Vinrød Skoggerdue	*Streptopelia vinacea III*
Sortnæbbet Stålpletdue	*Turtur abyssinicus III*
Gulnæbbet Stålpletdue	*Turtur afer III*
Kaneldue	*Turtur brehmeri III*
? (due-art)	*Turtur tympanestria III*
Psittaciformes (papegøjer):	
Gråhovedet Dværgpapegøje	*Agapornis cana II/C2*
Fischers Dværgpapegøje	*Agapornis fischeri II/C2*
Jordbærhovedet Dværgpapegøje	*Agapornis lilianae II/C2*
Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	*Agapornis nigrigensis II/C2*
Sorthovedet Dværgpapegøje	*Agapornis personata II/C2*

Dansk navn:	Videnskabeligt navn:
Rosenhovedet Dværgpapegøje	*Agapornis roseicollis II/C2*
Abbesinsk Dværgpapegøje	*Agapornis taranta II/C2*
Kongeparakit	*Alisterus scapularis II/C2*
Rødvinget Parakit	*Aprosmictus erythropterus II/C2*
Katharinaparakit	*Bolborhynchus lineola II/C2*
Springparakit	*Cyanoramphus auriceps II/C2*
Gedeparakit	*Cyanoramphus novaezelandiae I*
Lessons Spurvepapegøje	*Forpus coelestis II/C2*
Brillespurvepapegøje	*Forpus conspicillatus II/C2*
Mexikansk Spurvepapegøje	*Forpus cyanopygius II/C2*
Grønrygget Spurvepapegøje	*Forpus passerinus II/C2*
Gulmasket Spurvepapegøje	*Forpus xanthops II/C2*
Blåvinget Spurvepapegøje	*Forpus xanthopterygius II/C2*
Svaleparakit	*Lathamus discolor II/C2*
Munkeparakit	*Myopsitta manuchus II/C2*
Blåvinget Græsparakit	*Neophema chrysostoma II/C2*
Elegant Græsparakit	*Neophema elegans II/C2*
Turkisparakit	*Neophema pulchella II/C2*
Splendidparakit	*Neophema splendida II/C2*
Bourkes Parakit	*Neophema bourkii II/C2*
Blue-bonnet Parakit	*Northiella haematogaster II/C2*
Adelaideparakit	*Platycercus adelaidae II/C2*
Blå Rosella	*Platycercus adscitus II/C2*
Barnards Parakit	*Platycercus b. barnardi II/C2*
Cloncurry Parakit	*Platycercus b. macgillivrayi II/C2*
Grøn Rosella	*Platycercus caledonicus II/C2*
Pennant Parakit	*Platycercus elegans II/C2*
Pragtrosella	*Platycercus eximius II/C2*
Gul Rosella	*Platycercus flaveoleus II/C2*
Stanleyparakit	*Platycercus icterotis II/C2*
Browns Parakit	*Platycercus venustus II/C2*
Port Lincoln Parakit	*Platycercus zonarius II/C2*
Prinsesseparakit	*Polytelis alexandrae II/C2*
Rockpeplar Parakit	*Polytelis anthopeplus II/C2*
Barraband Parakit	*Polytelis swainsonii II/C2*
Hooded Parakit	*Psephotus c. dissimilis I*
Guldskuldret Parakit	*Psephotus c. chrysopterygius I*
Sangparakit	*Psephotus haematonotus II/C2*
Mangefarvet Parakit	*Psephotus varius II/C2*
Skægparakit	*Psittacula alexandri II/C2*
Blommehovedet Parakit	*Psittacula cyanocephala II/C2*
Kinaparakit	*Psittacula derbiana II/C2*
Stor Alexanderparakit	*Psittacula eupatria II/C2*
Lille Alexanderparakit	*Psittacula krameri III*
Rosenhovedet Ædelparakit	*Psittacula roseata II/C2*
Rødkappet Parakit	*Purpureicephalus spurius II/C2*
Passeriformes (spurvefugle):	
Korthalet Bæltefinke	*Poephila cincta cincta II*
Kapucinersisken	*Carduelis cucullata I*

■

min mening...

Ny struktur...

Hovedbestyrelsen udsendte i januar 1994 et debatoplæg om landsorganisationen »Danske Fugleforeninger«s fremtid. Dette debatoplæg blev trykt i vort lokale foreningsblad. Det er tydeligt, at man i hovedbestyrelsen har gjort sig en hel masse tanker om fremtiden. Debatoplægget indeholder da også mange positive sider: bl.a. oprettelsen af et sekretariat, mener jeg, er meget vigtigt, så vores landsorganisation ud ad til kan få et velorganiseret ansigt. Indholdet og funktionerne af det foreslåede sekretariat lyder også meget fornuftigt, men financieringen er, som nævnt i debatoplægget, et problem.

Der foreslås en helt ny struktur, hvor grundprincippet i landsorganisationen »Danske Fugleforeninger« (D.F.) ændres radikalt. Jeg mener, at den nuværende struktur, der er baseret på suveræne foreningers frivillige tilslutning, bør bevares. I Danmark er der en gammel foreningstradition, der er baseret på frivillighed. Der opnås ikke nogen yderligere styrkelse af D.F. over for andre foreninger/organisationer (hvilke foreninger/organisationer er der i øvrigt, vi sammenligner os med?) ved at samle alle foreninger i én stor forening. Styrkelsen, der er brug for, fås automatisk ved at de »folkevalgte« får mere tid til deres arbejde, når administrationen samles i et sekretariat. I en stor forening kan det menige medlem nemt og hurtigt få en følelse af manglende demokrati. Der findes i øvrigt personer, der enten af ideologiske eller personlige årsager ikke vil være medlem i en landsdækkende organisation.

Danske Folkedansere har et velfungerende sekretariat med de samme arbejdsopgaver, som det er foreslået at landsorganisationen »Danske Fugleforeninger« får. Danske Folkedansere er baseret på suveræne foreninger, og med administrative ændringer af arbejdet i hovedbestyrelsen, er man begyndt at få større indflydelse på de områder, man ønsker. Jeg ved godt, at man ikke kan sammenligne D.F. med Danske Folkedansere, men prøv alligevel at se lidt på dem, måske kunne vi lære lidt. Det vil fortsat stå enhver frit for, at danne nye foreninger, og uden en samlende landsforening, vil vores sag kunne komme til at stå ringere end i dag.

Den strukturændring hovedbestyrelsen foreslår, gennemførte Dansk Cyklist Forbund for flere år siden - både med plusser og minusser: Den politiske indflydelse er her blevet større, men allerede inden omlægningen, var denne indflydelse for opadgående. Ved at centralisere kontingentopkrævningen mistede lokalforeningerne deres kommunale tilskud. Det vil vi også gøre. I vor kommune er tilskuddet til vores forening i øjeblikket ca. kr. 2.100,-. Nogle foreninger får mere og andre måske mindre, men hvis kr. 2.000,- regnes for gennemsnit, så vil der på landsplan komme til at mangle i alt omkring kr. 13.000,- i foreningernes kasser. Følelsen af manglende demokrati har for nogle medlemmer allerede eksisteret i Dansk Cyklist Forbund i flere år.

Dansk Fuglehold bør ikke ændre status fra »tidsskrift« til et medlemsblad, der kun sendes ud til (samtlige) medlemmer, biblioteker o.a. I dag er der flere abonnenter, der ikke ønsker at »stå i forening«. Skal disse folk ikke i fremtiden have den mulighed at lære mere om pasning og pleje af vores dyr? Jeg mener selvfølgelig, at disse fortsat bør have denne mulighed! Det er i øvrigt en indlysende måde at bibeholde en så stor, potentiel målgruppe som muligt på.

I stedet for at ændre den nuværende struktur, bør man bevare den, men så tilpasse foreningskontingenterne, så de kommer til at passe til de nye forhold. Hvis det nye sekretariat koster kr. XX pr. medlem, så koster det kr. XX hvad enten pengene opkræves lokalt eller centralt. Man kunne evt. ændre kontingentet til D.F. på en sådan måde, at det kom til at koste kr. X for foreningen at være tilsluttet D.F. og kr. Y pr. medlem i lokalforeningen til D.F. Administrationsændringer kan spare mange penge.

Jørgen Madsen, Kokkedal

■

En anden zoo-oplevelse....

Af ULRIK PETERSEN, Barrit

Der findes i dag en mængde tilbud, når det drejer om at se vilde fugle og dyr under beskyttede forhold. Vi har alle set dyreparker og zoologiske haver, alle selvfølgelig med hver sit særpræg og udbud, men alle med ét formål, nemlig at vise dyrene frem. Der findes dog en enkelt »outsider«; den ligger i Purhøj ved Horsens og hedder Papegøjeparken. Her finder man hverken løver eller bjørne, men til gengæld et væld af fugle - ca. 700 krumnæb af både sjældne og af mere almindelige arter, bl.a. ara'er, kakadu'er, papegøjer og parakitter.
Parken er åben for besøgende på fuglenes præmisser, d.v.s., at det ikke er de besøgende, der er hovedindtægtskilden i parken, men derimod opdræt af papegøjer og parakitter, der driver parken. Der opdrættes omkring 50 papegøjeunger og en mængde parakitunger om året hos Niels Katballe, der er ejer af Papegøjeparken.
Det, man ser i Purhøj, er ikke bare en banal fremvisning af fugle, men en åben dør til et af Nordens mest velfungerende opdrætscentre for papegøjer og parakitter.
Selve fremvisningen af fuglene er ikke den bedste, idet parken er til for fuglenes skyld og ikke så meget for de besøgendes. Til gengæld er der en bunke idéer at tage med hjem til sit eget fuglehold, f.eks.: Hvor er redekasserne anbragt? Hvad fodres der med? Hvor stor er volieren til Moluk-kakadu'erne? o.s.v. Intet er hemmeligt, så derfor er Papegøjeparken en perfekt inspirationskilde for den almindelige fugleholder.
Da Papegøjeparken som sagt er til for fuglenes skyld, er det kun muligt at besøge stedet i september og oktober, altså uden for fuglenes yngletid.

Niels Katballe startede sit fuglehold for 20 år siden og som de fleste andre med tre volierer i et villakvarter; men som alle ret hurtigt opdager, er tre volierer snart for lidt, når man først er blevet bidt af fuglehobby'en. Niels drog konsekvensen og flyttede på landet, hvor han gik i gang med den helt store opbygning af sit nuværende volieranlæg. I dag - 20 år senere - ligger det, der må betegnes som Nordens største opdrætscenter af krumnæb, på den lille Purhøj-grund sydøst for Horsens.
Da Niels har en fortid som ejer af en blomster- og grøntsagsforretning, er Papegøjeparken placeret i et smukt haveanlæg med søer, springvand og forskellige planter og farvestrålende blomster, hvilket for ham er en næsten lige så stor hobby som fuglene. Jo, der er stadig plads til en enkelt plante hist og her i mylderet af volierer, men hvor længe? Papegøjeparken er under konstant udvidelse, så det ender sikkert med, at Niels en skønne dag må købe et par marker mere.
Nordens største opdrætscenter er åben følgende weekend'er: 3-4/9, 10-11/9, 17-18/9, 1-2/10, 8-9/10 og 15-16/10 1994, alle dage fra kl. 11.00 til kl. 15.00. Medbragt mad kan spises i parken, hvor forfriskninger kan købes.

Foto: Niels Katballe.



Demerara Conure

Pyrrhura egregia

Af ROSEMARY LOW
kurator i Palmitos Parque,
Gran Canaria

Farvebeskrivelse: *Overvejende mørk grøn. Issen mere eller mindre brun; kinder grønne. Nogle af øredækfjerene og en del af struben rødbrun. Øvrige del af struben samt halssider og bryst grønt; hver fjer har to tværbånd i spidsen, det ene er lysebrunt, mens det andet er sort, hvilket giver det, for conurer, så typiske udseende. Nederste del af bryst og bug grøn. Fjerene har smalle, mørke kanter. Midt på bugen en meget mørk, brunrød plet. Vingekant, vingebue og de små hånddækfjer orangerøde; tommelfjer gule med et mere eller mindre rødt skær. De store undervingedækfjer gule. Overside af hale brunsort med lidt gult ved basis. Underside af hale brun, næsten sort. Næbbet meget atypisk for conurer, nemlig lyst hornfarvet. Fødder mørke.*
Længde: 25-26 cm.
Udbredelse: *Guyana, dele af Venezuela og Brasilien.*

I 1970'erne blev et anseeligt antal arter af lorier, figenpapegøjer og amazonpapegøjer udbudt til salg for første gang. Det var en spændende tid, som aldrig vil komme igen. De etiske aspekter ved at importere vildtfangede fugle ses nu i et andet lys, og det er sikkert de færreste, der ønsker sig tilbage til tiden med masseimporter. Fugleholdere må nødvendigvis blive selvforsynende og afstå fra at forlade sig på at få suppleret sine bestande med vildtfangede fugle. Vi bør værdsætte de vildtfangede fugle, der er i vor varetægt mere, idet de er fremtidens uvurderlige basis-stammer, hvorfra de kommende generationer af fugleholdere skal hente deres opdrætsmateriale.



Den overlevende unge af Demerara Conure, godt tre måneder gammel.

Derfor er vi heller ikke idag forvænt med, at nye papegøjearter dukker op på fugleholdernes arena. Det skete dog alligevel for nylig, nemlig i 1990, hvor de første Demerara Conurer, *Pyrrhura egregia*, blev udbudt til salg for første gang i Europa.

Den hører til den meget populære slægt af conurer, der alle regnes for smukke volierefugle med en dejlig personlighed; de yngler forholdsvis let og støjer ikke.

Der findes mere farvestrålende conurer end denne, men Demerara Conuren's engelske navn, Fiery-shouldred Conure, oversat til dansk: Ildvinget Conure, er meget beskrivende. Jeg har ikke set et eksemplar med helt røde øredækfjer, som den William T. Cooper har tegnet i bogen: »Parrots of the World«. Som regel er blot nogle af fjerene på kinderne rødbrune. Brysttegningerne i samme bog er heller ikke helt naturlige.

Demerara Conuren er den eneste af conure-arterne, hvis næb er lyst hornfarvet, næ-

sten som elfenben. Næbhuden er ligeledes hvidlig, og det samme gælder øjenranden, der er ret markant. Fuglen vejer ca. 70 g. Af to udvoksede par vejede hannerne begge 73 g; den ene hun vejede 69 g, mens den anden vejede 75 g. De fleste af de conurer, jeg har haft i min varetægt, har kønnene kunnet skelnes på vægtdifferencen, idet hannerne er en smule tungere. En enkelt undtagelse har imidlertid været den Blåstrubede Conure, *Pyrrhura cruentata,* hvor hunnen er den tungeste, men det er også samtidig den, der dominerer over hannen.
Umiddelbart er Demerara Conuren, efter min mening, meget lig underarten, *chapmani,* hos de Sorthalede Conurer, *Pyrrhura melanura.* Disse har imidlertid alle røde undervingedækfjer og røde vingekanter.
Demerara Conuren har et meget lille udbredelsesområde, nemlig i grænseområderne mellem Venezuela, Guyana og Brasilien (det nordøstlige Roraima). Den findes kun i de flade, skovklædte klippeområder, der kaldes Tepui. Den er udbredt i såvel tropisk som subtropisk zone, som regel i områder mellem 700 og 1800 meter over havet.
Grunden til, at denne conureart er forblevet ukendt for fugleholdere i så lang tid er, at den lever i vanskeligt tilgængelige områder. Iflg. Ridgely, en af de mest erfarne feltobservatører på disse kanter, så synes den ret almindelig indenfor dens lille udbredelsesområde, og man regner med, at der stadigvæk er en god og stabil population.
Den lille bestand, der idag findes i fugleholdet, synes at være i stadig vækst. Jeg har erfaret om yngleresultater i såvel Schweiz som Tyskland. De to par, som er i min varetægt, spildte heller ikke tiden. Allerede inden karantæne-tiden var overstået, var det første æg lagt! Parrene, der begge er kønstestede, blev anbragt i ret små bure på 120 cm i længden, 51 cm i bredden og 77 cm i højden. Redekasserne havde målene: Længde: 30 cm, bredde: 17 cm og højde: 20 cm. Inde i kassen var der anbragt en lille træhylde, lige under indgangshullet, 8 cm over bunden af kassen. Hylden, der er 10 cm lang, har til formål at afværge, at fuglene hopper direkte ned på æggene. Samtidig giver det den rugende hun lidt mere fred og ro, og ungerne kan så senere sidde på hylden og kigge ud, inden de forlader redekassen. I den ene ende af kassen findes en kontrollem.

De to Demerara Conure-unger hhv. 38 og 39 dage gamle. Fotos: Rosemary Low.



Demerara Conurerne ankom den 1. april, og den ene hun lagde sit første æg den 28. april. Den 1. maj var der to æg, den 3. maj tre. Den 6. maj var der fire æg og inden den 10. var det femte lagt. Hvornår det sjette og sidste æg blev lagt vides ikke, da hunnen på det tidspunkt rugede meget fast.
Af samme grund var det også umuligt at mærke æggene, så jeg er derfor ikke i stand til at angive den nøjagtige rugetid. Jeg mener dog, at det var det tredie æg, som forældrefuglene selv åbnede, og som viste sig at indeholde en død unge. Det var naturligvis meget skuffende.
Den 1. juni var der dog en unge i redekassen, og den fik følgeskab af endnu én, dagen efter. Hvis dette har været det fjerde æg, der klækkede, har rugetiden været 26 dage, hvil-

ket er lang tid for en conure-art. Imidlertid har det dog nok drejet sig om det femte æg, og rugetiden anslås derfor til 23 dage. I Gran Canaria's varme klima klækker de fleste conure-arter's æg allerede efter 22 dages forløb.

Hunnen passede godt på de små unger, hvorfor redekontrol og vejning blev undladt. Først da den ældste unge var 16 dage gammel og skulle ringmærkes (5,5 mm ring), blev den taget ud og samtidig fotograferet. På dette tidspunkt er de mindre kønne, med det næste dunlag på vej ud. Det første dunlag er på dette tidspunkt stort set væk. Overnæbbet og fødderne er lyserøde.

Tre dage senere begyndte de første orangerøde fjer på vingekanterne at dukke frem. Udviklingen af den yngste unge var flere dage efter den ældstes. På 22.dagen var den ældste unge begyndt at få hale- og svingfjer.

28 dage gamle var de begge smukke at se på. Panden var mørkegrøn; kinderne lidt lysere grønne, og vingekanterne flot, lysende orange. Vingedækfjerene var lysende grønne. Halen på den ældste unge var nu 1/3 af fuld længde, og de mørkebrune halefjer havde sort kant. Det hvidgrå dunlag var stadig tilstede og noget tættere, end jeg tidligere har observeret det hos andre conure-arter. Næbbet var stadigvæk lyserødt, lidt brunligt ved basis af overnæbbet. Næbsiderne var hvidlige.

Ungerne var fuldfjerede en uge senere og havde begge ret udbredte, orange og gule vingekanter.

I »Parrots of the World« hedder det sig, *at ungfugle er mattere i farverne end forældrene* - men det passer imidlertid ikke på de her omtalte to unger. 54 dage gammel kan den ældste unge kun skelnes fra forældrene ved den mørke farve på basis af overnæbbet og de lyse ben og fødder.

Den ældste unge forlod redekassen den sidste uge i juli, og flere dage forinden havde den yngste holdt sig klar lige bag denne. Jeg håndterer normalt ikke unger umiddelbart inden, de er klar til at forlade redekassen, for på den måde at undgå, at de forlader denne for tidligt.

Den 29. juli stod det klart, at den yngste unge var ret svag, og den blev derfor taget fra til håndopmadning, men den døde desværre allerede dagen efter. Dødsårsagen kunne imidlertid ikke fastslås.

Den ældste unge var, i en alder af ni måneder, ikke til at skelne fra forældrene.

Et par ord om foderet. De æder stort set alle former for frø, frugt og grønt. Når der er unger, tages dog et ekstra kvantum af frugt og solsikke samt sepiaskaller (kalk). Selv vil jeg foreslå, at kosten til disse conurer, bør bestå af mindst 40% frugt.

Det kan meget vel være, at der ikke kommer flere vildtfangede Demerara Conurer, og derfor er det vigtigt, at de få fugleholdere, der er så heldige at have dem i deres varetægt, sørger for at undgå indavl. En form for stambog, eller ihvertfald et europæisk samarbejde opdrætterne imellem, ville forøge chancerne for, at vi kan bevare en sund bestand i fugleholdet.

Lad os håbe, at Demerara Conuren's antal vil fortsætte med at stige, så alle, der holder af conurer kan få chancen for at holde den - og det især i Danmark, hvor jeg véd, at der er en meget stor interesse for netop denne spændende slægt.

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske Fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

DUCORPS KAKADU
Cacatua ducorpsii
Opdrættet af:
Svend Mejer, Vanløse.

RØDKAPPET FRUGTDUE
Ptilinopus pulchellus
Opdrættet af:
Leif Rasmussen, Vanløse.

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget

■

Borneo Bronzefinke

Lonchura fuscans

Af BO JACOBSEN, Hjørring og
THOMAS B. JACOBSEN, Odense



1,1 Borneo Bronzefinke.

Indledning:
Denne artikel er en sammenskrivning af to fugleholderes kendskab og erfaringer med Borneo Bronzefinken. Baggrunden er, at vi begge har lavet lokalt førsteopdræt af den, og at opdrættene har en sammenhæng.

Generelt:
Bronzefinkerne tilhører slægten *Lonchura* og består af otte arter. Et fælles træk for denne gruppe er, at de har kileformet hale, hvoraf de to midterste, lancetformede fjer er længere end de øvrige. Endvidere har de sort overnæb og lysegråt undernæb. De arter, som opfylder begge fællestræk hører til de egentlige Bronzefinker. To af arterne, nemlig Perle-Bronzefinken og Sørge-Bronzefinken, har hverken sort overnæb eller lancetformet hale og burde derfor af fuglevidenskaben placeres i gruppen af gyldengumpede Lonchura-arter, hvoraf vi bl.a. kender Brunbrystet Sivfinke, Dværg-Sivfinke og Pragtnonnen. De øvrige bronzefinkearter er, udover de allerede nævnte: Hvidbuget Bronzefinke, Moluk-Bronzefinke, Java Bronzefinke, Spidshalet Bronzefinke og Jerdons Bronzefinke.

Udbredelse/beskrivelse:
Denne lille pragtfinke kommer, som navnet antyder, fra Borneo samt de omkringliggende øer.

Hele fuglens fjerdragt er sortbrun, hvor de enkelte fjer har lyse kanter. Hale- og svingfjer er sorte. Overnæbbet er sort og undernæbbet lysegråt. Ben mørkegrå; øjnene mørkebrune. Ingen ydre kønsforskel, men kun hannen synger.
Længde: 10-11 cm.
Der findes ingen underarter.
Ungedragten er som forældrenes, dog har de helt sort næb med hvide papiller. Udfarvningen begynder ca. en måned efter at ungerne er kommet på pind.

Historie:
Borneo Bronzefinken blev første gang importeret til Europa i 1928. I 30'erne kom der enkelte sendinger til England. De to herhjemme fra kendte pionerer Curt af Enehjelm og Walther Langberg blev de første som hjemtog Borneo Bronzefinken til Danmark. Enehjelm købte i december 1939 tre hanner og to hunner i England. Fuglene overdrog han til Walther Langberg som fik dansk 1. opdræt af dem i marts 1940. Han beskriver dens adfærd i sin opdrætsberetning: Citat: »*Den Sorte Broncefinke minder meget om Maagefinken, men er mindre og mere livlig. Naar den bevæger sig, slaar den med Halen som en Graa-Astrild. Hannen synger, hopper og spreder Halen ud som en Maagefinkehan, men Sangen er svagere*«. Citat slut.
Horst Bielfeld refererer til Langberg's opdrætsberetning i sin bog »Atlas Prachtfinken«, selvom beretningen på

dette tidspunkt er mere end 35 år gammel. Man kan altså konstatere at Borneo Bronzefinken hører til blandt de »ukendte« pragtfinker, og som følge heraf, er den da også en meget sjældent holdt fugl under beskyttede forhold.

Adfærd:
Borneo Bronzefinke er en meget sky og vild fugl. Den kan, ved for mange forstyrrelser eller indfangning, blive helt panisk og flyve direkte ind i grene, net m.m. Til gengæld er den ganske fredelig og meget livlig. Den er også ret nysgerrig, men yderst forsigtig, når den nærmer sig noget nyt. Den sover i flok og gerne i en rede, hvis muligheden herfor er der. Fuglene udøver gensidig fjerpleje. Hannerne synger meget. Under sangen skyder hannen brystet frem og halen stritter lige i vejret, bredt ud som en vifte.
Fuglens yndlingsfoder er hirsekolbe, både spiret og tør, og når den har spist kolben, begynder den systematisk at bide alle akshylsterne af, indtil der kun er en lang stilk tilbage.
Borneo Bronzefinken bader meget og gerne flere gange dagligt.

Opdræt (Bo Jacobsen):
I sommeren 1990 købte jeg 2,1 Borneo Bronzefinke hos en fuglemand i København. Fuglene var efterkommere af den seneste import til Danmark i 1983.
De blev anbragt i en indendørs voliere, hvor de begyndte at »yngle« i forskellige reder, der blev dog aldrig lagt æg. Jeg fandt ud af, at hunnen var for gammel, så jeg undersøgte, hvor man kunne opdrive nogle af disse bronzefinker. På Varde-egnen havde der få år tidligere været mindst tre, der havde haft opdræt af den. Desværre havde de nu kun nogle gamle hanner tilbage, så muligheden for opdræt i denne omgang var håbløs.
På Breda-udstillingen i Holland i 1991 fik jeg kontakt med en hollænder, der havde 1,1 Borneo Bronzefinke. Dem fik jeg med mig hjem, og efter ca. tre ugers tilvænning i en voliere, begyndte det nye par at interessere sig for en undulatkasse. De rugede herefter to gange på ubefrugtede æg, før de den 11. april 1991 havde lagt fem æg, hvoraf de to var befrugtede. De to befrugtede æg blev udruget, men den ene af ungerne blev desværre smidt ud af reden.
Den 14. maj kom en flot, men meget nervøs unge på pind. Forældrene var under opdrættet meget urolige og sky. Af foder fik de melorme, spiret frø, æggeblanding samt en god del kolbehirse.
Ungen, som viste sig at være en hun, døde i sommeren 1992, uden at have sat efterkommere i verden. Det gamle par holdt sabbat-år i 1992. Herefter døde hannen, og en ny han fik nu chancen.
I januar 1993 fik dette par fem unger, hvoraf de fire kom på pind. Det var lidt af en sensation, da forældrefuglene var fem år gamle.
I efteråret 1993 solgte jeg alle mine Borneo Bronzefinker (1,0 + 4 unger) til Thomas B. Jacobsen, Odense som jeg vidste i forvejen havde 2,0.

Opdræt (Thomas B. Jacobsen):
Året før jeg købte Bo Jacobsen's Borneo Bronzefinker, havde jeg på landsudstillingen i Fredercia købt to stk. af samme art. De viste sig dog hurtigt at være 2,0. Mine utallige forsøg på at finde nogle flere fugle gav således først resultat, da Bo Jacobsen, som jeg tidligere havde snakket med, solgte sine bronzefinker til mig.
De fire indkøbte unger viste sig at være 3,1. I mellemtiden var den ene af de to førstkøbte hanner død, p.g.a.flytning. Den anden, som på det tidspunkt var ca. 4 år, blev, i november 1993, sat sammen



Tre Borneo Bronzefine-unger, ca. 6 uger gamle.
Fotos: Horst Mayer.

med hunnen fra de nyindkøbte unger, og som nu var blevet 11 måneder gamle.
De fik et ynglebur på 100 x 50 x 50 cm. Det gik godt med parret, og kort tid efter havde hunnen lagt tre æg i reden og et på bunden af buret. Begge fugle rugede og var tit i reden samtidig, og de krævede absolut ro, ellers fløj de af reden. Det viste sig at de to af æggene var befrugtede. Heraf kom der to unger, som begge kom på pind, men desværre døde hunnen samme dag. Heldigvis opmadede hannen dog begge unger.
Af foder fik de spiret frø, salat, agurk og især spiret hirsekolbe. Ungerne var, ligesom ved Bo Jacobsen's opdræt, meget nervøse. De to unger blev til 1,1. Ca. to måneder efter udflyvningen blev hannen og ungerne flyttet til en tre meter lang voliere, så de nu kunne komme i bedre kondition. Den nuværende Borneo Bronzefinke-beholdning er således oppe på 6,1. Flere hunner ville være dejligt, men disse er stadig svære at opdrive i Danmark.

Afslutning:
Da jeg stadig er meget interesseret i at holde og opdrætte denne lille pragtfinke, vil jeg gerne benytte lejligheden til at opfordre fugleholdere, som arbejder med denne fugl, til at samarbejde. Har du lyst hertil, så ring eller skriv til:

Thomas B. Jacobsen
Tyrsbjergvej 9, Villestofte
5210 Odense NV
tlf.: 65 92 50 90.

Litteraturliste:
Stuefuglene, årg.15, nr.10. V. Wiese: »Tropefuglenes liv i fangenskab«. H. Bielfeld: »Atlas Prachtfinken«.

BOG-INFORMATION



Nils Reither og Ellen Holm Stenersen:
»Dyrlegeboken for fugle-eiere« 1993

Format 12 x 18 cm - 160 sider - 23 farvefotos og 12 tegninger.
Pris: kr. 128,00.
Bestillings-nr. 8018.

Denne lille håndbog om fuglesygdomme (papegøjer, parakitter og undulater) er skrevet af den norske fugledyrlæge Nils Reither i samarbejde med journalisten Ellen Holm Stenersen. Det skal dog ikke afskrække nogen, at bogen er skrevet på norsk, idet det er meget let at læse og forstå.
Bogen er inddelt i 11 kapitler. I det første gennemgås ganske kort de mest holdte fuglearter og deres krav til pasning, fodring m.v. Dernæst følger et kapitel om bure og volierer, samt et om fodring og mangelsygdomme og andre fodringsrelaterede sygdomme.
I et lille kort kapitel gennemgås fuglenes anatomi og fysiologi. Det følgende kapitel gennemgår hvad der sker, når fugleholderen kommer til dyrlæge med en fugl samt en kort beskrivelse af førstehjælp til fugle.
De følgende to kapitler er brugt til gennemgang af de sygdomssymptomer fugleholderen skal være opmærksom på samt en beskrivelse af de hyppigst forekommende sygdomme hos papegøjer og parakitter.
To kendte, norske fugleholdere har bidraget med de næste par kapitler om fuglehold og opdræt. De sidste to drejer sig om handel og import af fugle og fuglebeskyttelse, og slutter med en opfordring til fuglehol-
deren om kun at købe fugle opdrættet under beskyttede forhold.
Alt i alt synes jeg, det er en god, lille bog. Der er måske ikke så meget at hente for den erfarne opdrætter, men den kan dog give fugleholderen en basal forståelse af, at der er sammenhæng mellem de forhold vi byder vore fugle (fodring, levested, partner m.v.), og de sygdomme vi ser hos dem.

Dyrlæge Ove Brinkmann
Medlem af veterinærudvalget D.D.D./D.F.

kort & godt

Udstillingsforbud ophævet
Veterinærdirektoratet har den 1. juli 1994 udsendt følgende bekendtgørelse (Veterinærdir. j.nr.11-222/94):
Bekendtgørelse nr. 1207 af 29. december 1993 om forbud mod afholdelse af skuer, udstillinger og markeder m.v. for fjerkræ på grund af infektiøs laryngotracheitis *(ILT)* ophæves den 11. juli 1994.

ERIK STOUGAARD/
Sten Strömgren

Langt om længe...

- om besværligheder i forbindelse med sammensætning af garanterede par...

Af KELD JOHANNESEN, Ry

Det hele startede i efteråret 1990, da jeg erhvervede et par Hvidpandede Pionus *(Pionus senilis)* hos en opdrætter på Sjælland. Fuglene var fra henholdsvis 1988 og 89 og søskende fra to forskellige kuld, og sælgeren oplyste, at det tilsyneladende drejede sig om et par. Dette byggede han på sine iagttagelser af fuglens adfærd - så dem købte jeg. Da fuglene var unge, kunne jeg nok ikke forvente unger af dem de første par år, så der var bare at vente.

Cirka samtidig købte jeg hos en dyrehandler et par Blåhovedet Pionus *(Pionus menstruus)* - igen et »tilsyneladende« par. Hunnen blev solgt billigt, idet den havde noget betændelse ved øjet, som krævede behandling. Sælgeren oplyste endvidere, at fuglene var dansk-opdrættede fra 1989 - så her var der igen et par års ventetid. Ved intens behandling lykkedes det mig at få kål på den øjenlidelse, hunnen havde, selvom dyrlægen havde opgivet den på stedet og kun havde givet den 14 dage at leve i.

Sommeren 1991 gik, og de Hvidpandede udviste ingen adfærd som indikerede, at det skulle dreje sig om et par - men...

Anderledes forholdt det sig med de Blåhovede. Her var der masser af aktivitet med kurtisering/modning og enkelte optræk til parring, så den var »tilsyneladende« go' nok. Desværre døde hunnen pludselig (måske var den alligevel ikke blevet kureret), og nu var gode råd dyre, for hvor skulle jeg mon få fat i en ny hun? Efter mange kontakter rundt om i landet, endte jeg hos en dyrehandler på Fyn. Her sad to Blåhovedet Pionus, hvoraf den ene da vist var en hun. Den lignede da også min afdøde hun meget - så den købte jeg.



Blåhovedet Pionus. Foto: Wolfgang de Grahl.

Ved sammensætning med min gamle han, var der dog ikke den store sympati mellem dem, snarere tværtimod - men hva': *De skulle nok bare have lov at vænne sig til hinanden.*

1992 gik, og jeg må indrømme, at jeg efterhånden var noget i tvivl om kønnene. Der skete i hvert fald ikke noget hos nogen af parrene, som kunne fortælle mig, at de virkelig var rigtige par. Alligevel fik de en chance inden jeg i efteråret 93 skred til kønstestning. Ingen af dem havde udvist nogen adfærd, som kunne tyde på, at det drejede sig om par. Kønstestningen (endoskopi) viste, at jeg sad med fire hanner, to af hver art. F...... osse - tænkte jeg, og ærgrede mig over, at jeg ikke havde fået kønstestet dem med det samme, men af skade bliver man klog. Næste problem blev så, dels at få afsat de tiloversblevne hanner, og samtidig finde en garanteret hun af hver af de to arter, en opgave, der skulle vise sig temmelig vanskelig.

Nå, men jeg indrykkede en annonce i Dansk Fuglehold med salg af de overskydende hanner og køb af to garanterede hunner. Ingen respons. Herefter checkede jeg de gamle blade for eventuelt af finde frem til folk, som havde arbejdet med disse fugle, men heller ikke det gav noget resultat. Mange tilkendegav, at det nok var en umulig opgave, så humøret havde det ikke for godt, ligesom det var så som så med optimismen.

Så en skønne dag ringede telefonen. Det var en fuglemand fra Fyn, som fortalte, at han sad med to Hvidpandede Pionus, som han havde købt som garanteret par for nogle år tilbage, så de var ca. af samme alder som mine. De havde begge lagt æg i 1993, så han var meget interesseret i at bytte med en af mine, og ja, ja



1,1 Hvidpandet Pionus med unge (t.v.).
Foto: Bent Jørgensen.

- selvfølgelig! Jubiii! Nu var det ene par var hjemme - og glad var både jeg og manden fra Fyn.

Værre så det ud med de Blåhovede. Det lykkedes mig dog at få afsat den ene han til en, som sad med en enlig hun, og det var jo trods alt meget godt (for ham).
Tiden gik, og jeg havde efterhånden mistet troen på at finde en ny hun. Jeg var dog stadig indstillet på at væbne mig med tålmodighed.

Endelig så det ud til at lysne. En fuglemand fra Grindstedegnen ringede og spurgte, om det var rigtigt, at jeg søgte en Blåhovedet Pionus-hun, for i så fald havde han en hun på 4-5 år siddende. Hjertet røg op i halsen - skulle det mon alligevel lykkes? Jeg spurgte selvfølgelig, om han nu var helt sikker på kønnet, hvortil jeg så fik at vide, at han havde købt den som en hun - men ingen garanti... Klog af skade sagde jeg: »*Nå, men så tror jeg ikke, det har nogen interesse*«. Enden på det blev dog, at jeg tilbød at betale for en kønstestning, og hvis det så viste sig at være en hun, ville jeg købe den. Hurra...det var det heldigvis, så glæden var naturligvis stor. Yderligere viste den sig i udseende, at være helt identisk med min han, så alt var fryd og gammen.
Jeg vil tro, at eftersøgningen har kostet mig en »tusse« i telefonregning, men hvad gør det, når bare kabalen går op til sidst.
Til slut kan jeg så sige, at jeg jo nok er »blevet bidt af en gal Pionus«. Det er i hvert tilfælde de fugle, som har min største interesse. De er dejlige at arbejde med, og jeg kan på det kraftigste opfordre andre til at prøve kræfter med disse, efterhånden, sjældne sydamerikanere - men husk forinden du starter herpå: *Køb en »hel flok«, så de selv kan parre ud, eller vær i det mindste sikker på, at fuglene er kønstestede.* På den måde undgår man nemlig mange unødige frustrationer.


Spørgsmål & svar

Spørgsmål:
Kan I hjælpe mig med en opskrift på, hvordan man selv kan fremstille frøklokker og -stænger? Jeg tænker ikke så meget på, hvilke frø, man skal anvende, som på hvordan man får dem til at hænge sammen, f.eks. med honning. De skal anvendes til Undulater og Nymfeparakitter.
Jeg vil desuden gerne vide, om stueplanterne Saintpaulia, Azalea og Hibiscus (Hawaiiblomst) er giftige for fugle?

Svar:
Til det første spørgsmål om frøklokker og frøstænger fremstillet med honning som »bindemiddel«, må jeg desværre melde fra og i stedet prøve at efterlyse svaret **blandt bladets læsere.** I de 37 år, jeg har holdt fugle, har jeg, navnlig tidligere, brugt en del honning, men stort set kun til nektarædende eller svage fugle, der har haft brug for nogle hurtigt virkende kulhydrater. Jeg har så givet det som honningvand i drikkeglas, som fuglene ikke kunne bade i, eller som fast honning taget direkte fra emballagen

og anbragt i en lille skål. Til papegøjefugle som Undulater og Nymfeparakitter har jeg aldrig set det anvendt, hverken som klokker eller stænger, men det behøver naturligvis ikke at betyde, at det ikke anvendes. Måske kan det også købes hos fuglehandlerne - jeg ved det ikke - men der kan man jo købe meget forskelligt. Jeg har imidlertid svært ved at se, hvordan man kan anvende honning på nævnte måde, uden at fuglene sætter sig på det og derved bliver smurt ind i honning på fødder og fjer. Er det tilfældet, vil jeg mene, at den skadelige virkning er større end honningens gavnlige.
Der er nok ingen tvivl om, at der i honning er nogle sunde stoffer, men man skal huske på, at langt den største del af honningen slet og ret er sukker - altså hurtigt omsættelige kulhydrater. Da alle de frøædende papegøjer har et relativt langsomt stofskifte, har de normalt ikke brug for sukker, hverken i form af druesukker eller honning, men det kan somme tider bruges som lokkemiddel, hvis man vil vænne fuglene til en ny slags foder, f.eks. et blødfoder, og så kan det være udmærket - i små mængder.
Men som sagt, er der nogen af læserne, som har erfaringer med klokker og stænger lavet ved hjælp af honning, så lad os høre fra jer.
Med hensyn til planters giftighed for fugle, ved både jeg og alle andre meget lidt. Der er utrolig mange af vore almindelige stue- og haveplanter, der er erklæret som giftige for mennesker, hvis vi vel at mærke indtager dem i større mængde, men heldigvis er det sådant, at de fleste giftige planter også smager hæsligt, så det er uhyre sjældent, at man hører om alvorlige ulykker.
Men spørgsmålet er ikke så enkelt endda. Der er eksempler på, at en hest, der lige som mennesket hører til pattedyrene, er faldet død om efter at have ædt en enkelt gren af den busk (eller træ), der hedder Taks. Samme plantes frø skal imidlertid gennem en fuglemave for at spire! En plante, der ofte nævnes som giftig er Alm. Gyvel. Jægere, der planter for vildtet, anvender den dog meget, fordi bl.a. fasanerne elsker de friske skud. I nyere tid er man gået over til at anvende får og kreaturer til landskabspleje, fordi disse dyr bl.a. holder gyvelen - og andre uønskede plantevækster - nede. Det var det samme, man gjorde i gamle dage på overdrevene. Den gang kaldte man det bare ikke landskabspleje, men virkningen var den samme, og jeg har ikke hørt om uheld i den anledning, så måske er en del af den megen snak om visse planters giftighed mere teoretisk end af praktisk betydning.
En ting, man imidlertid ikke må glemme er, at i naturen og i store volierer, hvor fuglene får et alsidigt foder, rører de ikke noget, de ikke vil have eller kan tåle. Anderledes er det, hvis de går i et bur og måske kun får lidt grønt en gang imellem, når ejeren, hver tredje uge, kommer i tanke om, at fuglene skal have grønt. Så er fuglene som regel henvist til en enkelt slags plante og man risikerer, at fuglene foræder sig i denne. Er dette så samtidig en plante, der indeholder giftstoffer i større mængde, kan det gå galt.
Men tilbage til de tre nævnte stueplanter. Jeg har i mange år anvendt alle tre arter (og flere til) som dekoration i både bure og volierer, og jeg har aldrig haft dem mistænkt for at være årsag til sygdom eller dødsfald. Det har dog altid været til småfugle, og blandt dem, er navnlig fugle som Brillefugle glade for at æde de friske skud af Hawaiiblomsten.
Nu gætter jeg på, at når du stiller spørgsmålet, er det for at få at vide, om der sker noget med fuglene, hvis de kommer ud i stuen og æder af planterne i vindueskarmen. Det gør der formentlig ikke, men da der er tale om papegøjer, vil de i løbet af et kort øjeblik kunne æde betydelige mængder af planterne, hvilket i alle tilfælde vil ødelægge planterne. Hvis de æder af Saintpaulia'en kan du roligt gå ud fra, at fuglene mangler grønt, for normalt vil fuglene ikke æde lådne blade, som dem der findes på Saintpaulia'en. Så alt i alt vil jeg anbefale, at man kun lader fugle af de nævnte arter flyve frit i stuen, når de er under opsyn, så man kan jage dem væk, hvis de æder af planterne. Det kunne jo også være, at de forgreb sig på gardinerne eller de elektriske ledninger!

Bent Hansen



Opdrætscenteret

Papegøjeparken

Åbner for publikum

Papegøjeparken er åben for publikum på lørdage og søndage
fra d. 3 september til og med d. 16 oktober fra kl. 11.^{00} til 15.^{00}

Voliereanlægget med sine 250 volierer til opdræt af kvalitetsfugle, hovedsagligt papegøjer og parakitter, er beliggende på et 5000 m^2 stort areal i smukke omgivelser, tilplantet med masser af buske, træer og blomster.
Der er fin plads indendøre med stole og borde til fri afbenyttelse, hvor man evt. kan nyde den medbragte madkurv / kaffe.

Vi har flere hundrede par kvalitetsfugle, som skal sælges p.g.a. svigtende helbred. (se rubrikannonce)
Så tá en transportkasse med, og kom og gør et godt køb.

Tillige har vi købt 6000 glasserede vand- og foderskåle i forsk. størrelse, der sælges utroligt billigt, langt under 1/2 pris. F.eks.:

24 cm. stk 20 kr. 10 stk. 140 kr.
22 cm. stk. 18 kr. 10 stk. 130 kr
20 cm. stk. 15 kr. 10 stk. 120 kr.
18 cm. stk. 13 kr. 10 stk. 110 kr.
16 cm. stk. 12 kr. 10 stk. 100 kr.
14 cm. stk. 9 kr. 10 stk. 70 kr.
12 cm. stk. 8 kr. 10 stk. 60 kr.



Entre voksne: 40 kr.
Børn under 12 år: 15 kr.

Ved større forsamlinger, over 20 personer, 25 kr. pr mand.

papegøjeparken

PURHØJVEJ 12 DK . 8700 HORSENS . TLF. 75 68 11 77

● **Sælges:** 1,1 Blå Rødhovedet Dværgpapegøje; 1,1 Blå + split Rødhovedet Dværgpapegøje; 2 Gule Rødhovedet Dværgpapegøjer, 1 Hvidblå Rødhovedet Dværgpapegøje; 1,1 Rødbrystet, Rødbuget, Rødskuldret, Græsparakit kr. 600,-; Munkeparakitter kr. 200,- pr. stk.; 1,1? Rødmasket Kilehaleparakit kr. 1.100,-; 1,0 Blå Rødhovedet Dværgpapegøje; 1,0 Sortkappet Caique, DNA-testet; 0,1 Jordbærhovedet Dværgpapegøje. **Ove Christensen, tlf. 98 67 87 19.**

● **Sælges:** Rosa Kakadu - 94 DNA-testet evt. Orangetoppet Molük Kakadu i bytte. Rosenhovedet Dværgpapegøjer i følgende farvevariationer: Oliven Orangmasket; Mørk Orangemasket; Amk. Isabel Orangemasket; Austr. Isabel Orangemasket; Lutino Orangemasket; Orangemasket; Pastel Orangemasket; Kobolt pastel Orangemasket; Mauve pastel Orangemasket - samt split fugle. Alt eget opdræt. Sendes gerne. Nye mutationer købes. **Roseicollisopdrætter: Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf./fax 86 31 74 02.**

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer i følgende farvevariationer: Enkelt og dobbelt viol faktor. Viol Orangemasket; Viol Grøn; Viol Mørkgrøn; Viol Pastelblå; Viol Kobolt Pastelblå; Viol Mørk Æblegrøn; Viol Hvidmasket; Viol Kobolt Hvidmasket; Viol Pastel Orangemasket; Viol Kobolt Pastel Orangemasket - samt split fugle. Alt eget opdræt. Sendes gerne. Nye mutationer købes. **Roseicollisopdrætter: Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf./fax 86 31 74 02.**

● **Sælges:** 0,1 Rødvinget 2 år, lidt tam og 1,0 Rødvinget 1 år, pillet lidt foran - samlet 3000 kr.; 3 stk. split/Gul Prinsesse 1994 store og flotte. **Tlf. 56 31 38 32.**

● **Sælges:** 0,3 Barnardi 94; 1,1 Blåpandet Amazonepapegøje 6-7 år, kønstestet; 1,1 Rødvinget avlspar, 5 år, i orden; 1,1 Kinaparakit, avlspar, 4 år, har en unge; 1,1 Blå og split Pennant avlspar, 4 år; 0,1 split Blå Pennant avlshun, 4 år, 0,1 Svaleparakit 94, 2,2 Sangparakitter avlspar 2 år, 1,2 Sangparakitter 94. **Oluf Schouborg Andersen, tlf. 86 94 38 26.**

● **Sælges:** 4,2 Grøn Rosella 93; 1,0 Alm. Prinsesseparakit 91; 1,1 Grønkindet Conure; 1,1 Senegalpapegøje. **Købes:** 1,1 eller 1,0 Blåkindet Kilehaleparakit, skal være fra 90-91. **Tlf. 86 44 21 07** - bedst efter kl. 15.00.

TROPEFUGLE

● **Sælges:** Sorthovedet Goulds-unger fra 1994; 1,1 Alm. Sommerfuglefinke. **Tlf. 42 90 44 45.**

● **Sælges:** Violblå Turako - går udendørs 1.500 kr. pr. stk., 5 stk. samlet 5.000 kr. - bedst efter kl. 18.00. **Tlf. 65 31 32 21.**

● **Sælges:** 1,1 Hartvigs Bladfugl avlspar; 2 stk. Hvidtoppet Skadedrossel 1994; 2 stk. Trefarvet Glansstær; 4 stk. Port Lincoln 1994; 3 stk. Mangefarvet 1994; 2 stk. Mexikansk Husfinke 1994; 5,4 Harlekinvagtel 1994. **Tlf. 97 35 27 63.**

● **Købes:** 1,0 Rød Kronfinke; 0,1 Stor Safranfinke; 1,0 Sortstrubet Kratfinke eller 0,1 sælges; Diukafinker - enlige samt par. **Bent Hansen, Hørup, tlf. 74 41 50 52.**

● **Sælges:** 0,1 Viol Turako; 1,2 Hartlubsturako; 1 stk. Sortkappet Timalie. **Michael Hansen, tlf. 42 81 41 01.**

● **Sælges:** 5,5 Malet Astrild; 2,2 Mangefarvet Papegøjeamadine; Peales; 3-farvet Papegøjeamadine; Sivastrild; Bæltefinker. **Tlf. 42 35 83 30.**

● **Sælges:** 2,2 Rødh. Papegøjeamadine; 1,1 Trefarvet Papegøjeamadine; 1,2 Blågrøn Papegøjeamadine (Tricolor); 1,1 Peales Papegøjeamadine; 1,1 Rødh. Goulds; 1,1 Sorth. Goulds; 0,1 Blå Goulds; 1,0 Gul Hvidbr. Rødh. Goulds. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** Rød- og Blåhovedet Papegøjeamadine; Mangefarvet og Blågrøn Papegøjeamadine; Rødhovedet og Rødhovedet Hvidbrystet Gouldsamadine. **Esben Jensen, tlf. 42 35 48 38.**

● **Sælges:** 4,5 Rødhovedet Gouldsamadine fra 93. **Jørn Pedersen, tlf. 36 72 22 82.**

● **Sælges:** 1 stk. Asiatisk Hussskade (tam); 2,2 Rødhalet Skadedrossel; 1,1 Kinesisk Skadedrossel; 1,1 Purpur Glansstær; 1,0 Trefarvet Glansstær; 1,1 Pagodestær (ynglepar). **Henrik Svendsen, tlf. 53 60 44 02.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner; 2,0 pastel blå; 0,2 sølv; 0,1 blå; 1,1 gul split blå; 2,1 split blå. **N.K. Nielsen, Struervej 137 A, 7500 Holstebro, tlf. 97 42 20 80.**

● **Sælges:** 1,0 Rødnæbbet Kitta, kønstestet. **Købes:** Grå Kardinal-hunner samt alt i væverfugle. **Jan Hansen, tlf. 42 12 29 60.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Kanariefugle årg. 1994, røde, hvide og kobber JFKK-mærkede kvalitetsfugle af god afstamning. Pris pr. par 300 kr. til salg efter 15. sept. 1994. Fuglene sendes gerne. **Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, tlf. 64 88 11 53.**

● **Sælges:** 20 stk. gule Kanarier, ringet 94. **Ejner Jensen, tlf. 75 61 48 20.**

● **Sælges:** 1,1 Glouster Fancy. **Tlf. 42 90 44 45.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: JFKK Region Nord's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle og er behjælpelig med veterinærgodkendelse og karantæneopbevaring ved salg til udlandet. Henvendelse til: **Ole Poulsen, Rolighedsvej 27, 9400 Nørresundby, tlf. 98 17 51 58.**

● **Sælges:** Nymfeparakitter: Ungfugle og voksne af Hvidhovedet Grå eller Isabel i Broget, Perlet, Perlebroget, Hvidhovedet Lutino (såkaldt Albino), Recessiv Sølv, Dominant Sølv, Fallow; Primrose, Broget, Lutino Perlet samt splitfugle i samtlige mutationer og kombinationer. **Jan Högberg, Vildmarken, S-741 91 Knivsta, Sverige, tlf. 00946 18-346140 eller 00946 18-346141.**

● **Sælges:** Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle: DZK's salgscenter formidler salg af kvalitetsfugle. Henvendelse til: **Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, tlf. 86 22 70 48.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier. DKK's salgcentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635, Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

BLANDEDE

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. **Johs. Erritzøe, Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 75 57 31 56.**

● **Sælges:** 0,1 Rødbuget Turkisparakit kr. 500,-; Bøger: Curt af Enehjelm: Tropefuglebog for begyndere kr. 50,-; Hans Jürgen Martin: Zebrafinker hjemme kr. 40,-; Christa Koepff: Den store pragtfinkebog kr. 75,-. **Byttes:** En af bøgerne med Curt af Enehjelm's: Kanariefuglebog for begyndere. **Martin Lauritzen, Strandgårdsvej 3, 2690 Karlslunde.**

● **Sælges:** Udstillingsbure til zebra- og mågefinker og risfugle (ny model). Grå/Sortbrune/Cremeinomågefinker; 1,1 Malet Astrild; 1,1 Maskebæltefinke; 1,1 Sivastrild. **Bo Jacobsen, Hjørring, tlf. 98 92 43 31.**

● **Sælges:** på grund af omlægning af fuglehold. 1,1 Alexanderparakitter; 1,0 split Gul; 0,1 Gul; flot avlspar har haft unger - kr. 1.800,-. Kassebure: 9 stk. L.: 86 cm, H.: 56 cm - D.: 45 cm - kr. 200,- pr. stk. 4 stk. L.: 86 cm, H.: 56 cm, D.: 50 cm kr. 250,- pr. stk. 3 stk. L.: 105 cm, H.: 56 cm, D.: 60 cm kr. 300,- pr. stk. Alle er med gitterforrammer. Foderarrangementer medfølger. Samlet pris kr. 3.000,-. Evt bytte med Lori. **John Jensen, tlf. 97 75 12 83.**

● **Sælges:** 1,1 Alexander, grøn; 1,1 Rosa Bourkes; 1,1 Pennant; 1,1 Adelaide; 1,1 Hvid Nymfeparakit; 1,1 Rød Rosella; 1,1 Blå Rosella; alm.- og engelske undulater i flere farver; helt røde, hvide og grønne kanarier; Gule Harzere; Solfugle; Gul Væver; Spidshalet Bæltefinke; Blåh. Sommerfuglefinke; Zebrafinker; Dominikanerenker; Hvid Jap. Vagtel; Bob-white; Kin. Dværgvagtel. Inger Lange, Dalumvej 84, 5250 Odense SV, **tlf. 66 11 01 51.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:

Lexikon der Papageien af Thomas Arndt med 5 leveringer kr. 750,-. Lovebirds and their Colour Mutations af Jim Hayward kr. 125,-. Tangarer bind I og II af E. Nørgaard-Olesen kr. 130,-. Tropefuglene af Aage Poulsen kr. 50,-. Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125,-. Eksotiske fugle i farver bind 1 og 2 kr. 150,-. Jeg har stuefugle kr. 75,-. Samlerens Fuglebog kr. 125,-. Kanariefugle hjemme kr. 50,-. Amazoner hjemme kr. 50,-. Zebrafinker hjemme kr. 50,-. Papegøjer hjemme kr. 50,-. Undulater hjemme kr. 50,-. Nymfeparakitter hjemme kr. 75,-. Dværgpapegøjer hjemme kr. 60,-. Den store pragtfinkebog kr. 65,-. Dværghøns hjemme kr. 5,-. Mine stuefugle af Flemming Holbek kr. 100,-. Stuefuglehåndbogen af Flemming Holbek kr. 125,-. Fugle i voliere af Jørgen Christiansen kr. 85,-. Fugle i bur og voliere af Frank Woolham kr. 75,-. Politikens Stuefuglebog kr. 125,-. Papegøjer af Peter H. Them kr. 110,-. Komma's store Papegøjebog kr. 100,-. Mejsetimalier af J. Møller Hansen kr. 75,-. Stuefuglenes sygdomme af J. Hasholt kr. 50,-. Bogen om undulater af J. Hasholt kr. 60,-. Stuefugle i farver kr. 40,-. Stuefugle af C. Lund kr. 125,-. Bogen om Kanarifugle af A. Flagsted kr. 65,-. Videnskabelige Fuglenavne af Aage Poulsen kr. 298,-. Politikens Kanariefuglebog kr. 75,-. Beoen af Flemming Holbek kr. 40,-. Stuefuglenes sygdomme af J. Dalborg-Johansen kr. 40,-. Pragtfinkebogen af Curt af Enehjelm kr. 50,-. Kanariefuglebog for begyndere af Curt af Enehjelm kr. 40,-. Undulatbog for begyndere af Curt af Enehjelm kr. 40,-. Talende undulater af Curt af Enehjelm kr. 40,-. Zebrafinker - Mågefinker og Risfugle af Curt af Enehjelm kr. 40,-. Kanariefuglebogen af Curt af Enehjelm kr. 50,-. Papegøjebogen af Curt af Enehjelm kr. 60,-. Tropefuglebog for begyndere af Curt af Enehjelm kr. 50,-. Mine Stuefugle af R. Neunzig kr. 125,-. De tropiske Stuefugle af R. Neunzig kr. 150,-. Conureopdræt af Oluf Stub Nielsen kr. 125,-. Bur- og stuefugle-leksikon kr. 85,-. Burfugle og fuglebure af C. H. Rogers kr. 150,-. Undulater af C. H. Rogers kr. 40,-. Fakta om undulater kr. 45,-. Den store undulatbog af Curt af Enehjelm kr. 50,-. Dyr i hjemmet kr. 75,-. Tropefuglenes liv i fangenskab af Wiese kr. 450,-. Papegøjebogen af Albrecht Møller bind 1-2-3, indb. i rødt kr. 1.200,-. Parrots of the World af Forshaw kr. 300,-. The Loriidæ af Mivard kr. 800,-. Lories and Lorikeets af R. Low kr. 350,-. Budgerigars in colour af A. Rutgers kr. 90,-. Südamerikanische Sittiche af T. Arndt kr. 175,-. Vogelpracht af F. Robiller kr. 250,-. Parrots af R. Low kr. 700,-. Kolibrier af M. Behnke-Pedersen kr. 175,-. Budgerigars af J. Scoble kr. 100,-. The Parrots of South American af R. Low kr. 175,-. Geschlechtsmerkmale bei Vögeln af Drs. G. G. Kaal kr. 125,-. Handbuch der Papageienkunde af H. Pinter kr. 200,-. Lories af T. Pagel kr. 150,-. Lories af M. E. Gos kr. 50,-. Grass Parakeet af R. Smith kr. 75,-. Weber Witwen Sperlinge af H. Bielfeld kr. 130,-. Prachtfinken Züchtung af R. Jödicke kr. 125,-. Finches and other seed-eating birds af R. L. Restall kr. 200,-, Kanarien af H. Bielfeld kr. 125,-. Insektfresser af W. Baars kr. 150,-. Zeisige Kardinäle af H. Bielfeld kr. 150,-. Zebrafinken af H. Klören kr. 135,-. Kolibris af H. Folger kr. 200,-. Die Bartmeise af Wawrzyniak og Sohns kr. 75,-. Prachtfinken af F. Robiller kr. 125,-. The Doves Parrots, Louries & Cuckoos of Southern Africa af M. K. Rowan kr. 250,-. Budgerigars Canaries and foreign Finches af R. B. Bennett kr. 250,-, Building an aviary af C. Naether kr. 60,-. Grey-cheeked Parakeets af R. Harris kr. 100,-. Papageien und Sittiche kr. 75,-. African Grey Parrots af Paradise kr. 50,-. Amazon Parrots af Paradise kr. 50,-. Australian Finches af Immelmann kr. 150,-. Softbilled Birds af R. M. Martin kr. 60,-. Garden and Field Birds kr. 50,-. Boken om burfåglar kr. 60,-. Introduction to Finches and softbill kr. 60,-. Die Sittiche und andere Papageien Australiens af Rutgers kr. 200,- + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

PAPEGØJEPARKEN

Fra at have 220 volierer med ynglefugle ønsker jeg at reducere disse til ca. det halve på grund af stadig svigtende helbred, derfor er nedenstående 1. kl. fugle fra eget fuglehold eller opdræt heraf til salg.

Gultoppet Kakadu 94, tamme	stk	7.000,-
Rødhalet Grå Jaco 94, tamme	stk	6.000,-
Goffins Kakadu 94, tamme	stk	7.000,-
1,0 Brilleamazone 94, tamme	stk	3.500,-
Blåpandet Amazone 94, tamme	stk	5.000,-
Gulkindet Amazone 94, tamme	stk	6.000,-
Gulkindet Amazone 94, tamme	pp	11.000,-
Kongopapegøje 94, tamme	pp	4.500,-
Sortkappet 94 (klar til s 94	pp	2.500,-
Dobbelt Gulhovedet Amazone 94	pp	13.000,-
Blåpandet Amazone (hel rød skulder) 94	pp	10.000,-
1,1 Blåpandet Amazone, testet	pp	7.500,-
0,1 Venezuela Amazone	stk	3.000,-
1,0 Brunhalet Grå Jaco	stk	3.000,-
1,0 Tucuman Amazone	stk	5.000,-
0,2 Brilleamazone 93	pp	3.000,-
1,1 Brilleamazone 92	pp	6.000,-
1,1 Rødvinge 94	pp	3.500,-
0,1 Rødvinge 93	stk	2.500,-
1,1 Kongeparakit 94	pp	6.000,-
0,1 Kongeparakit 94	stk	3.500,-
2,2 Barnardi 94	pp	2.500,-
Port Lincoln 94	pp	2.500,-
2,2 Twenty Eight 94	pp	4.000,-
Rock Peplar 94	pp	800,-
Gedeparakit 94	pp	200,-
1,1 Stanleyparakit 94, meger røde	pp	600,-
4 Prinsesseparakitter (1,0 gul + 0,1 blå) dobbelt split	stk	1.300,-
1,1 Prinsesseparakit (1,0 gul + 0,1 blå) dobbelt split, avlspar	pp	6.000,-
1,1 Mangefarvet (0,1 med meget røde bukser fra pp 1.000,- til		2.000,-
Gule Alexanderparakitter	pp	3.000,-

▶

ÅBEN FUGLEHUS

SØNDAG 4. SEP. 1994 KL. 10-15

De 9 fugleforeninger i Nordjylland, vil med dette arrangement vise hvordan vi holder fugle under beskyttede forhold. Alle interesserede, enten man har fugle eller ej, er velkommen på en af de nedenstående adresser.

Jan Thompsen, Vintervænget 16, Brønderslev
Jan Nielsen, Skolesvinget 16, Kaas
Peder Lydersen, Nestorvej 5, Aalborg SV
Poul O. Jensen, Sdr. Alle 61, Aalborg

Fam. Thøgersen, Solvænget 21, Aars
Fam. Chrestensen, Hobrovej 189, Vilsted
Tage Jensen, Bradsteavej 8, Suldrup

Else Andersen, Bisgaardsvej 12, Pandrup
Carl Åge Jensen, Markedsvej 14, Åbybro
Finn Pedersen, Skiber Clemensvej 12, Skovsgaard
Per Hansen, Karen Blixensvej 10, Ny Skovsgaard

Niels Ole D. Olesen, Hjørringvej 102, Frederikshavn
Poul Risom, Vibevej 8, Frederikshavn
Kristian Nielsen, Søndergade 95, Frederikshavn
Tage Madsen, Kristian Kongs Baksvej 6, Frederikshavn

Jørgen Østergaard, Vinkelvej 7, Hobro
Alf Nielsen, Anne Katrinevej 10, Hobro
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Aunum,Hobro

Gunner Jørgensen, Søndervang 8, Hjørring
Kurt Andersen, Brunbakkevej 6, Hjørring
Kristian Gammelgaard, Lilleheden 34, Hirtshals
Ole Jensen, Østerlinderupvej 199, Jerslev

Gunner Christensen, Gammel Struervej 6, Holstebro
Jørgen Jensen, Smedegårdsvej 8, Tvis
Bent Hedegård, Heldumvej 56, Lemvig
Jens Jørgen Christensen, Mosevej 1, Thyholm

Orla Olesen, Spurvvej 4, Terndrup
Ejvind Sørensen, Mølleparken 34, Skørping
Svend Erik Korgård, Astavej 8, Storvorde
Karen & Svend Pedersen, Vestergårdsvej 21, Kongerslev

Kristian Nielsen, Ribesvej 21, Thisted
Allan Andersen, Bygmarken 48, Hanstholm
Henning Jespersen, Jasminvej 15, Nyk. Mors
Leif Jeppesen, Nestilavej 6, Oddense, Balling
John Jensen, Møllebakken 5, Sejerslev, Nyk. Mors

VELKOMMEN!

Papegøjeparken fortsat

2,2 avlspar Barnardi	pp	3.000,-
1,1 Cloncurry Parakit	pp	2.700,-
2,2 Blå Rosella Parakit m/hvide kinder	pp	800,-
2,2 Blånakket Conure	pp	3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakit	pp	3.500,-
1,1 Gul Rosella uden rødt	pp	1.400,-
0,2 Gul Rosella	stk	600,-
1,1 Blåkindet Aratinga avlspar	pp	1.200,-
1,1 Rødhovedet Aratinga	pp	1.500,-
1,1 Smaragdparakitter avlspar	pp	1.000,-
1,1 Smaragdparakitter 94	pp	800,-
3 Blå Alexanderparakitter 93	pp	3.500,-
Alle 3		5.000,-
1,1 Rock Peplar avlspar	pp	1.200,-
1,1 Barraband avlspar	pp	1.200,-
1,1 Gulisset Parakit	pp	800,-
1,1 Patagonisk Klippeparakit	pp	2.000,-
1,1 Rød/Rød Rosella + split avlspar	pp	2.000,-
1,1 Rød/Rød Rosella + split 94	pp	1.500,-
1,1 Rødgumpet Blue Bonnet	pp	3.000,-
0,1 Gulgumpet Blue Bonnet	stk	1.500,-
1,1 Sangparakitter	pp	150,-
Opaline Turkis + split	pp	1.000,-
Blåvinget Græsparakitter 94	pp	700,-
Bourkes Græsparakitter 94	pp	300,-
Rosa Bourkes Græsparakitter 94	pp	500,-
Elegant Græsparakitter 94	pp	400,-
Lutino Elegant + split	pp	1.000,-
Rødbrystet Græsparakitter 94	pp	400,-
Rødskuldret/Rødbrystet gule + split pp fra kr. 500,- til		2.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit pp fra kr. 1.000,- til		2.000,-

Dette er et udpluk af, hvad der er til salg, spørg blot hvis du har andre ønsker, måske kan også dette efterkommes.

Købes eller byttes:

0,1 Tucumanamazone, 0,1 Brunhalet Grå Jaco, 1,0 Moluk Kakadu, 0,1 Senegal (orange), 0,1 Meyers Papegøje, 2,0 Congopapegøje ((*Massaicus),* 1,0 Venezuela Amazone (lys art).

Se tillige annonecen andet sted i bladet hvor parken er åben for besøgende i hver weekend fra 3. september til 16. oktober, fra 11-15.

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

CALLE's DYRERIGE

Vi har blandt mange andre fugle følgede på lager:

Papegøjer & parakitter
Indisk, Afrikansk- og Konge Alexanderparakit, Gul Kongealexanderparakit, Munkeparakit, Barraband, Blodvinget Conure, Hvidbuget Pionite, Blåkindet Conure, Bourkes, Grønkindet Conure, 1,1 Klippeconure, Gedeparakit, Gulisset Aratinga, Blåhovedet Aratinga, 1,0 Katharinaparakit, Patagonisk Klippeparakit, Pennant Parakit, Prinsesseparakit, Meyers Papegøje, Blåpandet Amazone, Rødbroget Conure, Rock Peplar, Senegalpapegøje, 0,1 Blå/Gul Ara (6 år), tam lille Gultoppet Kakadu, Kinaparakit, 0,1 Brilleamazone, tam Grå Jaco, Stanleyparakit, Jendayparakit, Sangparakitter, Springparakitter, Rødvinget Parakitter.

Dværg- og spurvepapegøjer
Rosenhovedet Dværgpapegøje, Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøje, Rødhovedet Dværgpapegøje, Blå Sorthovedet Dværgpapegøje, Alm. Sorthovedet Dværgpapegøje, Lesson Spurvepapegøje, Blårygget Spurvepapegøje, Grønrygget Spurvepapegøje, Koboltblå Dværgpapegøje, Mauve Dværgpapegøje, Taranta Dværgpapegøje.

Lorier
Bjeglori, Grønnakket Lori, Goldies Lori, Duski Lori, Gulskuldret Lori.

Finkearter
Hvid, Grå og Timor Risfugle, Amaranter, Tigerfinker, Ringastrild, Sivastrild, Brunbrystet Sivfinke, Orangekindet Astrild, Gul Sivfinke, Løggrøn Papegøjeamadine, Rødkindet Sommerfuglefinke, Kanelbrun Papegøjenæbsmejse, Agerhøneastrild, Sølvstrubet Papegøjenæbsmejser, Maskebæltefinker, Alm., gul og hvidbrystet Gouldsamadiner, Båndfinker, Spidshalet Bæltefinker, Ceresastrild, Rødhalet Astrild, Auroraastrild, Guldbrystet Astrild, Grå Astrild, Lille Skadefinke, Helenaastrild, Hartlaubssisken, Muskatfinker, Mågefinker, Hvidhovedet Nonner, Sølvnæb.

Andre arter
Alm., Gloster og Lizard Kanarier, Friseret-unger, Alm., kanel og hvid Zebrafinker, Alm., Eng. Undulat-unger, Hvidplettet Skadedrossel, Blå Kitta, Solfugl, Sølvøret Solfugl, Kinesisk Dværgvagtel (fl. farver), Beo-unger.

CALLE's DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg, tlf. 98 18 17 11

STÆHR's DYREHANDEL

Ringastrild	pp	350,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Rødhalet Astrild	pp	200,-
Helenaastrild	pp	125,-
Amarant, Senegal	pp	150,-
Gouldsamadine	pp	450,-
Rødh. Papegøjeamadine	pp	550,-
3-farvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Sivastrild	pp	350,-
Papegøjenæbbet Klerkefinke	pp	250,-
Malabaramadine	pp	125,-
Sommerfuglefinke	pp	225,-
Diamantfinke	pp	350,-
Tigerfinke	pp	175,-
Ceresastrild	pp	350,-
Muskatfinke	pp	125,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Moluk Bronzefinke	pp	225,-
Lille Skadefinke	pp	125,-
Diamantduer	pp	100,-
Senegalduer	pp	200,-
Zebrafinke	pp	30,-
Kanarier	pp	100,-
Båndfinke, han	stk	10,-
0,1 Sølvøret Solfugl	stk	175,-
1,0 Brungumpet Klerkefinke	stk	35,-
1,1 Brunbrystet Sivfinke	pp	380,-
1,0 Jakarinafinke	stk	25,-
1,0 Atlasfnke	stk	25,-
1,0 Agerhøneastrild	stk	100,-
1,1 Jakarinafinke	pp	175,-
1,1 Korthalet Bæltefinke	pp	300,-
0,1 Sørge Klerkefinke	stk	75,-
Barnardi 1993	pp	2.500,-
Barraband	pp	1.200,-
Blåkindet Conure	pp	800,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
Sangparakit	pp	250,-
Blå Rosella	pp	800,-
Alm. Rosella	pp	550,-
Indisk Alexander	pp	600,-
Turkis Græsparakit	pp	300,-
Bourkes Græsparakit	pp	300,-
Elegant Græsparakit	pp	400,-
Pennant Parakit	pp	1.000,-
Elfenbensparakit avlspar	pp	1.800,-
Halvmåneparakit	pp	1.800,-
0,1 Rødkappet (1993)	stk	1.000,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Broget Dværgpapegøje	pp	200,-
Lutino Dværgpapegøje	pp	400,-
Blå Personata	pp	450,-
Fishers Dværgpapegøje	pp	300,-
Fishers Dværgpapegøje blå	pp	500,-
1,0 Brunhalet Jaco	stk	3.800,-
1,0 Blåpandet Amazone	stk	4.800,-

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

TROPICFAUNA

Kamazinastrild	stk	200,-
Orangekindet, Helena, Gråastrild, Malabar og Muskatfinke	stk	50,-
Gulbrystet Astrild, Tigerfinke, Atlasfinke, Amarant	stk	75,-
Hartlaubssisken, Ædelsanger	stk	65,-
Rødvinget, Rødhalet, Kinesisk, Brille, Gråhovedet Skadedrossel	stk	200,-
Malabar, Rosenbrystet, Smaragdglans, Mandarin stære	stk	200,-


- endvidere haves af parakitter:
Turkis, Splendid, Bourkes, Stanley, Sang, Mangefarvet, Pennant, Adelaide, Gul Grøn Rosella, Rock Peplar, Barraband, Barnardi, Cloncurry samt 6 arter asiatiske Ædelparakitter, 15 arter sydamerikanske parakitter og en del kakadupapegøjer.

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 38 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 - eller efter aftale.

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.



REDEKASSER

i naturtræ sælges

Udhulede træstammer til papegøjer, parakitter og ænder

V. Sørensen, Bramming
tlf. 75 17 23 33 efter kl. 18

Paradisfugle, kakadu'er, vævere og mange andre fugle

møder vi i filmen »Den evige varme« fra Danske Fugleforeningers video-udlejning.

SE DEN I DIN FORENING.

Danske Fugleforeningers videoudlejning formidler ca. 50 titler - mange med dansk tale.

Professionelle luftrensere til fuglehus m.m.



Erwin Wichmann
Lufttechnische Anlagen

Forhandling i Danmark:
M. PETERSEN
Postboks 314, D-24755 Rendsborg,
tlf. 0049-4331/28389, fax 0049-4331/57069
Ring eller skriv efter brochure - vi taler dansk

Et kvart århundrede...




er lang tid at skue fremad
- men knapt så langt at se tilbage på,
og dog alligevel et anseeligt tidsrum...

Verden står imidlertid ikke stille,
heller ikke i vor branche, selvom dyrene
stort set stadig fodres med de samme
korn- og frøprodukter som for 25 år siden.

Engang i dette efterår er det 25 år siden,
at vi overtog familiefirmaet. I de 25 år,
har vi ikke ændret os ret meget. Der er dog kommet
flere forskellige frøblandinger til ligesom flere forædlede
produkter til eksempelvis kolibrier, lorier m.m.
- men en del af de gode, gamle blandinger findes stadig.

Bilerne er i årenes løb skiftet ud flere gange, men en del af
personalet er stadig de samme som dengang.

Maskinerne til fremstilling af vore produkter er naturligvis også
skiftet ud, men fremstillingsmetoderne er stadig de samme
gode, gammelkendte.



Nu er det imidlertid ved at være på tide at der sker noget nyt...

- for man skal jo trods alt heller ikke
gro helt fast i de gamle mønstre.

Så engang i løbet af dette efterår,
vil der ske én eller flere ændringer...

Med venlig hilsen

Tjitty og Bjarne Petersen

CHR. PETERSEN . GREVE LANDEVEJ 87-89. 2670 GREVE . TLF. 42 61 12 88

Bonnie
DYRECENTER

Frisk igen efter sommerferien???

Gør en god handel, ring og prøv os.

Nye fugle på lager, se inde i bladet.

INGER & CALLE

CITY SYD


CALLE'S Dyrerige
98 18 17 11
KREBSEN 1 · 9200 AALBORG SV

»GØR HVER DAG TIL DYRENES DAG«

Nr. 8
20. årgang
Oktober 1994

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:
Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fulgehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
»The Wether Coast«, sydkysten af Guadalcanals. Dec. 91.
Foto: Sven Mejer.

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 21/9-94. Næste nummer afleveres d. 26/10-94.

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf.97 46 14 97

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Torben Rafn, Fagotvej 86,
2730 Herlev, tlf. 42 91 50 68

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106 B,
8320 Mårslet, tlf. 86 29 50 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Allan Rasmussen, Gammelgårdsvej 20
8230 Åbyhøj, tlf. 86 15 30 20


Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Erling Knutzen, Kærbølvej 11,
6760 Ribe, tlf. 75 42 32 29

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Ruggårdsvej 286, vær 408
5210 Odense NV, tlf. ma-fr 65 92 50 24,
tlf. week-end 65 32 25 24

Sekretær:
Claus Lønstrup, Slusevej 70,
9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96



Landsudstillingen 1994...

I dette nummer af Dansk Fuglehold, finder du i midten af bladet en tilmeldingsblanket + giroindbetalingskort til brug for tilmelding til landsudstillingen. Har du brug for flere tilmeldingsblanketter, må blanketten gerne kopieres. Du kan også rekvirere både ekstra eksemplarer samt udstillingsregler i din lokale forening.
Sidste frist for tilmelding er **mandag den 31. oktober 1994!**
Der er dog endnu »god tid« til at finde ud af, hvilke fugle du skal have med på landsudstillingen.
I forbindelse med så stort et arrangement, er det meget vigtigt, at kunne præsentere alt, inden for vor hobby. Det er jo ikke kun de meget kostbare fugle, der skal udstilles, men derimod et bredt udvalg af alt hvad vi i det daglige beskæftiger os med. Og husk, det er kvaliteten af fuglene, der afgør bedømmelse og præmiering - ikke prisen...
På sådanne udstillinger er det dejligt at se et par fugle med en flok dejlige unger, men det kan være ligeså vigtigt at få bedømt et par, måske nyindkøbte, fugle. Dommerne kan altid råde og vejlede om sammensætning m.v., idet nysammensatte par jo er dem, der fremover skal indgå i avlen.

Kammeratskabsaften...
Denne skal ingen selvfølgelig snydes for, idet vi lørdag aften arrangerer en sådan i Forum's restaurant, men nærmere herom i næste nummer af Dansk Fuglehold, hvor vi ligeledes vil komme nærmere ind på, hvor fuglene skal indleveres m.m.
Vi står gerne til rådighed, hvis du har spørgsmål i forbindelse med tilmelding af fugle eller andet vedrørende udstillingen.

Frode Buch Rasmussen
Formand for landsudstillingsudvalget.


i øvrigt...

Tyveri af fugle...



Surinam Amazone...
Natten mellem tirsdag den 30. og onsdag den 31. august 1994 er der i Nysum ved Hobro stjålet:
1,1 Surinam Amazone med 3 nyudfløjne, endnu ikke selvstændige unger.
Tyven har skaffet sig adgang til fuglehuset ved at opbryde en solid, 6 cm tyk trædør og har kun været interesseret i dette par fugle, idet han er gået forbi andre volierer uden at røre disse.
Ejeren oplyser, at hun havde averteret Surinam Amazoner til salg og i den anledning havde haft en opringning fra »en mand, der stammede let«. Da hun bad om hans navn og telefonnummer, så hun kunne ringe tilbage, ønskede vedkommende ikke at oplyse dette.
Henvendelse vedr. ovenstående til:
Erna Christensen, tlf. 98 56 92 76
eller
Hobro Politi, tlf. 98 52 08 88.

Nykøbing Falster Zoo bestjålet...
Natten mellem torsdag den 9. og fredag den 10. juni 1994 er der fra Nykøbing Falster Zoo stjålet 14 fugle. Det drejer sig om følgende:
2 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje
3,2 Rosenhovedet Dværgpapegøje
1,2 Alm. Alexanderparakit
1,1 Alm. Rosella
1,1 Pennant
samt 6 sække Stribet Solsikke.
Gerningsmanden har skaffet sig adgang til fuglehuset ved at klippe låsen op med en boltsaks.
Henvendelse til:
Lotte Larsen, Nykøbing Falster Zoo,
tlf. 54 85 20 26
eller
Politiet i Nykøbing F, tlf. 54 85 14 48.


Thomas Arndt
Band 1
Lexikon der Papageien







køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den **4. okt. 94**

1,0 = han **0,1 = hun** **1,1 = par**

PAPEGØJER & PARAKITTER

● **Sælges:** Ungfugle fra 94: Alm. Rosella; Blå Rosella; Stanley; Pennant; Grøn Sangparakit. Ynglepar: 1,1 Alm. Rosella; 1,1 Grøn Sangparakit. Evt. bytte med Rødkappet. **Tlf. 75 94 13 87.**

● **Sælges:** 3 stk. Rødvinget 94; 3 stk. Skiferhovedet 94; 1 stk. Blommehovedet 94; 1 stk. Svaleparakit 94; 2 stk. Grønnakket Lori; 1 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje 93. **Købes/byttes** med ovenstående: 1,1 Cloncurry 92 eller 93. **Daniel Thygesen, tlf. 98 58 16 18.**

● **Sælges/byttes:** Ara-unger: Blå/Gul, Mørkerød, Lyserød, Mex. Soldater. Alle fastringede, DNA-kønstestede, og hvis påkrævet, da med CITES. Endvidere 1,0 Mørkerød Ara. **Købes/byttes:** Tucuman Amazone 94; 0,1 Amazona finschi finschi, ungfugl; Bahia Blåpandede, Møller, Gulnakkede- og Dobbelt Gulhovede Amazoner, evt. andre. **Tlf. 53 89 05 42.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 89/90; 1,1 Rosa Bourkes 92; 1,1 Rosenbrystet Skægparakit 93; 1,1 Rødbrystet Græsparakit 94. **Osvald, tlf. 56 31 55 73.**

● **Sælges:** Ynglepar: 1,1 Rødbuget Gul Turkis; 1,1 Hvidbrystet Blå Splendid; 1,1 Rosa Bourkes + Alm. Bourkes; 1,1 Cloncurry; 0,1 Svaleparakit; 1,1 Svaleparakit. Unger fra 94: 2,4 Split + Rosa Bourkes; 1,2 Cloncurry; 1,1 Svaleparakit; 1,2 Rødbuget Gul Turkis. **Hans Chr. Hansen, Odense NV, tlf. 66 18 70 51.**

● **Sælges:** 1,2 Skægparakit evt. bytte med Gul eller Blå Alexander. **Tlf. 53 87 35 14.**

● **Sælges/byttes:** 1,1 Adelaide 94, lys art; 2,1? Rosella 94, efter forældre med gul ryg. **Byttes/købes:** 1,0 Cloncurry 93/94 eller 1,0 do; Port Lincoln 93/94. **Jan Kristoffersen, tlf. 56 95 84 53.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit; 1,1 Rødvinget , avlspar; 2,1 Hooded; 1,0 Sortkappet Caique + 2 unger; 0,1 Aymara; Blåkindet, Grønkindet- og Rødbuget Conurer. **Kurt Pedersen, Faaborg, tlf. 62 61 57 67.**

● **Sælges:** 1,1 Aymara 92, ynglepar; 1,0 Taranta; 1,0 Cloncurry; 1,0 Svaleparakit; 5,4 Kinesisk Dværgvagtel samt Diamantduer. Alle fra 94. Sendes ikke. **P. Mojsen, Gislev, tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** 7 stk. Aymaraparakitter 94; 9 stk. Grønrygget Spurvepapegøje, fastringet 94; 6 stk. Sorthovede Dværgpapegøjer, fastringet 94; 1,0 Rødhalet Grå jaco, stor lys type, 4 år, evt. bytte med 0,1 af samme type. I bytte med ovennævnte tages: Smalnæbsparakitter, Gråhovedet- og Sodbrunhovedet Dværgpapegøje og Taranta. **Købes:** 1,0 kønsmoden Solparakit. **Tlf. 98 17 85 80.**

● **Sælges:** 2 stk. Brille-Spurvepapegøjer fra uge 27; 3 stk. Gedeparakitter fra uge 10. **Henrik Suhr, tlf. 42 31 74 47** efter kl. 18.

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar m. 3 unger; 1,1 Blå Rosella m. 6 unger (2 kuld hvert år); 1,1 Grønkindet Conure med 10 unger (2 kuld hvert år); 2 stk. Rødkappet 94. Frit valg kr. 1.500,-. Evt. bytte med 1,0 Rødvinget Parakit. **Steffen Gregersen, tlf. 86 91 18 43.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 94 (uden gult); 4,4 Alm. Sangparakit 94; 3,2 Alm. Rosella.94; 0,1 Gul Rosella 94; 1,0 Pennant (grøn) 94; 2,1 Katharinaparakit 94; 2,2 Svaleparakit 94, ubeslægtede; 1,1 Grønkindet Conure 93; 1,0 Blåkindet Conure 90; 1,1 Barraband 91, sympatipar; 1,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje 92/93 (naturfarvet); 1,1? Indisk Alexander, Isabel 93; 1,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje 92, avlspar, Grøn x Lutino; Smaragdparakitter 93 og 94; 2 stk. Rock Peplar; 1,1 Mangefarvet (rødt også på 0,1); 1,0 Gråhovedet Dværgpapegøje; 1,0 Turkis 94. **I bytte tages:** 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet 92/93; 0,1 Gråhovedet Dværgpapegøje; 1,1 Taranta. Kun fugle af god kvalitet har interesse. **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02** efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,0 Orangetoppet Kakadu. **Evt. bytte med:** 1,1 Rødhalet Grå Jaco. **Tlf. 75 44 13 29.**

● **Sælges:** 1,1 Pennantparakit, Blå x split for Blå, ynglepar 93/92; 1,1 Pennantparakit, split for Blå x Blå 94; 0,1 Pennantparakit split for Blå 94. Efter Blå Pennant i den rigtige sølvblå farve, alle store og kraftige fugle. Endvidere 1,1 Elegantparakit split for Lutino. Alle fugle mærket med LAP-årsringe. Jørgen Thestrup, Gammel Køgelandevej 702, 2660 Brøndby Strand, **tlf. 43 73 05 94** bedst i weekend.

● **Sælges:** Unger af Barnardi, Cloncurry, Rødvinget og Turkis. Rødbrystede efter uge 42. **Torben, tlf. 53 67 08 98.**

● **Sælges:** 1,2 Rødkappet 94, samlet kr. 2.000,-; 1,1 Twenty Eight 94; 1,1 Svaleparakit kr. 1.600,-; 1,1 Hvidbrystet Splendid. **Købes:** 1,0 Hvidbrystet Splendid eller 0,1 do. **Henning Rasmussen, tlf. 48 79 73 38.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband; 1,1 Barnardi; 1,1 Cloncurry; 1,1 Rødvinget; 1,1 Kongeparakit. **H.C. Hansen, tlf. 53 65 33 61.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar, grundet pladsmangel; 1,1 Blåpandet Amazone. **tlf. 74 47 26 67.**

● **Sælges:** 1,0 Browns 94; 2,4 Pennant 94; 1,1 Blå Rosella; 0,2 Gul Sangparakit; Engelske undulater: Kobolt, Opaline Himmelblå; 1,0 Elegant 92; 1,1 Pragtrosella, meget gul; 0,1 Mangefarvet 92. **Tlf. 86 95 12 83** efter kl. 15.

● **Sælges:** 1,1 Brunstrubet Kilehaleparakit kr. 1.400,-. **Tlf. 53 61 38 30.**

● **Sælges:** 2,1 Port Lincoln; 4 stk. Rød Blue Bonnet; 2,1 Rødkappet; 3 stk. Alm. Prinsesseparakit; Svaleparakitter, ubeslægtede. Alle fra 94, evt. bytte. **Tlf. 74 66 26 36.**

● **Sælges:** Grundet sygdom afvikles mine frøædende fugle: Rosenhovedet Dværgpapegøje, mutationer: Avlspar Orangemasket + splitfugle, nogle split for Lutino. Desuden 1,0 Aust. Isabel; 1,0 Viol Kobolt Pastelblå; 1,0 Viol Amk. Isabel; 0,1 Pastelblå; 0,1 Lutino + div. unger. Efter 23/10 endvidere 3 stk. Orangemasket; 5 stk. Aust. Isabel; 5 stk. Blå Sorthovedet Dværgpapegøje. Ring og lad os tale om prisen. Endvidere 1,1 Blåkindet Kilehaleparakit, ynglepar, kr. 1.100,-; 2,2 Blåpandet Kilehaleparakit pr. par kr. 1.000,-. Samlet kr. 3.000,-. **John Jensen, tlf. 97 75 12 83.**

● **Sælges:** 8 stk. Rosenhovede Dværgpapegøjer; 7 stk. Katharinaparakitter. Alle fra 94. **Christa Jensen, tlf. 98 17 25 91.**

● **Sælges:** 1,1 Bjerglori, 4-årigt ynglepar med 1 unge; 1,1 Bjerglori, 2-årigt ynglepar med 1 unge; 0,3 Svaleparakit. **Ole Loldrup, tlf. 74 42 90 39.**

● **Sælges:** 1 stk. Gulisset Aratinga kr. 500,-; 0,3 Pennant, DF-ring 94, pr. stk. kr. 375,-; Kinesiske Dværgvagtler, naturudrugede fra voliere, pr. par kr. 50,-. **Else og Jens Bach Sørensen, tlf. 97 87 51 21.**

● **Sælges:** 1,0 Barraband; 1,0 Rock Peplar; 1,1 Rosella; 1,1 Gedeparakit. Ungfugle 94 af Stanley, Indisk Alexander og Gedeparakit. **Karlslunde, tlf. 46 15 44 82.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband Parakit 92; 1,1 Rød Pennant Parakit 93; 2,2 Rød Pennant Parakit 94, ubeslægtede; 2,3 Port Lincoln Parakit 94, ubeslægtede; 2,2 Svaleparakit94, ubeslægtede; 2,2 Rødbrystet Græsparakit 94, ubeslægtede; 0,1 Stanleyparakit 92, avlspar; 1,1 Svaleparakit 93; 1,1 Mangefarvet Parakit 92; 1,2 barraband Parakit 94. Ernst Ovesen, Mensalgårdsvej 8, 5260 Odense S, **tlf. 66 15 19 86** eller **65 92 69 49.**

● **Købes:** 0,1 Kinaparakit; Grønkindede Conurer. **Tlf. 53 88 80 02** bedst efter kl. 18.

FUGLEMARKED

Køb - Salg

Lørdag den 1. oktober

kl. 10.00 - 16.00

i Kjeldbjerg Forsamlingshus

Evt. tilmelding på tlf. 97 54 50 34 eller 97 54 53 65

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella; 1,1 Stanley; 1,1 Blå Rosella; 1,1 Pennant; 1,1 Mangefarvet; 1,1 Rødbrystet Græsparakit. Endvidere unger af Afrikansk Alexander, Pennant, Blå Rosella og Sorthovedet Dværgpapegøje. **Næstved, tlf. 53 74 42 40.**

● **Købes:** 0,1 Port Lincoln fra 91/92. **Knud Holm, tlf. 97 11 85 99.**

● **Sælges:** 0,1 Blåpandet Amazone 93; 1,1 Ducorps Kakadu. Evt. bytte. **Tlf. 98 46 41 88.**

● **Sælges:** 1,0 Mllem Gultoppe Kakadu, 12 år, tam, talende og meget tillidsfuld kr. 7.500,- incl. bur og div. Linda Mortensen, Kalundborg, **tlf. 59 56 16 27.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 94; 1,2 Barnardi 94; 0,1 Blå Pennant 94; 2,1 Split Pennant 94; 1,1 Pennant 94; 0,1 Rødkappet 93; 1,1 Gul Rosella 91; 1,1 Prinsesseparakit split Blå 91; 1,1 Cloncurry 90/91; 2,0 Elegant split Gul 91. **B. Olesen, tlf. 75 52 05 49.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband 90, ynglepar; 1,1 Rock Peplar 92, meget gule. Sidstnævnte evt. i bytte med 1,1 Mangefarvet 94. **Arent Skjoldborg, Nakskovvej 117, 2500 Valby.**

● **Sælges:** 1,1 Mørk Adelaide; 1,1 Lys Adelaide; 0,3 Gul Rosella; 4 stk. Pennant; Grønne Sangparakitter; 2,3 Alm. Rosella 93; 3 stk. Rock Peplar 94; 1,1 Mangefarvet; Alm. undulater, Zebrafinker; Engelske undulater. Fuglene sendes ikke. **Købes:** 0,1 Port Lincoln, 2-3 år; 0,1 Gul Rosella, 2-3 år. Kaj Thomsen, Nikolajvej 5, 4600 Køge, **tlf. 53 65 66 25.**

● **Sælges:** 1 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje 93; 1,1 Sodbrunhovedet do, ynglepar (0,1 pillet på bryst); 1,1 Blodvinge Conure 93. **Købes/byttes:** Ovenstående med Rødhovede Dværgpapegøjer 93/94; Senegalpapegøjer 93/94 - helst i 86-området. **Tlf. 86 47 79 50.**

● **Sælges:** 1,0 Mellem Gultoppet Kakadu, total tam, kr. 6.000,-; 1,1 Rød Rosella kr. 400,-. **Købes:** 0,1 Elegant ca. 3 år. Peter Sørensen, Tømmerupvej 32, 4400 Kalundborg, **tlf. 53 50 72 64.**

● **Sælges:** Grundet fugleskifte: 18 Rødhovede Dværgpapegøjer pr. stk. kr. 150,-. Samlet + 6 redekasser kr. 2.000,-. Ole Frøstrup, Vibesvinget 24, 2670 Greve, **tlf. 42 61 09 86.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband, ynglepar, kr. 800,-; 4 stk Barraband 94 pr. stk. kr. 300,-, samlet kr. 1.000,-; 1,1 Elfenbensparakit, ynglepar. kr. 1.600,-; 1,0 Elfenbensparakit kr. 700,- eller samlet kr. 2.000,-. Kalundborg, **tlf. 53 51 48 93.**


● **Sælges:** 5 stk. Gulkindet Amazonpapegøjer. Evt. bytte med andre amazoner, ara'er eller kakadu'er. **Tlf. 86 95 16 94.**

● **Sælges:** 1,2 Madagaskarvæver; 1,1 Cloncurry, unger 94; 1,1 Grøn Rosella, unger 94; 1,1 Bjerglori; 1,1 Hvid Nymfe; 1,1 Grå Nymfe; 1,0 Rødvinget Parakit, 4 år; 1,1 Hvidøret Marmoset-aber, unger. Evt. byttes med fugle. **Kirsten og Jørgen Andersen, tlf. 31 41 24 14.**

● **Sælges:** Rosa og split Bourkesparakitter; Gule og split Gule Turkis; Pastelblå og split Pastelblå Splendid. Alt m. fast DF-94 ring. Endvidere nye redekasser til græsparakitter o.lign. Valgfri placering af kontrol-lem. Finn Rasmussen, Åparken 61, 6640 Lunderskov, **tlf. 75 58 59 36.**

● **Sælges:** 1,0 Lille Gultoppet Kakadu, ca. 4 år, lidt talende. Sælges helst til voliere m. hun. Morten Jepsen, Egevej 33, 5683 Hårby, **tlf. 64 73 20 44.**

● **Sælges:** 5 stk. Prinsesseparakit split for Gul. Evt. bytte med 2,2 Alm. Prinsesseparakit. **Bytte:** 1,0 Rosella split for Rød med 1,0 Rød, Rød Rosella fra 92 eller 93. **Tlf. 66 17 45 49**



FASANGÅRDEN

v/Svend-Erik Jensen
Hammer Præstemark 11
4700 Næstved
Tlf. 53 76 18 93

STORT UDVALG I HØNSEFUGLE

Eksotiske og sjældne påfugle, fasaner, vagtler og frankoliner. Næsten alle arter kan leveres. Interessante afrikanske, sydamerikanske, asiatiske og australske fugle: Grippe-Perlehøns, Toppede Perlehøns, Hokko'er, Krontraner, Storke, Hvid- og Grå Nandu, Emu, sjældne duer og meget mere. IMPORT & EKSPORT. Fordelagtige priser, især på ungdyr - **ring og spørg på det du søger...**

● **Sælges:** Lille Indisk Alexanderparakit, unger 93. Fuglene sendes ikke. **Henrik Olsen, tlf. 53 61 75 74.**

● **Sælges:** Ynglepar: 1,1 Pennant; 1,1 Barraband; 1,1 Prinsesseparakit split for Blå; 1,1 Katharina; 1,1 Elfenbensparakit; 1,1 Gedeparakit; 1,1 Rødbrystet Græsparakit samt 1,1 Rødhalet Grå Jaco, ca. 10 år og DNA-testede; 1,1 Brunhovedet Papegøje. Endvidere 2,2 Prinsesseparakit Blå/split; 3 stk. Jendaya; 4 stk. Blå Alexanderparakit; 1,2 Svaleparakit; 0,1 Barraband; 1,0 Pennant (grøn art); 4,8 Zebrafinker; 1,1 Barnardi samt 4 stk. Bred-Net lågerammer tråd nr. 18. **Købes/byttes:** 0,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje, 3-5 år; 1,1 Blåhovdedet Pionus. **H.C. Vejen, tlf. 75 36 38 01.**

● **Sælges:** Unger fra 94: 2,3 Kongeparakit; 3 stk. Rødvinget. Endvidere 0,1 Cloncurry 93. **Andreas Petersen, tlf. 65 31 46 57.**

● **Sælges:** 1,1 Rød Rød Rosella, avlspar; 1,2 Blå Pennant; 1,1 Barnardi, avlspar; 1,1 Gulrygget Isabel Rosella, avlspar; 1,1 Rock Peplar. **Evt. bytte med:** 1,1 Gul Alexander eller 1,0 Rødgumpet Blue Bonnet 93/94. Olaf Kikkenborg, Septembervej 6, 6705 Esbjerg Ø, **tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** 5 stk. Rødbuget Conure 94; 2 stk. Rødbuget Conure 93; 6 stk. Alm. Rosella 94; 0,1 Pennant 94; 1,1 Pennant; 2 stk. Grøn Alexanderparakit 94; 1 stk. Blå Alexanderparakit 94. **Tonni Poulsen, tlf. 86 85 35 83.**

● **Sælges:** Unger 94 af følgende: Rødvinget, Pennant (rød art), Rødbrystet Græsparakit, Elegant, Blåpandet Amazone, Brilleamazone, Rødhovedet Dværgpapegøje og Rød Rosella. **Erik Hartz, Herlev, tlf. 42 91 54 30.**

● **Sælges:** 3 stk. håndopmadede Prinsesseparakit-unger; 2,0 do fra februar 94, udfarvede og flotte; 1,1 Alm. Skægparakit; 1,1 Halvmåneparakit. **Evt. bytte:** 1,1 Grå Jaco 92/93 eller garanteret avlspar. **John Mejland, tlf. 97 56 14 29.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband 90/93; 1,1 do 88/92; 1,1 do 93; 4 stk. do 94; 2,0 Prinsesseparakit 90/91. **Jens Jørgen Nørgaard, tlf. 97 48 40 41.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget 5 år; 1,1 Cloncurry 3 år. **Jens Jensen, tlf. 98 29 39 76.**

● **Sælges:** 1,1 Alexander Hvid + Blå split for Grå 93, kr. 5.000,-; 2,0 Alexander Hvide split for Grå 94, pr. stk. kr. 3.000,-; 1,0 Alexander Grå 94 kr. 5.000,-; 4 stk. Rødkappet 94. **Esbjerg, tlf. 75 12 74 07.**

● **Købes:** 1,1 Blå Prinsesseparakit, ikke split, men med fast DF-ring. Kun god kvalitet har interesse; 1,1 Sort Dværgvagtel. Carsten Clausen, »Munkegaard«, Munkegårdsvej 5, 5560 Aarup, **tlf. 64 43 11 22.**

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget eller bytte m. 1,0 do grundet manglende sympati. Endvidere unger fra 94 af: Rødkappet, Barraband, Rød Rosella og Rosenbrystet Skægparakit. **Else Rasmussen, tlf. 53 43 71 51.**

● **Sælges:** 3,2 Rosa Kakadu 90; 1,0 Amazonpapegøje (belizensis) 90; 1,2 Cloncurry 91; 1,1 Skægparakit 90; 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet 93/94; 1,1 Katharina; 0,1 Rock Peplar 93; Alm. Rosella; Pennant split for Gul; 0,1 Rødkappet; Blå Rosella; Adelaide; Rød Pennant; Grøn Pennant; Cloncurry; Blommehovedet Parakit; Sangparakit; Gedeparakit; Risfugle. **Købes:** 1,0 Amazonpapegøje (oratrix). **Ib Kristensen, Egedevej 29, 4640 Fakse.**

● **Sælges:** Fuglebure af galvaniseret volierevæv: 25x12 mm masker, 1,20 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade i størrelserne: I: Lgd. 60 cm - br. 35 cm - hd. 60 cm, kr. 475,00. Str. II: Lgd. 80 cm - br. 45 cm - hd. 70 cm, kr. 545,00. Papegøjebure af galvaniseret volierevæv: 25x25 mm masker, 1,7 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade: Lgd. 95 cm - br. 50 cm - hd. 85 cm, kr. 695,00. **Tlf. 53 43 48 82.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 5 år; 1,1 Adelaide; 1,0 Rødkappet; 2,2 Patagonisk Parakit; 1,1 Rock Peplar; 1,1 Stanley; 1,1 Gul Rosella; 1,1 Blåpandet Amazone. Unger 94 af: Port Lincoln, Barnardi, Rock Peplar, Rødkappet, Prinsesseparakit, Pennant (rød art), Grøn, Gul, Blå- og Rød Rosella, Gede, Spring- og Sangparakit, Blå Skade. **Tlf. 40 28 74 48 eller 75 38 27 84.**

Det kniber stadig...

Alt for mange undlader stadig at påføre de fremsendte annoncer fulde navn og adresse samt abonnements-nummer, ligesom andre stadig kun anfører navn og adresse på bagsiden af kuverten. **Begge dele skal anføres på det samme stykke papir hvorpå annoncen er skrevet,** men behøver dog ikke at indgå heri. Annoncer uden disse oplysninger vil, som tidligere nævnt, ikke blive optaget - hvilket også er grunden til at, en del abonnenter, denne gang, må lede forgæves efter deres annonce!

● **Sælges:** Prinsesseparakitter i farverne: Hvid, Gul, Blå og Grøn samt splitfugle til disse. **Købes/byttes** m. ovennævnte: 1,0 Hooded 2-3 år. **Tom Rydahl, tlf. 56 31 52 92.**

● **Sælges:** Barraband 94, pr. stk. kr. 350,-; Konge-Alexander 94, pr. stk. kr. 850,-; Rødbrystet Græsparakit 94, pr. stk. kr. 125,-; Springparakit 94, pr. stk. kr. 100,-; Rosa Bourkes 94, pr. stk. kr. 200,-; Vagtler, Alm. og Sølv, pr. par kr. 65-75,-. **Tlf. 53 58 03 93.**

● **Sælges:** 0,2 Cloncurry Parakit 94; 1,1 Grøn Rosella 91/92. **Ove Brinkmann, tlf. 53 49 79 46.**

● **Sælges:** 2,2 Mørk Adelaide, ynglepar; 2,0 Mørk Adelaide 93; 1,1 Rock Peplar; 1,0 Barmardi 91; 1,0 Gul Rosella 93; 1 stk. Port Lincoln 94. **Købes/byttes** m. ovenstående: 1,0 Grøn Rosella; Rødvinget 93. **Palle Magnussen, tlf. 54 85 74 31.**


FUGLE - HOBBY - FRITID
Skandinaviens største
LANDS
UDSTILLING
1994
Fugle fra hele verden
AKVARIEFISK • BONSAI • ORKIDEER • RACEKATTE
KRYBDYR • RACEFJERKRÆ • RACEDUER • KANINER OG
MARSVIN • MANGE STANDE MED ALT I TILBEHØR
KØBENHAVNS FORUM
FREDAG DEN 2. DECEMBER KL. 15.00 - 20.00
LØRDAG DEN 3. DECEMBER KL. 10.00 - 19.00
SØNDAG DEN 4. DECEMBER KL. 10.00 - 17.00
Entre: Voksne 30,- kr. Børn 7 - 14 år 15,- kr.
Børn under 7 år ifølge med voksne gratis adgang.
Arr: Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Tyveri af fugle...

Det sker med jævne mellemrum - ja, desværre ofte - at der stjæles fugle hos fugleholderne. Det er for fugleholderen meget trist, fordi det ofte drejer sig om fugle, der har været vanskelige at sammensætte parvis. Eksempelvis med papegøjer kan sammensætningen være en langvarig proces, idet papegøjer ikke uden videre accepterer en partner af modsat køn.

Værst er det, når der stjæles rugende fugle og samtidig æggene af disse. Denne fremgangsmåde vidner ofte om kendskab til det fuglehold, hvorfra fuglene stjæles. Tyverierne er til stor ærgelse for fugleholderen, men værst for fuglene, som ofte udsættes for en hårdhændet behandling i forbindelse med tyveriet, transporten og videreforhandlingen. Måske sælges et sympatipar hver for sig, og så er det ødelagt.

Vi må desværre erkende, at tyveri af mange andre ting som f.eks. biler og cykler, er en dagligdags begivenhed, men når der er tale om levende dyr er det, udover det økonomiske også et dyreværnsmæssigt problem.

Hvad kan vi gøre ved disse tyverier? Ja, vi kommer det jo nok næppe helt til livs, men det er klart, at fugleholderne først og fremmest skal foretage egne sikringsforanstaltninger. Her tænkes på aflåsning af volierer og anlæg. Selvom en tyv ofte kan komme gennem volierens net, så tager dette længere tid, og der er derfor større mulighed for, at tyveriet opdages, mens det står på.

Der kan foretages foranstaltninger som f.eks. at placere de moderne lys-sensorer i nærheden af volieren, således at de tænder, hvis folk kommer denne for nær. Det kan selvfølgelig medføre uro hos fuglene, men hvis sensoren placeres i rimelig afstand, vil man kunne undgå unødig forstyrrelse tæt på volieren.

Tegning af forsikring på såvel fugle som voliereanlæg er en mulighed, der dog giver et økonomisk plaster på såret, men sjældent skaffer fuglene tilbage.

Derudover vil det være en fordel at foretage mærkning af fuglene, således at det er muligt efterfølgende at identificere dem hos tyven eller evt. hælere.

Mærkningen kan ske med landsorganisationens engangsringe. Disse vil imidlertid kunne fjernes, hvis der drejer sig om øvede tyve.

Den bedste og sikreste mærkning er derfor med mikrochips, som implanteres i fuglen og som giver gode muligheder for efterfølgende at aflæse fuglens data. Denne form for mærkning kræver imidlertid, at man også er i besiddelse af en scanner til aflæsning af mikrochips'en.

Det vil måske derfor være en god idé, hvis regionerne afskaffede en sådan scanner, ligesom der måske med tiden kunne være mulighed for, at landsorganisationen anskaffede en lignende scanner.

Her skal dog lige gøres opmærksom på, at der findes flere forskellige fabrikater af mikrochips og at de kun kan aflæses ved hjælp af scannere af samme fabrikat som chips'en.

Hvad har lansorganisationen tænkt sig at gøre?

Ja, der er kommet flere idéer, og vi er meget villige til at foretage os noget aktivt for at mindske disse tyverier, bl.a. ved:

- *som allerede nu oplyse om tyverier så hurtigt som muligt i Dansk Fuglehold.*
- *ved større tyverier straks at udsende en hastemeddelelse til foreningerne, som så kan informere sine medlemmer.*
- *på længere sigt at skaffe økonomisk mulighed for indkøb af scannere til aflæsning af mikrochips.*
- *straks i forbindelse med tyveriet at informere vore nabolande herom.*
- *at oprette en konto til indbetaling af frivillige bidrag, der udelukkende skal anvendes som dusør ved opklaring af tyverier.*
- *at oplyse om mulighederne for forsikring af fugle og voliereanlæg.*

Der vil allerede nu være mulighed for at indbetale et beløb på Landsorganisationen Danske Fugleforeninger's **girokonto-nr. 120-4475** med oplysning om, at beløbet skal anvendes til dusørkonto'en. Vi vil så indsætte de indkomne beløb på en separat konto udelukkende til udbetaling af dusør for medvirken til opklaring af tyverier. Udbetalingen af dusør sker efter samråd med politiet.

Bestyrelsen er ud over de nævnte tiltag altid glade for at få henvendelser om andre gode idéer.

■

min mening…

Tyveri af fugle…

Tyveri af fugle er efterhånden blevet alt for omfattende. Det har nået et omfang, så jeg synes, at det er på tide at gribe ind for at få det stoppet eller i hvert fald reduceret væsentligt.

En god fugleven ringede en lørdag formiddag og fortalte, at nu havde han også haft ubudne gæster. De havde stjålet ti papegøjer, deriblandt et Jaco-ynglepar med deres tre unger i kassen; ungerne var ca. 5-6 uger gamle. Derudover et ynglepar af Gultoppet Kakadu, der i kassen havde to æg, de rugede på. Både æg og unger gik samme vej som de gamle fugle, altså må man konkludere, at det givet er fuglefolk med forstand på både udrugning og opmadning af ungerne. En trist week-end at gå i møde; fuglevennen havde heller ikke forsikret.

Godt to uger senere er der minsandten indbrud igen hos samme mand, hvor man denne gang havde held til at slippe afsted med et par Dobbelt Gulhovedet Amazone og et par Sorthovedet Korthale Langvingepapegøje. I begge tilfælde blev tyveriet begået om natten, mens folk var hjemme og sov sødeligt i deres senge. I denne sag er der udsat en dusør på 15.000 kr. til den, der kan komme med spor i sagen og dermed få den opklaret.

Alle fugleforeninger i Danmark kunne godt være med til at gøre en større indsats, f. eks. ved at oprette en fond eller noget andet i Danske Fugleforeninger, hvor der står et beløb på 50.000 til 100.000 kr., der kunne bruges til en eventuel dusør i lignende tilfælde, for det skulle da være mærkeligt, hvis dette var sidste gang, at noget sådant sker.

Pengene kunne jo skaffes ved et ekstrakontingent på f. eks. 10 kr. pr. medlem. Spørgsmålet kunne tages op på næste kongres i Middelfart.

Rent forsikringsmæssigt er det jo temmelig svært at få en forsikring mod tyveri, som er helt dækkende. I så fald er den meget dyrere, end hvis det var andre ting, der skulles dækkes ind. Hvis vi får stoppet tyverierne, får vi sikkert også forsikringer, der er billigere og bedre dækkende.

For tre år siden havde jeg også selv indbrud: Tre gange ubudne gæster med ca. en måneds mellemrum. Når jeg herefter har haft mistanke til, at et eller andet er under opsejling, går jeg oppe om natten og holder vagt med hunden. Jeg synes, det er trist, at man skal foretage alle mulige sikkerhedsforanstaltninger her i vores Danmark.

Vi har åbenbart nogle brådne kar blandt os. Der må være nogen, der ved noget eller har mistanke til noget. Efter min mening må vi have stoppet alle disse tyverier. Det fremmer heller ikke interessen for fuglesagen. Hverken den nye eller »gamle« fuglemand får mere lyst til at investere i eller udbygge fugleholdet, når noget sådant sker.

Politiets indsats i disse sager er ganske minimal. Hvis det havde været ti nye TV-apparater, der var stjålet, havde sagen sikkert været en ganske anden, så var der gået helt anderledes til værks.

Var det ikke noget for landsorganisationen at tage hånd om dette? Hvad med at tage kontakt til politiet lidt højere oppe i hierakiet, end det er muligt for den enkelte fuglemand, når uheldet er ude. Noget sådant burde være sket for 3-4 år siden. Kan vi så få gang i det?

Vi kunne også selv gøre mere, f.eks. kunne vi få alle vore fugle mikrochips'et. Jeg håber, at interessen for dette vil blive større henad vejen. Det vil med sikkerhed lægge en dæmper på tyverierne. For mit vedkommende vil alle papegøjer såvel unger som gamle fugle efterhånden blive forsynet med disse chips. Mit kendskab til andre fuglefolk er, at de også vil gøre dette.

Jeg håber, at der er nogen, der vil svare herpå, så vi kan stå sammen og få standset disse tyverier og få gang i mikrochips'ene. Gennem Skov- og Naturstyrelsen har jeg fået oplyst, at chips'ene koster ca. 50 kr. pr. stk. En scanner hertil koster ca. 5.000 kr. Det var måske noget for foreningerne at investere i et sådant anlæg?

Niels Katballe
Horsens

■

Ducorp's Kakadu

Cacatua ducorps

Af SVEND MEJER, Vanløse


Engelsk: Ducorp's Cockatoo.
Tysk: Salomonenkakadu.

Beskrivelse: En hvid kakadu, lidt større end Goffin's Kakadu, med en fuld-viftet top af samme type som hos denne og Filippinsk Kakadu, men betydelig højere. Undervinge- og underhalefjer let gullige. Laksefarvede dun på kroppen, som undertiden kan give fuglen et rosa skær. Øjenring lyseblå, virker bredest under øjet. Næbbet lyst hornfarvet og fødderne mørke. Længde ca. 30-35 cm.

Kønsforskel: Hos mine fugle virker hannen lidt kraftigere og større end hunnen (svarer også til litteraturens beskrivelse), og den har et tydeligt kraftigere og mere fremadstående næb. Hunnens næb virker smallere og følger mere hovedets runde form. Den i litteraturen om kakadu'er omtalte kønsforskel i øjenfarve synes også at komme frem her, idet hannen har helt mørke øjne, selv på nært hold, hvor hunnens er af en tydelig mørkebrun farve. Man bør dog nok være opmærksom på, at man hos kakadu'er har fundet undtagelser fra disse regler (hos nogle arter oftere end hos andre), og at en egentlig kønstestning vil være at foretrække, med mindre der kommer opdræt.


Ungfugle: Ligner forældrene. Den blå øjenring er næsten erstattet af hvidt. Hunnens brune øjenfarve skulle jævnfør Rosemary Low først vise sig ved to-års alderen.

Udbredelse: Salomon-øerne, en øgruppe i Melanesien, beliggende i forlængelse af Ny Guinea med retning pegende nordvest/sydøst. Den består af ca. 900 øer af mere eller mindre vulkansk oprindelse. Af disse er de seks af dem store hoved-øer og 40 er mindre, med størrelse op til ca.180 km i længde og 50 km brede. I alt er der 27.500 kvm land, der for 70 % vedkommende er dækket af regnskov. Højeste bjerg er Makarakombu på 2.447 m. Hovedstaden er Honiara, som har 40.000 indbyggere af landets samlede indbyggertal på 350.000. Regntiden er fra december til april, men klimaet er generelt varmt og fugtigt. Salomon-øerne har stadig megen uberørt natur, og det både til lands og til vands. Op til 300 fuglearter findes her (incl. underarter), og heraf er de 11 arter papegøjer. Af disse skal nævnes Cardinal Lori, Regnbuelori, Grønhalet Lori, Ædelpapegøje, Pygmæpapegøje og efter sigende også Arakakadu'en og så selvfølgelig Ducorp's Kakadu. De to gange, jeg har besøgt Salomonøerne, har jeg set denne kakadu, selv meget tæt på Ho-





I regnskoven på det indre Gizo så jeg ofte kakadu'er. Western Province, dec. 91.



niara. De optrådte aldrig i store flokke, sådan som det er kendt for kakadu'er i Australien, men derimod kun enkeltvis eller et par stykker ad gangen. Ved mit andet besøg på Salomon-øerne syntes jeg ikke, jeg så kakadu'er så ofte som første gang. Om det skyldes de senere års eksporter, ved jeg ikke. I et enkelt tilfælde så jeg dog en gruppe på syv fugle i nærheden af Auki på øen Malaita.

To nye plejebørn...
I begyndelsen af januar 1992, ca. 2 uger efter, at jeg var kommet hjem fra min første rejse til Salomon-øerne, gik min vej forbi »Tropicfauna« i Valby, og til min store overraskelse, havde Knud Petersen lige fået en sending Ducorp's Kakadu'er hjem. Jeg blev selvfølgelig straks »vild i varmen«, og inden jeg egentlig havde nået at fordybet mig i de alvorlige økonomiske konsekvenser, havde jeg valgt et par store, kraftige og harmoniske fugle ud. Efter en byttehandel, en rar bror og et alvorligt træk på budgetkontoen, var jeg så to uger efter den lykkelige ejer af et par Ducorp's Kakadu'er. Fuglene blev sat i en indendørs voliere, faldt hurtigt til og virkede meget harmoniske sammen.
I august måned lavede jeg en redekasse til dem, som de dog ikke havde den fjerneste interesse i. Først i december begyndte fuglene at fatte interesse for kassen og gnavede meget i den, både udvendig og indvendig. Dette tidspunkt svarer også til regntidens start på Salomon-øerne.
Da februar 1993 var gået, slap fuglenes interesse for redekassen op, og så måtte vi jo blot se, hvad der skete til december igen. Jeg tænkte tit på at lade fuglene kønsteste, men jeg var på den anden side også bange for at »bombe« dem helt tilbage ved en sådan behandling, og indre følelser sagde mig, at der *måtte* være tale om en han og en hun.

Opdrættet...
Jeg besluttede mig for at tage ud og rejse i efterårsmånederne 1993, og det blev til en pragtfuld 2½ måneds rundrejse på Stillehavsøerne. Forinden havde jeg, for at lette ar-

»The Wether Coast«, sydvestkysten af Guadalcanals. Dec. 91. ◁

Ungen, 26 uger gammel, flankeret af forældrefuglene, hunnen (tv) og hannen (th).



bejdet for dem, som skulle passe fugle for mig, købt en tør papegøjeblanding, som for det meste bestod af solsikke. Den måtte fuglene så klare sig med mens jeg var væk. Da jeg atter kom hjem i midten af december fortalte min bror, at han undrede sig over, at han altid kun så én fugl i volieren, og min nabo, som også havde taget en tørn, havde også undret sig herover. Jeg kiggede efter... kun en fugl at se, ingen gnaven, kun stilhed. *What is that?* Fuglene kunne da umuligt være begyndt at yngle. Måske var en af fuglene syg eller død? Jeg måtte finde ud af, hvad der var galt. En redekontrol viste imidlertid, at der i en lille fordybning i redens bund lå to hvide æg. Glæden var bare overvældende - *i med låget og frem med det toldfri...*

Fem dage senere lavede jeg endnu en redekontrol, for jeg måtte vide, om de to æg var befrugtede. Det viste sig, at ét af æggene var befrugtet, og udviklingen svarede nogenlunde til et amazonepapegøjeæg, der er ca. to uger gammelt. Jeg lagde mærke til, at luftsækken i æggets tykke ende virkede mærkelig stor, og jeg blev bekymret for, at det noget tørre indeklima skulle forårsage et for stort væsketab fra ægget. Derfor tog jeg æggene ud og hældte en liter lunkent vand ud over det knas tørre redemateriale. Jeg lagde med vilje begge æg tilbage igen, for hvis der kom en unge ud af det ene æg, kunne det andet beskytte ungen en lille smule mod at blive trådt på eller lign.

Den 29. december, ca. ni dage senere, foretog jeg endnu en redekontrol og konstaterede, at det befrugtede æg nu var helt mørkt, og at en lille spids udbuling i æggets ene ende tydede på, at det var begyndt at klække. Samtidig syntes jeg også, at jeg hørte et pip fra ægget. Da jeg lagde ægget tilbage i reden, blev jeg lidt bekymret, idet nogle ret grove, afgnavede splinter og træstykker fra kassens inderside havde skabt et 10 cm tykt lag over det oprindelige redemateriale. Da jeg frygtede for, at ungen skulle gå til i det ret grove materiale, tog jeg æggene ud igen og lagde et par håndfulde fint, let fugtet savsmuld ind oven på det andet materiale. Jeg fordelte det med hånden og lavede en lille fordybning, hvorefter jeg lagde æggene tilbage igen. Kakadu'erne var vist ikke rigtig glade for disse forstyrrelser, men begyndte dog, lidt tøvende, at ruge igen.

Den 1. januar 1994 havde jeg været på arbejde hele nytårsnat og kom først i seng omkring kl. 04.45. Medens jeg lå der og skulle til at slumre ind, hørte jeg pludselig tiggen fra en fugleunge. Jeg blev straks lysvågen og lyttede. Jo - det var rigtigt nok. Jeg var bare afsindig glad - *og rigtig godt nytår...*

Kakadu'erne tog sig kærligt af deres unge, og der lød ofte en højlydt tiggen fra redekassen. Tit larmede den mere end et helt kuld amazonpapegøjeunger. I selve rugetiden havde fuglene skiftedes til at ruge, og undertiden opholdt begge fugle sig i redekassen. Ligeledes skiftedes fuglene til at fodre ungen, eller de opholdt sig begge i kassen. Jeg så aldrig forældrefuglene fodre hinanden, som man f.eks. kan se det hos amazonpapegøjer.

Den 25. januar foretog jeg den første redekontrol, efter at ungen var blevet klækket, og et tennisbold-stort, hvæsende »gespenst« huggede ud efter mig, da jeg åbnede kontrollemmen. Ungen havde da halvt åbne øjne og masser af fjerpigge på ryggen.

Ved redekontrol den 15. februar var ungen fuldt befjeret, men hale- og svingfjer var tydeligt ikke færdig-udviklede. Ungen lå og hvæsede i kassen i over en time herefter, og der gik lang tid, før forældrene returnerede til kassen. Jeg var faktisk bange for, at jeg havde overskredet den magiske tærskel, men alt faldt heldigvis på plads og blev ren idyl igen.

Den 6. marts kiggede ungen første gang ud af reden (mens jeg så det). Den nærmest hang ud af hullet, så nu kunne det da ikke vare længe, før den var på pind?

Den 12. marts var ungen på pind første gang - *en stor dag!* Den gik tilbage i kassen en time senere, men kom snart ud igen.

Den 13. marts blev opdrættet kontrolleret første gang af fugleforeningen, og den følgende tid opholdt ungen sig oftere og oftere uden for reden, for til sidst kun at returnere til denne, når den skulle fodres.

Den 22. marts så jeg ungen fouragere i bunden af volieren for første gang, og regnede nu med, at det ikke ville vare længe, før den var helt selvstændig.

I skrivende stund, ca. tre måneder efter, er den nu tilsyneladende helt selvstændig. Jeg har lagt mærke til, at den stadig i ny og næ kan sidde og tigge lidt mad hos mor og far. Jeg har ligeledes lagt mærke



Her er en del af de under opmadningen anvendte bønner og ærter bl.a. Sortøjet, Pinto, Sort, Stor Hvid, Rød Kidney, Hvid- og Brun Bønne samt Grønne, Gule og Kikærter + Grøn og Rød Linse m.v.



Et udpluk af årstidens grøntsager, frugt m.v. som jeg fodrer mine fugle med og som jeg tildels også har anvendt under opdrættet.
Fotos: Sven Mejer.

til, at der gik over to måneder, inden den helt »brugte« forældres lyde og mimik. Prægning er en proces, der ikke kun finder sted i redekassen, og den er nødvendig, hvis fuglen også mentalt skal være en Ducorp's Kakadu.

Data...
Volieren kakadu'erne går i er, 110 cm bred, 210 cm høj og 250 cm lang, beklædt med 1» x 1» trådnet. Redekassens udvendige mål er 38 x 42 x 100 cm og er lavet af 19 mm spånplade. Indgangshullet er 11 cm stort og placeret 12 cm fra kassens top. Kontrol-lemmen er placeret 22 cm over bunden og måler 38 x 20 cm. Indersiden af kassen er beklædt med granrafter, og under indgangshullet er placeret en stige af volieretråd.
Der blev anvendt tre typer foder, fordelt ligeligt i hele opdrætsperioden.
Type 1: En god varieret spireblanding bestående af hvede, byg, solsikke, saflor, boghvede, vikker, dari, mungbønner, brune bønner, hvide bønner, dunærter, gule ærter, grønne ærter og grønne linser.
Type 2: 3 dele bønner, ærter og linser (ca. 12 slags) og 2 dele soyabønner opblødt i 24 timer og kogt i ca. 20 minutter. Til dette tilsattes 6 dele spiret hvede, der ligeledes har fået et kort opkog, og det hele blandedes med 7 dele kogte kartofler og 7 dele andre kogte grøntsager (gulerødder, selleri, porre, broccoli m.m.). Det hele køres gennem en kødhakker sammen med lidt kogt kylling, lever eller fisk. Det skal her tilføjes, at det kan være en god idé at fryse en stor portion ned, så man har til 2-3 uger ad gangen.
Type 3: En god varieret frugt- og grøntsagsblanding, givet sammen med f.eks. Orlux-opmadningsfoder og Vispumin (foderkalk).
Det er en selvfølge, at daglig frisk vand og vitaminer hører til.


Generelt...
Jeg synes, at Ducorp's Kakadu'en virker som en intelligent og meget aktiv fugl. Den kan bruge lang tid på at flyve frem og tilbage i volieren eller at fouragere på bunden. Den virker meget glad for at gnave, og volierens træværk samt redekassen, har fået en næsten termitagtig behandling. Prikken over i'et er et godt brusebad (fra blomstersprøjte), og at fortære en håndfuld nødder (hassel, valnød, paranød).
Selvfølgelig skriger papegøjer, men det er jo en del at deres natur. Jeg synes ikke, at mine kakadu'er skriger meget, men de har mange pudsige lyde. F.eks. synes jeg, at mine amazonpapegøjer skriger mere og har en mere gennemtrængende stemme.

Konklusion...
At papegøjer yngler, er der ikke noget unaturligt i, tværtimod, men der er dog nogle naturlige behov, der skal opfyldes. Jeg tror, at forudsætningen for det resultat, jeg har opnået, har været, at fuglene lige fra begyndelsen har harmoneret godt sammen, og at de gennem to år har opbygget en god kondition. Desuden har jeg forsøgt at opfylde fuglenes naturlige behov, men også, og ikke mindst, har ro og tryghed i yngleperioden væ-

ret medvirkende til, at opdrættet lykkedes.
Dette var så min efterhånden lange beretning om opdrættet af Ducorp's Kakadu, som skulle blive det første danske opdræt, og jeg håber ikke, at for mange læsere er blevet trætte. Mig bekendt er der ikke kommet ret mange af denne skønne kakadu-art til Danmark, og det svirrer med rygter om, at de fleste har været hanner, og at flere fugleholdere har haft problemer med fuglene i form af dødsfald, fjerplukning o.s.v. Hvor meget der er om alt dette, ved jeg ikke, men det er min opfattelse, at der ikke sidder ret mange rigtige gode par hos fugleholderne. Derfor håber jeg inderligt, at de, der har rigtige par siddende, også snart må få den store oplevelse, som jeg har haft, og at vi så kan arbejde sammen, således at vi kan få dannet nogle flere par af denne sjældne fugl, for på den måde, at få den til at overleve under beskyttede forhold.

Svend Mejer
tlf. 31 87 30 74.

BOG-INFORMATION



Stan Sindel, Jemes Gill. 1993:
»Australian Grass Parakeets«

Format 16 x 22 cm - 192 sider - 75 farvefotos - 7 sort/hvide fotos og 7 udbredelseskort.
Pris: kr. 348,-. Bestillings-nr. 4309.

I 1993 blev der udgivet et australsk værk om græsparakitter. Fuglehold i Australien er meget anderledes, end det vi kender fra vore breddegrader. Den australske fugleholder koncentrerer sig meget om mutationsopdræt, men vi har dog flere græsparakit-mutationer her i Europa, som australierne gerne ville se i deres volierer.

Værket omhandler i store træk voliereforhold (der omtales en speciel lav og smal model); ernæring; sygdomme; opdræt og endelig alle græsparakit-arterne samt mutationer. Værket er skrevet på et meget let læseligt engelsk, og der er ikke mange gloser, der ikke findes i en almindelig ordbog.
Noget, som straks fangede min interesse, var de mange rede-fotos. Der er fotos fra ungerne er nyklækkede til de er næsten flyvefærdige.
For at fremhæve noget specielt, kan nævnes opdræt af Klippe Græsparakit *(Neophema petrophila)*. Her vises også fotos af en Cinnamonmutation af Klippe Græsparakit - vel at mærke - optaget i naturen.
Der er også meget fine fotos af Orangebuget Græsparakit, der mader sine unger ved redehullet, ligeledes optaget i naturen. Orangebuget Græsparakit *(N. chrysogaster)* er opført på Washington-konventionen's Liste I over udryddelsestruede arter. Man prøver nu på at redde nogle af de områder, hvor fuglene lever i det fri. Dens udbredelsesområde er det sydlige Australien og Tasmanien, hvor imellem den Orangebugede Græsparakit trækker over Bass-strædet to gange om året. Man gør forsøg på at opdrætte den under beskyttede forhold, for senere at genudsætte den i naturen.
Værket omtaler også en del af de mere almindelige mutationer samt enkelte helt nye. Til de nye hører en mutation af Blåvinget Græsparakit *(N. chrysostoma)*. Denne mutation (blå) er opdrættet af Max Peek, South Australia i 1991.
Der er dog én væsentlig ulempe ved denne ellers ganske udmærkede bog, og det er, at billederne af mutationerne, efter min mening, er for små. Med sine kun 4 x 6 cm er det svært at se detaljer på f.eks. ryg og vinger. Mens vi nu er ved »de dårlige sider«, er enkelte af billederne yderligere hhv. en anelse over- som overbelyste.
Til trods for disse små skønhedsfejl, bør dette smukke værk om græsparakitterne ikke mangle på bogreolen - og mutations-opdrætteren vil kunne hente megen ny inspiration heri.
Per Madsen

Bag om en fugl...

- en beretning om Gulstrubet Skadedrossel...

Af JØRGEN MØLLER HANSEN, Skive

Normalt er jeg ikke særlig skrivende, uanset hvad andre end måtte tro, men jeg er imidletid kommet til at love redaktøren lidt om en bestemt fugl, om hvilken der ikke kendes ret meget til hverken i naturen eller under beskyttede forhold - og for den sags skyld heller ikke i de ornitologiske samlinger.

Baggrunden for det følgende er, at jeg i 1992 fik »stationeret« fire eksemplarer af den Gulstrubede Skadedrossel *(Garrulax galbanus)* hos mig, med henblik på at få unger af dem. Med de fire voksne fugle fulgte også to unger - i øvrigt de første opdrættet herhjemme. Jeg fik alle fuglene over i påsken 1992, og på det tidspunkt , var det meget tydeligt, hvilke af dem, der var ungerne og hvilke, der var forældrene, på grund af såvel deres farver som adfærd. Ungerne var kendeligt lysere, specielt på struben, ligesom de, mere end et halvt år efter, at de var blevet født, tiggede mad hos forældrefuglene. De fik dog ikke noget. Sådan var mit indtryk af ungerne dengang, men i dag mener jeg noget andet, og det vil jeg fortælle om lidt senere, men inden var det nok på sin plads med en farvebeskrivelse af fuglen:

Tøjler, kinder, øredækfjer, hage samt et bredt bånd over panden sort. Pandebåndet afgrænses bagtil på forissen af et bredt blålighvidt bånd, der går over i en, på isse og nakke, mere ren azurblå farve. Ryggen rødligbrun, mens gump og overhaledækfjer er grå med et brunligt skær. Undersiden mere ensfarvet, begyndende med en gul til dybgul, næsten orangegul, strube. Sider af struben mere olivengule, mens bryst og bug er brunliggule. Yderfaner på håndsvingfjerene blågrå, ellers er vingefjerene af farve som ryggen. De fire midterste halefjer mørkegrå med sort yderhalvdel og lyse spidser. Resten af halen grå, dernæst sort og med tydelige, hvide spidset, kraftigst på de yderste halefjer.

Næb sort og glansfuldt; ben grålige, svagt rødfarvede og øjet mørkt.

Længde: Ca. 23 cm.

Ungfugle er meget svagt farvede og opnår først den helt udfarvede fjerdragt efter mere end et halvt år (erfaringer under beskyttede forhold, idet der intet er beskrevet herom fra naturen).



To voksne Gulstrubede Skadedrosler.

De fire voksne fugle blev anbragt i en voliere på ca. 6,0 m i længden, en bredde på min. 2,0 m og max. 4,5 m, lavet specielt til dem, afskærmet på to sider med faste plader og delvist overdækket. Målene er »ujævne« grundet den plads volieren skulle udfylde, nemlig et hul bagest i haven med et par sirbuske, hvoraf den ene var en snebær-busk.

De to unger blev anbragt i en tilstødende voliere, som er på knapt 80 kvm, og de fortsatte med den tætte kontakt til forældrefuglene, nu dog gennem tråden. Den ene unge døde imidlertid efter mindre end en uges forløb, den var tilsyneladende fløjet mod tråden og havde brækket halsen. Den anden unge blev herefter mere selvstændig, og efter

kun en måneds tid tiggede den ikke længere føde hos forældrene, og for snart herefter at blive kraftigere i farverne og opføre sig som en voksen fugl.
De fire voksne fugle havde hos Niels Birk Pedersen i Havndal - for det var herfra, jeg havde fået dem - opfostret to unger i to kuld, én i hvert, men af hver sin »mor«. Der var, såvidt vi kunne konstatere, én han og tre hunner, og de to af hunnerne ynglede samtidig. Om dette opdræt kan der læses i Dansk Fuglehold nr.1/93, side 18. Den heri afbildede unge stammer dog fra et senere opdræt.
De voksne fugle var alle ringmærkede med hver sin farve ring, og det skulle gøre det lettere at identificere hannen og med hvilken af hunnerne, han kunne bedst med. Det er nu sådan, at jeg ind imellem, af forskellige personer, er blevet beskyldt for både at være »blind og døv« - og det skal såmænd nok passe, for at se hvilke ringe, der »hørte sammen«, kunne jeg ikke, men derimod kunne jeg høre hvilke af fuglene, der var en han og hvilke, der var hunner, men jeg kunne stadig ikke se ringfarverne. Et vældigt »praktisk« foretagende... Hvad andet kunne jeg egentlig gøre, end nu blot at lade samtlige voksne fugle blive gående sammen, så kunne de jo lave, hvad de ville. Hannen måtte ihvertfald føle sig privilligeret med tre sådanne ivrige og flotte »damer« omkring sig. Ja - det måtte kunne give mange kuld og mange unger: *Tre reder, to kuld - og med fire æg i hvert - jo, det skulle kunne give mange unger!* Frem med papir og blyant og regne og regne, for det ville jo også blive dyrt i foder, og hvor skulle alle ungerne være. Hverken Niels eller jeg havde plads til så mange.
Fuglene gik nu og nød det gode vejr - og hinanden.
Som det så ofte går, når man har lidt pladsmangel, ja, så røg der et par Papegøjenæbbede Bylbyl ind i volieren til de Gulstrubede, i øvrigt med et godt yngleresultat til følge, men med et knapt så godt årsresultat. Jeg kunne ikke, i min vildeste fantasi have forestillet mig, at bylbyl'erne slagtede ungerne, når disse nåede en vis alder - men det gør de sgu'. Ud af måske 12 unger, de ynglede nemlig hele sommeren, overlevede kun fem. Hvert kuld var på blot 2-3 unger, selvom jeg har på tryk, at de får fem, så passer det ikke. Skadedroslerne morede sig og fodermæssigt fik de lidt af det gode, med hvilket jeg har haft rimelig succes.
Den 20. maj rugede den ene hun på fire æg, som alle var befrugtede, og den 1. juni var der så fire unger. De blev fodret fint og gik af reden den 12. juni. Ungerne »var ikke meget at skrive hjem om«, og det, der især slog mig, var deres nøgne hoved, eller rettere nøgne parti fra næb til øje og ned mod struben. Fuldstændig bart. De sad lige så stille i vegetationen, og forældrene var meget agtpågivende over for dem. Det var kun »de rigtige« forældre, jeg så tage sig af ungerne, og den ene var kendeligt mere på tæerne end den anden, som af mig blev udlagt til at være moderen, til dels på grund af dens lidt dybere stemmeføring. Det er nemlig sådan, at hos en lang række af de fugle, jeg har haft i pleje, har hunnens stemmeføring ligget oktaver lavere end hannens. Prøv eksempelvis at lytte til gæs og gaser.
Fodringen af ungerne gik fint og de trivedes godt, så efter blot nogle få dage, blev de mere aktive, og efter en fjorten

Gulstrubet Skadedrossel. En få dage gammel unge i reden.



dages tid fløj de rundt. De tiggede konstant og blev da også fodret, men hvornår de begyndte at æde selv, ved jeg ikke. Selv tre måneder gamle, blev de ved med at tigge, samtidig med at de åd selv.
Forældrefuglene skulle så - iflg. papir og blyant - gå igang igen, for nu at overholde kvoten, men jeg havde åbenbart glemt at vise dem yngleplan og kvotebestemmelser - og det blev derfor ikke til mere i 1992.
Hele familien, som nu bestod af otte fugle, holdt gerne »koncert«, især når jeg viste mig, eller hvis der skete et eller andet specielt. I en villabebyggelse vil en sådan koncert godt kunne give problemer med naboer, hvilket jeg dog ikke fik på grund af dem, men derimod på grund af mine gæs - men det er imidlertid en helt anden historie...
I anledning af »Viborg og Omegns Fuglevenner«s 50 års jubilæum, hvor jeg til jubilæumsskriftet havde skaffet nogle gamle oplysninger, snakkede jeg en dag med formanden herom, og snakken endte selvfølgelig med, at jeg spurgte til hans opdræt, og han til mine. Herunder nævnte jeg så nogle bl.a. af Alm. Solfugl (jeg ved ikke hvor mange kuld, men mindst fem med tre til fire unger i hvert, men med et årsresultat på kun syv unger, idet hannen slagtede ungerne), de Papegøjenæbbede Bylbyl'er, hvor begge par havde haft unger, en dansefinke, som tidligt på året havde fået unger - og så de Gulstrubede.
Han foreslog, at jeg fik opdrættene registreret som lokale førsteopdræt. Dette var jeg nu ikke så interesseret i,



En af de gamle Gulstrubede Skadedrosler sammen med to unger, ca. en måned gamle.

men gik dog med til det, selvom det voldte lidt besvær. Jeg lovede så at komme med nogle af fuglene på jubilæumsudstillingen, og fik da også her nogle flotte diplomer for dem.
Nu skete der så det, at jeg kort før udstillingen skulle finde sted, opdagede en unge, som var noget mat i det. Jeg fik den fanget, og den blev anbragt i et bur indendørs. Den var imidlertid ret langt »ude i tovene«, og til trods for, at jeg fik den på fode igen, ja - så klarede den ikke skærene, da den atter blev lukket ud i volieren. Da jeg så i næsten samme åndedrag fandt endnu en unge død, måtte jeg have gang i »de små grå«, og i dag mener jeg, at årsagen til det har været mangel på E-vitamin. De døde ungers dødsstilling, med hovedet bagoverbøjet, halen slået op mod ryggen og benene strakt lige ud, er typisk for denne dødsårsag. At jeg så ved obduktion kunne konstatere et forstørret hjerte samt en slap muskulatur gjorde blot det, at jeg nu var næsten sikker på årsagen. Unger, der vokser meget hurtigt, og det gør netop mange af den slags fugle, kan let komme i underskud m.h.t vigtige stoffer. Sådanne kan gives separat i foderet, el ler man kan give dem via det levende foder hvilket giver det bedste resultat. Jeg bruger i dag bl.a. færdiglavet hundefoder til mine melorme, og jeg sørger for at sikre mig, at der er div. vitaminer og visse sporstoffer samt stabilisatorer til modvirkning af harskning af E-vitaminet til stede. Yderligere finder jeg alternative fodermidler, men det kan være vanskeligt at få tilstrækkelige mæng-der, og fodringen af ungerne må jo ikke være afhængig af vind og vejr og held med indsamling. Derfor er hovedbestanddelen da også melorme og myrepupper samt min egen blanding af universalfoder.

Man skal imidlertid altid »rejse sig, ved det træ man er segnet om ved«, og derfor skulle året 1993 være det helt store. Nu er det jo blot sådan, at træerne ikke vokser ind i himlen - men som det også hedder: Der er en første gang for alt...
Nu skulle det gamle »par« Gulstrubede Skadedrosler imidlertid leveret tilbage til ejeren, og jeg måtte derfor se at få sammensat et nyt. Jeg havde da også i mellemtiden fået udvidet bestanden med et par indkøbte fugle. Der var desværre faldet et par stykker fra i vinterens løb, en unge og en gammel, uden at jeg dog havde kunnet finde årsagen til dødfaldene.
Jeg begyndte altså foråret 1993 med fem Gulstrubede Skadedrosler. To af dem blev indfanget og sat i en helt nybygget voliere på ca. 30 kvm sammen med en del andre, heriblandt nogle bylbyl'er og et par Rødkindede Pragttimalier. De tre sidste fik lov til blive gående, hvor de hele tiden havde gået.
Det udvalgte par syntes ikke helt om ordningen og opholdt sig hele tiden i den ende af volieren, der var nærmest volieren med de andre skadedrosler til trods for, at der her var to mindre volierer, med en samlet afstand på ca. 4-6 meter, imellem. Da jeg havde set på det en uges tid, syntes jeg, at nu kunne det være nok, hvorefter jeg fangede den mindst farvede (en unge), og skiftede den ud med en af hunnerne fra de tre andre.
Det var lige sagen... De to fandt sammen med det samme, og nu blev hele volieren udnyttet. De tre andre gik nu stille og roligt og kaldte på de to, som tilsyneladende ikke gad svare ret meget.
Hen på sommeren blev den ene af de tre »tiloversblevne« udstationeret hos en fuglemand, der også holder denne art skadedrossel, men der skete ikke noget hos ham, selvom fuglene var meget glade for hinanden.
De to - parret - gik lidt hen på sommeren i gang og havde lavet en fin rede. Jeg har ikke øje for at opdage sådanne reder, men da jeg en dag havde besøg af ejeren til fuglene (de oprindelige), ja - så fandt han øjeblikkelig, med sit »falkeblik«, reden. Der blev også lagt æg, men efter fuld rugetid, viste de sig at være ubefrugtede. Dette overraskede mig en del, idet jeg ikke tidligere har observeret ubefrugtede æg hos frugt- og insektædere. Nok havde jeg set æg, der ikke klækkede, men aldrig et helt kuld, som ikke var befrugtede. Det kan muligvis skyldes, at vi en nat havde frostgrader, og at kimen i æggene derfor er blevet ødelagt?
Ikke lang tid efter, blev der ny rede, denne gang helt oppe under taget i en fyr. Reden *»fandt jeg selv«*, og da var fuglene allerede begyndt at ruge!
Samtidig havde de Rødkindede Pragttimalier bygget rede, havde to æg og rugede »fast«. Jeg så nemlig aldrig hunnen på eller ved reden, men der kom dog en unge ud. Da jeg nu havde lovet redaktøren at lave en lille artikel, så måtte der jo også nogle billeder til. Nu var det bare sådan, at jeg ikke havde billeder, og jeg måtte derfor ud og tage nogle. Som sagt - så gjort.
Da ungerne, fire stykker, var godt i udvikling og næsten den halve tid henne, skulle de fotograferes. Apparatet frem, fat i et stykke papir (for at give ekstra tydelig baggrund) og så ud til reden. En unge ud af reden og op på papiret, snuppe et par billeder. Så om på ryggen med den, for at fotografere fjerbede, for det var jo ikke gjort nogensinde tidligere, og så tilbage i reden med ungen. Endelig også et par billeder af hele kuldet, og så færdig... Nu var det imidlertid også på tide at komme ud, hvis man da ikke skulle have høreværn på, så meget spektakel lavede de gamle fugle.
Næste morgen, inden jeg skulle på arbejde, var jeg ude for at fodre, og da lå der en stor, kraftig unge lige indenfor lågen, omtrent tre meter fra reden. Jeg kiggede noget og måtte desværre konstatere, at den var død. Jeg mærkede efter i reden, som jeg har gjort flere gange gange tidligere, jo - der var unger, men jeg talte dem ikke.
Da jeg kom hjem fra arbejde blev der igen fodret og fandt nu endnu en unge et par meter fra reden. Mærkede lige efter i reden og konstaterede, at der stadig var unger deri. Kiggede også lige til de Rødkindede Pragttimalier og fandt også her en unge smidt ud og død. Det var noget varmt i vejret den dag, men lige omkring **mig**, var det endnu mere varmt... Jeg mente dog, at forældrefuglene fodrede og stadig var interesserede i deres rede, og tre dage efter måtte jeg endnu engang mærke efter. Der lå to døde unger - og nu blev det endnu mere »varmt i vejret«.
Det var imidlertid for ingenting at regne m.h.t. »det tropiske hedeklima« jeg fik indvendig, da jeg nogle dage senere

måtte konstatere, at mine dias, alle som én, var blevet overbelyste!
De Gulstrubede Skadedrosler lavede kort efter endnu en rede og lagde fire æg. Der blev nu ikke pillet eller rodet i reden, men alligevel lykkedes det ikke at få unger på pind. Netop i denne periode, var vejret ret koldt og klamt, og jeg har hunnen mistænkt for at have ruget ustabilt.
De Rødkindede Pragttimalier var mere energiske og fik en unge på pind, men det er også en helt anden historie... og først i oktober måned gik endnu en unge af reden og en enkelt gik desværre til.
Planerne for den kommende tid er nok knapt så ambitiøse, og hvis de Gulstrubede blot vil lave nogle få unger, er jeg såmænd tilfreds. Det ville jo være dejligt, om vi fremover kunne beholde denne skadedrossel-art i vore volierer. Min erfaring er imidlertid, at den ikke er helt så nem at arbejde med, sådan som jeg antog efter det første års succes. Det vil så vise sig i år.
I samme åndedrag vil jeg lige fortælle lidt om de tanker vi har vedrørende fastholdelsen af denne art i vort fuglehold. De går i al sin enkelthed ud på, at de fugle der findes herhjemme bør/skal sættes sammen med opdræt for øje. Er man ikke selv heldig (læs »heldig«), så lad en anden prøve at arbejde med dem. Det kan jo være, at der visse ting man simpelthen ikke forstår eller ikke magter at gøre i forbindelse med et opdræt. Det er langt vigtigere at opnå opdræt af fuglene, end det blot at eje dem!
Hvad er det så for en slags fugl, jeg har skrevet om? Ja -



Et kig ind i volieren hvori det andet opdræt fandt sted.
Fotos: Jørgen Møller Hansen.

kære læsere, det ville jeg personligt også gerne vide en hel del mere om, men det er imidlertid ikke så lige til. Jeg har selv nogle få bøger, og det har det danske biblioteksvæsen også. Sidstnævnte har yderligere, om nødvendigt, mulighed for at hente værker hjem fra udlandet. Alt dette til trods er alt, hvad jeg indtil nu har kunnet hente af disse kilder så lidt, at det ville fylde mindre en én spalte her i bladet, når farvebeskrivelsen er udeladt. Jeg har endda fået oplysninger hjem på kinesisk og har i øvrigt også været i gang med at oversætte dem. Det var imidlertid så uoverkommeligt, at jeg bagefter næsten havde fået »skæve« øjne og »gul« hudfarve af overanstrengelse. Nu ved jeg hvorfor...
Rent personligt anser jeg ikke denne art for at være en typisk skadedrossel i adfærd og væremåde, hvis man lige ser bort fra dens stemme og sociale adfærd - og her synes den endda at skille sig noget ud.
Jeg har holdt flere forskellige arter skadedrosler i tidernes løb og har også fået opdræt af en tre til fire stykker. Udfra dette må jeg konstatere, at den måde de Gulstrubede sidder på en gren på, er for mig nok til at fastholde, at det ikke drejer sig om en typiske skadedrossel.
Den Gulstrubede Skadedrossel er en underart af en indisk art, men er dog ret forskellig fra denne i udseende. Om den også er det i adfærd, ved jeg ikke, da jeg aldrig har holdt nominatformen.
Det følgende er en ovesættelse af førstegangsbeskrivelsen samt et sammendrag af, hvad jeg har kunnet finde om den Gulstrubede Skadedrossel i naturen:
Den Gulstrubede Skadedrossel kendes fra Wuyuah ved øvre Luan Ho i det nordøstlige hjørne af Kiangsi-provinsen i det østlige Kina.
Den forekommer i kratområder med langt græs, og søger sin føde på jorden. Den er stort set ukendt og meget lokal.
En forfatter giver oplysninger om den Gulstrubede Skadedrossels rede og æg, men i det tilfælde er kilden imidlertid en anden forfatter, som skriver om nominatformen!

Det er alt...
Jeg har forsøgt at indkredse den Gulstrubede Skadedrossels udbredelsesområde, og har her til min store overraskelse måttet konstatere, at dette i areal har en størrelse svarende til et sted mellem Jylland og hele Danmark's. Derfor kan det godt overraske en hel del, at der så egentlig er kommet ret så mange af dem til Danmark og dermed også til Europa. Af samme grund er det endnu mere påkrævet at fastholde den herhjemme og studere den ordentligt, f.eks. med henblik på en nærmere beskrivelse af dens adfærd og biologi m.v. Som et eksempel oplyses det i litteraturen, at den søger sin føde på jorden, noget jeg praktisk talt aldrig har set dem gøre - men måske mere herom en anden gang.
Til slut en kort opfordring til ejere af denne art: Pas på dem - forsøg at opdrætte dem, eventuelt gennem samarbejde med andre. Hold ikke krampagtigt fast på de fugle du har, hvis du ikke lige selv opnår opdræt af dem, men lad dem istedet indgå i eventuelle opdrætsprogrammer - **noget der forøvrigt allerede er i fuld gang!**
Siden modtagelsen af artiklen har redaktionen fået tilsendt yderligere oplysninger, som vi mener kan have betydning for det videre arbejde med denne art:
Mine observationer vedrørende de Gulstrubede Skadedroslers levevis under beskyttede forhold, går bl.a. på, at de om efteråret og vinteren roder kolossalt i jorden i volieren, så det bare er hul ved hul og næsten ligner et minefelt. Det er kun denne periode, fuglene kommer på jorden, og hvad de roder efter, ved jeg ikke. Yderligere er det kun parret i en ganske bestemt voliere, der gør dette. Yngleparret fra 93 i en anden voliere roder overhovedet ikke i jorden.
Hvad foder angår, så tager de forskellige insekter og også gerne regnorme. Ellers holder jeg dem på en standardblanding af universalfoder baseret på et indkøbt foder tilsat kanarie- og loriopmadningsfoder samt groft universalfoder blandet i forholdet 10:3:1:3, dog måske lidt mindre af loriopmadningsfoderet end angivet. At jeg anvender lorifoder skyldes dets indhold af vitaminer, mikronæringsstoffer og protein. Derudover får fuglene dagligt levende foder og i yngleperioden i forøget mængde, ligesom de i opmadningsperioden får levende foder + myrepupper (friske eller dybfrosne). Der har aldrig i forbindelse med opdrættene være problemer med foderet. Andre har imidlertid haft sådanne problemer, men dette tillægger jeg for det meste uheldige omstændigheder, såsom forkerte fodringstidspunkter.
Mine fugle har altid levende foder til rådighed fra den tidligste morgenstund. Jeg venter ikke med at fodre, til jeg nu engang får gnedet søvnen ud af øjnene. Min teori, som også har vist sig at holde i praksis, er nemlig, at fuglene stopper fodringen af deres unger nogen tid før solnedgang for så at genoptage den ved, *eller lige før* solopgang. Ungerne er da skrupsultne, og har forældrefuglene så intet foder, ja - så sulter ungerne, og de svækkes. Jeg tror, at mange opdræt mislykkes alene af den grund.

---

kort & godt

Opdræt af Hjelm-Kakadu i Schweiz...
Hjelm-Kakadu, *Callocephalon fimbriatum*, eller Gang Gang Kakadu, som den også kaldes, hører til de sjældne kakadu-arter i fugleholdet.
Dr. Romould Burkard fra Schweiz, der med rette kan kaldes Europas nestor, når det gælder papegøjeopdræt, har holdt Hjelm-Kakadu'er i en årrække, men først for nylig offentliggjort sine erfaringer vedrørende hold og opdræt af dem.
I begyndelsen havde han, som flere andre, der har haft disse kakadu'er i deres varetægt, store problemer med at holde dem i god fjerdragt. Fjerpilleri hørte til dagens orden. Dette problem blev imidlertid løst ved at give fuglene et foder bestående af de allermindste hirsesorter og kun i begrænset større sorter, som f.eks solsikke o.lign.
I naturen bruger de megen tid på at søge efter føden, der netop består af mange mindre frø.
Burkard har, siden 1986, årligt opdrættet Hjelm-Kakadu'er. Der lægges to æg, og rugetiden er 23 dage. Ungerne forbliver i reden i 60-65 dage. Han-unger kan allerede erkendes, når de forlader redekassen, idet toppen er rød, i modsætning til hun-ungernes, der er grå som hos den voksne hun. Den endelige udfarvning, hvorunder hannens hoved bliver helt rødt, sker i 3-4 års alderen.
»Gef. Welt«, nr.1/93, side 8-11. pj.

FORENINGSNYT

OKT. 94

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

OKTOBER 94

03 Kalundborg Fugleforening, videofilm, gennemgang af udstillingen, Bispegården, Adelgade 6, kl 19,00

04 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, frugt og insektædere/Robert Ibsen, Lunden, Vestergade, kl 19,30

04 Nakskov Stuekultur, foredrag/Povl Jørgensen Magasinet, Nakskov, kl 19,30

04 Stuekultur Køge, udstillingsmøde, Køge Gymnasium, kl 19,30

04 Ringsted Fugleforening, udstillingsmøde, Anlægspavillionen, kl. 19,30

05 Ikast Fugleforening, møde, kl. 19,30

05 Nordvestjydsk Fugleforening, Holstebro, møde, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, kl 19,30

07 Nyborg Stuekulturforening, møde, Frisengården, kl 19,30

10 Esbjerg og Omegns Fugleforening, aktuel fuglefilm, Gammelby Fritidscenter, kl 19,00

10 Haslev Fuglevenner, præmieoverrækkelse, Sofiendalsskolen vær 43 kl 19,00

11 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Foreningshuset, Villavej 5, kl 19,00

11 Varde og Omegns Fugleforening, kanariemøde m.m. SID Bøgevej kl 19,30

11 Brovst og Omegns Fugleforening, tilmelding, SID Brovst kl 19,30

11 Vejle Fugleforening, foredrag, Vindinghallens Cafeteria, kl 19,30

12 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, udstillingsmøde Solbakkevej 1, kl. 19,30

12 Aalborg Fugleforening, møde tilmelding til Nordjydsk Fugleudstilling 94, Annebergvej 98, kl 19,30

12 Randers og Omegns Fugleforening, tilmelding til udstilling, Højris, kl 19,00

13 Århus Fugleforening, foredrag, Folkedansens Hus, kl 19,30

13 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8, kl 19,30

13 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus kl 19,30

17 Ølstykke og Omegns Fugleforening, gennemgang af bedømmelser, Græstedgård lok 4 Udelejrevej 13, Ølstykke, kl 19,30

18 Faaborg og Omegns Fugleforening, møde Byskolen, Østergade 17, kl. 19,00

18 Vestegnens Fugleforening, møde, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl 19,00

26 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne Annebergvej 98, kl 19,30

27 Karlebo Fugleforening, foredrag, Holmegårdsskolen, Kokkedal, kl 19,30

□ udstillinger

SEPTEMBER

23-24-25 Ølstykke og Omegns Fugleforening Græstedgård

24-25 Varde og Omegns Fugleforening, Vardehallen, Arnbjerg

24-25 Kalundborg Fugleforening, Munkesøskolen, lø 14-19, sø. 10-17

24-25 Vejle Fugleforening Toyota Vejle

24-25 Kristianstad Fågelhobby, Yllans Masshallar, Kristianstad, Sverige

OKTOBER

1-2 Bramming og Oplands Fuglevenner, Bramming

1-2 Haslev Fuglevenner Sofiendalsskolen, lø 14-18, sø 10-17

1-2 Herning Fugleforening, Idrætshallen, Herning Gymnasium

1-2 19. VZÖ-Vogelaustellung '94, Østrigs landsudstilling, Turnhalle der Volksschule, Wals, Østrig.

7-8-9 Næstved Fuglevenner, Grønnegades Kaserne, Gl Ridehus

8-9 Østhimmerlands Fugleforening, Sportshallen, Kongerslev, lø. 14-18, sø 10-16

8-9 Ringsted Fugleforening, Lito-bygs lokaler, Frejasvej 35, Ringsted

8-9 Fuglevennen Lolland, Friman Biler (Toyota) Nykøbing F

032 Kolding Fugleforening
Ludvig Dall, Hylkedalsvej 39,
6000 Kolding, tlf. 75 52 47 62

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 71 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 74 72 28 86

037 Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Aaby, tlf. 64 42 10 12

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Jørgen Gräs, Lavendelvænget 10,
5800 Nyborg, tlf. 65 31 68 59

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

063 Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Freddy Bremer, Kastrupvej 20, 2.tv.
2300 København S., tlf. 31 55 93 10

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Steen Korsbakke, Lundsvej 26,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 51 58.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Jørgensen, Skivevej 56, Balling,
7860 Spøttrup, tlf. 97 56 42 06

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Flemming Carlsen, Nyhavevej 17 A,
5600 Faaborg, tlf. 62 61 63 75

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 75 22 36 80

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Kirsten Andersen, Nørregårdsvej 124,
2610 Rødovre, tlf. 31 41 24 14

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Annie Jørgensen, Søby Landevej 7,
5985 Søby Ærø, tlf. 62 58 17 96

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vinterværnget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

Hvem udgiver det blad, du sidder med i hånden?

Hvornår har du sidst hørt noget om landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Vil du have svar på disse og mange andre spørgsmål - så få din foreningsbestyrelse til at arrangere en mødeaften med en repræsentant for Danske Fugleforeninger's bestyrelse.

Gør alvor af det - hellere i dag end i morgen...

Stuekultur Køge

Onsdag den 4/10 Udstillingen står for døren, og det er igen tid til at melde sine fugle til, så vi igen i år kan lave en flot udstilling Vi skal på dette møde have de sidste småting på plads inden udstillingen, bl a tilmeldinger af fugle Da det er vores 60 års jubilæumsudstilling, skal vi gerne i år om muligt have lavet en endnu flottere udstilling, end vi plejer Hvis tiden tillader det, vil der blive vist en lille videofilm.

Fugleforeningen for Thy og Mors

Fugleudstillingen hos Opel, Tigervej 5, Thisted 22/10 kl 14-18, 23/10 kl 10-17 Igen i år kan vi byde velkommen til vores store fugleudstilling Vi forventer, at der vil være ca 300 nr med ialt ca 900-1000 fugle, derblandt mange fine tropefugle, frugt og insektædere men også papegøjer og parakitter samt kulturfugle. Udstillingen vil blive pyntet af Thy-Mors-Salling Fuchsiavenner Der vil være tombola og cafeteria

Nakskov Stuekultur

Tirsdag den 4/10 kl 19.00 er der foredragsaften på Magasinet i Thiesens Gård Foredragsholder vil denne aften være Povl Jørgensen, der vil fortælle om sine erfaringer med fuglehold Videre introduktion af Povl Jørgensen er nok unødvendig, da de fleste har læst hans artikler i Dansk Fuglehold Husk vor udstilling »Levende hobby« der igen i år vil være i Ravnsborghallen.

Næstved Fuglevenner

Der afholdes udstilling på Grønnegades Kaserne, Gl Ridehus den 7-9/10 Billetpris voksne 15 kr, børn 5 kr, alle er velkomne Der vil som sædvanlig være tombola, cafe med kaffe, kage, æbleskiver, øl og vand til rimelige priser Mød op og få en god og hyggelig dag i Næstved Fuglevenner På gensyn. *Bestyrelsen*

Dansk Agapornis Klub

Så har ALLE dværgpapegøjeopdrættere i det ganske land igen muligheden for at få deres dværgpapegøjer bedømt efter Dansk Agapornis Klubs udstillingsregler og standard Dette sker på klubbens PR-udstilling(åben DM) i forbindelse med Danske Fugleforeningers landsudstilling 1994 i Forum, København 2-4/12 Yderligere oplysninger om ovenstående arrangement samt evt. spørgsmål vedrørende klubbens arbejde kan rettes til nedenstående på tlf 75 75 24 73.
Vel mødt. *Ulf*

Hobro Fugleforening

Vi afholder vores årlige udstilling den 15-16/10 og som sædvanlig i Hobrohallen Der er åbent lørdag kl 14-18 og søndag kl 9-17 Igen i år vil der være meget at se på, selvfølgelig først og fremmest fuglene som vi forventer vil fremmøde i stort antal, så vores udstilling vil blive lige så bred og varieret, som den har været de sidste mange år, der kommer i al fald flere lokale førsteopdræt, samt formentlig et dansk førsteopdræt, men der er også mange forskellige stande hvoraf flere er meget hobbyprægede, så det er absolut en udstilling for hele familien

---

FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til Henrik Olsen, Abelsvej 210 4100 Ringsted

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup, 6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv 2300 København S, tlf. 31 55 07 14

Tillæg til Dansk Fuglehold nr 8/1994

DM KLASSIFIKATION

A = Opdrætsklasse
B = Åben klasse

Gruppe 010 Kanarier

Sort serien
010011 Sort med hvid bundfarve
010012 Sort med gul bundfarve
010013 Sort med rød bundfarve

Agat serien
010021 Agat med hvid bundfarve
010022 Agat med gul bundfarve
010023 Agat med rød bundfarve

Brun serien
010031 Brun med hvid bundfarve
010032 Brun med gul bundfarve
010033 Brun med rød bundfarve

Isabel serien
010041 Isabel med hvid bundfarve
010042 Isabel med gul bundfarve
010043 Isabel med rød bundfarve

Mosaik serien
010051 Mosaik type 1 gul bundfarve
010052 Mosaik type 1 rød bundfarve

010053 Mosaik type 2 gul bundfarve
010054 Mosaik type 2 rød bundfarve

Lipokrom serien
010061 Lipokrom med hvid bundfarve
010062 Lipokrom med gul bundfarve
010063 Lipokrom med rød bundfarve

Nye varianter
010071 Rødøjetde + gråvinge + nye mutationer

Fricerede racer
010071 Pariser Frise
010072 Paduaner
010073 Nordhollandsk Frise
010074 Sydhollandsk Frise
010075 Schweisisk Frise
010076 Gibber Italicus

Holdnings Racer
010091 Belgisk Bossu
010092 Scotch Fancy
010093 Japan Hoso
010094 Münchener

Figur Racer
010101 Berner
010102 Yorkshire
010103 Norwich
010104 Border Fancy
010105 Fife Fancy

Toppede Racer
010111 Gloster Consort
010112 Gloster Corona
010113 Crested/crestbred
010114 Tysk toppet
010115 Lancashire Coppy/plain

Tegnede Racer
010121 Lizard

Gruppe 020 Undulater
021xxx Voksne hanner
022xxx Unge hanner
023xxx Voksne hunner
024xxx Unge hunner

For hver gruppe deles der i 13 grupper
xxx001 Grøn
xxx002 Blå incl viol
xxx003 Grågrøn
xxx004 Grå
xxx005 Isabel
xxx006 Opaline
xxx007 Opaline-isabel
xxx008 Albino og Lutino
xxx009 Gulmasket
xxx010 Australsk broget
xxx011 Spangel
xxx012 Alle andre varieteter
xxx013 To ens fugle

Gruppe 030 Zebra- Mågefinker og Risfugle

Zebrafinker
031001 Grå/brun
031002 Lysrygget/Hvid med tegning
031003 Upigmenterede/Brogede
031004 Sortbrystede
031005 Orangebrystede
031006 Sortmaskede
031007 Sortkindede
031008 Pastel
031009 Hvidbrystede/Lysryggede/ Kindet og Agat
031010 Timor
031012 Andre varieteter.

Mågefinker
032001 Brune
032002 Grå
032003 Pastel
032004 Tegnede
032005 Upigmenterede/inoer
032006Andre varieteter

Risfugle
033001 Grå
033002 Brun (Isabel)
033003 Upigmenterede/inoer
033004 Andre varieriteter

Gruppe 040 Pragtfinker (frøædere)
040411 Afrika
040412 Australien
040413 Asien & øer
040415 Mutationer (andre)

Gruppe 050 Siskner, Finker og Værlinge
050511 Afrika
050512 Australien
050513 Asien & øer
050514 Nord- & Sydamerika
050515 Mutationer (andre)

Gruppe 060 Vævere, Spurve, Enker og Vidafinker
060611 Afrika
060612 Australien
060613 Asien & øer
060614 Nord- & Sydamerika
060615 Mutationer (andre)

Gruppe 070 Tropefugle (frugt- og insektædere)
070711 Afrika
070712 Australien
070713 Asien & øer
070714 Nord- & Sydamerika
070715 Mutationer (andre)

Gruppe 080 Nordiske fugle
080811 Froædere
080812 Insektædere
080813 Duer

Gruppe 090 Græsparakitter
090911 Normal
090912 Mutationer

TILMELDING TIL
DANSKE FUGLEFORENINGERS
LANDSUDSTILLING 1994.

Art/underart/farve/varietet videnskabeligt navn	Udst.klasse Sektionsnr.	Antal Forældre	Antal unger (køn)	Ring nr (domest.)	Antal kuld	Kuldstørrelse	Ungers alder	Ammefugle??	Antal fugle (kl. B)

Navn: ______________________ **Telefonnr** **Stadepenge, ____ num**

Adresse: ______________________ __________ **Domest.eget bur ____**

Postnr/By: ______________________ **Tilm.gebyr incl katalog**

Forening: ______________________ **Ialt**

Tilmeldingen skal være CHR. KAACK, SPANGSMOSEVEJ 38
BROBALLE, 6430 NORDBORG i hænde senest Mandag 31. Okt 1994 **Ønskes tr**

Mdr. i eje (kl. B)

Bemærkning Bur/Voliere

ansport: ___

ıre a 20 kr — kr

nr a 15 kr — kr

50 kr — kr

Overførsel fra Girokontonummer

Underskrift iht underskriftsblad

Indbetaler

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan **kun** anføres i dette felt

— Kroner — Øre — Betalingsdato — Betales nu —

GiroBank Indbetaling

Beløbsmodtagers Girokontonummer og betegnelse

928-2556

Danske Fugleforeninger

LANDSUDSTILLING

6430 Nordborg

Postvæsenets stempel

Kvittering

Beløbsmodtagers Girokontonummer og betegnelse

928-2556

Danske Fugleforeninger

LANDSUDSTILLING

6430 Nordborg

Postvæsenets kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

Kroner — Øre —

Gruppe 100 Dværgpapegøjer
100101 Normal
100102 Mutationer
Specialklubberne tilmelder efter egne DM-klassifikationer

Gruppe 110 Nymfekakadu
110111 Normal
110112 Mutationer

Gruppe 120 Parakitter
120121 Afrika
120122 Australien
120123 Asien & øer
120124 Nord- & Sydamerika
120125 Mutationer (andre)

Gruppe 130 Papegøjer & Kakadu'er
130131 Afrika
130132 Australien
130133 Asien & øer
130134 Nord- & Sydamerika
130135 Mutationer (andre)

Gruppe 140 Penseltunger (loreer, figenpapegøjer)
140142 Lorier
140143 Flagermuspapegøjer
140144 Figenpapegøjer
140145 Mutationer (andre)

Gruppe 150 Duer
150151 Afrika
150152 Australien
150153 Asien & øer
150154 Nord- & Sydamerika
150155 Mutationer (andre)

Gruppe 160 Vagtler
160161 Trævagtler
160162 Jordvagtler
160163 Øvrige vagtler (agerhøns, løbehøns mm)
160165 Mutationer (andre)

Gruppe 170 Prydfjerkræ
170171 Fasaner (incl. mutationer)
170172 Tragopaner
170173 Påfugle
170174 Ænder
170176 Gæs
170178 Andet prydfjerkræ

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

012 Dansk Zebrafinke Klub
Marianne Christensen, Svenstrupvej 346,
9830 Tårs, tlf. 98 98 85 15

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Jørgen Hviid, Skyttegade 4,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 49 71

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Per Pedersen, Sdr. Vissingvej 16,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 42 21

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Claus Vandborg, Dalegade 25,
7000 Fredericia, tlf. 75 93 02 27

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Kurt Christensen, Kærstykket 8, Uvelse,
3550 Slangerup, tlf. 42 27 81 91

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 74 50 74 75

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Erik Andersen, Mariagervej 105,
9500 Hobro, tlf. 98 55 52 63

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

031 Jysk Fynsk Kanarie Klub
Ole Jeppesen, Lærkevej 22,
5210 Odense NV, tlf. 65 94 21 94

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

14-15-16 Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund, Kniv og Gaffel, Kocksvej, Frederikssund

14-15-16 Vestegnens Fugleforening, Hvidovre Medborgersal Hvidovrevej 278

15-16 ZEBRA '94, international udstilling af zebrafinker, Ontmoetingscentrum »Oosterhof« Lummen, Belgien

15-16 Hobro Fugleforening, Hobrohallerne

15-16 Skive Fugleforening, Brårup Skoles Gymnastiksal Brårupvej 94, Skive

15-16 Rødekro og Omegns Fugleforening, Mazda Rødekro

15-16 Give og Omegns Fugleforening

15-16 Frederikshavn Fugleforening, Frederikshavn Gymnasium Kærvej 1

15-16 Vestsjællands Fugleforening Vestre Skole Sct Pedersgade Slagelse

15-16 Stor International Loriudstilling, Restaurant Panorama, Beringenbaan 96, Schaffen-Diest Tlf 0031 13333305.

15-16 VZE-Bundesmeisterschaften (landsudstilling for det østlige Tyskland), Kulturhaus Lauchhammer (mell Berlin/Dresden) Lør 10-15 søn 10-17

21-22-23 Ikast Fugleforening, Boldhallen Bording Skole, Bording

21-22-23 Svendborg og Omegns Fugleforening, Badmintonhallen, Svendborg

21-22-23 Helsingør Fuglevenner, Gurrevejens Skole

21-22-23 Fuglevenner i Horsens og Omegn, Amtsgymnasiet, Horsens

21-22-23 Roskilde og Omegns Fugleforening, Amtsgymnasiet ved Domkirken

21-22-23 Stuekultur Køge, Køge Gymnasium

22-23 Esbjerg og Omegns Fugleforening, Gammelby Fritidscenter

22-23 Malmö Burfågelförening, Kirsebergs Fritidsgård Dalhemsgatan, Malmö, Sverige

22-23 Trekantens Fugleforening, Fredericia, Trellevejens Skole

22-23 Viborg og Omegns Fuglevenner, Sdr Skole Koldingvej 114

22-23 Års og Omegns Fugleforening, Messecentret

22-23 Nordvestjydsk Fugleforening, Toyota, Struer

22-23 Fugleforeningen for Thy og Mors, Opel Tigervej 5 Thisted

22-23 Århus Fugleforening, Århus Firmasportshal, Paludan Mullersvej 110 Århus N

28-29-30 Holbæk og Omegns Fugleforening, Slotsmarksskolen Absalonsvej Holbæk

29-30 AZ-Ortsgruppe Rendsborg, Nordmarkthalle, Rendsborg. Tyskland Lør 9-18, søn 9-17

29-30 Randers og Omegns Fugleforening, Assentofthallerne, Assentoft

29-30 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, Badmintonhallen

29-30 Fugleforeningen for Als og Sundeved, Sønderborg Bibliotek

29-30 Brovst og Omegns Fugleforening, Skovsgård Idrætscenter

29-30 Nakskov Stuekultur, Ravnsborghallen Horslunde

NOVEMBER

4-5-6 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, Vestergadehallen. Vestergade

4-5-6 Svenske Mästerskapen (Svensk landsudstilling Folkets Hus Landskrona, Sverige

4-5-6 »Onze Parkieten«, udstilling af papegøjer og parakitter m v i »Gouden Handen« Emmeriksweg 13, S-Heerenberg. Holland

5-6 AZ-Landesschau Schleswig-Holstein/ Hamburg, (landsdelsudstilling) Bakker's Planteskole, Ahrensbrug/Hamburg. Tyskland

5-6 Nordjydsk Fugleudstilling, Skalborggårdhallen Hobrovej 437, Aalborg SV

5-6 Norsk Landsudstilling '94, Forus Travbane, Hal A Stavanger Norge

19-20 Internationale Special-skue for Frisé Kanarier, Gymnastikhalle, Bad Münstereifel, Tyskland (lige op ad Rådhuset)

25-27 Euro-Bird-Show 6, Hallen. Roeselare, Belgien.

26-27 AZ-Bundesschau '94 landsudstilling, Messehalle, Kassel, Tyskland

DECEMBER:

2-4 Danske Fugleforeningers Landsudstilling Københavns Forum

MARTS:

25 Dansk Agapornis Klub, Landskåringsskue, Brædstruphallen, kl 10-17

Fuglemarkeder:

OKTOBER:

2 Odense Papegøje og Parakitklub ved Terranet i Vissenbjerg

8 Varde og Omegns Fugleforening, Håndværkervej (bag Toyota)

NOVEMBER:

5 Fuglevennen Lolland, Slemminge Skole, kl 13-16

6 Holbæk og Omegns Fugleforening, Slotsmarksskolen. Absalonsvej

12 Midtjyske samarbejde, Vestergadehallen, Silkeborg kl 11-16

13 Vestegnens Fugleforening, Rødovregård, kl 10-14

13 Syd og Sønderjydsk region

20 Aalborg Fugleforening, klublokalerne. Annebergvej 98 kl 10-14

Vejle Fugleforening

Tirsdag den 11/10 får vi besøg af Carsten Madsen fra Vonge, der vil komme og fortælle om sydamerikanske parakitter Disse fugle er jo efterhånden ved at sidde flere og flere steder rundt i foreningen så vi håber at dette foredrag kan skabe endnu mere interesse for disse fugle Vi ses i Vindinghallens Cafeteria kl. 19.30

Esbjerg og Omegns Fugleforening

Så er tiden inde til årets udstilling Igen i år vil vi afholde vores udstilling i Gammelby Fritidscenter (tidligere Gammelby skole) i dagene 22-23/10 Der vil være åbent lørdag kl 10-18, og er du besøgende mellem kl 13 og 14 vil du i vores cafeteria nyde den gratis fremsatte kaffe, og til børnene er der til de 100 første en vaffelis, hvis de er i følge med en voksen. Søndag kl 10-17 er der igen åbent, og der er gratis kaffe mellem kl 10 og 11, og til børnene er der en gratis sodavand mellem kl 13 og 14. Naturligvis kan alt dette ikke lade sig gøre uden hjælp fra medlemmerne og derfor har vi den sidste tilmelding til udstillingen lørdag den 8/10 kl 15.00 hos Kim Nielsen, Sprogøvej 71, Esbjerg I år er der desuden arrangeret en skovtur søndag den 16/10 kl 10.00 med afgang fra Gammelby Fritidscenter Denne dag skal vi samle grene og bunddække til burene, så derfor er det en god ide at medbringe greb/skovl og grensaks, hvis du har det i dine gemmer Mandag den 17 vil vi på medlemsmødet få de sidste nyheder fra udstillingsudvalget, og opstillingen foregår onsdag den 19, fra kl 18 også her er alle velkommen Vi afslutter naturligvis med »rejsegilde« Indlevering til udstilling torsdag den 20, mellem 19 og 21 og til vor salgsafdeling lørdag den 22 kl 8.00. Udstillingsudvalget/bestyrelsen møder dig med glæde på alle aktiviterne *Hans-Peter*

Varde og Omegns Fugleforening

Der afholdes stort fugle og loppemarked lørdag den 8/10 kl 10,00 OBS ny adresse Håndværkervej, det findes du bag Toyota og så overfor Mazda. Tirsdag den 11/10 kl 19.30 er det kanarier, der står på programmet. Men først skal vi have en gang »ros og ris« efter den gode udstilling Alle er selvfølgelig velkomne denne aften, mød op og giv din mening til kende, så husk det er tirsdag den 11/10 på Bøgevej i Varde kl. 19,30 *Bent*

Brovst og Omegns Fugleforening

Tilmeldingsmøde tirsdag den 11/10 kl 19.30 i SID, Vestergade 30 Så er der igen gået et år og tiden er kommet hvor vi skal have en udstilling op at stå med forhåbentlig mange flotte numre, det får vi jo kun når du og alle de andre medlemmer bakker op og kommer til dette møde og melder jeres fugle til. Derfor opfordres I til at beholde jeres unger fra først på året, således at vi kan få en så bred udstilling som muligt Vel mødt den 11/10 Velkommen til udstilling 1994 i Skovsgård Idrætscenter Hovedgaden 71, Skovsgård Vi holder åbent lørdag den 29/10 kl 14-18 og søndag den 30/10 kl 10-17 Foruden fuglene vil der som tidligere år være mange forskellige hobbystande samt cafeteria hvor der kan købes en kop kaffe, så tag bare familien med ud at se på fugle i weekenden den 29-30/10 *Pbv Finn*

Ringsted Fugleforening


Oktobermødet i Ringsted Fugleforening står som sædvanlig i udstillingens tegn Tilmeldingerne skal afleveres og alle brikkerne omkring opstilling bemanding etc skal falde på plads Vel mødt til udstillingsforberedelser i Anlægspavillionen tirsdag den 4/10 kl. 19.30. Udstillingen afholdes lørdag den 8/10 kl. 13-18 og søndag den 9/10 kl. 10-17 Stedet er Frejasvej 35 Ringsted Landets flotteste udstilling vi glæder os til at se jer allesammen

Randers og Omegns Fugleforening

Onsdag den 12/10 kl 19,00 på Højris er der tilmelding af fugle til udstillingen som afholdes den 29-30 10 i Assentofthallen *Otto*

Nordvestjydsk Fugleforening

Onsdag den 5/10 er der medlemsmøde på Regnskabskontoret Viborgvej 67, Holstebro Hvad vi skal lave denne aften er endnu ikke bestemt, men husk at det er denne aften, hvor der er sidste tilmelding af fugle til vores udstilling, som afholdes i weekenden 22-23/10 hos Toyota i Struer


DYRENES
KØBMAND
Bent

Agapornis roseicollis

- og dens mutationer...

Af JOHAN KLOOSTERMANN, Tranehuse

ef og df VIOL PASTEL ORANGEMASKET
Sidste gang omtalte jeg den Pastel Orangemaskede. Denne kan igen ændres ved at tilføre Pastel Orangemasket med enkelt (ef) eller dobbelt faktor (df) Viol.
For at starte avlsprogrammet udvælges den bedste Viol Pastelblå fugl. Den lyste maske indikerer altid den bedste blå farve.
Denne gang arbejder vi med to recessive mutanter og starter med en enkelt faktor, men ender senere med at have to dominante faktorer i samme fugl.
Avlsprogrammet vil være som følger:

ef Viol Pastel Orangemasket. ▽
df Viol Pastel Orangemasket.
Fotos: Johan Kloosterman. ▽

Orangemasket = recessiv
Pastelblå = dominant
ef Viol = dominant
df Viol = ufuldstændig dominant
Betegnelsen efter skråstreg/ = split for.

Orangemasket x Viol Pastelblå
Afkom:
Grøn/Orangemasket Pastelblå.
Violgrøn/Orangemasket Pastelblå.

Denne parring, hvor Violgrøn/Orangemasket/Pastelblå skal overføre den Pastelblå faktor til Orangemasket, kan ikke umiddelbart ses





ud fra fuglens farver, og der skal derfor en kontrolparring til.

Orangemasket x Violgrøn/ Orangemasket/Pastelblå
Afkom:
Grøn/Orangemasket.
Violgrøn/Orange-masket.
Orangemasket.
Viol Orangemasket
Grøn/Orangemasket/ Pastelblå.
Violgrøn/Orange-masket/Pastelblå.
Orangemasket/Pastel-blå.
Viol Orangemasket/ Pastelblå.

I de følgende kombinationer skal alle *ikke blå fugle* kontrolparres.

Viol Orangemasket/ Pastelblå x Violgrøn/ Orangemasket/Pastelblå
Afkom:
Grøn Orangemasket.
Violgrøn/Orange-masket.
df Violgrøn/Orange-masket.
Pastelblå/Orangemasket.
Viol Pastelblå/ Orangemasket.
df Viol Pastelblå/ Orangema-sket.
Orangemasket.
Viol Orangemasket.
df Viol Orangemasket.
Grøn/Orangemasket/ Pastelblå.
Violgrøn/Orangemasket/ Pastelblå.
df Violgrøn/Orange-masket.
Pastel Orangemasket.
Viol Pastel Orangemasket.
df Viol Pastel Orange-masket.
Orangemasket/Pastelblå.
Viol Orangemasket/ Pastelblå.
df Viol Orangemasket/ Pastelblå.

df Viol Orangemasket/ Pastelblå x Viol Pastel-blå/Orangemasket
eller
Viol Orangemasket/ Pastelblå x df Viol Pastelblå/Orangemasket
Afkom:
Violgrøn/Orangemasket/ Pastelblå.
df Violgrøn/Orange-masket/Pastelblå.
Viol Pastelblå/Orange-masket.
df Viol Pastelblå/ Orangemasket.
Viol Orangemasket/ Pastelblå.
df Viol Orangemasket/ Pastelblå.
Viol Pastel Orange-masket.
df Viol Pastel Orange-masket.

Alt ovenstående afkom, der ikke på den ene eller den anden måde synligt viser Pastelblå, vil være split for Pastelblå.

Som med så meget andet avlsarbejde, vil slutresultatet først vise sig efter flere års forløb - og selvfølgelig er det nemmere og hurtigere at købe »fem kyllinger« fra Super Brugsen til *»et hunddrede kroonor«* - men... ■

Nordjysk papegøjeopdrætter slipper for tiltale

Danske Fugleforeninger har i nogen tid været involveret i en sag om én, efter Skov- og Naturstyrelsen's opfattelse, ulovlig eksport af opdrættede Grå Jaco'er fra en nordjysk opdrætter.
Sagen stammer tilbage fra 1991, hvor opdrætteren ansøger om tilladelse hos Skov- og Naturstyrelsen til eksport af 8 stk. opdrættede Jaco'er til Norge.
Skov- og Naturstyrelsen udbeder sig yderligere dokumentation for, at fuglene virkelig stammer fra eget opdræt, hvilket efterkommes i form af billedmateriale m.v.
Herefter hører opdrætteren ikke mere før de to norske fuglevenner, der har bestilt fuglene, tager kontakt og oplyser, at de norske papirer er i orden, så de nu kan afhente papegøjerne.
Her burde vores nordjyske medlem have kontaktet Skov- og Naturstyrelsen for at høre om nu også alt var i orden, men han regnede imidlertid med, at de norske papirer var udstedt i forståelse med de danske myndigheder. Fuglene blev derfor afhentet, forevist ved den norske toldgrænse, dyrlægekontrolleret og anbragt i karantæne.
I efteråret 1993 er »fanden løs«, for de norske myndigheder har to år efter importen opdaget, at papegøjerne ikke var ledsaget af de obligatoriske CITES-papirer, hvilket de altid skal være, når der er tale

om transport fra et EU-land til et **ikke** EU-land.
Fra Norge får Danske Fugleforeninger en henvendelse fra de sagsøgte om, at de formentlig kan undgå straf, hvis vi kan få Skov- og Naturstyrelsen til efterfølgende at udstede de CITES-papirer, der skulle have fulgt fuglene i 1991.
Samtidig med den norske sag, »ruller lavinen« nu også i Danmark, hvor den nordjyske opdrætter stilles et bødekrav på ca. 24.000 kroner i udsigt.
Danske Fugleforeninger forsøger at rede trådene ud for både den danske opdrætter og de uheldige, norske importører, men Skov- og Naturstyrelsen var absolut ikke samarbejdsvillig. Her havde man aldrig modtaget noget brev eller billede fra den nordjyske opdrætter, men anerkendte dog, at der havde været korrespondance om importsagen, hvilket vi også kunne dokumentere.
Skov- og Naturstyrelsen's blanke afvisning af al bistand medfører, at de norske importører idømmes næsten 2.000 kroner i bøde tilsammen.
Vor nordjyske opdrætter bliver påny afhørt af politiet, og nu er bødekravet, formentlig på Skov- og Naturstyrelsen's foranledning, steget til 64.000 kroner i bøde, så fugleholderen er efterhånden blevet noget nervøs.

Fra Danske Fugleforeninger's side beroliger vi, det bedste vi kan, idet vi tidligere har kunnet påvise, at ansøgninger ofte er bortkommet i styrelsen, men man kan jo aldrig vide sig sikker på, hvordan dommeren vil se på sagen.
Der var dog ingen grund til nervøsitet, for da fugleholderen Per Janfeldt, der er dommer i sit civile liv, hørte om sagen, kunne han hurtigt konstatere, at denne allerede var forældet, da den blev rejst.
Papegøjeopdrætteren har for nylig modtaget et brev fra Politimesteren i Aalborg, der bekræfter, at man frafalder tiltalen på grund af forældelse.
Skønne spildte kræfter, men også ærgerligt, at det skulle komme så vidt med sagen, når det faktisk kunne have været klaret i mindelighed.

Povl Jørgensen
Fredningskonsulent



Foto: Stefan Norberg

Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Nordiske fugle under beskyttede forhold...
I foråret 1994 kom den, af mange, med spænding imødesete »Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab« (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 216 af 21. marts 1994). Bekendtgørelsens indhold har kort været omtalt i Dansk Fuglehold nr. 6/1994, men det er mit indtryk, at der stadig hersker en hel del forvirring om, hvorledes bekendtgørelsen skal administreres. Derfor vil jeg i det følgende forsøge at redegøre lidt nærmere for, hvilke fugle, der skal registreres, og hvordan man som fugleholder skal forholde sig.
Hvis nogen holder fugle, *der forekommer vildtlevende i Danmark,* skal de muligvis registreres, og til dette brug skal man rekvirere særlige blanketter i Skov- og Naturstyrelsen.
Bekendtgørelsens fulde ordlyd med bilag er trykt bag på disse blanketter. Det er dog langt fra alle danske fugle, der skal registreres, og derfor er det vigtigt at læse dette eller forhøre sig hos Skov- og Naturstyrelsen, inden man foretager registrering, da hverken fugleholderne eller Skov- og Naturstyrelsen kan være interesserede i at få registreringer, der ikke skal bruges til noget.
Bekendtgørelsen arbejder med fire kategorier af fugle, der skal registreres:

Bilag 1:
Alle rovfugle og ugler. Hvis man holder én eller flere af disse skal de registreres. *De må kun holdes, hvis man på forhånd har fået en tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen,* og der er givet meget strenge bestemmelser for, hvorledes disse må holdes o.s.v. Da det normalt ikke er den slags fugle, vi beskæftiger os med, vil jeg ikke bruge mere tid på disse, men gå videre til dem, der har interesse for den almindelige fugleholder.

Bilag 2:
Hvis man holder *én eller flere af de fugle, der er nævnt i Bilag 2, skal disse altid registreres,* og det drejer sig om følgende arter:

Sortspætte
Hedelærke
Markpiber
Blåhals
Høgesanger
Lille Fluesnapper
Hvidhalset Fluesnapper
Rødrygget Tornskade
Hortulan
Engsnare
Hvidbrystet Præstekrave
Drosselrørsanger
Stenvender
Stor Skallesluger
Alk
Bjergand
Dværgmåge
Fyrremejse
Gulhovedet Vipstjert
Gulirisk
Hvinand
Karmindompap
Lille Flagspætte
Lomvie
Pibeand
Pungmejse
Ride
Rødtoppet Fuglekonge
Savisanger
Skærpiber
Sorthalset Lappedykker
Sortstrubet Bynkefugl
Spidsand
Stor Tornskade
Svaleklire
Tejst
Turteldue
Vagtel
Vandstær
Rødstrubet Lom
Sortstrubet Lom
Islom
Nordisk Lappedykker
Alm. Skråpe
Lille Skråpe
Lille Stormsvale
Stor Stormsvale
Skarv
Rørdrum
Silkehejre
Sølvhejre
Sort Stork
Hvid Stork
Skestork
Flamingo
Pibesvane
Sangsvane
Blisgås
Bramgås
Rødhalset Gås
Urfugl
Plettet Rørvagtel
Trane
Klyde
Pomeransfugl
Hjejle
Brushane
Tinksmed
Odinshane
Sandterne
Havterne
Splitterne
Fjordterne
Rovterne

Dværgterne
Sortterne
Natravn
Isfugl
Ellekrage

Som det fremgår, indeholder Bilag 2 en lang række fuglearter, som vi normalt ikke holder i vore volierer, men den indeholder dog også enkelte mere almindeligt holdte arter. Det drejer sig først og fremmest om de anførte ænder og gæs samt svaner og Urfugl. For duefolkene er det Turtelduen, men naturligvis kun den Europæiske Turteldue, og selvfølgelig ikke den Orientalske Turteldue eller andre udenlandske arter, der undertiden har fået benævnelsen, turteldue (eksempelvis heller ikke de mange domesticerede racer af Skoggerdue). Det samme gælder for vagtler. Her er det den »rigtige« Europæiske Vagtel, det drejer sig om, og ikke de utallige mere eller mindre blandede Japanske Vagtler, der undertiden benævnes »Europæisk Vagtel«.
Blandt de øvrige arter vil jeg kun nævne Karmindompappen, der jo har været her i landet i flere arter og underarter. Her er det kun den Europæiske Karmindompap, *Carpodacus erythrinus*, der skal registreres.

Bilag 3:
Bilag 3 omfatter alle arter, for hvilke der er fastsat jagttid, og som ikke er omtalt i Bilag 2 + følgende arter:
Grønsisken
Gråsisken
Bjergirisk
Skægmejse
Stillids
Rødhovedet And
Knortegås
Knarand
Knopsvane
Dompap
Grønirisk

Bilag 3 er lidt vanskeligere at læse, for det kræver, at man er i besiddelse af en jagtlov således, at man kan se, hvilke fugle, der er jagttid på (gælder navnlig for andefugle), idet disse fugle også er omfattet af anmeldelsespligten, hvis man har mange. Endvidere skal man være i besiddelse af »Loven om opdræt af vildt og ræve«, idet fugle fra denne lov ikke er omfattet af (denne) anmeldelsespligt.
Problemet er dog ikke stort, idet man må have op til **40 voksne fugle af disse arter,** før det skal anmeldes til Skov- og Naturstyrelsen.
Man må altså f.eks. have 39 voksne Skægmejser - **uden at der skal ske anmeldelse.** Har man 40 eller flere, skal de anmeldes, men så kan man vel heller ikke længere tale om, at man er hobbyavler, så for os fugleholdere får dette bilag næppe større betydning. Bliver vi ved de 39 Skægmejser, må de nemlig gerne have 100 unger eller flere på en sæson, blot man skiller sig af med dem inden for det kalenderår, hvori de er født, så man til sidst kun har 39 fugle tilbage.

Andre fugle:
Under denne overskrift gemmer sig alle andre arter, der er naturligt forekommende i den danske natur. Disse skal anmeldes, hvis man har 5 eller flere fugle af hver art.
Her er altså tale om en »opsamlingsparagraf«, der sikrer, at alle i Danmark naturligt forekommende fugle er omfattet af cirkulæret. Nu er der sikkert mange fugleholdere, der ikke har styr på, hvilke fugle, der »naturligt forekommer i Danmark«, og herom er der da også lejlighedsvis diskussion blandt »de lærde«. På biblioteket kan man dog låne bøger, der kan give et nogenlunde sikkert fingerpeg, f.eks.: **»Europas Fugle«** af Roger T. Peterson, Guy R. Mountfort og P.A.D. Hollum (en field-guide, hvor det angives, om fuglene forekommer i Danmark), eller **»Oversigt over Danmarks fugle«,** der er udgivet af Dansk Ornitologisk Forening (beskriver også alle sjældne forekomster).
Selv om der er tale om en »opsamlingsparagraf«, er der dog ikke tale om specielt sjældne fugle. F.eks. har jeg selv Kvækerfinker, der jo om vinteren kan forekomme i tusindtal i Danmark. Af disse må jeg altså holde fire fugle (to par) uden at det skal anmeldes, når blot jeg skiller mig af med evt. unger i det kalenderår, hvor ungerne er født, og således, at jeg slutter med kun at have fire fugle, når året er omme. Beholder jeg fem eller flere fugle, skal de anmeldes.
Af andre fugle i denne gruppe vil jeg nævne Hærfuglen, der jo før århundredskiftet jævnlig ynglede i Danmark og nu kan træffes som tilfældigt ynglende med mange års mellemrum. Der er altså tale om en fugl, som »naturligt forekommer i Danmark«, men det er en sydlig art, der træffes hyppigere i Sydeuropa og er almindelig i Afrika, og mig bekendt er de forskellige forekomster ikke splittet op i underarter. Da der er importeret

en del, må der sidde nogle rundt om hos fugleholderne, og disse skal altså kun anmeldes, hvis man har fem eller flere voksne fugle.
Supplerende oplysninger om Bilag 2 og 3 samt »andre fugle« (gælder altså ikke Bilag 1).

Anmeldelsesfrist:
Bekendtgørelsen trådte i kraft den 8. april 1994. I denne er bestemt, at alle eksisterende fuglehold skulle være anmeldt til Skov- og Naturstyrelsen senest den 1. juli 1994, og at alle ejere af danske fugle *»løbende skal føre en fortegnelse over fugleholdet fra 1. april 1994«*. Disse fugle kan som en overgangsordning af Skov- og Naturstyrelsen godkendes som lovlige, hvis styrelsen finder, at fuglene er anskaffet i overensstemmelse med den da gældende lovgivning.
Nye fuglehold kan oprettes og nye fugle anskaffes under forudsætning af:
1. *At fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. (anden) generation.*
2. *At fugleholdet anmeldes til Skov- og Naturstyrelsen inden en måned efter, at fuglene er anskaffet (hvis de efter ovenstående skal anmeldes).*
3. *At ejeren løbende fører fortegnelse over fugleholdet. Fortegnelsen skal omfatte enhver ændring af holdet, herunder registrering af afkom, fra hvem fugle erhverves, og til hvem fugle overdrages, og denne fortegnelse kan til enhver tid indkaldes af Skov- og Naturstyrelsen.*

En fugl anses som opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation, når såvel fuglen, som begge dens forældre er æglagt og opvokset i fangenskab.

Et praktisk eksempel:
Jeg har som tidligere nævnt 1,1 Kvækerfinke, der ikke er anmeldt, idet de hører til under »andre fugle«, hvor jeg først skal anmelde dem, når jeg har mere end fire fugle (fem eller flere). Jeg har i mine notater noteret, hvor jeg har købt fuglene, og jeg har også noteret, at de i år har fået to unger. Disse to unger (og for så vidt også de gamle fugle) kan jeg afhænde til hvem jeg vil, men jeg skal notere ned, til hvem jeg har afhændet dem, og jeg skal gemme mine notater, da det er mit eneste bevis for, at jeg er kommet i lovlig besiddelse af fuglene, såfremt der på et senere tidspunkt skulle opstå tvivl.
Den nye ejer skal heller ikke anmelde fuglene, selv om han køber dem alle fire, men han skal notere ned, at han har købt dem af mig o.s.v.
Vi kan altså gennem mange år holde disse fugle, uden at de skal anmeldes til Skov- og Naturstyrelsen og bestanden kan øges, hvis ingen opdrættere har mere end et eller to par.

Dokumentation:
Da man således kan holde Bilag 3- og »andre fugle« i mange år, uden at disse er anmeldt til Skov- og Naturstyrelsen, kan der opstå et problem, hvis man om nogle år vil anmelde fuglene, fordi man nu har »5 eller flere fugle« eller »40 eller flere fugle«, afhængigt af, hvilken kategori fuglene tilhører.
Jeg har talt med Birgit Honoré i Skov- og Naturstyrelsen om dette. Hun anfører, at der ikke er bestemte retningslinier for, hvorledes dokumentation for, at fuglene er i lovlig besiddelse, skal være, men man vil i hvert enkelt tilfælde vurdere sandsynligheden for dokumentationens rigtighed. D.v.s. at dokumentationen kan være dagbogsblade, artikler, billeder, film eller lignende, men den anførte »fortegnelse over fugleholdet«, skal som tidligere anført altid være til stede indeholdende de foreskrevne oplysninger.

Udstilling:
Alle fugle i Bilag 2 og 3 samt »andre fugle« kan frit udstilles uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen, og uden at der på udstillingen foreligger domumentation for, at fuglene er i udstillerens lovlige besiddelse. Dog gælder selvfølgelig anden lovgivning, f.eks. Washingtonkonventionen og forskellige veterinære bestemmelser.

Dette var så mit bedste bud på, hvorledes Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 216 af 21. marts 1994 skal fortolkes. Jeg mener, at vi her har nogle bestemmelser, der er til at leve med, og det er i alle tilfælde første gang, vi virkelig har haft et regelsæt, der er til at forstå. Derfor vil jeg i næste udgave af **»Værd at vide** - om fuglehold...«, slå til lyd for, at vi nu får bragt hold af nordiske (danske) fugle ind i faste rammer.

■

Brunhovedet Papegøje

Poicephalus c. cryptoxanthus


Af PER HANSEN, Brovst

Slægten, Senegalpapegøjer *(Poicephalus)* er mellemstore fugle, hvis skarpt afskårne eller svagt afrundede haler er ca. halvt så lange som vingerne, således at vingen i hvilestilling næsten når halespidsen. Næbbet er ret stort med en svag indskæring. Tøjler og øjenring er befjeret, næsebor nøgne.
Disse afrikanske langvingepapegøjer har en egenartet adfærd. Når de ankommer, er de som regel nervøse og sky, hvilket nok skyldes, at de, i modsætning til mange sydamerikanske arter, ikke er taget i reden, men først indfanget som enten udfløjne unger eller voksne, hvorfor deres holdning med at gemme sig, ofte holder hele livet. De indfødte i Sydamerika er som regel dyrevenner og holder papegøjer som husdyr, medens de fleste afrikanere næppe udviser større dyrevenlighed.
Trods fuglenes skyhed, er det en selvhævdende og ondskabsfuld fugleslægt, og det er næppe tilrådeligt at holde dem sammen med andre fugle, da de ubarmhjertigt overfalder og dræber dem. I yngletiden er de direkte onde.



Brunhovedet Papegøje.
Foto: Thomas Brosset.

Farvebeskrivelse: Han og hun: Hoved og hals brungrå, øredækfjer sølvgrå. Den øvrige fjerdragt grøn, forreste del af ryggen dog mørkere. Hånddækfjer og svingfjer er sortbrune med blåliggrønne yderfaner. Inderste armsvingfjer grønne udvendigt. Undervingedækfjer gule. Halefjerene sortbrune - de midterste sortbrune på hele fjeren og sidefjerene kun udvendigt. Spidsen med grønt skær. Iris gul. Overnæb sortbrunt, undernæb hvidligt. Ben og fødder gråsorte.
Længde: 22-25 cm.
Ovenstående er hentet fra Albrecht Møllers: Papegøjebogen.
Udbredelse: Sydøstlige Afrika, Kenya, Tanzania, Malawi, Zimbabwe, Mosambique og Sydafrika.



Mit kendskab til Brunhovedet Papegøje startede ved et besøg i Calles Dyrerige i februar 1989. Der sad et par papegøjer, som jeg ikke havde set før. De virkede meget rolige og tillidsfulde, og efter at have set dem lidt an, drog jeg hjem, og læste om Senegalpapegøjer, som de hører ind under.
Den 6/3-1989 tog jeg så ud til Calle for at købe de to Brunhovede Papegøjer, og som til-

syneladende var 1,1. Hannen var meget større end hunnen, ligesom dens hoved var noget større og bredere end hunnens, som var meget rundt.
De blev anbragt i kælderen i et kassebur med målene 120 x 120 x 120 cm og forsynet med et fast skillerum mellem burene - og kun tråd på forsiden. Efter et par uger satte jeg en redekasse ind til dem. Den var lavet af en halv egetræstamme, som var udhulet og indvendigt havde et redekammer på 15 x 20 cm. Redekassen var ca. 35 cm. høj. Indgangshullet var 6 cm i diameter.
Omkring den 20. juni så jeg hunnen i kassen første gang. Som redemateriale havde jeg brugt noget frønnet træ samt nogle grove træspåner fra en kædesav, men hun lempede hurtigt det hele ud af kassen, så den til sidst var helt tom.
Omkring den 1. august 1989 var der ét æg, men allerede den 8. august var det væk.
Den 7. december var der igen et æg, og den 10. december, tre, men den 17. januar 1990 var osse de forsvundet.
Den 28. maj var der så fire æg, men de var desværre alle ubefrugtede.
Fuglene er ikke følsomme over for redekontrol. Selv om hunnen er i kassen, forlader hun den ikke, men hvæser bare ad mig.
Den 8. marts 1991 var der atter lagt æg hos de Brunhovede, denne gang to æg, men efter 25 dages rugning var også de forsvundet. Den 8. august var der så igen lagt æg, men også denne gang gik det på samme måde.
Den 15. november 1991 besøgte jeg igen Calles Dyrerige, hvor der sad to stk. Brunhovede Papegøjer. Den ene lignede meget min egen hun, og Calle tilbød, at jeg kunne komme og bytte fuglene. Jeg valgte at tage den, der havde lagt æg, og byttede den ud med en, den lignede min hun mest.
Da jeg kom hjem, lukkede jeg den nye fugl ind til den anden, og de accepterede straks hinanden, og der gik ikke ret lang tid, før den nye gik i kassen.
Den 3. april 1992 var der lagt fire æg, og efter en uges forløb, kunne jeg se, at æggene var befrugtede, så nu var alt i den skønneste orden. Men ak - den følgende søndag, da jeg kom hjem, kunne jeg se, at der var noget galt, idet hunnen kravlede så mærkeligt rundt i grenene. Jeg kikkede i redekassen. Æggene var der godt nok, men da jeg kom til at kigge nærmere på hunnen, kunne jeg se, at den var helt gal. Hun havde fået drejesyge, så nu var gode råd dyre, for hun gik ikke i kassen. Derfor måtte jeg, sidst på dagen, lægge æggene under et par Grønkindede Conurer, som havde lagt æg samtidig med de Brunhovede.
Den 3. maj 1992 var der kommet en unge af et af de Brunhovedet Papegøjers æg, og nu var jeg noget spændt på, om de også ville passe den, men det gik over al forventning. Ungen voksede sig stor og sund.
Den 2. juni kunne jeg imidlertid se, at conurerne ikke længere gad fodre den, så jeg tog den ind og begyndte at håndopmade den. Den første dag fik den mad kl. 16.40 og kl. 22.30, og i den følgende uge fire gange i døgnet. De næste fjorten dage, blev den madet tre gange i døgnet og til sidst kun to gange.
34 dage gammel havde den 1 cm lange hale- og svingfjer, og 39 dage gammel var den dækket af lysegrønne fjer på oversiden. 45 dage gammel var den helt fuldfjeret, og den 16. august - 61 dage gammel - forlod den redekassen, som jeg nu havde sat ind i et kassebur. Efter yderligere 14 dage spiste den selv.
Men tilbage til de gamle fugle igen. Jeg var nu begyndt at give et kragftigt tilskud af rene B-vitaminer, idet jeg havde fået oplyst, at det kunne være mangel på dette vitamin, der havde forårsaget drejesygen. Fuglene blev samtidig flyttet til et mindre kassebur med to siddepinde i forskudt højde og med en pind imellem, så hunnen kunne kravle mellem pindene og madskålene, for hun havde slet ikke styr på sine bevægelser. Hvis hun forsøgte at flyve, dumpede hun straks ned på bunden. Redekassen blev også sat ind til dem og placeret med indgangshullet helt oppe ved øverste pind, så hun kunne kravle lige ind i redekassen, som hun sov i. Redekassen var en halvrund egetræstamme, ca. 30 cm høj, med en bagklædning af Douglasplade. Som redemateriale brugte jeg frønnet træ samt grove spåner, men lige meget, hvad jeg kom i kassen, ja, så tømte hun den totalt, og begyndte i stedet at gnave i bagklædningen. Denne har jeg måttet skifte to gange, men selve egestammen kan hun dog ikke rigtigt gnave i.
Den 18. juli var der til min store overraskelse et æg , og den 26. juli hele fire, men jeg var noget skeptisk med hensyn til, om hvorvidt det nu også ville gå godt, da hun ikke havde meget styr på sine bevægelser og stadig »kørte rundt« med hovedet. Mange

har rådet mig til at aflive den, da den aldrig ville kunne bruges til noget. Det kunne jeg imidlertid ikke med min bedste vilje få mig selv til, for hun så ikke ud til på nogen måde at lide.
Den 16. august var der kommet en unge, og 3-4 dage efter var de sidste tre æg borte, men den ene unge trivedes godt. Jeg har endnu aldrig set, hvem der fodrer. Hannen kommer ikke i kassen under hele rugeperioden, der er på ca. 27 dage. Så snart der er tiggelyde, er han imidlertid i kassen hver dag i ca. otte dage, men kommer der så tilsynladende ikke mere, efter hvad jeg har observeret. Fuglene tager meget spiret frø samt hele hyben i opmadningsperioden.
Den 18. oktober 1993 kom der en meget flot og helt fuldfjeret unge ud af kassen. Den gik ind i kassen til hunnen hver dag, mens hannen pænt sad uden for. Der har aldrig været problemer med redekontrol, for som sagt, hun bliver i kassen, men hvæser og snapper blot efter mig.
Den 23. november var der igen æg. Jeg tog derfor ungen fra og satte den sammen med den, der tidligere var blevet håndopmadet, men det kunne imidlertid ikke lade sig gøre, idet den første unge var meget aggressiv og slet ikke ville lade den nye være i fred - så jeg måtte skille dem ad igen.
Jeg har i år fået endnu to unger, og det bliver stadig kun til én unge pr. gang, men det er da også bedre end ingenting.
Jeg har som sagt aldrig set en parring hos disse fugle og ved ikke, hvordan de klarer dette, idet hunnen jo ikke kan sidde på pinden.
Jeg bruger følgende foder: Alm. og grov parakitblanding samt en spireblanding bestående af 1 del grov parakitblanding og 1 del små sorte solsikker samt 1 del hvede.
Når spireblandingen serveres, blander jeg det med Quiko-æggefoder samt gulerødder og agurk skåret i små tern. Derudover får de æbler og hyben anbragt i en trådkurv.

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk/e førsteopdræt:

JAVA MAINA
Fuscus javanicus
Opdrættet af:
Søren Blidsøe, Ølsted.
Det bemærkes, at arten tidligere har været anmeldt som Hvidgumpet Maina.

TUNESISK BOGFINKE
Fringilla coelebs spodiogenys
Opdrættet af:
Arne Petersen, Biltris.

KINESISK TRÆSKADE
Dendrocitta formosae
Opdrættet af:
Niels Chr. Hansen, Middelfart.

SORTBRYSTET DROSSEL
Turdus dissimilis dissimilis
Opdrættet af:
Niels og Tage Pedersen, Havndal.

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

Danske førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske Fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

BRUNSTRUBET KARDINAL
Paroaria gularis
Opdrættet af:
Arne Baarup, Randers.

Registreringsudvalget.



DANSK FØRSTEOPDRÆT AF

Paradisenke


Vidua orientalis interjecta

Af LARS DUE ANDERSEN, Nyborg

Mit fuglehold...
I marts måned 1990 købte min kæreste og jeg hus i Nyborg. Da jeg altid har interesseret mig for de vilde fugle, syntes jeg, at det kunne være sjovt også at holde eksotiske fugle under beskyttede forhold - og nu havde jeg endelig pladsen til det.
En voliere på 16 kvm blev hurtigt sat sammen i kælderrummet, hvor varmtvandsbeholderen står, og her er der omkring +20 grader C konstant.
Uden egentlig at ane noget som helst om småfugle, blev der købt ind ret så tilfældigt, og mit fuglehold bestod i sommeren '90 af følgende: 1,1 Løggrøn Papegøjeamadine, 1,1 Mosambiquesisken, 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke, 1,1 Senegalamarant, 1,1 Alfeastrild, 1,1 Rødmasket Astrild og 6 stk. Brunsidede Brillefugle. Alle var de købt hos Ibdahl i Nyborg. Seks af de ovennævnte arter var ikke ligefrem »begynderfugle«, hvilket jeg senere måtte sande.
Atlasfinker og Paradisenker, som senere kom til, er for så vidt nemme nok at holde, men hører absolut ikke til de mest ynglevillige.
Som tiden gik, fik jeg både positive og negative oplevelser med mine fugle, men heldigvis flest positive.



Ungen, yderst til venstre, sammen med forældrefuglene, fotograferet den 22/11-93.



I naturen...
Paradisenkens udbredelsesområde går fra Senegal og Guinea Bissau i vest, tværs over Afrika til det sydlige Sudan. Her forekommer den, om ikke talrigt så dog alligevel ret udbredt, på savanne med tornebuske og enkelte høje træer, opdyrkede områder og i bymæssig bebyggelse.
Føden består af hirse og forskellige arter græsfrø samt en del insekter.

Opdrættet...
Den 5. april ved aftenfodrin-

gen, opdagede jeg en lille kluntet, grå fyr, som ikke syntes at høre til nogen steder. Jeg blev stående helt stille for at se, hvad der ville ske, når fuglene var faldet til ro igen. Forbavselsen var imidlertid stor, da den Rødmaskede Astrild-han begyndte at fodre ungen. Hunnen her var nemlig død kort efter anskaffelsen, så hun kunne altså ikke være part i ungen. Nu måtte jeg have hjælp. Formanden for »Nyborg Stuekulturforening«, Jørgen Gräs kom for at kigge på ungen, men han kunne desværre ikke hjælpe mig. Mens han var her, begyndte de Blåhovede Sommerfuglefinker pludselig at fodre ungen. Nu var forvirringen total.
Herefter har den Rødmaskede Astrild kun fodret ungen enkelte gange.
Den 11. april kom man fra »Svendborg og Omegns Fuglevenner« for at kontrollere opdrættet, og man mente, at der var tale om en unge af Paradisenken.
Ungen blev nu regelmæssigt fodret af sommerfuglefinkerne og befandt sig åbenbart godt ved det, på bare 10 dage var de små dun på hovedet vokset ud.
Den 23. april observerede jeg for første gang, at ungen selv søgte føde på jorden, men den blev dog stadig madet af sommerfuglefinkerne.
Den 27. april så jeg den æde selv. Dagen efter kom Bent Hansen, Særslev fra udvalget for at inspicere, og han var ikke i tvivl om, at det var en unge af Paradisenken.
Den 30. april kunne man ane en svag udfarvning, idet øjenbrynsstriben var begyndt at vise sig.



Ungen fotograferet dagen efter, at jeg opdagede dens tilstedeværelse.

Den 15. maj indgav »Svendborg og Omegns Fuglevenner« beretning om opdrættet og den 26. maj gjorde »Nyborg Stuekulturforening« det.
Den 4. juni blev Paradisenkehunnen indfanget for at blive ringmærket, idet ungen nu lignede denne meget, dog var den stadig lidt mindre.
Ungen lever stadig i bedste velgående, og jeg mener, det er en hun, idet den mangler de sorte fjersømme på svingfjerene, hvilket er det eneste synlige, der adskiller hannen fra hunnen, udenfor parringstiden.

Signalement og adfærd...
Hannen: Hoved og hals sorte. Nakke og bryst kastaniebrunt, dog lysere mod brystet. Bug og flanker hvide; ryg, vinger og hale sorte. I yngledragt er hannen ca. 39-40 cm lang, heraf udgør halen alene omkring de 30 cm. Fjerdragten hos hannen er uden for yngletiden lig hunnens, dog som før omtalt med sorte fjersømme på svingfjerene.
Hunnen: Denne er brunligt askegrå med sorte længdestriber henover hovedet. Hals, vinger og hale gråbrune med lysere brune fjersømme. Underside, bug og flanker lysegrå. Hunnens fjerdragt er i yngletiden meget lig dens normale, dog er fjerene på brystet noget mørkere.
Hannen begyndte at komme i yngledragt omkring uge 36, 1993 og smed så atter de lange halefjer, der er det første tegn på fældning af yngledragten, i uge 4, 1994.
En »forklaring« på opdrættet skal der selvfølgelig gives.
Paradisenken er en parasitisk fugl, d.v.s., at den udnytter andre fugle som rugeværter for deres egne æg. Dog smides værtsfuglenes unger ikke ud, som det sker hos vor hjemlige Gøg.
Paradisenken lægger normalt kun æg hos slægten *Pytilia,* og for den her omtalte underarts vedkommende, hos Rødmasket Astrild, *Pytilia hypogrammica* og Auroraastrild, *Pytilia phoenicoptera.*
Paradisenkens unger ligner til forveksling værtsfuglenes, og har næsten samme ganetegning som dem, hvilket er



Den 25/5 var den sorte farve på næbbet næsten forsvundet og den lyse øjenstribe så småt begyndt at vise sig. I baggrunden skimtes hunnen og en Atlasfinke-han (tv). Fotos: Nicolas Albertus.

signalet til at værtsfuglene mader dem sideløbende med deres egne unger.

Paradisenke-hannen er meget urolig, mens den er i yngledragt og tager nogle gevaldige flyveture mange gange dagligt. Efter hver flyvetur, som sker i serier, sætter han sig helt oppe under loftet og giver sig i kast med at synge. Sangen er en noget rodet affære, som består af høje kraftige toner, der i næste øjeblik daler til en dybere tone, og midt i det hele kommer der en serie skrattende lyde. Ind imellem kommer også lyde som ligner stæresang og noget, der kunne minde om den Rødmaskede Astrilds stemme. Dette er ret interessant, idet den Rødmaskede Astrildhan faktisk reagerer på Paradisenkens sang, enten ved at kalde tilbage eller komme frem fra sit skjul.

Føden...

Jeg ventede som sagt ikke unger den vinter, men sommerfuglefinkerne havde imidlertid været meget nærgående når der, 1-2 gange om ugen, blev sat levende foder ind i volieren. Der blev - i øvrigt uændret i forhold til tidligere - fodret med tropeblanding, hirsekolber, æggefoder, universalfoder, fuglegræs (hønsetarm), agurk, æble, bananfluer, melorme, myggelarver og myrepupper (frosne). Derudover var der banan, pære, kiwi og vindruer til rådighed, men det var mest for brillefuglenes skyld.

Til slut vil jeg gerne takke Jørgen Møller Hansen for det materiale, han var så flink at fremskaffe, og også et tak til Jørgen Gräs og Poul Larsen, »Nyborg Stuekulturforening« samt til Svend Aage Nielsen og Flemming Carlsen, »Svendborg og Omegns Fuglevenner«.

Sidste...

I sidste halvdel af januar og første halvdel af februar '94, var Paradisenke-hannen atter utrolig aktiv - den sang og foretog heftige flyveture i volieren.

Paradisenke-hunnen kiggede mange gange ind i de Rødhalede Astrilders kugleformede rede, og det endte da også med at hun lagde to æg deri. Kort efter faldt reden, der var selvbygget, desværre ned.

I uge 7 var jeg så på et kursus og var derfor hjemmefra i fem dage, og det betød, at der i den tid kun blev givet frø, agurk og vand. Resultatet heraf blev en død Paradisenke-unge, men denne gang i de Blåhovede Sommerfuglefinkers rede. I reden lå der også to ubefrugtede æg.

Hvis Paradisenkerne til næste vinter viser tegn på at ville yngle igen - *så skal jeg hverken på ferie eller kursus - eller noget som helst andet...*



En anderledes foreningsudflugt

- besøg i Loro Parque, Tenerife...

Af PER HANSEN, Brovst

Den 23. august '93 drog 21 forventningsfulde fuglefolk fra »Brovst & Omegns Fugleforening« på tur til Tenerife.
Turen var bestilt gennem Dansk Folkeferie, som har deres eget hotel på sydkysten af Tenerife, og de havde lovet at være os behjælpelige med at arrangere en heldags-udflugt til Loro Parque, som ligger oppe på nordkysten i byen Puerto de La Cruz.
Vi nåede frem til hotellet hen på eftermiddagen den 23. august, hvor jeg havde en samtale med chef-guiden om nogle specielle ønsker i forbindelse med vor udflugt til Loro Parque. Bl.a. ville vi gerne om det var muligt at få en biolog til at vise os rundt, og om vi evt. kunne få lov til at se parkens opdrætscenter og endelig, om der var mulighed for en guide, der samtidig kunne fungere som tolk.
Udflugten kom i stand søndag den 29. august. Bussen afgik fra hotellet kl. 8.00, og vi skulle så være i parken kl. 11.00, hvor der, med hjælp af en biolog, var arrangeret en rundvisning.
Vi nåede frem til parken lidt før kl. 11. Der var lavet en stort nyt indgangsparti, som gik gennem en thailandsk landsby bygget på stolper ude i en dertil anlagt sø med masser af guldfisk. Udenfor parken stod tre store elefanter, hale mod hale - de var klippet ud af nogle buske.
Da vi alle 21 var kommet godt ind, og Poul Brink havde fået



I forgrunden biologen Elfido Alanso, der ledede rundvisningen i parken.
Foto: Poul Brink.

guiden, Henriette til at tage et »familie-portræt« af alle, ankom biologen Elfido Alanso, som til daglig arbejder i håndopmadningsrummet. Vi blev herefter budt velkommen i parken og påbegyndte så rundgangen. Det første vi kom til var køkkenet, hvor al foderet tilberedtes til såvel fuglene som til parkens mange andre dyr, som aber, tigere, delfiner og søløver. Der var store bakker med spiret frø, som hovedsageligt bestod af solsikke og majs. Der blev også lavet en blanding af alverdens frugter med bl.a. masser af frugter fra figen-kaktussen.
Derefter blev vi vist ind i syge- og karantæneafdelingen samt en afdeling med mange forskellige papegøjeunger, som alle for ganske nylig var blevet taget fra forældrene. Især en Spix Ara-unge tiltrak sig vor opmærksomhed, og vi fik et mindre foredrag om parkens bevaringsprojekt for denne udryddelsestruede papegøjeart. Ungen var sat i bur sammen med en Dværg-Ara, idet man havde problemer med at lære Spix Ara-ungen at æde selv.
Efter at have set de forskellige unger her, gik vi videre ind på klinikken, hvor bl.a. kønstestningen finder sted ved hjælp af endoskopi under fuld bedøvelse, og samtidig får fuglene så indsat en mikrochip.
Næste afdeling var et sygerum, hvori der var opstillet en række kuvøser, så man kunne tilføre fuglene en del varme. Her kunne man også operere fuglene, og på dette område havde man egen specialist. Det eneste man ikke kunne var, at analysere de forskellige vira, idet man desværre ikke havde et laboratorium, hvor man kunne dyrke de forskellige bakterier. Her var også nogle sygebure, der var

lavet som en slags kassebure i metal, således at de var lette at rengøre. De anvendtes ligeledes som karantænebure efter overstået sygdom, og til når der kom nye fugle til parken. De var alle indrettet med klima-anlæg, så der hele tiden kom ren, frisk luft ind i den ene side og blev udluftet i den anden. Hele dette anlæg var indrettet, så papegøjerne ikke kunne smitte hinanden med de sygdomme, der smitter gennem luften. De fugle, der i øjeblikke gik i karantæne var alle helt nytilkomne fugle. Karantænetiden udgør for papegøjer min. 40 dage.
Endelig kom vi ind i et noget større rum med glas for, som hovedsagelig blev brugt til flamingo'er og større dyr, men på grund af pladsmangel gik der i øjeblikket en hel del papegøjer.
Man var fra parkens side meget stolte over, at man næsten ikke havde syge fugle, og at det gik rigtigt godt med mange gode opdræt - ca. 8-900 unger om året. Vi fik desværre ikke lov til at besøge selve opdrætsstationen, idet denne er helt lukket område for publikum.
Vi sluttede rundvisningen af ved Baby-stationen, som også er lukket område for publikum, men hvor man, gennem store glasruder, kan følge med i, hvilke fugle der opmades og hvordan det går til. I det første vindue var der udstilling af æg fra forskellige fugle i parken, og her kunne man se den store forskel, der er på forskellige papegøje-arters æg. Herefter var der opstillet en række rugemaskiner alle udviklet og fremstillet i USA. Man oplyste, at der kun blev taget æg fra til udrugning i de tilfælde, hvor fuglene ikke selv ville passe dem.
Næste afsnit indeholdt kuvøser med unger i alderen fra 1 -30 dage, og ungerne her blev madet af en biolog hver 3. time døgnet rundt.
I det sidste afsnit var der unger i alderen fra 30 - 60 dage. De var anbragt i bure/kasser, og her skulle ungerne lære at æde selv - alt efter alder.
Herefter takkede biologen af, og vi kunne nu selv bevæge os rundt i parken og beundre de mange forskellige papegøjer - som Loro Parque jo har en af verdens største samlinger af.
Sidst på dagen tog vi afsked med Loro Parque - en stor oplevelse rigere - og mange af deltagerne vil helt sikkert en dag vende tilbage for at opleve parken endnu engang.


kort & godt

Blåhovedet Dværg-ara i Schweiz...
Josef Hämmerli, Schweiz, der er kendt som den eneste europæiske opdrætter af Spix Ara, *Ara spixii* - en art han netop har opdrættet i 2. generation, har for nylig erhvervet sig en anden af de usædvanlige ara-arter, nemlig Blåhovedet Ara, *Ara couloni,* også kaldet Bjerg-Ara.
Parret, der stammer fra en import af 6 stk. til Europa, vil forhåbentlig i fremtiden komme til at yngle med samme succes, som de øvrige ara-arter Hämmerli holder. Udover Spix Ara er dette Rødøret Ara, *Ara rubrogenys* og Caninde-Ara, *Ara glaucogularis.*

pj.



Åben-Butik for en uge...



For 25 år siden overtog vi en meget "blandet landhandel", hvor der handledes med fuglefrø, foderstoffer, kunstgødning, havefrø, spise- og læggekartofler, blomsterløg og -knolde, haveredskaber og 1000 andre ting...
- og vi havde både en-gros og detailbutik.

Tiden var imidletid til forenkling, så derfor lukkede detailhandel-butikken, og efterfølgende ophørte vi med en række af de førnævnte produkter.

Tilbage blev kun kunstgødning, foderstoffer og fuglefrø - og som tiden er gået, er også kunstgødningen forsvundet. Siden har det drejet sig om foderstoffer og fuglefrø, hvoraf fuglefrø har været, og stadig er, vor væsentligste varegruppe.

Til en fuglefrøhandel hører naturligvis også handel med forskelligt tilbehør, og her har vi udvidet kraftigt, men da vi ikke, til daglig, rigtigt har plads til at have alle disse mange forskellige varer liggende fremme, har vi tømt det ene pakhus og omdannet det til

ÅBEN-BUTIK fra mandag den 26. sept. kl. 8.00 til og med lørdag den 1. okt. kl. 14.00



Til den tid er det første læs ungarske solsikkefrø ankommet, og de vil blive solgt til en særdeles favorabel pris.
Der er også mange nyheder på programmet, bl.a. et nyt opmadnings/kraftfoder til småfugle indeholdende ca. 20% insekter - en flot serie foderskåle til hunde og meget mere...

- og forresten, så byder vi da også på et glas øl eller sodavand til de tørstende...

PÅ GENSYN TIL ÅBEN-BUTIK FOR EN UGE...

CHR. PETERSEN . GREVE LANDEVEJ 87-89. 2670 GREVE . TLF. 42 61 12 88

● **Sælges:** Alexanderparakitter: 1.1 Lutino 93; Unger fra 94 i farverne Lutino, Blå og Gulhovedet Kanelfarvet. Katharinaparakitter: Normalfarvede, Blå og split for Blå, ubeslægtede par. **Byttes:** 1,0 Hooded Parakit fra juni 93 til 0.1 af samme alder. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** Grundet ophør: 4 stk. Rødhalet Grå Jaco 5-9 år, samlet kr. 12.500,- eller kr. 3.500,- pr. stk. Endvidere Bred-Net volierer bestående af 22 siderammer, 11 tagrammer og 4 lågerammer samt foderskåle og redekasser. Pris kr. 2.900,-. Samlet pris for fugle + volierer kr. 15.000,-. **Tlf. 75 92 49 61.**

● **Sælges:** Blå Alexanderparakit 94; do split for Blå 94, 0.1 do split for Blå, 5 år, avlsfugl; 1,0 Barraband 3 år. **Tlf. 42 16 37 77.**

● **Sælges:** New Guinea Ædelpapegøjer 93/94; Halmahera Ædelpapegøjer 94; Kinaparakitter 93/94. Göran Bengtsson, S:t Olovsgatan 102, S-261 Landskrona, Sverige, **tlf. 0046 418 12689.**

● **Sælges:** Roseicollis-mutationer: Lazewing (Amrk. Isabel Lutino); Aust. Isabel; Pastel Amrk. Gul; Viol Mørk Grøn/Lutino; Viol Pastel Aust. Isabel; Hvidmasket Amrk. Gul; Pastel Amrk. Gul Amrk. Isabel; Hvidmasket Blå; Viol Kobolt Hvidmasket Blå. Sendes gerne. Næsby Roseicollis Opdræt, v/Lars Møller, Udsigten 14, 5270 Odense N, **tlf. 66 18 22 30.**

● **Sælges:** 3.1 Barraband 93 evt. m. voliere. **Sven Frederiksen, tlf. 86 56 05 37.**

● **Sælges:** Rødhalede Grå Jaco-unger, opfostret af forældrene, men tamme; 2,0 Brunhalet Grå Jaco, DNA-testet. Evt. byttes 1,0 med 0,1 eller 0,1 købes, kønstestede. **Tlf. 53 57 68 19.**

● **Sælges:** 5 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje 94 (naturfarvede) m. fast D.A.K.-ring. **Tlf. 97 92 33 71.**

● **Sælges:** 2 stk. Barraband 94; 1,0 Sprungparakit 93. **Jørgen Halvorsen, Greve, tlf. 43 69 39 91.**

TROPEFUGLE

● **Købes:** 1,0 Rød Kronfinke; 0,1 Stor Safranfinke; 1,0 Sortstrubet Kratfinke eller 0,1 sælges; Diukafinker, enlige samt par. **Sælges:** Mexikansk Husfinke; Lille Safranfinke; Jakarinifinke; Senegalamarant; 1 stk. Tamburindue; 3 stk. Grønvinget Due. **Bent Hansen, Hørup, tlf. 74 41 50 52.**

● **Sælges:** 1,1 Gouldsamadine kr. 250,-; 0,1 Hvidbrystet do kr. 175,-; 0,1 Sorthovedet split Blå kr. 250,-; 1,1 Sivastrild kr. 200,-; 1,1 Kanarie kr. 100,-. **Købes:** 1,1 Sortstrubet Korthalet Peales Papegøjeamadine, max. kr. 1.200,-. **Henny Ræbild Jensen, Vestermarken 2, 9500 Hobro, tlf. 98 52 18 34.**

● **Sælges:** Diamantfinker 94; 1,2 Angola Sommerfuglefinke; 1,1 Sorthovedet Nonne; 1,1 Hvidhovedet Nonne; 1,0 Reichenows Bjergastrild; 1,0 Tigerfinke; 1,0 Blåhovedet Papegøjeamadine; 1,1 Alm. Solfugl; 1,1 Sølvstrubet Papegøjenæbsmejse; 0,1 Diamantdue; Rosa Bourkes; Grå- og Perle Nymfer. **Købes/byttes:** 1,1 Hvidbrystet Sorthovedet Gouldsamadine; 1,1 Sorthovedet Blå Gouldsamadine i god kvalitet samt 0,1 Grøn Dråbeastrild. Nancy Nielsen, Ejby v. Køge, **tlf. 56 82 08 55.**

● **Sælges:** Malet Astrild; Mangefarvet Papegøjeamadine; Peales Papegøjeamadine; Trefarvet Papegøjeamadine; Ceresastrild; Sivastrild; Bæltefinker. **Lars Chr. Appelberg, tlf. 42 35 83 30.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner:0,3 Sorthovedet Grøn, pr. stk. kr. 150,-; 0,1 Sorthovedet Gul kr. 350,-; 1,0 Rødhovedet Gul kr. 250,-; 1,0 Rødhovedet Pastel Grøn kr. 150,-; 1,0 Rødhovedet split Blå kr. 150,-; 1,1 Rødhovedet Lillabrystet Pastel Gul kr. 400,-. Endvidere: 1,1 Ceresastrild kr. 175,-; 1,1 Pragtnonne kr. 500,-; 1,1 Brunhovedet Nonne kr. 200,- + 4 unger, samlet kr. 500,-; 4 stk. Sorthovedet Nonne kr. 150,-; 1,1 Gråbrystet Bjergfinke; 1,1 Brunstrubet Klerkefinke kr. 400,-. **Købes:** 2,0 Alfeastrild; 0,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke. **Kim Stage, tlf. 75 15 52 10** (aften).

● **Sælges:** Sorthovede Grønfinker, unger 94. Fuglene sendes ikke. Henrik Olsen, tlf. 53 61 75 74.

● **Sælges:** Unger fra 94 af: Sivastrild, Ringastrild, Rødhovedet- og Blåhovedet Papegøjeamadine, Jakarinifinke, Ceresastrild, Diamantfinke, Skægmejse, Gråbrystet Bjergfinke, Gouldsamadine, Korthalet Bæltefinke, Brunbrystet Sivfinke, 2,0 Rød Dråbeastrild, 1,0 Rødhovedet Amadine samt Hvide Dværgvagtler. Endvidere fra 93: 2 stk. Skægfinker, 1,1 Korthalet Bæltefinke, o,1 Brunbrystet Sivfinke. **Preben Vesterager, Herning, tlf. 97 22 03 59.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 3,3 Rødhovedet; 1,1 Sorthovedet; 2,2 Gulhovede. Endvidere 6 stk. Spidshalet Bæltefinke. Alle naturfarvede. **Nenna, tlf. 53 70 82 89** eller **Connie, tlf. 53 70 84 81.**

● **Sælges:** 1,1 Alm. Solfugl; 1,2 Gulnakket Dværgtimalie; 1,0 Lille Punktamarant; 1,0 Sivastrild; 0,1 Jakarinifinke; 1,1 Brunbrystet Sivfinke, avlspar; 1,1 Gråastrild; 2,2 Helena-Astrild; 1,2 Orangekindet Astrild; 0,1 Alfeastrild; 0,1 Dybowskis Dråbeastrild; 3,3 Guldbrystet Astrild; 1,0 Newermanns Nonne; 0,1 Hvidhovedet Nonne; 1,2 Sorthovedet Nonne; 2,2 Muskatfinke; 1,1 Spidshalet Bæltefinke, avlspar; 1,2 Sortøret Skadedrossel, førstegangs-import; 1,1 Grå kardinal 93. **Købes:** 0,1 Blåvinget Bladfugl. Evt. bytte. **Tlf. 98 46 41 88.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:


Atlas Papageien und Sittiche der Welt af Wolfgang de Grahl kr. 800,-, Papegøjer i hus og voliere kr. 140,-, Macaws af Loren Spiotta kr. 50,-, Breeding Cockatoos kr. 50,-, Sittiche und andere Papageien kr. 75,-, Monographie der Gattung (Aves, Passeres, Estrildidae) kr. 100,-, Rare & Vanishing Australian Birds af P. Slater kr. 175,-, Australian Parrots af Forshaw kr. 300,-, Australian Parrots af A. H. Lendon kr. 200,-, Papageien in Haus und Garten kr. 175,-, The World Atlas of Birds kr. 125,-, Tropefuglenes liv i fangenskab Supplement nr. 1 af A. Poulsen kr. 125,-, Birds of the West Indies af J. Band kr. 125,-, Birds of East Africa af Williams & Arlott kr. 125,- Birds of North America af Eliot Porter kr. 75,-, Birds of Australia af M. Morcombe's kr. 60,-, The Dictionary of Birds in Colour (med 1008 farvefotos) kr. 250,-, Birds of the Tropics af Burton kr. 75,-, Birds of the Tropics af Hamlyn kr. 60,-, Portraits of Tropical Birds of Dunning kr. 175,-, Atlas Der Vogelwelt af Lingen kr. 275,-, Cage and Aviar Birds af Hamlyn kr. 75,-, Best in Show Breeding & Exhibiting - Budgerigars af Binks kr. 125,-, Vögel in Käfig und Voliere - Prachtfinken af Volters Bind 1 + 2 kr. 1.500,-, Bind 2 af samme kr. 450,-, Birds of the World af L. Austin kr. 200,-, The Birds Illustrated 1550-1900 af R. T. Peterson kr. 125,-, Das Grosse Kosmos-Vogelbuch af Hayman & Burton kr. 250,-, Das grosse Buch vom Vogelzug af K. Curry-Lindahl kr. 250,-, Die Greifwögel der Welt af Brown & Parey kr. 250,-, Die Greifwögel Ihre Biologie und ökologie af L. Brown kr. 210,-, Fugle fra hele verden kr. 125,-, Fremads store fuglebog kr. 75,-, Papegøjer kr. 60,-, Atlas Wellensittiche 1-2 i et kr. 75,-.

Dansk Fuglehold i løse blade:
3. årg. 1977 kr. 300,-
4. årg. 1978 kr. 200,-
5. årg. 1979 kr. 175,-
6. årg. 1980 kr. 100,-
7. årg. 1981 kr. 100,-
8. årg. 1982 kr. 100,-
9. årg. 1983 kr. 100,-
10. årg. 1984 kr. 100,-
11. årg. 1985 kr. 100,-
12. årg. 1986 kr. 100,-
13. årg. 1987 kr. 100,-
14. årg. 1988 kr. 100,-
15. årg. 1989 kr. 100,-
16. årg. 1990 kr. 100,-
17. årg. 1991 kr. 100,-
18. årg. 1992 kr. 150,-
19. årg. 1993 kr. 150,-
Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53

Skal du have ny voliere?

- så prøv »RANDERS VOLIEREN« i samlesæt fremstillet af 10 mm galvaniseret rundjernsrammer på sat 1/2×1'' masket tråd, nr. 18 og 1×1'' nr. 15



Priser pr. 1. januar 1993		**½×1''**	**1×1''**
Lågerammer	kr.	215,00	275,00
Tag og sideramme	kr.	130,00	160,00
Lille tagramme	kr.	75,00	95,00
Ottekantet voliere komplet	kr.	2.200,00	2.930,00
1/2 ottekantet + 96,5 cm	kr.	1.600,00	2.160,00

Endvidere

Små forderlemme til tråden	kr.	24,00
Grenholdere	kr.	3,30
Volierenet 12×25 mm, 25 m, tråd nr. 18	kr.	400,00
Volierenet 25×25 mm, 25 m, tråd nr. 15	kr.	575,00

Specialbygget ramme + 10%
Papegøjevoliere efter mål - tilbud gives.
Alle priser er excl. moms.
Se iøvrigt annonce i nr. 4/92.

Aluminiums-foderskål incl. stativ til ophængning på bure.
3 forskellige størrelser.

Fugle, der trækker...

Vi har lavet et færdigt voliereanlæg på 9 x 4 m i profilrør med dobbelt tråd til papegøjer.
Voliereanlægget vil første gang være opstillet på udstillingen i Århus den 22.-23. oktober og indeholde ædelpapegøjer og kakadu'er, samt 7 håndopmadede amazonpapegøje-unger, som der vil være lejlighed til at komme ind og snakke med.
Weekenden den 29.-30. oktober vil anlægget så være at finde på udstillingen i Randers og her vil det være befolket med 3 sjældne arter ædelpapegøjer, nemlig Solomon, Halmahera- og Ny Guinea Ædelpapegøje.
- og så er vi selvfølgelig med på Landsudstillingen '94 den 2.-4. december i Forum i København...



RANDERS VOLIEREN

ERIK CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82

Træffes efter kl. 15.00

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Røde kanariefugle, int. og rimede af udstillingstypen, J.F.K.K.-ringmærkede '94, hollandsk afstamning, pris pr. par kr. 300,-. Fuglene sendes gerne. **Tommy Madsen, tlf. 98 57 39 29,** efter kl. 18.

● **Sælges:** Kanariefugle årg. 1994: Røde, Hvide og Kobber. J.F.K.K.-ringmærkede kvalitetsfugle af god afstamning. Pris pr. par kr. 300,-. Fuglene sendes gerne. Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, **tlf. 64 88 11 53.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Rødkappede Parakitter 94; Taranta 94; Stanley; Turkisparakitter 94 + 3,0 fra 93; 1,1 Prinsesseparakit 94; 1 stk. Rødvinget 94; 3 stk. Skiferhovedet Ædelparakit 94; Kinesiske Dværgvagtler 94, normalfarvede; 2,4 Løggrøn Papegøjeamadine; 1,0 Sortbuget Amarant. Per og Eva Jensen, Næstved, **tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** 4 stk. Sorttoppet Maina kr. 800,-; 4 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje kr. 300,-; 1,1 Agerhøneastrild m. 3 unger kr. 800,-; Unger af Taranta 94. **Evt. bytte:** 2,0 Katharina; 0,1 Aymara; 2,0 Goldies Lori. Steen Larsen, Fogedgårdsvej 5, 3220 Tisvilde, **tlf. 42 30 84 73** efter kl. 18.

● **Sælges:** Grundet flytning: Komplet voliereanlæg i aluminium bestående af 14 bure i 3 forskellige størrelser, pris kr. 11.500,-. **Tlf. 97 21 71 76.**

● **Sælges:** 14 årgane af tidsskriftet »Dansk Fuglehold«, 1981-94. Særdeles velholdte. **Tlf. 86 41 05 73.**

● **Sælges:** 2,1 Gul Alexander; 1,1 Port Lincoln; 1,0 Pennant; 1,1 Prinsesseparakit; 1,1 Indisk Alexander; 0,1 Adelaide; 1,0 Barnardi; 1,0 Senegalpapegøje; 2,1 Sangparakit. Unger 94 af Pennant; Gul Alexander; Indisk Alexander; Blå Rosella; Rød Rosella; Gedeparakit; Prinsesseparakit; Barraband; Rock Peplar; Rødbuget- og Blåkindet Conure; kanarier; Diamantfinke. Endvidere 1,1 Jordegern. **Benno Andersen, tlf. 66 12 09 01.**

● **Sælges:** 2,2 Diamantfinke 93-94; 2,2 Sivastrild 93; 1,1 Rødbuget Gul Turkis DF-94; 0,1 Australsk Kongeparakit DF-94. G. Balling, Holstebro, **tlf. 97 42 10 74.**

● **Sælges:** 1,1 Blåhovedet Aratinga, 3 år, kr. 1.000,-; 1,1 Rødhovedet Aratinga, 3 år, kr. 1.100,-; 1,1 Pennant 94; 1,1 Pennant, ynglepar + 4 unger; 1,1 Barraband, ynglepar; 4 stk. Barraband 94; 20 stk. undulater; 10 stk. Hvide Nymfer; 10 stk. Grå Nymfer; 1,1 Hvid Nymfe; 1,1 Perle Nymfe; 2,2 Magellansisken; 1,1 Papegøjeamadine; 2,2 Guldbrystet Astrild; 1,0 Kalifornisk Topvagtel kr. 40,-; 2,2 Goldies Lori; 0,1 Svaleparakit kr. 700,-; 2,0 Split Gul Alexander; 1,1 Blå Prinsesseparakit, ynglepar, 4 år; 1,1 Port Lincoln; 0,1 Isabel Rosella og split Rosella kr. 800,-; 1,1 Gul Turkis; 1,1 Barnardi; 1,1 Afrikansk Alexander, ynglepar; 10 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøje; 4 ruller voliereträd, nr. 18, 1 m br., 25 m længde pr. rulle kr. 425,-; 1 stk. Rødbuget Conure 2 år kr. 100,-; 1 stk. Katharinaparakit kr. 200,-; 0,1 Skiferhovedet Ædelparakit, 3 år, kr. 500,-. Kristian Jensen, Iglsøvej 98, Kjeldbjerg, 7800 Skive, **tlf. 97 54 50 35.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

CHR. PETERSEN

Ung solsikke - ny høst

i uge 39, pr. 25 kg 119,00

Chr. Petersen
Greve Landevej 87, 2670 Greve
tlf. 42 61 12 88, fax 42 61 17 69

STÆHR's DYREHANDEL

Siden sidst har vi også fået:

Hvid Spidshalet Bæltefinke	pp	500,-
Maskebæltefinke	pp	500,-
Gulmasket Sivastrild	pp	380,-
Mangefarvet Parakit, avlspar	pp	900,-
Sorthovedet Dværgpapegøje	pp	500,-
Adelaideparakit	pp	900,-
1,1 Brunhalet Jaco	pp	6.500,-
1,0 Gulisset Panamaamazone	stk	6.000,-
1,0 Brunhalet Jaco	stk	2.800,-

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

TROPICFAUNA


Solfugl	pp	150,-
Sølvøret Solfugl	pp	250,-
Blåvinget Solfugl	pp	350,-
Rødhalet Solfugl	pp	400,-
Brunhalet eller Skælstrubet Solfugl	pp	400,-
Brunsidet Brillefugl	pp	150,-
Orangekindet Astrild	pp	110,-
Gråastrild	pp	100,-
Helenaastrild	pp	100,-
Muskatfinke	pp	100,-
Malabaramadine	pp	100,-
Atlasfinke	pp	150,-
Gulbrystet Astrild	pp	150,-
Dominikanerenke	pp	200,-
Karmoisinastrild	pp	400,-
Auroraastrild	pp	250,-
Rødmasket Astrild	pp	300,-
Grøn Dråbeastrild	pp	350,-
Rødhalet Astrild	pp	200,-
Alm. Sommerfuglefinke	pp	180,-
Risfugl	pp	200,-
samt mange australske finker på lager - fra	pp	350,-
Eks. Malet Astrild	pp	1.200,-
ligeledes mange parakitter på lager fra	pp	100,-
Eks. Katharinaparakit	pp	600,-

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 38 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 - eller efter aftale.

ÅRHUS FUGLEFORENING

inviterer til

FUGLE-HOBBY-FRITID 1994



Fugleudstillingen der traditionen tro fremviser en kvalitet og alsidighed indenfor vores hobby der gør, at den årlige fugleudstilling i Århus hører til blandt landets allerbedste.


Lørdag d. 22. oktober

Søndag d. 23. oktober

Kl. 9.00 - 18.00

Sted:
Århus Firma Sport Hal
Paludan Müllersvej 110, Århus N

Bemærk: Ny udstillingshal



CALLE's DYRERIGE

Vi har blandt mange andre fugle følgede på lager:

Papegøjer & parakitter
Indisk, Afrikansk- og Konge Alexanderparakit, Munkeparakit, Barraband, Blodvinget Conure, Hvidbuget Pionite, Blåkindet Conure, Bourkes, Grønkindet Conure, Gedeparakit, Gulisset Aratinga, Blåhovedet Aratinga, Patagonisk Klippeparakit, Pennant Parakit, Prinsesseparakit, Meyers Papegøje, Blåpandet Amazone, Rødbroget Conure, Rock Peplar, Senegalpapegøje, 0,1 Blå/Gul Ara (6 år), tam lille Gultoppet Kakadu, Kinaparakit, 0,1 Brilleamazone, tam Grå Jaco, Stanleyparakit, Jendayparakit, Sangparakitter, Springparakitter, Rødvinget Parakitter, Port Lincoln, Cloncurry, Halvmåne Parakitter, Blå Prinsesse, Smaragdparakit, tam Gulkindet Amazone, Isabel Rosella, Rød Rød Rosella.

Dværg- og spurvepapegøjer
Rosenhovedet Dværgpapegøje, Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøje, Rødhovedet Dværgpapegøje, Blå Sorthovedet Dværgpapegøje, Alm. Sorthovedet Dværgpapegøje, Lesson Spurvepapegøje, Blårygget Spurvepapegøje, Grønrygget Spurvepapegøje, Koboltblå Dværgpapegøje, Mauve Dværgpapegøje, Taranta Dværgpapegøje.

Lorier
Bjeglori, Grønnakket Lori, Goldies Lori, Duski Lori, Gulskuldret Lori.

Finkearter
Hvid, Grå og Timor Risfugle, Amaranter, Tigerfinker, Ringastrild, Sivastrild, Brunbrystet Sivfinke, Orangekindet Astrild, Gul Sivfinke, Løggrøn Papegøjeamadine, Rødkindet Sommerfuglefinke, Maskebæltefinker, Alm., gul og hvidbrystet Gouldsamadiner, Båndfinker, Spidshalet Bæltefinker, Ceresastrild, Rødhalet Astrild, Auroraastrild, Guldbrystet Astrild, Grå Astrild, Lille Skadefinke, Helenaastrild, Hartlaubssisken, Muskatfinker, Mågefinker, Hvidhovedet Nonner, Sølvnæb, Magellansisken, Sorthovedet Grønfinker, Diamantfinke.

Andre arter
Alm., Gloster og Lizard Kanarier, Friseret-unger, Alm., kanel og hvid Zebrafinker, Alm., Eng. Undulat-unger, Hvidplettet Skadedrossel, Blå Kitta, Solfugl, Sølvøret Solfugl, Kinesisk Dværgvagtel (fl. farver), Beo-unger, udstillings-mågefinker.

CALLE's DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg, tlf. 98 18 17 11


PAPEGØJEPARKEN

Nedenstående 1.-kvalitets fugle fra eget fuglehold eller unger heraf er herved til salg:

Gultoppet Kakadu 94, tamme	stk	7.000,-
Rødhalet Grå Jaco 94, tamme	stk	6.000,-
Goffins Kakadu 94, tamme	stk	7.000,-
1,0 Brilleamazone 94, tamme	stk	3.500,-
Blåpandet Amazone 94, tamme	stk	5.000,-
Gulkindet Amazone 94, tamme	stk	6.000,-
Dobbelt Gulhovedet Amazone 94	pp	13.000,-
Kongopapegøje 94, tamme	stk	4.500,-
Blåpandet Amazone (hel rød skulder) 94	pp	10.000,-
1,1 Blåpandet Amazone, testet	pp	7.500,-
0,1 Venezuela Amazone	stk	3.000,-
1,0 Brunhalet Grå Jaco	stk	3.000,-
1,0 Tucuman Amazone	stk	5.000,-
1,1 Brilleamazone 93	pp	6.000,-
0,1 Rødvinget 93	stk	2.500,-
1,1 Kongeparakit 94	pp	6.000,-
0,1 Kongeparakit 94	stk	3.500,-
2,2 Barnardi 94	pp	2.500,-
1,2 Port Lincoln 94	pp	2.500,-
Rock Peplar 94	pp	800,-
1,1 Gedeparakit 94	pp	200,-
1,1 Stanleyparakit 94, meget røde bukser	pp	600,-
Gule Alexanderparakitter	pp	3.000,-
4 Prinsesseparakitter (1,0 gul + 0,1 blå) dobbelt split	stk	1.300,-
2,2 Brilleamazone 93/94	pp	5.500,-
2 stk. Kinaparakitter 94	pp	2.500,-
1,0 Gul + 0,1 Blå Dobbeltsplit Prinsesseparakit, avlspar	pp	6.000,-
1,1 Mangefarvet (0,1 med meget røde bukser fra pp 1.000,- til		2.000,-
1,1 Barnardi, avlspar	pp	3.000,-
1,1 Cloncurry Parakit	pp	2.700,-
1,1 Blå Rosella Parakit m/hvide kinder	pp	800,-
2,2 Blånakket Conure	pp	3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakit	pp	3.500,-
1,1 Gul Rosella uden rødt	pp	1.400,-
0,1 Gul Rosella	stk	600,-
1,1 Blåkindet Aratinga avlspar	pp	1.200,-
1,1 Rødhovedet Aratinga	pp	1.500,-
1,1 Gulisset Parakit	pp	800,-
1,1 Smaragdparakitter 94	pp	800,-
3 Blå Alexanderparakitter 93	pp	3.500,-
1,1 Barraband avlspar	pp	1.200,-
1,1 Patagonisk Parakit	pp	2.000,-
1,1 Rød/Rød Rosella + split avlspar	pp	2.000,-
1,1 Rød/Rød Rosella + split 94	pp	1.500,-
1,1 Sangparakitter	pp	150,-
1,1 Rødkappet 94	pp	1.800,-
Opaline Turkis + split	pp	1.000,-
Bourkes Græsparakitter 94	pp	300,-
Rosa Bourkes Græsparakitter 94	pp	500,-
Elegant Græsparakitter 94	pp	400,-
Lutino Elegant + split	pp	1.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet gule + split pp fra kr. 500,- til		2.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit pp fra kr. 1.000,- til		2.000,-
0,1 Gulgumpet Blue Bonnet, mangler negle	stk	1.500,-

Købes eller byttes:
0,1 Tucumanamazone, 0,1 Brunhalet Grå Jaco, 1,0 Moluk Kakadu, 0,1 Senegal (orange), 0,1 Meyers Papegøje, 2,0 Congopapegøje ((*Massaicus*), 1,0 Venezuela Amazone (lys art).

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre + indholdsfortegnelse).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1975 til og med 1995.

Pris pr. bind 58,- kr.

(incl. forsendelse)

Obs! Ændrede priser til Norge og Sverige

Forudbetaling på postgiro til:

Danske Fugleforeninger's Bogsalg

Postboks 344, Sigtunagade 10, DK-6400 Sønderborg

Danmark: Postgiro 2 30 54 96 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 1 98 89 48 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 41 45 36-3 .... SEK 66,00

Nr. 9
20. årgang
November 1994

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fulgehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Bjerglori *(Trichoglossus haematodus moluccanus).* Foto: C. Scholtz.

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 26/10-94. Næste nummer afleveres d. 23/11-94.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf.97 46 14 97

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Torben Rafn, Fagotvej 86, 2730 Herlev, tlf. 42 91 50 68

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106 B, 8320 Mårslet, tlf. 86 29 50 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Allan Rasmussen, Gammelgårdsvej 20 8230 Åbyhøj, tlf. 86 15 30 20

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Erling Knutzen, Kærbølvej 11, 6760 Ribe, tlf. 75 42 32 29

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Ruggårdsvej 286, vær 408 5210 Odense NV, tlf. ma-fr 65 92 50 24, tlf. week-end 65 32 25 24

Sekretær:
Claus Lønstrup, Slusevej 70, 9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43, 6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96

Abonnement 1995...

Abonnementsprisen for 21. årgang 1995 er (ved levering i Danmark) **uændret** fastsat således:
Ved betaling **senest den 20. november 1994:**

230,00 kr.

ved betaling efter den 20. november 1994: **255,00 kr.**

Prisen ved levering til udlandet er fastsat til 260,00 kr. hhv. 285,00 kr.

21. årgang kommer - ligesom de tidligere årgange - til at bestå af 10 numre.

Der er her i oktober udsendt giroindbetalingskort, som bedes benyttet ved fornyelsen af abonnementet.


Vore abonnenter i Norge og Sverige har fået tilsendt et norsk henholdsvis svensk giroindbetalingskort til vore girokonti i Oslo og Stockholm.

Som der fremgår ovenfor, er der hele 25 kr. at spare ved at betale **senest den**

20. november 1994

- og har du venner eller bekendte, som, du ved, går med planer om at blive abonnent i 1995, så fortæl dem, at der er penge at spare ved at betale senest ovennævnte dato.

i øvrigt...



Landsudstillingen 1994...

TILMELDING
Du kan lige netop endnu nå, at tilmelde dine fugle, idet allersidste frist er på **mandag den 31. oktober!**

VACCINATION AF DUER
Ifølge nuværende regler skal alle duer vaccineres inden udstilling, men i skrivende stund arbejder veterinærmyndighederne på at fremskaffe en dispensation herfra. Vi kan så blot håbe på, at denne når at komme, inden tilmeldingsfristens udløb. Kontakt derfor landsudstillingsudvalget, inden du evt. vaccinerer dine duer.

KAMMERATSKABSAFTEN
Som tidligere nævnt skal denne løbe af stablen lørdag den 3. december kl. 20,00 i Forum's restaurant. Hvis ikke man på dette tidspunkt opholder sig på udstillingen, bør man benytte indgangen til restaurationen fra Steenstrups Allé.
Da julen på dette tidspunkt nærmer sig, skal vi have et rigtigt julebord, med alt hvad dertil hører - og så er prisen yderst rimelig, nemlig kun kr. 125,00 pro persona.
For deltagelse i kammeratskabsaftenen kræves en bindende tilmelding **senest fredag den 25. november 1994** til: **Frode Buch Rasmussen, tlf. 86 29 50 20.**
Bestilte biletter til kammeratskabsaftenen bedes afhentet på arrangør-kontoret **inden kl. 12.00, lørdag den 3. oktober!**
I næste nummer af Dansk Fuglehold, vil vi komme nærmere ind på hvor de tilmeldte fugle skal indleveres.

Frode Buch Rasmussen
Formand for landsudstillingsudvalget.



Tyveri af fugle...

Grønkindede Amazoner stjålet!
Natten til den 6. oktober 94, er der fra et fuglehus/voliereanlæg stjålet et par Grønkindede Amazoner incl. fuglenes redekasse.
Hunnen er mærket med mikrochips, er helt tam, og har et lille ar på højre side af hovedet, ca. 15 mm under øjet. Hannen er ringmærket med DF-éngangsring nr. 0157.
Tyveriet er anmeldt til Kriminalpolitiet i Herning og har været omtalt i Radio Herning og Radio Midt-Vest den 6/11-94.
Evt. oplysninger om de stjålne fugle bedes rettet til
Kriminalpolitiet i Herning, tlf. 97 12 34 44
eller til undertegnede:
Preben Salomonsen
H.P. Hansens Vej 12
7400 Herning, tlf. 97 22 17 05.

danske fugleforeninger's RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Alex S. Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66


interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:
BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.


Aztek Kilehaleparakitten...

Da det desværre ser ud til, at Aztek Kilehaleparakitten (Aratinga nana astec) er ved at være sjælden herhjemme, kunne jeg godt tænke mig at komme i kontakt med andre, der enten som jeg selv har opdræt af den, eller som blot har den i deres fuglehold uden endnu at have fået unger af den.
På den måde kunne vi måske i fællesskab gøre en indsats for fremover, at bevare den i vort fuglehold - jo før jo bedre...
Er du interesseret heri, så kontakt venligst:
Annette Thomsen,
Aggebovej 54, 3230 Græsted,
tlf. 42 29 21 19.


Best-nr. 9134




Best-nr. 9135



Best-nr. 9132



Best-nr. 9133



Pr. stk. 68.00 kr. - m/plastlaminering + 42.00 kr.

+ forsendelsesomkostninger

Danske Fugleforeninger's Bogsalg

Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, **tlf. 74 42 90 39,** fax. 74 42 91 70

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den **3. nov. 94**

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

PAPEGØJER & PARAKITTER

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer i farverne: Orangemasket, split Orangemasket, Lutino, Pastel Lutino, Pastelblå, Kobolt, Viol Kobolt Pastelblå, Viol Kobolt Hvidmasket samt Taranta Dværgpapegøjer. Alle unger fra 93/94 med fast D.A.K.-ring, 1,0 Katharinaparakit, 1,0 Sangparakit (grøn). **Evt. bytte med:** 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje (naturfarvet), 1,1 Bjerglori (helst avlspar), 1,1 Rock Peplar. **Sv. E. Hansen, tlf. 97 25 07 14.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 94, 2 stk. Indisk Alexander split for gul 94, 0,1 Gul Rosella, 1,0 Rød Rosella, 1,1 Skægparakit, 2 stk. Patagonisk Parakit ubeslægtet 93-94, 1,1 Patagonsik avlspar, 5 stk. Rødhovedet Aratinga 1-93 og 4-94. **Evt. bytte med:** Meyers Papegøje. **Ole Bech, tlf. 86 49 12 26.**

● **Sælges:** 1,1 ynglepar Rødkappet og 1,1 1994, Taranta 1,1 + 1,0 1994 og 1,0 93, 1,1 Stanley 1994, 1 stk. Rødvinget Parakit 1994, 3 stk. Skifferhovedet Parakit 1994, 3 stk. Kongeparakit 1994, 1,1 Port Lincoln 1994, Turkisparakitter 1994 + 2:1,0 1993. Ubeslægtede par, Rødbrystet Græsparakitter 1994 + 1:1,0 1993. Ubeslægtede par 1,1 Kinesisk Dværgvagtel 1994 Sølv (Grå), Kinesisk Dværgvagtler 1994 (normal), 1,3 Løggrøn Papegøjeamadine, 1,0 Sortbuget Amarant. Henvendelse: **Per og Eva Jensen, Næstved, tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight Parakit. Efter 17. oktober. **Rob Webber, Ildvedvej 43, Jelling, tlf. 75 87 31 90.**

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer i følgende farvevariationer: Olivern Orangemasket, Mørk Orangemasket, Amk. Isabel Orangemasket, Austr. Isabel Orangemasket, Lutino Orangemasket, Oranemasket, Pastel Orangemasket, Kobolt Pastel Orangemasket, Mauve Pastel Orangemasket samt split fugle. Alt eget opdræt. Sendes gerne. Nye mutationer købes. **Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf./fax 86 31 74 02.**

● **Sælges:** 0,1 Rosa Kakadu 94 DNA testet, 0,1 Galenta Elinora. **I bytte kan indgå:** 0,1 Orangetoppet. **Tlf. 86 31 74 02.**

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer i følgende farvevariationer: Enkelt og dobbelt viol faktor. Viol Orangemasket, Viol Grøn, Viol Mørkegrøn, Viol Pastelblå, Viol Kobolt Pastelblå, Viol Mørk Æblegrøn, Viol Hvidmasket, Viol Kobolt Hvidmasket, Viol Pastel Orangemasket, Viol Kobolt Pastel Orangemasket samt split fugle. Alt eget opdræt. Sendes gerne. Nye mutationer købes. **Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf./fax 86 31 74 02.**

● **Sælges:** Roseicollis farvemutationer: Lazewing (Amrk. Isabel Lutino), Australsk Isabel, Pastel Amrk. Gul, Viol Mørk Grøn/Lutino, Viol Pastel Australsk Isabel, Hvidmasket Amrk. Gul, Pastel Amrk. Gul Amrk. Isabel, Hvidmasket Blå, Viol Cobolt Hvidmasket Blå. Sendes gerne. **Næsby Roseicollisopdræt v/Lars Møller, Udsigten 14, 5270 Odense N, tlf. 66 18 22 30.**

● **Sælges:** 4 gode avlspar sælges. 2,2 Zimt Splendid split mørkeblå Hvidbrystet (giver hvidbrystet zilver unger), 1,0 dobblet split Zimt Mørkeblå × 0,1 Mørkeblå Hvidbrystet (giver hvidbrystet Zilver unger), 1,0 dobblet split Zimt, Mørkeblå × 0,1 Mørkeblå Hvidbrystet (giver rødbuget unger), 2,2 Mørkeblå Hvidbrystet unger fra 1994, 1,0 Rosella split for rød. **Tlf. 66 17 45 49.**

● **Sælges:** 1,1 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 92 (avlspar), 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje 93, 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje 89 (avlspar med 2 unger) - alle avlsrene natur -, 1,1 Blå Sorthovedet Dværgpapegøje 92/93 (avlspar). **Bjarne Povlsen, tlf. 97 11 69 07.**

● **Sælges:** Unger fra 1994 af Blåpandet Amazone og Gulpandet Amazone til levering januar. **Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 97 57 40 85.**

● **Sælges:** 2 stk. Barraband 94, 1,0 Springparakit 93. **Jørgen Halvorsen, Greve, tlf. 43 69 39 91.**

● **Sælges:** 0,1 Rock Peplar 93 200 kr., 2,0 Port Lincoln - unger fra 94 1000 kr. pr. stk., 1,1 Gulisset Aratinga 2-1 år 1000 kr. **Carl Hammer, tlf. 97 36 91 98.**

● **Sælges:** 1,0 Venezuelaamazone, 0,1 Gul Amazone, 1,0 Blå Prinsesseparakit, 1 stk. Blåhovedet Pionus, 1,0 Blå/Gul Ara (meget stor). I bytte kan Kongeparakitter og Rødvinger indgå. **Tlf. 53 58 52 43.**

● **Byttes:** Haves 1,0 Barraband 93 - ønskes 0,1 Barraband. **Sven Frederiksen, tlf. 86 56 05 37.**

● **Sælges:** Unger fra 94. 7 stk. Alm. Prinsesseparakit, 3 stk. Indisk Alexander, 1,1 Rock Peplar, 3,3 Gul Sangr, 1,0 Grøn Sanger, Engelske Undulater, avlspar af Guldfasan, Amherstfasan. **Jakob Baden, tlf. 97 85 03 72.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Prinsesse (sympatipar) 3000 kr., 2 stk. Blå Alexanderparakitter 94 2850 kr., 2,0 Grøn Alexanderparakitter 92 1600 kr., 3 stk. Solparakitter (formentlig 2,1) 90 7500 kr. Alle fugle meget flotte. **Tlf. 74 44 15 03.**

● **Sælges:** 1,1 split Rød Rød Rosella 94, ynglepar Rød Rød Rosella, unger fra 94 af Port Lincoln, Twenty Eight, Rødvinger, Konger, Barraband, Alm. Rosella, Prinsesser, 1,0 Twenty Eight 90 avlshan, 1,0 Blå Prinsesse, avlshan 89, 1,0 Blommehovedet 91, 1,1 split + Blå Prinsesse ynglepar 92. **I bytte på ovenstående ønskes:** 0,1 Cloncurry 92/93, 0,1 Gul Rosella 92/93. **Tlf. 53 76 44 72.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant 94, 6 stk. Indisk Alexander (grøn) 94. Henvendelse: **A. Festersen, tlf. 74 64 68 01.**

● **Sælges:** 1,0 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje, 2,2 Blue Bonnet, 14 stk. Grøn Sorthovedet Dværgpapegøjer, 6 sk. Fischer Rødhovedet Dværgpapegøjer, 3 stk. Blå Rødhovedet Dværgpapegøjer, 4 stk. Blå Rødhovedet split for hvid, 3 stk. Hvid Blå, 4 stk. Rødhovedet albino. Evt. bytte med andre fugle. **Tlf. 98 11 70 52.**

● **Sælges:** 1,1 Blommehovedet avlspar 4 år ubeslægtet, 1,1 Blommehovedet ungfugle 2 år, 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet årg. 94 ubeslægtet, 1,0 Rødgumpet Blue Bonnet årg. 94, 2,1 Hooded efterår 93 med cites. **Per, tlf. 75 15 81 65.**

● **Sælges:** Egen avl 94. Tovi Smalnæbsparakit, Aymara Tyknæbsparakit, Weddels Kilehaleparakit, Rødbuget Conure. **Jørgen Frank Rasmussen, tlf. 97 72 30 17.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit, 1,1 Pennant, 1,1 Adelaide, 0,2 Rock Peplar 94, 1,0 Rødvinget 3 år, Gule Turkis Parakitter 94, ubeslægtede par kan dannes. **Johs. Frederiksen, tlf. 53 14 11 17.**

● **Sælges:** 1,2 Gul Rosella 94, 1,2? Rock Peplar 94, 1,1 Alexander, 1,0 Rød Rosella 92, 1,0 Adelaide avlshan. **Kalundborg, tlf. 53 51 06 60.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight, 1,1 Port Lincoln, 2,1 Blå Rosella - god farve, 2,2 Blue Bonnet - god farve, 1,1 Rødh. Dværgpapegøje, 2,0 Lesson, 2 stk. Rødvinger, 7 stk. Bourkes. **Købes:** 0,1 Twenty Eight 2-3 år. **Poul Sommer, Hjørringvej 24, 9900 Frederikshavn, tlf. 98 42 40 75.**

● **Sælges:** 2,2 Grøn Rosella, 2,2 Rødkappet, 0,1 Pennant, 2 stk. Blåpandet Amazone (Astiva astiva) samt 1,0 Blåpandet Amazone 93 (DNA-testede), 1,1 Maximillians (DNA-testet), 2,3 Grønrygget, 0,3 Lesson Spurvepapegøje. **Erik Larsen, Sorø, tlf. 53 63 39 21.**

● **Sælges:** 1,0 Rødgumpet Blue Bonnet 94, 0,1 Rødkappet avlshun 89, Rødbrystet Græsparakitter 94, Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 94. **I bytte tages:** Rødvinget 93-92, Gouldsamadiner. **Svend, tlf. 74 72 51 91.**

● **Sælges:** 4 stk. Blåhovedet Pionus 1994 4000 kr. pr. stk., 1,1 Barnardi 3 år 2000 kr., 1,1 Rødkappet Parakit 1993 1500 kr., 1,0 Port Lincoln 3 år 1000 kr. **J. O. Hoffmeister, tlf. 86 24 26 28.**

● **Sælges:** 1,1 split/Perle Nymfe 93 125 kr. pr. par, 3 stk. Perle Nymfe 94 50 kr. pr. stk., 3 stk. Albino Nymfe 94 450 kr. pr. stk., 2 stk. Hvidhovedet Nymfe split Albino 94 175 kr. pr. stk., 3 stk. Blå Sorthovedet Dværgpapegøjer 94 200 kr. pr. stk., 2 stk. Sorthovedet split Blå 94 200 kr. pr. stk., 1,1 Gul Rosella avlspar 800 kr. pr. par, 4,0 Lesson Spurvepapegøje 94 75 kr. pr. stk., 1,0 Brillespurvepapegøje 94 125 kr. pr. stk., 4,0 Gråhovedet Dværgpapegøje 94 100 kr. pr. stk. **Svend O. Kjeldsen, Skjern, tlf. 97 35 24 05.**

● **Sælges:** Unger fra 94. 3 stk. Rødvinger 1700 kr. pr. stk., 0,1 Cloncurry 1100 kr., 1,1 Rødkappet 1600 kr., 0,3 Turkis 100 kr. pr. stk., 4 stk. Rødbrystet 150 kr. pr. stk.. **Torben, tlf. 53 67 08 98.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Pennant 92-93. Ringmærket unger fra 94: 4 stk. Port Lincoln, 3 stk. Afrikansk Alexander, 5 stk. Gedeparakitter. **Evt. bytte til:** Rødvinget, Barnardi. **Ove S. Christensen, tlf. 42 15 06 31.**

● **Sælges:** 4 stk. Prinsesseparakitter 375 kr. pr. stk., 5 stk. Lesson Spurvepapegøjer 125 kr. pr. stk., 0,1 Rødvinget 1600 kr. **Evt. byttes med:** Svaleparakitter eller Gråhovedet. Fuglene sendes ikke. **Frank M. Kjeldsen, Grenå, tlf. 86 32 07 09 eller 86 32 11 55.**

● **Sælges:** 1 stk. Venezuela 94 3000 kr., 1,0 Tucumanamazone 3 år DNA-testet 5000 kr., 2 stk. Blåpandet Amazone-unger 3500 kr. pr. stk. - Evt. bytte med andre papegøjer - 1,1 Gulisset Kilehaleparakit 1000 kr., 1,1 Indisk Alexander 600 kr., 1,4 Alm. Bourkes 100 kr. pr. stk. - samlet 400 kr., 6 stk. Kanarie samlet 200 kr. **Tlf. 75 65 46 52.**

● **Sælges:** Ungfugle fra 94. Barnardi, Cloncurry og Kongeparakitter, 1,1 Barraband 91. **Tlf. 46 48 08 41.**

● **Sælges:** 1,0 Lille Gultoppet Kakadue - lidt talende og tam, ca. 4 år, søger mage. Priside 6.600 kr. Alm. Bourkes + Rosa do 200 kr. pr. stk. **Morten Jepsen, Egevej 33, 5683 Hårby, tlf. 64 73 20 44.**

● **Sælges:** Blå Rosella 94, Prinsesseparakitter 94, Rock Peplar 94 (meget gule). **Ole Persson, Amager, tlf. 32 50 06 06.**

● **Sælges:** 1,1 Kina avlspar, 1,1 Mangefarvet avlspar, 1,1 Rock Peplar fra 93, 1,1 Pennant (rød art) fra 94, 1,1 Rød Rosella fra 94. **Tlf. 53 78 12 36.**

● **Sælges:** 1,0 Cacue 4 år (testet), 1,1 Blånakket Conure 5 år (testet), 1,0 Barraband 3 år, 5 stk. Adelaide 94, 2 stk. Blå Rosella 94. **Kantman, tlf. 86 27 29 48.**

Det kniber stadig...

Alt for mange undlader stadig at påføre de fremsendte annoncer fulde navn og adresse samt abonnements-nummer, ligesom andre stadig kun anfører navn og adresse på bagsiden af kuverten. **Begge dele skal anføres på det samme stykke papir hvorpå annoncen er skrevet**, men behøver dog ikke at indgå heri. Annoncer uden disse oplysninger vil, som tidligere nævnt, ikke blive optaget - hvilket også er grunden til at, en del abonnenter, denne gang, må lede forgæves efter deres annonce!

● **Sælges:** Elegant, Turkis og Rødbrystet Græsparakitter 94, 2,1 Rødbrystet 93, 1,1 Mangefarvet. **Evt. bytte med:** Rødbrystet Rødbuget Turkis. Henvendelse: **Finn Moltzen, tlf. 44 65 80 29.**

● **Sælges/Byttes:** Unger af følgende arter: Patagonisk Klippeparakit, Rødmasket Kilehaleparakit, Pavua Kilehaleparakit, Peru Kilehaleparakit, Rødstrubet Kilehaleparakit. **I bytte tages evt.:** Halvmåneparakit, Guldisset Kilehaleparakit, Jenday Parakit, Nanday Parakit, Blåkindet Kilehaleparakit, Rødhovedet Kilehaleparakit (helst ungfugle). **Carsten Madsen, tlf. 75 80 35 18** - efter 18.00.


● **Købes:** 0,1 Rødbuget Brunpapegøje. **Byttes:** 2 stk. Gyldenvinget Smalnæbsparakitter med Ildvinget eller Kanarievinget Parakit. **Carsten Bendixen, tlf. 98 15 81 27.**

● **Sælges:** Maximillian Pionus DK-opdræt 94, 1,2? Blåstrubet Skægfugl. Evt. kan Caique indgå i byttehandel. Henvendelse til: **K. Johannesen, tlf. 86 89 20 21.**

● **Sælges:** 1,1 Aymara unger fra 94, 3,3 Rødbrystet Parakit-unger fra 94. **Byttes:** 0,1 Elegant Parakit 93 på grund af manglende sympati. **Gerhard Rystok, Ligustervænget 4, 8600 Silkeborg, tlf. 86 85 11 32.**

● **Sælges:** 1,1 Kongealexander ynglepar. **Arne Nielsen, Kalundborg, tlf. 53 51 20 11.**

● **Sælges:** 0,4 Rosa Bourkes, 3 stk. Cloncurry, 1,1 Svaleparakit, 1,1 Rødbuget Gul Turkis - alt unger fra 1994, 1,1 Rødbuget Gul Turkis, avlspar. **Hans C. Hansen, Odense N., tlf. 66 18 70 51.**



● **Sælges:** 1,0 Blåpandet Amazone, 1,0 Kinaparakit, 1,0 Møller Amazone - evt. bytte med 0,1. **C. Madsen, tlf. 42 17 17 92.**

● **Sælges:** Utrolig flot og tillidsfuld Blåpandet Amazone-unge (1994 opdræt) sælges eller byttes med 0,1 Rødhalet Grå Jaco, mindst 3 år gammel. **Tlf. 42 40 12 55.**

● **Sælges:** 0,1 Brilleamazone 93 (lille art), 1,1 Brilleamazone 94 (lille art), 1,0 Grønrygget Spurvepapegøje 125 kr., split + gule Rødhovedet Dværgpapegøjer 93-94 - split 100 kr. pr. stk., gule 150 kr. pr. stk., Alexander split/blå 93-94. Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 94. **Tlf. 53 86 44 46.**

● **Sælges:** Unger af Blåpandet Amazoner, 1,1 Rock Peplar fra 90 sælges på grund af pladsmangel. **Tlf. 74 47 26 67.**

● **Sælges:** 1,1 Gulkindet Amazone, 2,1 Brilleamazone (Nana), 3 stk. Sortkappet Caique ca. 1/12, alle fastringet 94, 1,1 Kongeparakit 94. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 8 stk. Blånakket Conure 94 (pyrrhure p. picta) 1000 kr. pr. stk., 1,1 ynglepar do 4000 kr. **Flemming Nielsen, tlf. 31 19 52 13.**

● **Sælges:** 3,2 Pennant avlspar, 1,1 Rock Peplar + 4 unger 94, 4 stk. Barraband 94, 3,2 Alm. Rosella avlspar, 5,5 split + rosa Bourkes, Gul Turkis, Rødbrystet Rødbuget Turkis, Elegant, Lutino Elegant, Splendid split Hvidbrystet blå, albino Nymfeparakitter. Evt. kan Aymara eller Svaleparakitter tages i bytte. **Erik Thomsen, tlf. 97 11 86 82.**

● **Sælges:** 2,2 Grøn Pennant 94, 3,5 Adelaide 94 (mørk art). **Eventuelt bytte med:** 0,1 Barnardi 93. **John M. Hansen, Odensevej 81, 5700 Svendborg.**

● **Sælges:** Ultralys-sender mod mus/rotter og muldvarpe med 2 højttalere (ny pris 480,- kr.). Pris 200,- kr. 1 unge af Rødkronet Kongopapegøje 1994, helt tam og i flot kondition. Pris 3000 kr. Henvendelse: **tlf. 44 97 73 92.**

● **Sælges:** Unger 94. 4 stk. Elegant 200 kr. pr. stk., 5 Diamantduer 30 kr. pr. stk., 4 stk. Rødbrystet 200 kr. pr. stk., 3 stk. Bourkes 100 kr. pr. stk., 9 stk. Gul/split Turkis 200/125 kr. pr. stk. **Evt. bytte/købes:** 1,0 Zimt Splendid 92/93, 0,1 Blå Hvidbrystet Splendid 92/93. **Tlf. 74 68 61 56.**

● **Sælges:** 4 stk. Gulkindet Amazonepapegøje. Evt. bytte med andre Amazoner, Araer eller Kakaduer. **Tlf. 86 95 16 94.**

● **Sælges:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 94. **Tlf. 86 24 18 41.**

● **Sælges:** 4 stk. Pavua 2000 kr., 2 stk. Blåkindet Kilehaleparakit 800 kr., 2 stk. Patagonisk Parakit (defekte) 400 kr., 1 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøje 50 kr., 1,1 Japansk Vagtel 50 kr., 1,1 Europæisk Vagtel 100 kr., 1,1 Gul Guldfasan 100 kr., 1,1 Amherst 150 kr., 1,1 Blåøret 250 kr., 1,1 Swinhoe 250 kr. **Helge Jebjerg, tlf. 42 36 09 69.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit 93, 0,1 93, 2 stk. 94. **Bent Andersen, tlf. 75 67 38 94.**

● **Sælges:** Kongeparakitter, Taranta, Rødkappet Splendid, Rødskuldret Rødbuget Turkis (meget røde). **Tlf. 98 84 24 07.**

● **Sælges:** Fuglebure af galvaniseret volierevæv, 25 x 12 mm masker, 1,20 mm tråd, med aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade i størrelserne: I: Lgd. 60 cm, br. 35 cm, hd. 60 cm pris 475,00 kr. II: Lgd. 80 cm, br. 45 cm, hd. 70 cm pris 545,00 kr. Papegøjebure af galvaniseret volierevæv, 25 x 25 mm masker, 1,7 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade: Lgd. 95 cm, br. 50 cm, hd. 85 cm pris 695,00 kr. **Tlf. 53 43 48 82.**



● **Sælges:** 1,1 Blå Alexander avlspar, 1,2 Barnardi 93, 0,1 Cloncurry 93, 1,1 Rødkappet, 1,1 Yellow Wented Blue Bonnet 92, 0,1 Springer 93, 1,0 Rock Peplar 92, 1,1 Patagonisk Parakit avlspar, 3 stk. do 92. **Tlf. 62 26 25 85.**

● **Købes:** 0,1 Rødbuget Brunpapegøje, min. 2 år, evt. 1,1 garanteret avlspar. **Tlf. 97 56 14 29.**

● **Sælges:** 1,1 Konge avlspar 6 år, 1,1 Konge avlspar 5-6 år, 1,0 Konge 4 år, 2,1 Blåpandet Amazone 93, 4 stk. Gule Alexander 94. **Tlf. 75 17 83 04** - bedst efter kl. 20.

● **Sælges:** 1,1 Svale 93, 0,1 Svale 93, 1,1 Adelaide 94 500 kr., 0,1 Adelaide 94 250 kr., 2,0 Pennant 93 (grøn art) 300 kr. pr. stk., 1,1 Pennant 94 (rød art) 600 kr. pr. par, 1,0 Pennant 94 (rød art) 250 kr. **Købes/Byttes med ovenstående:** Rødbrystet Græsparakitter 94, 1,0 Barnardi 93-94. **Poul Jensen, tlf. 62 22 61 93.**

● **Sælges:** 1,0 Gul Orangebrystet Turkis, 0,1 Orangebuget split for gul Turkis (har haft æg), 0,2 Rock Peplar (gul art), 1,1 Springparakitter (ynglepar), 2 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer og 1 stk. Blå Sorthovedet Dværgpapegøje fra 94. **Greve, tlf. 42 61 08 76.**

● **Sælges:** Munkeparakitter 150 kr. pr. stk. byttes med Sorthovedet Dværgpapegøjer (ungfugle). **Kaj Nielsen, Sulsted, tlf. 98 26 12 08.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Pennant alle ynglepar, samt 1,0 Mangefarvet. **Birg Larsen, Vejby, tlf. 48 70 55 27.**

● **Sælges:** Stor kraftig 0,1 Blåpandet Amazone sælges - 5000 kr. **Tlf. 31 18 17 82.**

● **Sælges:** 4 stk. Pennant 94 350 kr. pr. stk., 1 stk. Brunhalet Grå Jaco fra 8/5-94 2.500 kr. **Folmer Jepsen, Skranderupvej 14, Sejerslev, 7900 Nykøbing M., tlf. 97 75 11 19.**

● **Sælges:** 1,1 Gul Sangparakit 94, 1 Rosa Bourkes 94, 1,1 Rosa Bourkes 92, 1,1 Gul Turkis + split han 93, 1,1 Gul Turkis 94, 1,1 Rødbrystet Græsparakit 94. **Hans Peter Christensen, tlf. 53 70 81 39.**

● **Sælges:** Personata, blå, koboltblå, og mauve. Alle fra 94. **L. P. larsen, Ringvej 59, Kølvrå, 7470 Karup.**

● **Sælges:** 2,7 Gul Sangparakitter 1994 stk. 75,- kr., 2,2 Stanley 1994 stk. 200,- kr., 7 Engelske Undulater 1994 gul lutino stk. 75,- kr., 1,1 Blåvinget Græsparakit 1994 stk. 300,- kr. Henvendelse: **Lars Henriksen, Sanatorievej 13, 8600 Silkeborg, tlf. 86 82 41 47.**

● **Sælges:** Mørkeblå Hvidbrystet Splendid, Zimt mulig split mørkeblå Hvidbrystet Splendid, Silver Splendid, Pastelblå split zimt split mørkeblå hvidbrystet Splendid, Rødskuldret Rødbuget Gule Turkis. Alle unger fra 94. **Ole Niels Olsen, tlf. 66 18 96 55.**

● **Sælges:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 13000 kr, 1,1 Salomon Ædelpapegøje 15000 kr., 1,1 Blåhovedet Pionus (Menstrus - menstrus) DNA-testet 94 8000 kr., 1,1 Jaco Rødhalet DNA-testet 5 år 9000 kr. **Tlf. 86 42 96 02.**

● **Sælges:** Unger fra 1994. 2 stk. Kinaparakitter 2000 kr. pr. stk., 1 stk. Kinaparakit 1000 kr. pr. stk. (har et par skæve tæer), 2 stk. Rød Rosella 150 kr. pr. stk., 2 stk. Pennant (rød art), mangler et par negle 200 kr. pr. stk., 3 stk. Rødbrystet Græsparakitter 150 kr. pr. stk., 8,4 Lesson Spurvepapegøjer 125 kr. pr. stk., 20 stk. Gouldsamasiner 150 kr. pr. stk., 20 stk. Mågefinker 30 kr. pr. stk., 20 stk. Zebrafinker 20 kr. pr. stk., 6,4 Røde Kanarier 125 kr. pr. stk., 10 stk. Engelske Undulater 75 kr. pr. stk., 3 stk. Stanleyparakitter 150 kr. pr. stk., 6 stk. Rødhovedet Ænder 150 kr. pr. stk., 8 stk. Swinhoefasan 150 kr. pr. stk., 4 stk. Sølvfasan 150 kr. pr. stk., 2 stk. Amherstfasan 75 kr. pr. stk. Følgende avlspar sælges: 1,1 Gul Alexander (født 1992) 2500 kr., 1,1 Prinsesse Blå + split Blå (født 1990) 2000 kr, 1,1 Barraband (født 1989) 800 kr., 1,1 Gul Rødhovedet Dværgpapegøje (født 1993) 250 kr., 1,1 Gedeparakit (født 1992) 250 kr., 1,1 Kapdue (født 1993) 450 kr., 1,1 Inkadue (født 1993) 450 kr., 1,1 Diamantdue - sølv (født 1993) 150 kr., 1,1 Fredsdue (født 1993) 450 kr., 1,1 Krikand (født 1992) 350 kr., 1,1 Gul Guldfasan (født 1992) 150 kr. Alt sælges eller byttes med parakitter jeg ikke har. **Børge Jacobsen, Paradiso, tlf. 53 55 80 33.**

● **Sælges:** Alexanderparakitter i farverne Lutino og Blå og 0,2 Lutino/Albino, 0,2 Albino, Katharinaparakitter, normalfarvede og blå og normal split Blå, Turkisparakitter Rødbuget og Rødbrystet, Blåvinget Græsparakitter. Alle fugle er eget opdræt og fastringet. Kan leveres ubeslægtet. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**


FUGLE - HOBBY - FRITID
Skandinaviens største
LANDS
UDSTILLING
1994
Fugle fra hele verden
AKVARIEFISK • BONSAI • ORKIDEER • RACEKATTE
KRYBDYR • RACEFJERKRÆ • RACEDUER • KANINER OG
MARSVIN • MANGE STANDE MED ALT I TILBEHØR
KØBENHAVNS FORUM
FREDAG DEN 2. DECEMBER KL. 15.00 - 20.00
LØRDAG DEN 3. DECEMBER KL. 10.00 - 19.00
SØNDAG DEN 4. DECEMBER KL. 10.00 - 17.00
Entre: Voksne 30,- kr. Børn 7 - 14 år 15,- kr.
Børn under 7 år ifølge med voksne gratis adgang.
Arr: Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER
Bent

Spidstoppet Skade...

Af MAARTEN DE RUITER, Gettorf, Tyskland

Engelsk: Crested Shrike-Jay
Tysk: Spitzhaubem Häher

Spidstoppet Skade *(Platylophus galericulatus)* indtager en særstilling inden for Krage-familien. Videnskabsmændene er stadigvæk ikke sikre på, om vi virkelig har med en skade at gøre. Nogle er tilmed af den opfattelse, at vi her har at gøre med en slægtning til tornskaderne *(Laniidae);* men mine egne erfaringer siger mig, at det er en rigtig skade.
Selv om den er meget sjælden i fugleholdet, havde jeg dog lejlighed til at pleje flere eksemplarer af nominatformen i Vogelpark Walsrode. Denne form lever på Java; men man ved næsten intet om dens liv i naturen. Der foreligger heller ingen oplysninger om de to underarter, som har helt andre farver.
Platylophus galericulatus ardesiacus, der lever i Thailand, Malaysia og Singapore, er olivenbrun på oversiden i stedet for sort, og undersiden er mørkegrå. Hoved, nakke, strube og top er næsten helt sort.
Platylophus galericulatus coronatus fra Borneo og Sumatra er rødbrun, og toppen er noget kortere end hos de to andre former.
Spidstoppet Skade lever i regnskoven og ses normalt parvis eller i små grupper.
Man har endnu intet kendskab til dens ynglebiologi, og jeg kender heller ikke til opdræt under beskyttede forhold. Der er altså noget at gå i gang med.



Spidstoppet Skade.
Foto: Maarten de Ruiter.

I Walsrode holdt vi disse fugle enkelt- eller parvis, og de blev kun anbragt sammen med fugle af samme størrelse eller sammen med større arter, da de kan være temmelig aggressive.
De opholdt sig i store udendørsvolierer med adgang til opvarmet indendørsvoliere, da vi jo trods alt har med tropiske fugle at gøre. Det er desværre noget, man ofte glemmer!
Hvad fodring angår, er Spidstoppet Skade ingen kostforagter, da den æder næsten alt animalsk foder. I Walsrode var det et groft blødfoder, ituskårne daggamle kyllinger, fisk, melorme og græshopper.
Fra de få andre fugleholdere, der holder denne art, har jeg fået oplyst, at den gerne tager katte- og hundefoder fra dåse.
På grund af den enorme fart, hvormed dens biotop (og for den sags skyld også andre arters) ødelægges, er det ubetinget nødvendigt, at det lykkes fugleholderne at opdrætte Spidstoppet Skade. Kun på den måde vil vi kunne få nye oplysninger om den, og arten vil - i det mindste under beskyttede forhold - have en chance for at overleve.

Hvorfor lorier?

Af JØRGEN NIELSEN, Vejle

Som nogle sikkert ved, er lorier mine foretrukne fugle. Jeg gør ihvertfald mit bedste for at alle skal vide - *at lorier »bare er sagen«...* Når jeg snakker med andre fugleholdere, hører jeg tit nogle sige, at de godt kunne tænke sig disse fugle, da de både er farvestrålende, sjove, tillidsfulde -kort sagt, de indeholder alt, hvad man kan ønske sig af fugle. Det giver jeg dem naturligvis ret i, for det er jo rigtigt.

Desværre siger de også, at de ikke kan have dem, fordi de sviner meget, skal have speciel foder, kræver varme - kort sagt, de er besværlige. Det er de vel på en måde også, men så er det nu heller ikke værre.

Enkelte har sagt, at lorier ville de ikke have, for de gav ikke nok unger til, at økonomien kunne bære. Dem går jeg let henover, men må dog medgive, at er det for pengenes skyld, man holder fugle, så hold jer langt væk fra lorier. Der er nemmere måder at sætte penge til på, men få, der er sjovere.

Som det fremgår af ovenstående, er det at holde lorier noget som mange kunne tænke sig, men som få giver sig i kast med.

Hvordan startede det så for mig? Jo - som mange andre kunne jeg godt tænke mig nogle af disse fugle. Jeg havde haft fugle i 6-7 år, hovedsagelig parakitter, men havde altid været lidt forelsket i lorier - specielt Bjerglorien, *Trichoglossus haematodus moluccanus.*

En af mine venner havde på det tidspunkt en del lorier, som jeg nød at kigge på, et par Bjerglorier var så absolut mine favoritter, tamme og tillidsfulde, som de var. Som en indskudt bemærkning kan jeg fortælle, at hannen i dag sidder hos mig, og er til daglig glæde.

Jeg skulle dog ikke have Bjerglorier, for på det tidspunkt sad der mindst otte par rundt om i Vejle, og jeg ville ikke have det samme som alle de andre havde. Sådan kom det imidlertid ikke til at gå...

Mine Pennanter ynglede, og én og samme mand købte alle fire unger herfra. Han ville dog gerne have, at jeg tog en halvtam Bjerglori-unge i bytte. Den var håndmadet de sidste par uger og derfor meget fortrolig.

Handlen kom i stand og jeg var pludselig ejer af en lori, og den skulle jo naturligvis have en mage. Sådan en fandt jeg da også, idet jeg kort efter købte »Kylling« - det hed kræet. Da jeg hentede den, tog ejeren bare fuglen ned fra pinden og »fortalte« den, at den nu skulle et sted hen, hvor den ville få det godt, og kiggede sigende på mig, imens han anbragte den i min medbragte kasse.

Se at købe en fugl på den måde, det forpligter.

Når jeg nu havde købt »Kylling«, blev den anden naturligvis døbt: »Karry«. Det var - og er stadig - et par dejlige fugle. De sad på mine skuldre, når jeg fodrede de andre fugle, og vi havde kun mindre »skænderier«, når de bed for hårdt i mine ører. Når jeg kom for at fodre, sad de i tråden og ventede.

Interessen for lorier blev hurtigt større, og et års tid efter havde jeg tre par Bjerglorier, som siden har fået følgeskab af et par Forstens Lori, *Trichoglossus haematodus forsteni,* (samme slægt som Bjerglori og ligner denne meget) samt et par Jobi Lori, *Lorius lory jobiensis* - og jeg skulle tage meget fejl, om ikke der kommer flere til henad vejen.

Jeg har nu haft lorier i ca. fem år, hvorfor jeg naturligvis har nogle erfaringer på området - uden dog på nogen måde at være ekspert. Disse erfaringer kunne måske komme nogen til gode, og jeg vil derfor i det følgende forsøge at sammenfatte noget af det.

Hvorfor overhovedet holde lorier, der er jo så mange andre fugle?

Fordi de, som nævnt i indledningen, er farvestrålende, sjove og tillidsfulde - de indeholder kort sagt alt, hvad man kan ønske sig af fugle.

Hvordan med griseriet?

Lorier er nektarædende fugle, det betyder, at deres mad skal være meget tyndtflydende (se også under »foder«), hvilket igen betyder, at deres afføring er tilsvarende tyndtflydende. Det er der bare ikke noget at gøre ved, men ved en fornuftig



Bjerglori. Foto: C. Scholtz.



Forstens Lori, Trichoglossus forsteni.
Foto: Horst Müller.



Duski Lori, Pseudeos fuscata.
Foto: Thomas Brosset.

indretning af volieren, og specielt indervolieren, vil det værste kunne klares. Kan man så ovenikøbet holde ud, at der ikke altid er pinligt rent - ja, så er man nået langt.
En fornuftig indretning af indervolieren kan være at beklæde væggene med laminatplader, og dette må være nær det optimale. Man kan dog også skrabe det værste af og så kalke af og til.
Siddepinde bør ligeledes placeres med omhu, således at fuglene ikke kommer til at sidde lige op ad en væg.
Foderet bør stå på en bakke med netbund, og som bør kunne tages ud for rengøring. Jeg har hørt om nogle, som har skåret hul i siden af en stor plastikdunk, det lyder som en nem, billig og praktisk løsning.
Der er dog også fugle, der griser mere end andre. Selv har jeg haft dårlige erfaringer med Dusky Lori, *Pseudeos fuscata,* som var ved at »sprøjte« inderrummet sønder og sammen. Da de samtidig aldeles ikke hører til de lydløse, blev jeg nødt til at afhænde dem.

Er de ikke besværlige at fodre?

Både ja og nej. Har man et par lorier gående sammen med flere par parakitter - så er lorierne besværlige. Omvendt er et enkelt par parakitter også besværlige, hvis du ellers kun har lorier.
Der er dog visse ting man, skal gøre sig klart, hvis man vil holde lorier. De skal have friskt foder **hver dag** og helst på nogenlunde samme tid. Om sommeren kan det ske, at der skal fodres to gange, da foderet bl.a. indeholder ting, som kan gære i varmen. Skålene skal vaskes af hver dag. Her er renlighed en dyd.
Skal du på ferie eller være væk en weekend, må du have en afløser på, og da helst én, som kender noget til lorier.

Det med det foder, er det ikke en videnskab?

Måske for de firmaer, der fremstiller noget sådant, men absolut ikke for brugeren af det. Da jeg startede, var det almindeligt, at man selv blandede sit foder, og det gør de fleste vel endnu. Jeg vil imidlertid foreslå at anvende et færdigkøbt foder, som er lige til at blande op med vand. Har man så yderligere en blender stående, kan man nemt gøre det-

te til et endnu bedre foder, ved at iblande druesukker, gulerødder, bananer, æbler og pærer m.v. Selv har jeg en stor tiltro til bananer og mælkebøttesaft - specielt til unger. Jeg bruger selv »Cé Dé - lorimad«, men andre produkter kan være ligeså gode. Jeg har endvidere hørt, at der er kommet et nyt foder på markedet, som kun skal blandes med vand, og som skulle være utrolig godt.
At fodre med færdigfoder er naturligvis dyrere, men jeg mener, at der på den måde er en større sikkerhed for, at fuglene får, hvad de behøver.

Hvorfor overhovedet flydende foder?

Fordi lorier, ligesom kolibrier, er nektarædende. Loriernes tunge virker som en slags svamp eller pensel, og lorier benævnes da også »penseltungede papagøjer«. Ligeledes er deres fordøjelsessystem indrettet efter den flydende føde. Lorier har ingen kro til at knuse føden med, og kan derfor ikke optage særlig meget næring fra frø. De holder dog af at pille i spirede solsikker, ligesom grønt er en stor delikatesse for dem. Prøv engang at sætte en blomstrende gren ind til et par lorier, og se hvad der sker, bagefter vil man ikke være i tvivl, om hvad de foretrækker.

Hvordan skal volieren se ud?

Har man eksempelvis småfugle i voliere, er der intet at lave om på, udover at anbringe et par lidt kraftigere pinde. Det forudsætter naturligvis også, at man har beplantede volierer, optimalt med opvarmede indervolierer.



Goldies Lori, Trichoglossus goldiei.
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

Det er nok med ca. +10 graders C. I så fald kan man nemlig anskaffe et par af de mindre lorier, som f.eks. Goldies Lori, *Trichoglossus goldiei.* Den er ikke specielt sart, men vil imidlertid gerne have lidt varme om vinteren. Jeg har dog sidenhen hørt noget om, at der kan være lidt problemer med at have Goldies Lori sammen med småfugle, idet de gerne vil undersøge reder. Det siges, at Rødflanket Kokoslori, *Charmosyna p. placentis* skulle være mere velegnet, men til gengæld også mere sart.
Flytter man sine småfugle ind for vinteren, kan man også gøre dette med Goldies Lori, men har man en traditionel parakitvoliere med en pind i hver ende og en vandskål i midten, kræver det lidt mere. Jeg mener, at man bør plante lidt hyld i volieren, gerne nogle små, som man kan finde mange af under næsten ethvert hyldetræ. Så også gerne græs i bunden, det ser pænt ud, og så elsker lorierne at lege i det. Man bør ligeledes slæbe at par krogede grene med tynde kviste på derind. Lorierne vil så klatre i grenene og gynge i kvistene - lorier sidder nemlig ikke bare og kigger, nej - de er for det meste i aktivitet og skal derfor have noget at beskæftige sig med.

Hvad med varme?

Det er individuelt, hvor meget varme de forskellige lorier kræver. Flere steder går Bjerglori ude hele året, uden adgang til inderrum. Der skal dog være overdækket, og om vinteren helst tildækket hele

vejen rundt om volieren. Ydermere må foderet jo ikke fryse, og her kan en varmeplade, som dem man anvender til høns, bruges.

Slægten *Trichoglossus*, hvortil også Bjerglorien hører, har ord for stor hårdførhed, men jeg vil imidlertid ikke give garantier. De fleste andre kræver minimum +5 grader C, men så kan de også yngle hele året rundt.

Hvordan med unger?

At få unger af lorier er på en gang både svært og nemt. Nemt, fordi det ikke kræver anden pasning end den daglige, bortset fra rengøring af kassen. Loriernes unger har jo også flydende afføring, og dette kan i ekstreme tilfælde afstedkomme, at de drukner i deres egen afføring. Det lyder bizart, men det er desværre sket af og til.

Det svære er imidlertid at få lorierne til at yngle, og opdræt af lorier er derfor ikke bare noget man gør. Det kræver tålmodighed, sympati fuglene imellem, tilvænning til stedet og ejeren o.s.v. Dog er der enkelte par, der bare **vil** yngle, og de gør det så til gengæld på »samlebånd«, med to unger tre gange årligt - men sådanne par er svære og finde...

Hvad bruger man til opmadning?

Man bruger såmænd det samme, som fuglene får til daglig.

Hvordan starter man?

Mit råd skal være: Start med et par Bjerglorier og få først erfaringer med dem. Lidt kynisk sagt sker der ikke så meget, hvis det skulle gå så galt, at man kom til at miste en, idet Bjerglorien generelt er en stabil ynglefugl, der ikke er mangel på - dette gælder nemlig ikke for alle lorier. Nogle arter er der kun en håndfuld par af i Danmark, og de bør, efter min mening, være i mere erfarne fuglefolks besiddelse.

Held og lykke med det...

□

For interesserede læsere, kan vi henvise til artikel i Dansk Fuglehold nr. 10/93, s. 266-69 omhandlende Stella's Lori - i øvrigt skrevet af samme forfatter.
red.



Rødflanket Kokoslori, Chamosyna p. placentis.
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

Værd at vide
- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Nordiske (danske) fugle i volierer..
I sidste nummer af Dansk Fuglehold omtalte jeg under: »Værd af vide - om fuglehold« de nye regler for hold af danske fugle under beskyttede forhold. Jeg gav også udtryk for, at vi for første gang havde fået nogle retningslinier, der var til at leve med. Indtil nu har vi kun haft nogle mere eller mindre »tilslørede« bestemmelser, hvor der var stor uenighed om, hvorledes de skulle fortolkes - også blandt de lærde. Lettere blev det ikke, når der så samtidig indførtes et, efter danske forhold, stort antal »nordiske« fugle på fuldt lovlig vis, fugle, der for en stor dels vedkommende er »naturligt forekommende i Danmark«. Resultatet heraf har været, at alle er blevet meget forsigtige med at annoncere med eller efter fugle af nordiske arter, til skade for avlsarbejdet, idet det har været svært at finde ud af, hvor der f.eks. sad enlige fugle.
Nu er det i alle tilfælde blevet legalt at annoncere med dem og efter dem, og det er ligeledes lovligt at udstille, så derfor er det på høje tid at få sat avlsarbejdet ind i faste rammer, **for der kommer ikke flere vildtfangede fugle af disse arter (lovligt) til landet .** Vi skal altså passe på dem, vi har, og lad os så gøre en indsats for at vise skeptikere, **at vi véd,** hvad vi har med at gøre.
Bekendtgørelsen taler om »danske fugle i fangenskab«, men jeg har i det følgende valgt at bruge ordet »nordiske«, fordi de fleste af de arter, det drejer sig om, findes i hele Norden og ofte kun er i Danmark på træk. Jeg har også i overskriften valgt at kalde artiklen »Nordiske fugle i volierer«, og det gør jeg, fordi jeg mener, at ingen af de forekommende arter er egnede til at sidde i bure. Jeg ved godt, at nogle nu vil indvende, at der f.eks. i Italien sidder masser af Stillidser og andre »sangfugle« i utroligt små bure, men hvorfor sammenligne os med det dårligste.
Jeg ved også, at den kendte tyske dyrepsykolog, Konrad Lorenz, engang har udtalt, at man først kan kalde sig fuglemand, når man har opdrættet Skægmejser i bur, men alligevel - lad os give dem god plads - *det fortjener de.*
Før jagtloven i 1932 var der mange, der holdt nordiske fugle. Dette skyldtes naturligvis, at udbuddet af fuglearter ikke var så stort dengang, men også at man gennem iagttagelser under beskyttede forhold havde mulighed for at lære de nordiske fugle at kende. Det har vi nu igen - under forudsætning af, at vi giver dem store, naturlige forhold, og her er en virkelig chance. Det er alle fugle, tilpasset det danske klima og den danske natur, og her er virkelig mulighed for at lave biotop-rigtige volierer. Dog skal man huske på, at mange af dem er trækfugle, der trækker mere eller mindre syd over om vinteren, og derfor ikke kan klare den danske vinter udendørs. Mange af dem er også nat-trækkere, hvilket man skal tage højde for, navnlig ved sammensætning af fuglene, idet der i træktiden kan være livlig aktivitet om natten, hvilket kan virke forstyrrende på andre ikke-nattrækkende fugle.
I udlandet - vel navnlig i England og Tyskland - har man i mange år brugt visse nordiske fugle til indkrydsning på kanarier, dels for at skabe nye farver hos kanarierne, men også for at lave »bastardavl«, som nogle steder er en yndet sport. I Danmark har dette aldrig rigtig vundet indpas - **og lad os blive ved med det. Bastardavl bør aldrig få indpas i Danmark, hverken for nordiske fugle eller andre.**
Mange fugleholdere, der arbejder med »udenlandske« fugle beklager sig over, at det kan være svært at finde litteratur på dansk om deres fugle. Det problem har man ikke med de nordiske fugle, for de er alle beskrevet på dansk i et utal af bøger og tidsskrifter, om ikke for alle arters vedkommende lige fyldestgørende, så dog tilstrækkeligt til, at man kan holde fuglene forsvarligt, indtil man kan supplere med såvel egne som andres erfaringer. Megen hjælp kan også hentes, hvis man kan få fat i gamle fugleblade fra århundredskiftet,



1,1 Dompap med unger.
Foto: Wilhelm.

idet der som tidligere nævnt, dengang, var mange, der havde erfaringer med nordiske fugle.
Ikke uvæsentligt er det, at vi nu med »legaliseringen«, kan tillade os at bringe artikler i Dansk Fuglehold (og andre blade) om vore erfaringer, og jeg håber inderligt, at der nu vil være initiativrige fugleholdere, som vil tage skridt til at lave en **landsdækkende interessegruppe for holdere af nordiske fugle.** Det kunne f.eks. være efter samme princip, som man har det for duer og vagtler, hvor vi, der er tilsluttede denne interessegruppe, to gange om året meddeler til Kristian S. Andersen, Holstebro, hvor mange fugle, man har af hver art, om man har haft opdræt, og om man har fugle til salg/bytte eller, om man ønsker at købe. Den ordning betyder, at vi stort set altid ved, hvad der er af duer og vagtler her i landet, og let kan komme i kontakt med andre, der har de samme arter som en selv. På den måde undgår man, at der sidder enlige fugle rundt omkring. Det giver endvidere rige muligheder for blodfornyelse og for at komme i kontakt med interessefæller.
Med ovenstående vil jeg nu overlade spalteplads til dem, der kan og vil skrive noget om deres erfaringer med nordiske fugle. Jeg ved, at der er en hel del fugleholdere med mange års erfaringer - *så lad dog os andre få del i dem.*

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske Fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

TROMPETER NÆSEHORNSFUGL
Bysanister businator
Opdrættet af:
Jesperhus Blomsterpark, Nykøbing M.

INDISK BLÅFUGL
Irena puella
Opdrættet af:
Ryan Hansen, Herlev.

SIBIRISK JORDDROSSEL
Zoothera sibirica
Opdrættet af:
Niels og Tage Pedersen, Havndal.

ALM. LATTERFUGL
Dacelo novaeguinea
Opdrættet af:
Ole Schmidt, Avifauna, Kollund

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

Alle ombord på »fredningsekspressen«..



Af ROSEMARY LOW, Palmitos Parque, Gran Canaria

Det høje, lidt metalliske skrig af papegøjer vækkede pludselig skoven til live igen. Lyset gennembrød langsomt træernes kroner, mens regnskyerne hang stadig ovenover og gav Buccament Valley et lidt døsigt skær. Ja, jeg var på St. Vincent, hjemsted for en af de mest majestætiske papegøjer i verden, St. Vincent Amazonen. Arten har været genstand for mange uoverensstemmelser i tidens løb, hovedsageligt på grund af dens eftertragtethed i den illegale handel.

Ingen, der har set denne papegøje, vil have svært ved at forstå, hvorfor den har en særlig tiltrækning på skrupelløse folk med mange penge. I dag hører illegal handel heldigvis til undtagelsen. Det skyldes ikke mindst et højere uddannelsesniveau på øen og det særlige focus, der er sat på beskyttelse af skoven og dens miljø.

»World Parrot Trust« spiller her en særlig rolle, og det var af samme årsag, at jeg, ganske uventet, pludselig befandt mig på St. Vincent. Jeg var inviteret til at holde foredrag i Floridas Avicultural Society (fugleforening), der afholdt sin 2. kongres, og hvor Michael & Audrey Reynolds havde fundet stor lydhørhed for det arbejde, som World Parrot Trust udfører. De tog straks efter til St. Vincent , og da jeg havde tre dage til overs, inden turen gik tilbage til Gran Canaria, besluttede jeg at gøre dem følgeskab.

Et ynglepar af St. Vincent-Amazonen (Amazona guildingii) i regeringens volierer.



Det var næsten 14 år siden, jeg sidst havde været på St. Vincent, så det var selvfølgelig spændende at se, hvilke resultater, der var opnået i den mellemliggende tid, og så måske endnu engang få et glimt af papegøjerne i regnskoven.

Da papegøjerne begyndte at fjerne sig fra deres sovetræer, sad Michael, Audrey og jeg i 4.570 meters højde i Vermontområdet. Vores guide var Fitzroy Springer, der er ansat i Vildtbeskyttelses-kontoret.

Vi havde fundet en strategisk god plads med overblik over den del af skoven, der udgør papegøje-reservatet. Det er et område på 10.870 ha., etableret midt på øen i 1987.

Her tidligt på dagen hørte man papegøjernes skrig fra alle retninger. Flere gange så vi fuglene flyve parvis hen over. Man kunne dog kun se

dem som silhuetter imod den mørke himmel. Da lyset blev stærkere, sås papegøjernes orange pletter under vingerne tydeligt imod den mørke baggrund af skoven. I ca. en times tid genlød skoven af deres kalden, da de hilste dagen velkommen og fløj afsted for at søge føde. Først ved 7.45-tiden aftog papegøjelydene, men vi blev der i endnu en time, i håbet om at få endnu et glimt.

St. Vincent Amazonen *(Amazona guildingii)* findes kun på denne ø, hvor man regner med, at der lever omkring 450 individer. Hvis bestanden går nedad, skyldes det skovhugst, som mindsker skovarealet med 1% om året. Nyplantning af skov finder dog også sted.

Der er imidlertid ingenting, der tyder på at papegøjerne er i tilbagegang. Der optælles hvert andet år, og den seneste tælling var i marts '94, hvor fem ansatte i Vildtforvaltningskontoret tilbragte en uge på fem forskellige lokaliteter for at danne sig et overblik. Der har været gisninger om, at 500 papegøjer ville være det maksimale skoven kunne »bære«. Jeg spurgte Fitzroy Springer, om han troede, at bestanden havde nået dette tal. Svaret var benægtende, men han tilføjede, at bestanden var i vækst, fordi man nu også kunne observere papegøjerne i dyrkede områder, hvor de ikke havde været observeret siden områderne var blevet inddraget til landbrugsformål. Kunne dette være, fordi skovområderne nu havde nået sin maksimale bestand? På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at give et definitivt svar.

Papegøjerne er vanskelige at studere i deres bjergrige levesteder. Der er dog tegn på flere bestande, der ikke overlapper, og som måske er genetisk forskellige. St. Vincent Amazonen er interessant ved, at den har to eller flere farvevarianter. På mit spørgsmål om disse farvevarianter havde relation til deres udbredelsesområde, svarede Springer, at den grønne variant fandtes i Richmond- området, og at denne også var lidt større. (De fleste St. Vincent Amazoner er overvejende brunlige).



Rosemary Low (iført den nye WPT T-shirt) foran et vægmaleri på muren til volieren.

Indtil for nylig havde øens besøgende ikke en særlig rute at følge, hvis de var interesserede i at se papegøjerne. Først i 1990 blev Vermont Naturstierne åbnet, og vi fulgte en af disse stier for at komme til udsigtspunktet. Stien er holdt i en god stand; på de lidt stejlede steder er der indsat trappetrin af træplanker. Antallet af besøgende, der anvender disse naturstier er stigende, i takt med at den miljømæssige bevågenhed øges.

Det er gode tegn, for det hjælper Vincentianerne til at forstå, at skoven og papegøjerne tiltrækker turister, og dermed turist-dollars. Amerikanske besøgende udgør hovedparten af turisterne på St. Vincent, for øen ligger kun 1600 miles sydøst for Florida. Man kommer dertil ved 3 1/2 times flyvning til Barbados, og derefter 35 minutter til St. Vincent og Grenada. St. Vincent er placeret i den række af øer, der strækker sig i en kurve fra Puerto Rico i nord, ned til Tobago og til lige nord for nordspidsen af Venezuela. Øen er en af de sydligste af De små Antiller. Selvom den kun ligger 24 miles syd for St. Lucia, har den langt færre turister end denne, hovedsageligt fordi der ikke er en international lufthavn. For de, der er interesseret i uspoleret natur, er St. Vincent langt den skønneste med uberørte skove og beskeden industriel udvikling. Men som på alle øerne i det caraibiske område, har også St. Vincent et stadig stigende befolkningstal, der gør, at også skovene må holde for, for at give plads til mennesker.

St. Vincent kan fremvise en af

de ældste botaniske haver i denne del af verden. Stedet er særligt interessant, fordi man her kan se St. Vincent Amazoner på nært hold. Havens volierer huser i øjeblikket 30 amazoner. De fleste er tidligere tamfugle, men nogle er opdrættet her siden 1988. Umiddelbart før den tid blev det pålagt øens beboere at registrere og ringmærke deres tamfugle. I dag er ialt 47 papegøjer registreret hos øens beboere.
Fitzroy Springer tog os med ind i en voliere, hvis beboere var i en perfekt kondition. De fugle, der ikke var i ynglevolierer, gik her under særdeles gode pladsforhold. Foderet blev nøje kontrolleret, fordi fedme er et udbredt problem, hvis foderet ikke er nøje afstemt. Fuglene får frugter en gang dagligt, som f.eks. guava, diverse citrus- frugter, banan og andre lokale frugter, der vokser lige bagved volieren, som f.eks. »Plum-rose« og »Golden Apple« . Fitzroy fortalte, at han af og til hentede forskellige frø og frugter i skoven, som de fik. Amazonerne får ikke nogen former for frø; kun en beskeden mængde peanuts gives. (50 kg. indkøbes i alt ca. hver 3. måned). Når der er unger, gives der kogt kylling.
På denne kost forbliver fuglene i god stand - men frugtbarheden er ikke stor. I 1993 var 13 ud af 15 lagte æg ubefrugtede. Med de nuværende volierers rådighed er det såmænd også meget godt, for der er ikke plads til flere. Fem par er placeret i ynglevolierer, mens de øvrige 20 holdes i tre større volierer, der er financieret af »Palmitos Parque«, Gran Canaria.
Den aggressive adfærd i disse volierer er et stort problem og det står umiddelbart klart. En redekasse, der er sat op i en af volierene, forsvares meget aggressivt af en han- amazone. Det er aldrig klogt at anbringe en enkelt redekasse hos en flok amazonpapegøjer, det kan hurtigt føre til skader på fuglene.



En skoleklasse på Sct. Vincent på besøg i bussen, »Vincie Express«, under ledelse af Ruth Knights (til højre).
Fotos: Rosemary Low.

Indtil nu, fortalte Springer, er 12 ud af 15 klækkede unger, blevet selvstændige, opmadet af forældrene. Man kan kun gratulere alle implicerede med det flotte resultat. Man må dog også slå fast, at unger, der opdrættes i fremtiden, ikke blot kan sættes ind i volierene til de fugle, der allerede er der i forvejen. I en lille folder, der er udgivet af vildtforvaltningen, er opdrætsprojektets formål opført som værende: *»at opdrætte papegøjer til eventuel udsætning i naturen og at tilføre nyt blod til et internationalt opdrætsprogram«*. Det er på høje tid at få afgjort fremtidige ungfugles placering, inden det samlede antal opdrættede fugle daler p.g.a. aggressioner i opdrætsanlægget.
Mike Reynolds primære formål med at besøge øen var »Vincie Expressen«, en bus, som er skænket til øen vildtforvaltning af »World Parrot Trust«. Bussen er ankommet for nylig og var ved at blive forevist til en gruppe børn. Den er beregnet til at skulle give oplysninger til øens skolebørn om miljøet og fredningsbestræbelser for øens natur, og den er med andre ord et supplement til Trust'ens lignende busser på øerne St. Lucia og Dominica. Der har de været en ubetinget succes, som har givet, især den yngre del af ø-samfundene, en større indsigt og bevågenhed for miljøspørgsmål. Efterfølgende fortæller børnene så deres forældre om, hvad de har lært. Sådan vil det også komme til at gå på St. Vincent. Vi kunne allerede observere børnenes store interesse for bussens farvestrålende udvendige sider, der forestiller en St. Vincent Amazone i dens naturlige omgivelser - et farvestrålende

sceneri, som fæstner sig på nethinden.
Derefter gik børnene ind i bussen for at se udstillingen om skoven og beskyttelsen af dens papegøjer. En del af udstilingen er et puslespil, som børnene skal samle. Det giver en fornemmelse af, hvor svært det er at få miljøets enkelte dele til at falde i hak. En anden del viser, hvordan regnvandet fosser ned af bjergsiderne, når skoven fældes. Vandet er helt brunt på grund af jord-erosion. Det næste del af udstillingen viser en uspoleret regnskov. Her er vandet rent og klart, fordi træernes rødder beskytter og holder på undergrunden.
Fra højtalere foran på bussen kom den behagelige lyd fra en sang, skrevet af Paul Butler (en pioner indenfor bevaringsarbejde i Caraibien). Den videregiver det budskab, at »Vincie« er deres specielle papegøje - helt speciel for deres ø, og at den skal beskyttes. World Parrot Trust's bus vil, håber vi, blive et synonym for papegøjernes overlevelse og den stolthed, som de føler for deres majestætiske fugl.
Inden vi tog afsked med St. Vincent havde Mike Reynolds et møde med sekretæren for Landbrugs- og Industriministeriet. Her fik man diskuteret Trust'ens arbejde og dens rolle på St. Vincent og de øvrige caraibiske øer. Han fik også optaget video af bussen, regnskoven og papegøjerne. Disse optagelser vil blive indarbejdet i en video, der skal præsentere de forskellige projekter, som Trust'en er involveret i. Alt i alt, så var de tre dages besøg på øen en stor succes.
Til slut skal der lyde en tak til personalet i Vildtforvaltningen for deres venlighed og hjælpsomhed.


Har også du lyst til at støtte arbejdet med at bevare Caraibiens og andre af verdens sjældne og truede papegøjer, så bliv medlem af »World Parrot Trust« (Verdens Papegøje Fonden).
I Danmark har vi en en meget aktiv afdeling, der ledes af Michael Iversen og Line Wadum. Et almindeligt medlemsskab koster kun 150.- kr. Du får til gengæld bladet »Psittascene«, redigeret af Rosemary Low, fire gange om året, hvori du kan læse mere om verdens papegøjer - og ikke mindst, så giver også du på den måde økonomisk hjælp til de af verdens papegøjer, der har det svært.
Kontakt:
»Verdens Papegøje Fonden«,
Alsikemarken 48, 2860 Søborg,
tlf. 31 67 20 06
Giro: 849-7133.

pj

Alarm mod tyveri af dine kære fugle...


Af LARS JENSEN, Horsens

Da jeg var ifærd med at montere lys udvendig ved mine nybyggede volierer, fik jeg den idé samtidig at opsætte en infrarød sensor, som automatisk ville tænde lyset, hvis nogen bevægede sig i nærheden af volierne. Da tyve sandsynligvis er ligeglade med, at der tændes lys, opsatte jeg indvendigt i huset yderligere en klokke, monteret parallelt med lyset således, at såfremt nogen bevæger sig rundt i haven og bare nærmer sig fuglehuset, ja - så ringer klokken indvendigt her, samtidig med at lyset tændes. Herefter er det bare om at komme ud at se efter, hvad der er galt, om det drejer sig om tyve, eller det bare er en »dum« kat, som render rundt.
Man kan også sætte lys op indvendigt i huset, som tænder samtidig med at klokken ringer - i så fald tror jeg nok, at en evt. tyv vil få benene på nakken...
Jeg mener, at en sådan løs-



ning er bedre end ingenting, selvom jeg desværre ikke tror på, at man nogensinde kommer disse tyverier af fugle til livs. Også selvom man sætter lås på, eller får mærket sine fugle med chips, så tror jeg desværre ikke det hjælper.
Vi ved jo godt, at når vi f.eks. sætter lås på cyklen, låser bilen o.s.v., ja, så bliver de alligevel stjålet. »Mærkning« af vort indbo, ja - det er tyvene også ligeglade med, for folk som aftager sådanne ting - de såkaldte hælere - er bedøvende ligeglade med, om der er numre på, blot de kan få tingene billigt. Sådan tror jeg desværre også, det er med fuglene.
Jeg vil samtidig have lov til at sige, at jeg synes det er for dårligt, at sådanne mennesker går rundt og stjæler de fugle, som vi fuglefolk har gået og spinket og sparet til igennem mange år, for til sidst endelig

Eksempler på sensorer i handelen.



at få netop det par fugle, man længe har gået og drømt om. For mit vedkommende f.eks. et par Kongeparakitter, som jeg drømmer om engang at få - og så kommer de »mennesker« til tyve måske og stjæler dem - det er sagt på godt dansk - *noget rigtigt svineri!*
Jeg håber idéen med alarmen her kan bruges. Jeg har lavet et diagram, som jeg håber kan hjælpe dig lidt på vej. Hvis ikke du kan få fat i en 220V klokke, kan du blot indsætte en transformator parallelt med lyset, som så kan aktivere en almindelig ringeklokke.
Har du spørgsmål vedrørende ovenstående, er du velkommen til at ringe til mig på **tlf. 75 64 40 32.**

kort & godt

Amazonpapegøjes rejse i skorstenen på et skib...
En Kuba-Amazone har via World Parrot Trust fået et nyt hjem i »Paradise Park« - et center for sjældne og truede fugle, i Hayle, Cornwall, England.
Papegøjen blev, af en toldbetjent, fundet i skorstenen på et tysk skib med litauisk besætning, da det, på vej fra Chile, lagde til i Dover. Amazonen var anbragt i en krydsfinerkasse blot med lidt franske kartofler, cornflakes og frugt som foder. Ansatte ved tolden rapporterer, at fuglen i begyndelsen var stille og noget kuet,



En af toldembedsmændene med den tamme Kuba-Amazone på skulderen.

men at den kvikkede op, så snart den fik noget ordentligt foder. Toldassistent Jim Williams oplyser, at eksotiske dyr ofte bliver smuglet til Vesten af skibsbesætninger fra Østeuropa for senere at blive solgt for hård valuta.
Der er nu håb om, at papegøjen vil danne par med en anden Kuba-Amazone, som allerede befinder sig i »Paradise Park«.

W.P.T., Parrot Bureau.
m.s.a.

Aztek Kilehale-parakit

Aratinga nana astec

Af ANNETTE THOMSEN, Roskilde

Efter opdrættet i 1989 (beskrevet i Dansk Fuglehold, 15. årg. 1989, side 257 ff - red.) var der stille hos Aztek'erne indtil maj 1990, hvor der var optræk til nyt opdræt.
Den 29. maj hørtes tiggelyde, og ved redekontrol var der to unger, hvoraf den ældste var 2-3 dage gammel. Et ubefrugtet æg blev fjernet. Fuglene fik samme foderplan som i 1989 - alt så ud til at forløbe fint, og den 7. juni ringmærkede jeg ungerne. Jeg måtte bruge 1989-ringe, da 1990-ringe var udsolgt, men det skulle senere vise sig, at dette ikke havde nogen betydning. Den 10. juni fik den ældste unge nemlig spastiske trækninger, og den 11. juni døde den. Den 18. juni havde den yngste unge fået øjne, men også denne døde kort tid efter med samme symptomer som den første.
Herefter skete der intet før den 19. februar 1992, hvor Aztek'erne igen lagde æg. Den 22. februar var der to æg, og stor var sorgen, da jeg den 25. februar måtte tage en død mor ud af kassen. Jeg forsøgte at lægge æggene under vores Pennant'er, men det kom der ikke noget ud af. Hannen kunne slet ikke forstå, hvad der foregik. Som nævnt i artiklen om 1989-opdtrættet, er Aztek'erne utroligt sociale og meget glade for hinanden. Hannen sad nu bare stille i et hjørne og ville ikke spise. Desperat greb jeg til den umiddelbare universalløsning: Fat i det sidste 1½ år af »Dansk Fuglehold« - og i gang med at lede i annoncerne. Det gav kun ringe resultat, idet eneste mulighed var 1,1 fra Calle's Dyrerige, og det løste jo ikke mit problem. Jeg skulle jo blot bruge en hun.
Efter megen debatteren frem og tilbage, kontaktede jeg den 27. februar »Tropicfauna«, hvor jeg oprindeligt havde



Foto: C. Scholtz

FORENINGSNYT NOV. 94

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25. datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

NOVEMBER 94

01 Vestfyns Fuglehold, Australien/Aksel Refsgaard, Kulturhuset, Damgade, Assens, kl. 19,30
01 Ringsted Fugleforening, møde/Ove Brinkmann, Anlægspavillionen kl. 19,30
01 Odense Papegøje og Parakitklub, foredrag, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30
02 Stuekultur Køge, foredrag/Ole Geertz-Hansen, Køge Gymnasium, kl. 19,30
02 Stuekulturs Fuglevenner, film/foredrag, Biblioteket, Ilbjerg Alle 38, Herlev, kl. 19,30
03 Ikast Fugleforening, møde, kl. 19,30
03 Bramming og Oplands Fuglevenner, møde, Biblioteket, Bramming, kl. 19,30
03 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8, kl. 19,30
04 Nyborg Stuekulturforening, møde, Frisengården kl. 19,30
05 Hobro Fugleforening, præmiefest, Skellerup Forsamlingshus, kl. 18,00
07 Kalundborg Fugleforening, foredrag, Munkesøskolen, kl. 19,00
07 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, Kildegården, vær. 344, Helligkorsvej 5, kl. 19,30
07 Haslev Fuglevenner, håndopmadning/Oluf Stub Nielsen, Sofiendalskolen, vær. 43, kl. 19,00
08 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,00
08 Fugleforeningen for Als og Sundeved, møde, Sønderborg Bibliotek, kl. 19,30
08 Fuglevenner i Horsens og Omegn, møde, Bankagerskolen, kl. 19,30
08 Fugleforeningen for Thy og Mors. Snak om udstillingen, Medborgerhuset, Gasværksvej, Nykøbing M. kl. 19,30
08 Næstved Fuglevenner, foredrag, Pejsestuen, Grønnegades Kaserne, kl. 19,00
08 Frydenlunds Venner, film/debataften, Papegøjecafeen, Frydenlund, kl. 19,30
09 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, møde, Solbakkevej 1, kl. 19,30
10 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus kl. 19,30
10 Århus Fugleforening, foredrag, Folkedansens Hus, kl. 19,30
10 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, møde, Sct. Severinskolen, kl. 19,30
11 Frederikshavn Fugleforening, Australien/Claus Nielsen, Maskinhallen, Skolegade, kl. 19,00
11 Vestfyns Fuglehold, indførsel af fugle fra Afrika/biolog Marianne Jensen, Skelvejsskolen, Assens, Kl. 19,30
12 Trekantens Fugleforening, Fredericia, efterårsfest, Ny Højhus, kl. 18.30
14 Esbjerg og Omegns Fugleforening, evaluering af udstilling, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
14 Give og Omegns Fugleforening, foredrag om udstillingen, Tykhøjetvej 19, Give, kl. 19,00
14 Vestsjællands Fugleforening, møde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00
15 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, foredrag/Anton Dam Nielsen, K. P. Klubs lokale, Voldgade 6, kl. 19,30
15 Svendborg og Omegns Fuglevenner, småfugle/Flemming Rasmussen, Færgegården, lok. 5, kl. 19,30
15 Faaborg og Omegns Fugleforening, møde, Byskolen, Østergade 17, kl. 19,00
15 Varde og Omegns Fugleforening, generalforsamling, SID Bøgevej, kl. 19,30
15 Brovst og Omegns Fugleforening, præmieoverrækkelse, video fra udstillingen, SID Brovst kl. 19,30
15 Vestegnens Fugleforening, Mauritiusparakitten/Line Wadum
16 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, Skalborg, kl. 19,30
21 Ølstykke og Omegns Fugleforening. Møde med Gitte Starfeldt fra Dyrenes beskyttelse, Græstedgård lok 4, Udelejrevej 13, Ølstykke, kl. 19,30
22 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Foreningshuset, Villavej 5, kl.19,00
25 Aalborg Fugleforening, præmieuddeling, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, Skalborg, kl. 19,30
25 Ikast Fugleforening, juleafslutning, kl. 19,30
26 Give og Omegns Fugleforening, juleafslutning og pokalfest, Tykhøjetvej 19, Give, kl. 19,00
26 Fuglevenner i Horsens og Omegn, diplomfest, Bankagerskolen, kl. 19,30

26 **Karlebo Fugleforening,** afslutningsaften med spisning og præmieuddeling, kl 18.30

27 **Dansk Agapornis Klub,** julekomsammen. Hanne og Erling Kærbølvej 11, Ribe, kl 13,00

29 **Fugleforeningen for Hjørring og Omegn,** præmieuddeling, se »Fugle-Nyt« kl 19,30

□ udstillinger

OKTOBER

28-29-30 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej, Holbæk

29-30 **Region Nord Kanarieudstilling (JFKK),** Badmintonhallen Hjørring

29-30 **Region Midt/Øst Kanarieudstilling (JFKK)**Assentofthallen i Randers

29-30 **Region Syd Kanarieudstilling (JFKK)** Biblioteket i Sønderborg

29-30 **AZ-Ortsgruppe Rendsborg,** Nordmarkthalle, Rendsborg, Tyskland. Lør 9-18, søn 9-17

29-30 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallerne, Assentoft

29-30 **Fugleforeningen for Hjørring og Omegn,** Badmintonhallen

29-30 **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** Sønderborg Bibliotek

29-30 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Skovsgård Idrætscenter

29-30 **Nakskov Stuekultur,** Ravnsborghallen, Horslunde

NOVEMBER

4-5-6 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** Vestergadehallen, Vestergade

4-5-6 **Svenske Mästerskapen** (Svensk landsudstilling Folkets Hus, Landskrona, Sverige

4-5-6 **»Onze Parkieten«,** udstilling af papegøjer og parakitter m v i »Gouden Handen«, Emmeriksseweg 13, S-Heerenberg, Holland

5-6 **AZ-Landesschau Schleswig-Holstein/ Hamburg,** (landsdelsudstilling) Bakker's Planteskole, Ahrensbrug/Hamburg, Tyskland

5-6 **Nordjydsk Fugleudstilling,** Skalborggårdhallen, Hobrovej 437. Aalborg SV

5-6 **Norsk Landsudstilling '94,** Forus Travbane, Hal A, Stavanger, Norge

5-6 **JFKK's kåringsskue,** Lunden, Vestergade, Silkeborg

19-20 **Region Midt/Vest Kanarieudstilling (JFKK)** Hammerum ved Herning

19-20 **Internationale Special-skue for Frisé Kanarier,** Gymnastikhalle, Bad Munstereifel, Tyskland (lige op ad Rådhuset)

25-27 **Euro-Bird-Show 6,** Hallen, Roeselare, Belgien.

26-27 **AZ-Bundesschau '94** landsudstilling, Messehalle, Kassel, Tyskland

26-27 **DM for kanarier i Næstved** tilrettelagt af C.O.M.-Danmark

DECEMBER:

2-4 **Danske Fugleforeningers Landsudstilling** Københavns Forum

MARTS:

25 **Dansk Agapornis Klub,** Landskåringsskue, Brædstrupghallen, kl 10-17

Fuglemarkeder:

OKTOBER:

30 **Køge Bugts Fuglevenner,** Baldersvej 5, Tune, kl 10-15

NOVEMBER:

5 **Fuglevennen Lolland,** Slemminge Skole, kl 13-16

6 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen Absalonsvej

12 **Midtjyske samarbejde,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16.

13 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård kl 10-14

13 **Syd og Sønderjydsk region**

20 **Aalborg Fugleforening,** klublokalerne, Sofiendalsvej 80, Skalborg, kl 10-14

Roskilde og Omegns Fugleforening

På novembermødet får vi besøg af Line Wadum, som er biologistuderende. Line Wadum arbejder for Verdens Papegøjefonden, som er en international organisation, der udelukkende beskæftiger sig med bevarelse og beskyttelse af alle papegøjer på jorden både i naturen og i fangenskab. Line kom i sommeren 93 til Mauritius for sammen med Verdens Papegøjefonden og Mauritius Wildlife Fund at arbejde for bevarelsen af Mauritiusparakitten, som er verdens mest sjældne parakit. Det menes, at der kun eksisterer 18 eksemplarer i naturen på Mauritius. Line har lige haft et lysbilledforedrag på Zoologisk Museum om samme emne.

Pbv Ingolf

Næstved Fuglevenner

Fuglevennerne i Næstved afholder medlemsmøde tirsdag den 8/11 over emnet småtugle. Der vil være foredrag af Bent Hansen, som er meget dygtig indenfor netop dette område, så det er nok en god ide at sætte kryds i kalenderen netop denne aften, som starter kl. 19,00 i Pejsestuen på Grønnegades Kaserne. Der vil som sædvanlig være banko efter foredraget. På gensyn i Næstved Fuglevenner

Trekantens Fugleforening Fredericia

Vi er så heldige at få besøg af 21 årige Ulrik Pedersen fra Barrit, som har opdrættet papegøjer og parakitter gennem de sidste 7 år og har set de fleste af fuglene i naturen på sin rejse gennem Sydamerika, der startede den 1/1-1994 og sluttede den 17/6-1994 Det er netop denne rejse, der fungerer som grundkernen i foredraget Vi vil på turen bl a møde pelikaner, amazonpapegøjer, dværgaraer, tukaner, hejrer, bladfugle, lyserød ara toco tukaner og kæmpesommerfugle, patagonisk klippeparakit, smaragdparakit samt store kolonier af søløver og søelefanter og store pingvinkolonier Som I kan se, bliver det en oplevelse ud over det sædvanlige så gå ikke glip af denne aften i Korskærvej 8, Fredericia torsdag den 3/11 kl 19,30 EFTERÅRSFEST afholdes lørdag den 12/11 kl 18,30 i festlokalerne på Lumbyesvej Ny Højhus Der vil blive serveret en anretning, kaffe og småkager til en kuvertpris af 100 kr Ønskes der stærke drikke som vin eller snaps til maden, skal man selv medbringe det Øl og vand kan købes på stedet til rimelige priser Der vil være musik så også benene kan blive rørt Tilmelding er nødvendig og skal foretages til Lisbeth på tlf 75 92 89 95 inden den 4/11 Kom og giv dit bidrag til en hyggelig og fornøjelig aften *Pbv Claus*

BUSTUR TIL DEN HOLLANDSKE UDSTILLING VOGEL'95

HOBRO FUGLEFORENING og IKAST FUGLEFORENING arrangerer i dagene 13 -15 /1 1995 tur til Hollands største fugleudstilling samt besøg hos fuglehandlere, bl a ORNI-MONDO i Belgien Det foreløbige program ser sådan ud: fredag den 13/1 afgang fra Danmark med opsamling ned gennem Jylland og ankomst til hotel i Holland fredag aften Lørdag morgen kører vi til ORNI-MONDO i Belgien og en anden fuglehandler, og om eftermiddagen ser vi udstillingen, først på aftenen tilbage på hotellet Søndag morgen kører vi til M Borg- stein i Wamel og derfra til Danmark hvor vi ankommer søndag aften Pris for turen afhænger af deltagerantallet og kan variere fra 800-1000 kr pr. person indkvarteret i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse ca 125 kr. pr nat. Prisen dækker bus og hotel incl morgenmad lørdag og søndag Begrænset deltagerantal, da vi skal have god plads i bussen Indbetal snarest depositum 500 kr. for at være sikret plads Depositum sendes til IB MADSEN, GIVSKOVVEJ 25, 7430 Ikast Yderligere oplysninger vil fremkomme til de, der har indbetalt depositum Alle oplysninger vedr turen kan fås ved henvendelse til turlederen IB MADSEN på tlf · 97 15 69 89 efter kl 18 Hurtig tilmelding er absolut påkrævet

HOBRO FUGLEFORENING
IKAST FUGLEFORENING IB MADSEN

Esbjerg og Omegns Fugleforening

Mandag den 14/11 kl 19,00 afholdes medlemsmøde på Gammelby Fritidscenter Emnet denne aften er evaluering af udstillingen Vi håber, at alle, der har udstillet, vil møde op denne aften for at give deres positive og negative oplevelser fra vor netop overståede udstilling Hvad var godt? Hvad var skidt? Kom og giv os din mening så vi ikke laver samme fejl til næste udstilling Interessegruppen for småfugle afholder nu regelmæssige møder, se nærmere herom i medlemsbladet »Sidste Nyt«

Hans Peter

Dansk Agapornis Klub

Søndag den 27/11 afholdes der julekomsammen for hele familien Vi mødes kl 13,00 hos Hanne og Erling, Kærbølvej 11 i Ribe Der er tale om en rigtig hyggeeftermiddag for såvel store som små, tykke som tynde unge som gamle, medlemmer som ikkemedlemmer Af hensyn til værtsparret bør du nogle dage i forvejen på tlf 75 42 32 29 give en melding om, hvor mange, du forventer, I kommer - Det tidlige tidspunkt for afholdelse af dette arrangement skyldes klubbens deltagelse på Landsudstillingen i Københavns Forum fra den 2.-4/12 Oplysninger om klubben iøvrigt kan fås på tlf 75 75 24 73

Ulf

Varde og Omegns Fugleforening

Så er det tiden, hvor der indkaldes til »storvask« Generalforsamlingen afholdes 15/11 kl 19.30 på SID Bøgevej Dagsorden iflg lovene. Har du noget på hjerte, er det den helt rigtige aften at møde op og give din mening til kende Du kan være med til, at det fortsat skal gå godt for din forening - Varde Fugleforening *Bent*

Fugleforeningen for Thy og Mors

Tirsdag den 8/11 kl 19,30, Medborgerhuset i Nykøbing Vi vil denne aften snakke om udstillingen og måske se en video fra udstillingen *Bestyrelsen*

Foreningen Frydenlunds Venner

Tirsdag den 8/11 vil være en film/debataften. Vi starter med at se en film omhandlende de sorte kakaduer. Der findes 7 forskellige arter, som alle lever i Australien. og på nær Hjælmkakaduen er de både større og har længere hale end de hvide kakaduer. Den største er Palmekakaduen, som er 60 cm lang og vejer op til 1 kilo, som er meget for en fugl. Reden bliver bygget helt oppe i 10 meters højde i træerne, så når man er unge og skal til at ud i verden, gælder det bare om at holde fast til vingerne kan bære. Desuden vil vi se de 4 arter af Ravnekakaduer, som kun har til forskel, at halerne er forskelligt farvede. Desuden er der Hjælmkakaduen, som er den mindste og ser helt anderledes ud. Kroppen er grå, og hovedet hos hannen er rødt. Efter kaffen vil der være orientering og debat om de nye tiltag inden for Landsorganisationen. Så mød derfor op og vær med til at forme fremtiden i din forening. Mandag den 31/10 afslutter vi denne sæson i Frydenlund Fuglepark med, traditionen tro, en hyggelig æggekagefest for hele familien. Se nærmere i Frydenlund Nyt om tilmelding.

Vestegnens Fugleforening

Tirsdag den 15/11 holder vi igen møde på Rødoviegård, vi får denne gang besøg af Line Wadum fra Verdenspapegøjefonden, hun vil fortælle os om den stærkt udryddelsestruede Mauritiusparakit, som hun har studeret på nærmeste hold. Udover Mauritiusparakitten vil Line også fortælle lidt om et par af de andre fuglearter, som hun har studeret. Husk også vort store fuglemarked på Rødovregård søndag den 13/11 mellem kl. 10 og 14. Tilmelding er ikke nødvendig. De medbragte fugle skal være anbragt i bure med både vand og frø. Ved indgangen betales et beskedent stadegebyr.

Henrik

Odense Papegøje Parakit klub

Foredrag og film med Claus Nielsen. Vil du se natur, skal du komme denne aften, de har kørt 23.000 km igennem Østen og Australien og optaget film med både natur og fugle.

Holbæk og Omegns Fugleforening

Vi indbyder til fuglemarked søndag den 6/11 kl. 10-14 på Slotsmarksskolen, Absalonsvej i Holbæk. Ingen fugle må udstilles til salg i en transportkasse. Alle fugfle skal anbringes i de på stedet opstillede kassebure eller volierer, som vederlagsfrit stilles til rådighed, eller egne medbragte bure af rimelig størrelse, fuglenes størrelse taget i betragtning, der skal være mad og vand i alle bure. Undulater, kanarier, zebra/mågefinker kan dog udstilles til salg i udstillingsbure. Frø og vand stilles gratis til rådighed. BEMÆRK. du skal selv medbringe trug til mad og vand, eller du kan købe dem på markedet. Tilmelding som tidligere år til Boje Nielsen, tlf. 53 43 53 75 eller Poul Frederiksen tlf. 53 48 85 59 senest den 1/11. Stadepris 25 kr. Der er naturligvis gratis adgang til fuglemarkedet for købere, så mød frem og få nogle dejlige timer i fuglevenners lag. KAFFE, ØL og VAND kan købes på stedet til rimelige priser. BEMÆRK. På grund af smittefaren hos duer (Paramyxovirus) må kun duer med vaccinationsattest forefindes på fuglemarkedet (attesten skal være med). Til vores medlemsmøde torsdag den 10/11 kommer Maj Munk fra Skov og Naturstyrelsen, hun vil fortælle om det sidste nye inden for Washingtonkonventionen.

Vel mødt

Bestyrelsen

Stuekultur Køge

Onsdag den 2/11 får vi besøg af Ole Geertz-Hansen, som vil tage os med på en tur til Kenya for at opleve en del af Afrikas fugle- og dyreliv. Ole Geertz-Hansen er en kendt ornitolog, som gentagne gange har rejst til de fjernere rejsemål for at se på fugle. Han har endvidere virket som leder på flere ture til udlandet, så det er en erfaren herre, vi her skal møde.

Aalborg Fugleforening

Tirsdag den 1. november får Aalborg Fugleforening ny adresse, vi flytter til Skalborg, hvor vores nye adresse bliver: Aalborg Fugleforening, Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV.

Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 9/1994

DE DANSKE SPECIALKLUBBER

tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Vi vil gerne præsentere dig for fire landsdækkende specialklubber:

Landsforeningen for Australske Parakitter, i daglig tale kaldet LAP, blev stiftet i 1981. I klubben arbejdes der - med undtagelse af Nymfeparakitten - med alle de australske parakitter, hovedsageligt græsparakit-slægten, inden for hvilken der i dag - udover de naturfarvede - findes talrige smukke mutationer. Klubben har tilknyttet en dommergruppe, som bruges i forbindelse med foreningens landskåringsskue, og som også lokalforeningerne har stor glæde af. Foreningen udgiver et medlemsblad seks gange om året. I bladet bringes aktuelle artikler fra såvel ind- som udland. Foreningen afholder også voliere-rundture mindst én gang årligt. Salg af bl.a. årgangsringe er et naturligt led i klubbens aktiviteter.

Dansk Lori Klub blev stiftet i 1987 af en lille gruppe lori-interesserede. Senere i klubbens historie blev også de små penseltungede flagermuspapegøjer indlemmet i klubben. I klubbens medlemsblad, som udgives fire gange om året, behandles alle aktuelle emner om lori- og flagermuspapegøjeslægten. Dette er et meget omfattende arbejde, da der findes utrolig mange arter af lorier og "flagermus". Fuglene i denne gruppe adskiller sig fra de fleste andre arter af papegøjer, og da de er penseltungede, kræver de lidt mere arbejde end de traditionelle fuglearter, her tænkes bl.a. på foder og rengøring. Klubben har også en mængde spændende aktiviteter, f.eks. voliererundture flere gange om året. Desuden har klubben også været på udlandsrejser, alt sammen for at udvide kendskabet til lorier og flagemuspapegøjer.

Foreningen for Prydfjerkræ blev dannet i 1990 efter fusion mellem to daværende sirfjerkræforeninger. Med prydfjerkræ menes der alle former for ande- due- og hønsefugle. Mange af de arter, der arbejdes med, er stærkt truede af udryddelse og er således på Washington-Konventionens lister. Alene hos fasanerne er 1/3 af de mange arter truede. Derfor arbejdes der seriøst med at fremavle yngledygtige stammer af prydfjerkræ, hvilket udføres med stor omhu af de seriøse avlere. Foreningen udgiver et blad seks gange om året, hvori alle emner inden for prydfjerkræ behandles. Foreningen arrangerer også møder, udflugter, åbent hus arrangementer, udtillinger og meget andet. Endelig er Foreningen for Prydfjerkræ med til at sætte naturbevaringsprogrammer, opformerings- og genudsætningsprojekter i gang over hele verden gennem sin støtte til W.P.A. (World Pheasant Association).

Dansk Agapornis Klub er en klub, der arbejder med de små, korthalede, afrikanske dværgpapegøjer af Agapornis-slægten. Klubben blev stiftet i 1977 med det formål at oprette, vedligeholde og udbygge kontakt og samarbejde mellem Agapornis-interesserede. Medlemmer af klubben modtager hvert år seks numre af medlemsbladet samt et temablad fyldt med lærerige artikler. Desuden udsendes løbende såvel nye som reviderede standardbeskrivelser med dommervejledning og farvefotos, et opslagsværk der flittigt bruges af klubbens dommergruppe. Af andre aktiviteter kan nævnes foredrag, møder, udenlandsrejser, udstillinger m.m. I medlemsbutikken kan der købes forskelligt tilbehør til hobby'en, f.eks. årsringe, bøger, burkort, stamkort o.l.

Vil du vide mere om de omtalte specialklubber, så ring på telefon **98 24 36 76** eller send nedenstående brevkort.

✂---

JA TAK, jeg ønsker mere information om

Sæt kryds

- ☐ Landsforeningen for Australske Parakitter
- ☐ Dansk Lori Klub
- ☐ Foreningen for Prydfjerkræ
- ☐ Dansk Agapornis Klub

Navn: ______________________________

Adresse: ______________________________

Postnr.: __________ By: ______________________

Evt. tlf.nr.: ______________

Brug venligst blokbogstaver

Denne folder er udarbejdet af Specialklubudvalget under Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Udvalgets formål er:

- at varetage specialklubbernes interesser inden for Landsorganisationen Danske Fugleforeninger,

- at udbrede kendskabet til specielle grene inden for fuglehobbyen,

- at arbejde for en bevarelse af de fuglearter, der hører under specialklubberne,

- at repræsentere specialklubberne internationalt.

FÆLLESSKAB GIVER STYRKE

- BLIV MEDLEM AF EN SPECIALKLUB

✂--

Husk porto

Danske Fugleforeningers Specialklubudvalg
Claus Lønstrup
Slusevej 70, Søengen
DK-9440 ÅBYBRO
Danmark

Brovst og Omegns Fugleforening

Medlemsmøde/præmieoverrækkelse tirsdag den 15/11 kl. 19,30 i SID-huset i Brovst. Denne aften skal vi så have sølvtøjet fordelt til de af foreningens medlemmer, der vandt det på udstillingen. Det er en aften, hvor vi rigtig skal hygge os med hverandre, der skulle jo være nok af emner, udstillingens forløb, både ris og ros, fuglene vi havde udstillet, dommerkendelser, køb og salg af overskydende fugle osv., men ikke mindst kaffe med hjemmebagt kringle og måske en enkelt øl/vand. På hyggekik den 15/11

Finn



Foreningen for Prydfjerkræ

Bur og prydfuglemarked afholdes den 19/11 kl. 9-14 på Ringe Kostskole, Ridehallen. Kontakt Ole Larsen dag tlf 30 66 51 29, aften 62 62 34 26 eller Hans H. Schreiner 66 17 09 13. Gratis standplads, øl, pølser, kaffe m.m. sælges



Århus Fugleforening

Torsdag den 10/11 kl. 19,30 får vi besøg af vore »egne« Mogens og Simon. De vil komme og fortælle om deres tur til det Caribiske Øhav, nærmere betegnet Quadeloupe. Vi vil se lysbilleder fra turen med fugle, vi ikke er vant til at se på vore breddegrader. Mød op til en spændende aften med mange gode billeder og kommentarer.

John Mejer

Ringsted Fugleforening

Dyrlæge Ove Brinkmann har lovet at lægge vejen forbi Ringsted for at berette om en del af fugleholdet, som nogle ignorerer, og mange frygter, men som de fleste ved alt for lidt om: sundhed og sygdom hos vore fugle. Mød op og få afmystificeret et hjørne af dette emne og lær om hygiejne og ernæring. Tirsdag den 1/11 kl. 19,30 i Anlægspavillionen

FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

012 Dansk Zebrafinke Klub
Marianne Christensen, Svenstrupvej 346,
9830 Tårs, tlf. 98 98 85 15

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Jørgen Hviid, Skyttegade 4,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 49 71

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Per Pedersen, Sdr. Vissingvej 16,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 42 21

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Claus Vandborg, Dalegade 25,
7000 Fredericia, tlf. 75 93 02 27

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Kurt Christensen, Kærstykket 8, Uvelse,
3550 Slangerup, tlf. 42 27 81 91

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 74 50 74 75

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Alf Nielsen, Ane Katrinesvej 10,
9500 Hobro, tlf. 98 52 29 88

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

031 Jysk Fynsk Kanarie Klub
Ole Jeppesen, Lærkevej 22,
5210 Odense NV, tlf. 65 94 21 94

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

Kondorens rige...

Danske Fugleforeninger's videosamling består af 48 spændende natur- og fuglefilm, og denne gang vil jeg fremhæve en enkelt, nemlig bestillings-nr. 6: **Kondorens rige.**
Man befinder sig i Amazonas, verdens største regnskovsområde, i hvilket der er optaget en fantastisk flot naturfilm. Skovene og sumpene er så overvældende store, at det tager et jetfly hele fire timer at overflyve det.
Oplev Kondoren, en kæmpefugl med et vingefang på over tre meter samt flere arter kolibrier, bl.a. Bjergkolibrien, der lever i 5000 meters højde. Filmen viser desuden flere arter aber, brillebjørne, slanger, alligatorer, skildpadder, dovendyr m.fl. Af det vi som fuglefolk kender mere til, er der f.eks parakitter, tukaner, småfugle og ara'er i kæmpeflokke.
Denne enestående film kan foreningerne leje til en møde/hyggeaften for kun kr. 90,00.
Dette var omtale af blot en enkelt film, og der er yderligere 47 andre vidt forskellige fugle- og naturfilm at vælge imellem - og flere er på vej.
NB! Hvis der er foreninger, som ikke er i besiddelse af den komplette fortegnelse over videofilmene, så kontakt blot undertegnede, og materialet vil omgående blive fremsendt.

Med venlig hilsen
D.F.'s Videoudlejning
v/Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96.

032 Kolding Fugleforening
Ludvig Dall, Hylkedalsvej 39,
6000 Kolding, tlf. 75 52 47 62

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 71 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 74 72 28 86

037 Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Aaby, tlf. 64 42 10 12

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Jørgen Gräs, Lavendelvænget 10,
5800 Nyborg, tlf. 65 31 68 59

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

063 Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Freddy Bremer, Kastrupvej 20, 2.tv.
2300 København S., tlf. 31 55 93 10

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Steen Korsbakke, Lundsvej 26,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 51 58.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Jørgensen, Skivevej 56, Balling,
7860 Spøttrup, tlf. 97 56 42 06

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Flemming Carlsen, Nyhavevej 17 A,
5600 Faaborg, tlf. 62 61 63 75

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 75 22 36 80

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Kirsten Andersen, Nørregårdsvej 124,
2610 Rødovre, tlf. 31 41 24 14

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Annie Jørgensen, Søby Landevej 7,
5985 Søby Ærø, tlf. 62 58 17 96

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vinterværnget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

købt fuglene, og heldigvis - havde han en enkelt hun fra samme sending som min han siddende. Jeg styrtede af sted efter fuglen, og den blev straks sat sammen med hannen. Den 4. maj så jeg dem parre første gang, og der blev herefter lagt fire æg i perioden 10. - 16. maj. Ungerne klækkede hhv. den 2., 4., 5. og 7. juni, og de blev ringmærket den 12., 15. og 18. juni, og alt forløb tilsyneladende fint. Men herefter gik det galt. Den 3. juli døde den yngste unge. Den havde sår på maven og blødte fra kloaken. Forældrene havde pillet den, måske fordi de er overpylrede, hvis ungerne ikke har det godt. Ingen af de andre unger var pillede, og de havde det fint indtil uge 28, hvor jeg måtte tage den næstyngste unge fra, da den ikke blev madet. Den var nu også let plukket og så ud, som om den havde skæve fødder.

Den 22. juli gik den første unge af kassen, og den anden unge fulgte efter den 26. juli. Den tredie unge blev taget fra og håndmadet. Fødderne på den rettede sig, og fjerene groede ud. Selvfølgelig blev den en rigtig lille, uimodståelig kælepot.

Sidst i august blev ungerne taget fra forældrene, og »Stumpen«, som kælepotten blev kaldt, blev sat ind til dem, så den kunne lære, hvordan en fugl opfører sig. Det gik fint, og heldigvis blev den ved med at være tam over for os. Jeg havde ærligt talt ikke regnet med at skulle af med »Stumpen«, men alle tre unger blev dog solgt samlet til en fugleven på Bornholm, der i forvejen havde 0,2 siddende, og fordi jeg stadig mener, det bedste for fuglene er, at sidde i par - »overlevede« jeg det.

Ungerne viste sig at være 2,1. Stumpen har det godt, og han er stadig tam over for sin nye ejer. En af de andre unger har parret sig med en af de gamle hunner, så jeg håber at høre om opdræt af Aztek'er på Bornholm til næste år.

Den 20. september 1993 havde forældrene igen lagt to æg, og yderligere to blev lagt hhv. den 22. og 23. september. Alle fire æg var ubefrugtede og blev fjernet den 15. oktober, hvilket nok var meget godt, idet vi den 18. oktober flyttede til en ny residens, hvor fuglene - indtil videre - blev bosat i kælderen.

Det var de åbenbart godt tilfredse med, også selvom pladsen var mindre, for den 1. maj 1994 parrede de sig, og den 4. maj var der to æg, den 7. tre æg, den 9. fire æg og 13. hele fem æg. Det første æg var ubefrugtet og blev fjernet den 25. maj, men de sidste fire æg klækkede hhv. den 31. maj, og den 1., 3. og 4. juni.

Ungerne åbner øjnene, når de er omkring 12 dage gamle, og da ringmærkning tidligere har drillet ved 10-12 dages alderen (ringene falder af), havde jeg besluttet først at ringmærke ved 12-14 dages alderen. Et godt råd herom til andre: **Lad være med det** - det er næsten umuligt at få en ring på en 13 dage gammel unge! Ringmærk hellere på 10. dagen, og hold så øje med, at ringen ikke glider af de efterfølgende to dage. Jeg kontrollerer stort set mine unger hver dag, hvilket forældrene tilsyneladende ikke generes af. De skræpper og bider, hvis de kan slippe afsted med det, men de passer deres unger upåklageligt. Jeg bør nok lige bemærke, at kassen hænger uden på volieren og som sådan kan kontrolleres ude fra.

Mens de fodrer ungerne op,

Fire dejlige unger, 31-35 dage gamle.





Forældrefuglene, som i 1989 stod for det første danske opdræt af denne art.
Fotos: Annette Thomsen.

river jeg gulerødder, idet de hurtigere fordøjer føden til ungerne, og de veksler fint mellem frugten og det spirede og tørre frø.
Den 21. juni begyndte den ældste unge at ligne en »rigtig« fugl med fjerpigge på hale, vinger og lidt på hovedet, mens den yngste kun lige var grå under huden og stadig lignede en grydeklar kylling.
Den 26. juni havde alle fire unger fjer eller fjerpigge på vinger og haler, og den 5. juli manglede kun fjer på selve kroppen. Alle fire unger gik af kassen i uge 28. Det er altid lidt svært at sige, hvornår den første, den anden o.s.v. unge går af, for de »fiser« ind og ud og er i det store og hele ikke til at holde styr på.
I skrivende stund (23/9-94) er de tre ældste unger helt færdige, mens den yngste stadig mangler grønne dækfjer på brystet, men jeg har en mistanke om, at det er mor »Sofie«, som piller den.
Det slår mig gang på gang, hvor dejlig en fugl, Aztek-Parakitten egentlig er. Så lille og alligevel så fræk og modig som en amazonepapegøje. Det er endnu ikke gået op for »Frække« (farmand), at det ikke hjælper, at han sætter sig på min skulder og bider i hår og øreflip, når jeg renser bunden. Han kaster sig ud i ihærdige angreb på nettet og foderlågen i forsøg på at få fat i fingrene, og han kan da virkelig ikke tage sig af, at der er noget helt galt i størrelsesforholdet mellem ham og mig.
»Sofie« er noget mere tilbageholdende i det daglige - bare ikke når hun har unger - så er hun parat til at forsvare dem med næb og klør, hvis det skal være.
Jeg tænker stadig på første gang, jeg så dem, og må ærligt indrømme, at jeg ikke havde troet, jeg skulle blive så glad for dem. Min kærlighed ligger absolut hos »de store« amazoner, men jeg må indrømme, at Aztek'erne er et smukt og underholdende supplement hertil. Deres livlige og altid interesserede adfærd, og den klovneagtige opførsel, de kan lægge for dagen, når det ta'r dem, er til stor fornøjelse. De er aldrig bange for at nusse hinanden og parre sig, de opfører sig fuldstændigt afslappet, selvom man er i nærheden.
Det undrer mig, at der ikke er flere, som får unger på pind af denne skønne fugl. Jeg har hørt om enkelte opdræt, men tilsyneladende går noget galt i sidste øjeblik, for man ser aldrig annoncer med Aztek-Parakitter til salg i »Dansk Fuglehold«. Årsagen kan jo være, at de sidder spredt rundt omkring, og at man ikke har kendskab til, hvor man skal få fat i en mage, hvis man pludselig mister en fugl eller blot sidder med en enlig. At der ikke er nogen egentlig kønsforskel gør det selvfølgelig ikke lettere. Derfor er det uhyre vigtigt at vi, der har Aztek'er, gør alt for at få unger af dem, så der kan sammensættes nye ubeslægtede par. Tilsyneladende kommer der ikke flere sendinger til landet, og vi må derfor prøve at blive selvforsynende og bytte unger indbyrdes, så arten kan bevares i lille Danmark.
Nu går vi vinteren i møde, men jeg ser frem til næste år, og til hvad det vil bringe. Man ved jo aldrig, hvad fuglene vil fordrive tiden med i vinter - når de sidder i en god, varm og tør kælder! ■

Sorthovedet Sortbuget Nonne

Lonchura malacca deignani?

Af ALLAN HEDEGAARD ANDERSEN, Nykøbing M.

Farvebeskrivelse: *Hoved, hals, strube og nakke dybt sorte. Ryg, vinger og kroppens sider mørkebrune. Fra underhalefjerene og helt op til halsen et ret udbredt område, der ligesom hovedet er dybt fløjlssort. Halefjer rødligbrune med lyse sømme.*
Længde: Ca. 11 cm.
Hunnens sorte farve på hovedet er lysere, nærmest over i det brun/sorte.
Udbredelse: *Nordlige Thailand og dele af Indokina.*

Når man som fugleholder forsøger at erhverve sig viden om bl.a. de mange forskellige underarter inden for nonnerne, må man konstatere, at det på det danske fuglebogsmarked er yderst begrænset, hvilke oplysninger, der er tilgængelige, når man lige ser bort fra de beskrivelser, der findes på de vel nok tre mest kendte typer, nemlig Sorthovedet, hvidhovedet -og Trefarvet Nonne.
Mange af de beskrivelser, der gives i de respektive fuglebøger, indeholder således yderst begrænsede oplysninger om f.eks. de lidt nyere arter, og som sådan, må det siges, at der er et stort bogmæssigt tomrum, som efterhånden trænger til at blive fyldt ud.
Jeg har derfor med stor interesse været tilbage i de gamle årgange af Dansk Fuglehold og har - heldigvis - fundet mange gode, uddybende og velskrevne artikler om flere af de lidt »nyere« arter og underarter. Ikke mindst har Niels B. Adamsen's artikel: »De 13 nonnearter...« bidraget med mange, gode oplysninger i mit videre arbejde i fugleholdet med bl.a. nonnerne.
I begyndelsen af januar måned '93, besøgte jeg Calle's Dyrerige i Aalborg, på jagt efter bl.a. nogle nonner til mit rela-

Forældrefuglene ses her sammen med ungen, siddende på tråden. Foto: Kaj Andersen.



dette skulle tilføres enten et par Femfarvede Nonner eller et par Pragtnonner, idet disse, efter Niels B. Adamsen's beskrivelse, syntes at kunne passe ind i min samling småfugle, og da jeg tidligere havde haft et par af sidstnævnte, stod disse øverst på min ønskeseddel.
Imidlertid havde Calle på daværende tidspunkt ingen af de to nævnte arter hjemme, men i et bur med Sorthovede Nonner, sad der imidlertid fire fugle som, på grund af et udbredt sort område på bug og bryst, retteligt? blev kaldt

Sorthovede Sortbugede Nonner.
Umiddelbart så alle fire fugle ens ud, dog var den ene af dem lidt lysere i den sorte farve på hovedet. For at være »helt sikker« på, at få mindst ét par ud af det, købte jeg dem alle fire. Efter hjemkomsten blev de tre af dem ringmærket. Den fjerde og sidste turde jeg ikke ringmærke, idet den havde tydeligt forøget skælvækst på begge ben - altså en ikke helt ung fugl. Herefter blev de alle sat i karantæne i tre uger i et bur med målene 90 cm i længden, 55 cm i højden og 60 cm i dybden. I den tid fuglene gik her, noterede jeg mig, at to af dem sang, eller rettere fløjtede ganske sagte, og vidste derfor med sikkerhed, at der her var tale om to hanner. Da de to andre ikke havde sådanne »tilbøjeligheder«, var det min opfattelse, at det her drejede sig om to hunner.
Hverken i karantænetiden eller i forbindelse med den efterfølgende overvintring indendøre, var der sympati mellem nogle af fuglene, og da jeg tidligere havde erfaret, at nonner er udprægede flokfugle, fandt jeg det mest rigtigt, i foråret '93, at lukke alle fire fugle ud i én og samme voliere.
I begyndelsen af maj måned satte jeg de fire Sorthovede Sortbugede Nonner ud i føromtalte voliere, som målte 4 m i længden, 2 m i bredden og 2 m i højden. Her kom de til at gå sammen med 2,2 Sølvnæb, 1,1 Guldbrystet Astrild, 1,1 Rødmasket Astrild, 1,1 Violbuget Granatastrild samt 1,1 Ringastrild. Denne samling fugle befandt sig tilsyneladende godt i hinandens selskab, og ikke mindst de fire nonner nød tilværelsen i volieren.
Som beplantning havde jeg valgt at indrette volieren med en hel del bambus, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at dette netop var gjort med et nonne-opdræt for øje. I tilknytning til den udendørs voliere er der et fuglehus, hvortil fuglene har adgang hele sommeren. Da de bageste 1½ m af volieren dels er overdækket og dels er lukket på siderne, har jeg imidlertid blot indrettet et stort flyvebur i fuglehuset, hvori fodringen foregår.
Efter at fuglene var blevet lukket ud i volieren, erfarede jeg meget hurtigt nonnernes flokadfærd, idet de fire fugle altid opholdt sig sammen, uanset om det var for at æde eller bade. Sidstnævnte er noget nonner holder meget af og gerne dyrker mange gange dagligt.
Nonnernes hovedvalg, hvad foder angår, var spiret trope- og ukrudtsblanding samt såvel tør som spiret kolbehirse. Det eneste levende foder, jeg har set dem tage, var de småinsekter, som de kunne finde, når jeg hver uge smed en spandfuld frisk strandtang ind i volieren. Ud over dette er nonnernes foretrukne føde så afgjort friskplukket frøgræs, som man kan plukke rigeligt af på steder, hvor der ikke er sprøjtet og som i øvrigt ligger et godt stykke fra trafikerede steder.
Efter at have gået og iagttaget de fire nonners adfærd i ca. en

Sorthovedet Nonne.
Foto: Erik Jensen.



måneds tid, begyndte det, omkring midten af juni måned, at være »så som så« med nonnernes indbyrdes fordragelighed. Det var meget tydeligt, at en af de »sang-glade«, og dermed en sikker han, havde valgt at gøre volieren til sit domæne, og da den samtidig havde fundet sin udkårne, nemlig hunnen med de »tykke ben og lår«, ja - så steg spændingen og forventningerne til et muligt opdræt betydeligt.
Både hannen og hunnen slæbte ivrigt kokostrevler, tørt græs og hvide hundehår op i en kurverede, der var placeret på volierens bagside helt oppe under taget.
I slutningen af juni og begyndelsen af juli måned, var parret færdig med redebygningen, og da det var muligt for mig at iagttage reden ved at sætte mig på jorden ved forsiden af volieren, kunne jeg konstatere, at nonnerne ikke var de store bygningshåndværkere, idet reden var meget sjusket udført. Redevalget havde dog den fordel, at jeg kunne følge med i begivenhederne ved et evt. opdræt.
Den 7. juli '93 var jeg inde i volieren for at sprede noget friskt strandtang ud, og da alle nonnerne var at se ude i volieren, mærkede jeg forsigtigt i deres rede. Til min store glæde, konstaterede jeg, at der var æg i den.
Allerede næste dag var hunnen (hende med de tykke ben) konstant på reden og rugede fast, og de første dage var det hovedsageligt hende, der påtog sig rugningen. Som tiden skred frem tog også hannen mere del i dette arbejde.
Den 12. juli måtte jeg imidlertid ind i volieren for at hente en meget oppustet og medtaget Rødmasket Astrild-hun, hvorved begge nonnerne gik af reden. Jeg mærkede endnu engang i reden og kunne konstatere, at der var to varme æg. Altså ikke noget stort kuld, hvis det skulle gå hen og lykkes. Fuglene genoptog rugningen straks efter, at jeg havde forladt volieren.



Volieren hvori det omtalte opdræt fandt sted.
Foto: Allan H. Andersen.

Den 27. juli blev reden atter kontrolleret, og det kunne konstateres, at der var en varm unge og endnu et æg, og jeg måtte derfor indstille mig på, at opdrættet - hvis det lykkedes - ville blive det mindst tænkelige, idet begge æg burde være udruget på nuværende tidspunkt.
Som foder under opmadningen, anvendte nonne-parret en del græsfrø samt spiret kolbehirse. Når der blev serveret frisk strandtang, var nonnerne de første, der tog for sig af retterne, og kun et par gange så jeg dem ved skålen med melorme.
Som dagene skred frem og ungen blev større, opholdt begge forældrefugle sig mindre og mindre i reden, og jeg må indrømme, at jeg på et tidspunkt var bekymret for, om ungen alene kunne holde sig varm i reden. Om natten opholdt begge de gamle fugle sig dog i reden, og jeg har, gennem hele den tid, jeg har haft nonner i mit fuglehold kunnet konstatere, at i tilfælde, hvor der har været reder til rådighed, ja - så overnatter nonnerne gerne i disse.
Den 13. august så jeg for første gang nonne-ungen fritflyvende i volieren, og det var meget tydeligt, at flokmentaliteten hos nonnerne her rigtigt kom til udtryk, idet ungen på intet tidspunkt blev overladt til sig selv. De to overskydende Sorthovede Sortbugede Nonner forsøgte med stor iver at made den nyudfløjne unge, og kun forældrenes fælles anstrengelser med at holde dem på afstand, forhindrede en »ufrivillig adoption«. Selv om ungen ind imellem kunne flyve noget forvirret rundt i volieren, var jeg alligevel meget imponeret over de flyvefærdigheder, den udviste., og da fugleforeningens kontrollanter, den 18. august '93, var på be-

søg, for at kontrollere ungen, med henblik på lokalt førsteopdræt i »Fugleforeningen for Thy og Mors«, ja - da fløj den så hjemmevant rundt, at det så ud som om den havde været af reden i ugevis.
Farvemæssigt lignede ungen overhovedet ikke de gamle fugle, idet farverne hovedsagelig var beige og lysebrune. Dog var vingerne, hovedet og halefjerenes overside mørkere brune, og i skrivende stund (den 10. januar '94), er ungen endnu ikke udfarvet.
Den 16. og 17. oktober '93 var såvel forældrefugle som unge med på vor lokale fugleudstilling, og opdrættet er efterfølgende blevet godkendt som lokalt førsteopdræt.
Ungen har fra første færd gået sammen med de øvrige fire Sorthovede Sortbugede Nonner. På grund af den gamle hun's fremskredne alder, går jeg naturligvis og håber på, at ungen viser sig at være en hun, idet den anden nonnehun tilsyneladende ikke har øje for det andet køn...
Det er mit håb og ønske, at jeg kan bibeholde stammen intakt, og gerne udbygge den med evt. nye individer, hvorfor jeg meget gerne vil høre fra fuglefolk, som evt. også har den Sorthovede Sortbugede Nonne siddende i deres fuglehold.

Allan Hedegaard Andersen,
tlf. 97 72 52 10 - fax 97 71 01 93.

■

III Internationale Papegøjekongres

- et mekka for papegøjefolket

Af POVL JØRGENSEN, HASLEV

Mandag den 12. september havde Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER sin debut som rejsearrangør. I flyet i Kastrup sad 27 danske, norske og svenske papegøjeinteresserede, der havde meldt sig til den III Internationale Papegøjekongres på Tenerife, og fælles for dem alle var forventningens glæde til 8 indholdsrige dage under sydlige himmelstrøg.
Wolfgang Kiessling, der er arrangør af papegøjekongressen, har meget at byde på i turistbyen, Puerto de la Cruz, der med sine 45.000 indbyggere og et ukendt antal feriende turister, er en heksekedel med masser af liv, døgnet rundt.

De 27 danske, norske og svenske fuglefolk, som via »Danske Fugleforeninger« deltog i papegøjekongressen.
Foto: Claus Nielsen.



Kongressen startede først onsdag aften med velkomstcocktail, så de første dage gik med at se lidt på byen og ikke mindst få besøgt Kiesslings »Loro Parque«, der siden sidste kongres i 1990, har fordoblet sit areal og faktisk nu fremstår som en helt forandret park, hvis sidestykke, når det gælder design, skønhed og mangfoldighed, man skal lede længe efter.
En helt nu indgang i thailandsk byggestil er kommet til siden sidst; nye volierer har erstattet andre, mindre tidssvarende; et helt nyt akvarium med haj-tunnel og fantastiske akvarier er bygget op og ikke mindst er der lavet et nærmest paradisisk anlæg til gorilla'er.
Onsdag aften kunne Wolfgang Kiessling byde 735 deltagere heraf ialt 36 skandinaviske, fra 36 forskellige lande velkommen, og i de følgende



Ejeren af »Loro Parque«, Wolfgang Kiessling, afslutter den III Internationale Papegøjekongres '94. Foto: Povl Jørgensen.

dage blev det store foredragsprogram afviklet. Foredraget startede hver morgen kl. 8 og fortsatte indtil kl. 14. Derefter var der tid til at spise, snakke og hvad man ellers havde lyst til. Hver aften var der fælles middag kl. 21, hvor henholdsvis Puerto de la Cruz's bystyre, Kanarie-øernes Guvernament og Turistvæsenet for de Kanariske Øer stod som værter, og hver gang meget flot og overdådigt.
Foredragsemnerne var meget forskelligartede, og jeg skal ikke komme nærmere ind på enkelte af de ialt 22 foredrag, men blot fastslå, at der var mange meget interessante foredrag; nogle få, der var mindre interessante og, efter min opfattelse, for få foredrag, der behandlede hold og opdræt af bestemte papegøjearter eller grupper af papegøjer.
På en international kongres, som denne på Tenerife, er rækken af foredrag imidlertid ikke det vigtigste, for faktisk kunne man nøjes med at købe de trykte foredrag, efter at kongressen var afholdt. Det allervigtigste er afgjort den personlige kontakt med interessefæller fra andre dele af verden, og derfor var der også konstant livlig aktivitet i hotellets korridorer, i receptionen og overalt, hvor der var lejlighed til at få en snak, udveksle erfaringer eller blot træffe folk, som man på et senere tidspunkt har mulighed for at udbygge samarbejdet med.

Wolfgang Kiessling og hans travle værtinder, der alle, bortset fra Kiessling selv, var klædt i flotte kanariske folkedragter, var trætte efter 4 dage med arbejde fra tidlig morgen til sen aften, men også glade for, at alt, endnu engang, var klappet til perfektion.
For deltagerne fra hele verden var det derfor heller ikke uden en vis forventningens glæde, at man hørte Wolfgang Kiessling afslutte kongressens sidste aften med ordene: På gensyn til den IV Internationale Papegøjekongres på Tenerife i 1998!
Mange af deltagerne vil ganske sikkert være at træffe dér igen!
Kongressens foredrag er trykt som en bog på 250 sider og den kan købes for 5000 spanske pesetas (ca. 250,- kr.). Ved bestilling skal oplyses om man ønsker den engelske, tyske eller spanske udgave.
Bestilling sendes til:
Loro Parque
Puerto de la Cruz
Tenerife, Spanien

kort & godt

CITES-konference i USA den 7.-18. november '94...
Washington-konventionens lister over udryddelsestruede dyr og planter revideres hver 2. år, og i år mødes de ca. 120 medlemslande i USA i november måned.
Blandt forslagene, der har særlig interesse for fugleholdere, er bl.a. en overførsel af samtlige turako-arter til Liste II, primært af hensyn til kontrollen med handelens omfang.
Desuden foreslås Diadem-Lori'en, *Eos histrio*, overført til Liste I, hvilket Landsorganisationen Danske Fugleforeninger kun kan tilslutte sig.
Som antydet i en tidligere artikel i Dansk Fuglehold, har undersøgelserne også vist, at Goffin's Kakadu'en fejlagtigt er placeret på Liste I, hvilket afspejler sig i Indonesiens forslag om at tilbageføre denne kakadu-art til Liste II.
Nærmere om resultatet af mødet følger senere på året.

pj

Kinesisk Bylbyl

Pycnonotus sinensis

Af IB NIELSEN, Svostrup

Beskrivelse: *Oversiden af hovedet sort med en lille afrundet top. En bred, hvid stribe går fra næbbet, gennem øjet til nakken. Kind- og øredækfjer sorte; overside af ryg og vinger grågrønne. Halen mørkebrun med gullige fjerrande; halsen hvid, brystet gråt med gulligt skær. Næb sort; øje mørkebrunt og ben gråsorte.*
Længde: Ca.19 cm.
Hunnen er lidt mindre end hannen.
Udbredelse: *Det centrale Kina sydpå til Nord-Vietnam og Hainan samt sydlige Riukiuøer.*

Det startede i foråret 1992, hvor jeg besøgte en fuglehandler. Her sad i et bur ni fugle, som han kaldte for Olivengrøn Bylbyl. De gik på alt for lille plads for sådanne livlige fugle og var af den grund ret snavsede, men enden på det blev, at jeg købte hele flokken.
Bylbyl'erne blev hjemme sat i en voliere sammen med 2,2 Kærnebider, 1,1 Sølvøret Solfugl, 1,1 Alm. Solfugl og 1,3 Smalnæbsstære. Der skete dog ikke noget den sommer, de prøvede end ikke at bygge rede, så enden på det blev, at jeg solgte seks af dem til Jørgen Møller Hansen. Han oplyste mig om, at det drejede sig om Kinesisk Bylbyl, og at de slet ikke var så lette at få yngel af.
De tre tilbageblevne blev sat over i en anden voliere, hvori der gik 1,1 Ufermaina Stær og 1,1 Alm. Solfugl.
I efteråret var de med på vor lokale udstilling, hvor dommeren bemærkede, at disse bylbyl'er næsten var umulige at få unger af, fordi de bl.a. skulle have en hel del animalsk foder. Det var med andre ord nogle ret trælse fugle, jeg havde fået fat i. De fik nu lov til at gå vinteren over, og det var så meningen, at jeg ville afhænde dem, når foråret kom.
Da vi nåede hen i marts måned, begyndte bylbyl'erne imidlertid at samle til rede, og jeg syntes derfor, at de skulle have en chance. De prøvede at bygge flere steder, men søgte hver gang tilbage til den første rede, de havde bygget - og



her lagde de så også æg. Imidlertid ville solfuglene også bruge den samme rede, så det blev til et ordentligt slagsmål. Resultatet heraf blev, at bylbyl'erne gik af med sejren, men æggene var i samme skynding gået til... og det blev derfor ikke til mere i denne omgang.

Men tre måneder senere opdagede jeg pludselig, at der var unger i en rede, bygget i et hjørne af volieren. Jeg havde slet ikke observeret, at fuglene rugede, idet parret altid sad på kanten af reden, når de blev fodret.

Nu måtte jeg en tur i skoven efter myreæg, ligesom de fik ekstra med melorme. Der kom to unger på pind, og de blev senere udstillet som lokalt førsteopdræt. Desværre døde den ene af ungerne umiddelbart efter udstillingen.

Af foder fik bylbyl'erne universalfoder, kanarieblanding, æggefoder, melorme og myreæg.

Myrtepapegøjen

Bolbopsittacus lunulatus

- verdensopdræt under beskyttede forhold...

Af ROGER G. SWEENEY, England

Myrtepapegøjen er en næsten ukendt papegøjeart, som kun har været holdt under beskyttede forhold uden for sit hjemland, Philippinerne, i ganske få tilfælde. De få eksemplarer, der har været holdt, tilpassede sig ikke særligt godt, og opdræt er ikke beskrevet. Forsknings- og opdrætscentret på Philippinerne, der drives af »Birds International« (Antonio de Dios, red.) har holdt et antal Myrtepapegøjer igennem længere tid, kunne i 1993 notere sig for det første opdræt under beskyttede forhold. En fuldstændig rapport er i øjeblikket ved at blive skrevet af flere bidragsydere, men nedenstående er mine egne optegnelser vedr. arbejdet med at opdrætte Myrtepapegøjerne.

Myrtepapegøjen er ca. 15 cm. lang. Kropsmæssigt er det en tætbygget fugl med et bredt hoved, et kort, bredt næb og korte, afrundede vinger og ditto hale. Hos voksne fugle er der tydelig kønsforskel. Hannen er overvejende grøn, lidt mere gullig på undersiden. Forreste del af hovedet, tøjlerne, øjenområdet, struben og den nederste del af kinderne er blå. Et blåt nakkebånd strækker sig fra kind til kind. Der er ligeledes blåt på vingekanterne. Overgumpen og overhaledækfjerene er grønne med et gult anstrøg. De store vingedækfjer er ligeledes gulliggrønne. Et blegt gulligt bånd går hen over de mellemste svingfjer. Næbbet er gråt, med sort næbspids. Benene er grå.

Hunnen ligner hannen, men har kun blåt på strube og nedre del af kinder. Nakkebåndet er gult (med fine sorte aftegninger) og tilsvarende aftegninger på overgumpens fjer.

Bemærkninger om ungfuglenes udseende følger senere i artiklen.

Udfløjne unger ligner hunnen, bortset fra et lysere næb.

I Forshaws beskrivelse i »Parrots of the World« (1989) er der fire underarter. Nominatformen, der er hjemmehørende på Luzon, er beskrevet ovenfor.

Bolbopsittacus l. intermedius angives at stamme fra øen, Leyte.

Hannen er her beskrevet som mørkere grøn på undersiden; det blå i hovedet har en mørkere farve, og nakkebåndet skulle være mere lysende. Hunnen er beskrevet som afvigende ved kun at være blå på struben, ved blegt grønne kinder og et blegere grønt område omkring øjnene. Nakkebåndet siges at være mere orangefarvet, og den skulle også mangle det gullige anstrøg på overgumpen.

Bolbopsittacus l. callainipictus angives at stamme fra øen, Samar.

Hannen beskrives som meget lig ovennævnte *»intermedius«*, men fjerdragten skulle generelt være mere gullig, især på undersiden; det blå i hovedet er mørkere og mere grønligt, og der skulle være mindre blåt på kinderne.

Hunnen beskrives igen som meget lig *»intermedius«*, men med et mere lysende gult nakkebånd og overgump.



Voksen Myrtepapegøje.

Bolbopsittacus l. mindanensis angives at være udbredt på Mindanao og Panaon.
Hannen beskrives som afvigende ved, at de grønne kinder danner et skel imellem det blå øjenområde og den blå strube; det blå nakkebånd er mørkere, men mere lysende; hovedet har et gulligt anstrøg som kontrast til den mere grønne ryg. Hunnen beskrives som lig hunnen hos nominatformen.

Indtil nu har alle Myrtepapegøjer, som jeg har arbejdet med, været af nominatformen, der, som tidligere nævnt, er udbredt på Luzon, bortset fra en enkelt hun af underarten *»callainipictus«* fra øen, Samar.
Denne ene hun afveg imidlertid ikke markant fra hunner af nominatformen. En kortere undersøgelse af skindlagte eksemplarer af de forskellige underarter på det Philippinske Naturhistoriske Museum var resultatløs, fordi mange af eksemplarerne var afblegede, og med så minimale afvigelser i fjerdragtens farver, kan man kun skelne underarter ved at sammenligne levende eksemplarer.
Myrtepapegøjen er en stille og sky fugl, og ved sammenligning med andre papegøjearter - minder den mest om Dværg-Ædelpapegøjen, *Psittinus cyanurus.*
Myrtepapegøjerne har generelt langsomme og velovervejede bevægelser, når de bevæger sig rundt i burenes grene. Man ser dem sjældent flyve, med mindre de forskrækkes. Det meste af tiden bekymrer de sig ikke om deres partner, og heller ikke hos det par, der nu har ynglet, er der nogen tæt parbinding.
Plejen af Myrtepapegøjerne er meget lig den, som figenpapegøjerne af slægten *Opopsitta* får, men Myrtepapegøjerne har behov for mere fred og ro, og det er derfor vigtigt, at fuglepasserens observationer kan foregå ubemærket.
Der er også tale om en fugl, der ikke bryder sig om at forlade volierens siddegrene, og den kommer sjældent eller aldrig ned på jorden. På grund af dette forhold blev der i 1993 konstrueret en ny volieretype, hvor såvel redekasse som foder, vand og siddegrene var placeret i samme højde. Netop dette forhold har formentlig været en af de vigtigste årsager til yngleresultatet i 1993.
Foderet til Myrtepapegøjerne i opdrætscentret består af fire mindre måltider pr. dag.
Fodring 1. og fodring 3. består af forskellige ituskårne frugter og grøntsager, som papaya, banan, reven sød kartoffel (Sweet potato), reven gulerod og chico.
Fodring 2. og 4. består af hirsefrø samt et tørt pulverfoder, bestående af babymad, rismel, banan samt enten guava eller chico-frugter. Et færdigt fremstillet multivitaminpræparat og mineral-pulver drysses over foderet hver gang.
Af mine notater fra flere rugende par i 1993-sæsonen fremgår det, at rugetiden synes at ligge på ca. 22 dage. Kunstig udrugning i maskine er endnu ikke afprøvet med denne art. Myrtepapegøjens æg er hvide og har stor lighed med andre papegøje-æg. Kuldene, jeg indtil videre har haft lejlighed til at observere, har bestået af 3-4 æg. For alle 1993- ungernes vedkommende, blev de udruget af forældrene og først derefter taget



fra til håndopmadning, kort tid efter klækningen. Jeg har lavet følgende optegnelser for én af disse unger:
Da ungen blev taget fra forældrene, var den formentlig 12 - 14 timer gammel, og vægten var 8 g ved ankomsten til håndopmadningsafdelingen. Den efterfølgende vægtforøgelse kan aflæses i skemaet. Som nyklækket er huden lyserød, og har ikke noget dunlag. På dette stadium har ungen svært ved at holde hovedet, men virker ellers ret aktiv.
Dag 5: Ungen er nu langt mere stærk og kan nemt holde sig oprejst. Øjnene er netop ved at åbne sig. Tåneglene er ved at blive lyst grålige, og næbbet er hvidt. Overnæbbet har en bemærkelsesværdig smal form.
Dag 13: Begge øjne er nu fuldt åbne. Tåneglene er nu sorte, og fødderne grå. De første tegn på fjerdannelse kan nu anes under huden.

Unge af Myrtepapegøje, 30 dage gammel.
Fotos: Roger G. Sweeney.

Dag 18: De første fjerpigge er ved at dukke op, nemlig svingfjerene.
Dag 20: Fjerpigge ved halen begynder at vise sig og fjerpigge i hovedet næsten ude.
Dag 23: Svingfjerene måler nu over 1 cm i længden. Fjerpigge udvikles nu på ryggen, brystet og lårerne. Halefjerene er nu mere udviklede.
Dag 27: Det meste af hovedet og nedre del af kroppen er nu dækket af fjerpigge; svingfjerene er nu over 2 cm lange. Næbbet er ved at blive mørkere.
Dag 32: Fjerpigge dækker nu næsten hele kroppen, bortset fra flankerne. Svingfjerene er ved at bryde ud.
Dag 35: Næbbet er nu gråbrunt. Fjerpigge på hovedet og kroppen er ved at vise farve.
Dag 39: Fjerpigge på vingedækfjerene ved at bryde ud og svingfjerene er nu mere udviklede.
Dag 41: Det meste af vingen er nu befjeret og flere fjerpigge udvikler sig til egentlige fjer. Det samme gælder brystfjerene.
Dag 44: Brystet, bugen og hovedets sider har nu udviklede fjer. Halefjerene er ved at komme ud af fjerpiggene.
Dag 48: Vingerne, øverste del af ryg, brystet og bugen er nu fuldfjeret; hovedet ligeledes ved at blive helt dækket med fjer. Fødderne er nu grå med sorte negle. Næbbet er lyst gråligt.
Dag 51: Ungen er næsten fuldfjeret, bortset fra issen, panden, øredækfjerene og flankerne.
Dag 65: Ungen er nu helt fuldfjeret. Afvænning fra håndopmadning startede 70 dage gammel og afsluttedes 80 dage gammel. Efter afvænning stabiliseres vægten på mellem 65-70 gram. Udviklingen i vægt er angivet i skemaet.

Myrtepapegøjen er fortsat en af de mest vanskelige papegøjearter at holde og opdrætte under beskyttede forhold, men dette første opdræt giver håb om, at succes'en vil fortsætte. En mere detaljeret beskrivelse af hold og opdræt af Myrtepapegøjer er planlagt til at blive udsendt af Forsknings- og Opdrætscentret i slutningen af 1994.

Note: *Forfatteren er efterfølgende rejst fra »Birds International«'s opdrætscenter og arbejder nu som rådgiver for »Loro Parque« på Tenerife.*

Dronning på uvelkomment besøg hos Prinsesserne...



Af MICHAEL T. PEDERSEN, Vorbasse

I fuglelitteraturen kan man læse om truslen fra uvelkomne »gæster« i og omkring vore volierer. Typisk nævnes rotter, mus, katte, hunde, skader og rovfugle. Jeg har imidlertid haft besøg af en meget mindre art, som sagtens kan passere volieretråden. Besøget af denne art forvandlede på kort tid et lovende opdræt til en tragedie.

Da jeg en juli-eftermiddag foretog et rutinetjek af min voliere med ynglende Prinsesseparakitter, bemærkede jeg, at der var noget galt. Omkring redehullet i kassen, der består af en træstamme, sværmede et mindre antal bier. Forældrefuglene var tydeligvis blevet bange for bierne, og virkede meget urolige og foretog ikke fodringsbesøg i kassen.

Ugen forinden havde jeg ved redekontrol talt tre store flotte unger i kassen, ca. 20 dage gamle, og jeg blev nu klar over, at der skulle handles hurtigt, hvis opdrættet skulle lykkes.

Mit første forsøg var at prøve på at skræmme bierne væk med en vandstråle. Desværre havde det ingen effekt. Da jeg ved, at aggressive bier ikke er ufarlige for mennesker, valgte jeg ikke at gå i »nærkamp«, men i stedet for, at få fat i en biavler.

Efter et opkald til Danmarks Biavlerforening blev jeg henvist til en lokal avler, som indvilgede i straks at komme. Han begav sig, iført beskyttelsestøj, ind i volieren, og her kunne han konstatere, at ungerne stadig var i live. Bierne var nemlig ikke nede i kassen, men blot omkring indgangshullet. Han skønnede, at der var tale om en fortrop til den egentlige sværm. Fortroppens opgave er at lokalisere en passende bolig og valget var tilsyneladende faldet på Prinsesseparakitternes udhulede træstamme.

Da bi-dronningen endnu ikke havde gjort sin entre, var det ikke muligt af indfange bierne, og han valgte i stedet at opsætte en såkaldt sværmekasse, i håbet om, at bl.a. lugten af nyslynget honning, skulle bringe fuglenes redekasse ned som nr. 2 på deres »hitliste«. Han ville så efterse kassen den følgende dag, og så var det bare at håbe det bedste.

Næste dag var situationen uændret - der var stadig bier omkring redekassen, og jeg var nu ved at opgive Prinsesse-ungerne.

Kl. ca.13 skete der noget. Fra vor terrasse i nærheden af volieren, kunne vi pludselig høre en kraftig susen. Nu var hovedsværmen ankommet. Der var en sky af bier omkring hele volieanlægget. De voksne fugle var nu også tydelig generet af bierne, og jeg alarmerede derfor straks biavleren. Han kunne konstatere at bierne var begyndt at bygge under låget af kassen.

Første forsøg på at indfange dronningen mislykkedes, da hele »klumpen« af bier omkring hende drattede ned i bunden af kassen til de nu døde Prinsesse-unger. Taktikken blev herefter, at låget blev taget af redekassen og ovenpå denne, blev der i stedet placeret sværmekassen, hvorpå bunden var fjernet. Vort håb var så, at bierne ville bevæge sig op i sværmekassen. Efter mørkets frembrud ville bierne være faldet til ro og man kunne så fjerne dem fra volieren.

Biavleren tog afsted igen, og selv var jeg desværre også nødt til at være hjemme fra i de følgende tre timer.

Da jeg kom hjem blev jeg mødt af en forfærdeligt syn. I nabovolieren fandt jeg en død Gedeparakit med hovedet overstukket med bi-brodder. Hos Prinsesserne var en unge fra første kuld hårdt angrebet og i løbet af et øjeblik, lå den også livløs på bunden af volieren.


Bierne var nu tydeligvis mere aggressive, så jeg måtte også flygte fra området. Jeg ringede derefter til biavleren og gjorde ham klart, at nu måtte der ske noget drastisk, hvis en yderligere massakre skulle undgås.

Biavleren kom, og han fik så kasserne flyttet ud af volieren. I bakspejlets klare lys

står det mig nu klart, at dette skulle vi allerede havde gjort på det tidspunkt, da ungerne i kassen var opgivet. Uden for volieren blev der gjort endnu et forsøg på at indfange dronningen, men pludselig sværmede bierne igen. Denne gang valgte de heldigvis at slå sig ned i en busk i nærheden, hvorfra de uden de store problemer blev lokket ind i sværmekassen.

Efter sådan en grim oplevelse gør man sig mange tanker. Kunne man havde handlet anderledes, så fuglene var blevet reddet? Kan man fremover gøre noget aktivt for ikke at få besøg af bier igen?
Jeg håber, at »Dansk Fuglehold«s læsere med denne lille artikel har fået indblik i, at bisværme kan være en alvorlig trussel mod vore volierefugle. Det kunne være spændende, hvis redaktionen eller læserne vil kunne bidrage til idéer med, hvordan man undgår disse bisværme.
Jeg kan til slut fortælle, at mit Prinsesseparakit-ynglepar heldigvis slap med livet i behold. Den stressende oplevelse har dog betydet, at de i år ikke har gjort nye yngleforsøg, men jeg håber på mere held til næste forår.

BOG-INFORMATION



Stan Sindel, James Gill. 1993:
»Australian Grass Parakeets«

Format 16 x 22 cm - 192 sider - 75 farvefotos - 7 sort/hvide fotos og 7 udbredelseskort.
Pris: kr. 348,-. Bestillings-nr. 4309.

I 1993 blev der udgivet et australsk værk om græsparakitter. Fuglehold i Australien er meget anderledes, end det vi kender fra vore breddegrader. Den australske fugleholder koncentrerer sig meget om mutationsopdræt, men vi har dog flere græsparakit-mutationer her i Europa, som australierne gerne ville se i deres volierer.

Værket omhandler i store træk voliereforhold (der omtales en speciel lav og smal model); ernæring; sygdomme; opdræt og endelig alle græsparakit-arterne samt mutationer. Værket er skrevet på et meget let læseligt engelsk, og der er ikke mange gloser, der ikke findes i en almindelig ordbog.
Noget, som straks fangede min interesse, var de mange rede-fotos. Der er fotos fra ungerne er nyklækkede til de er næsten flyvefærdige.
For at fremhæve noget specielt, kan nævnes opdræt af Klippe Græsparakit *(Neophema petrophila)*. Her vises også fotos af en Cinnamonmutation af Klippe Græsparakit - vel at mærke - optaget i naturen.
Der er også meget fine fotos af Orangebuget Græsparakit, der mader sine unger ved redehullet, ligeledes optaget i naturen. Orangebuget Græsparakit *(N. chrysogaster)* er opført på Washington-konventionen's Liste I over udryddelsestruede arter. Man prøver nu på at redde nogle af de områder, hvor fuglene lever i det fri. Dens udbredelsesområde er det sydlige Australien og Tasmanien, hvor imellem den Orangebugede Græsparakit trækker over Bass-strædet to gange om året. Man gør forsøg på at opdrætte den under beskyttede forhold, for senere at genudsætte den i naturen.
Værket omtaler også en del af de mere almindelige mutationer samt enkelte helt nye. Til de nye hører en mutation af Blåvinget Græsparakit *(N. chrysostoma)*. Denne mutation (blå) er opdrættet af Max Peek, South Australia i 1991.
Der er dog én væsentlig ulempe ved denne ellers ganske udmærkede bog, og det er, at billederne af mutationerne, efter min mening, er for små. Med sine kun 4 x 6 cm er det svært at se detaljer på f.eks. ryg og vinger. Mens vi nu er ved »de dårlige sider«, er enkelte af billederne yderligere hhv. en anelse over- som overbelyste.
Til trods for disse små skønhedsfejl, bør dette smukke værk om græsparakitterne ikke mangle på bogreolen - og mutations-opdrætteren vil kunne hente megen ny inspiration heri.

Per Madsen

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål:

1) Må Alm. Solfugl (Leiothrix lutea) få hirsekolber som bifoder?
2) Kan man fodre dem med ituskårne regnorme?
3) Hvilket bundlag skal der være i volieren hos Solfuglene?

Svar:

Alm. Solfugl hører til timalierne, nærmere betegnet Sangtimalierne. Timalierne er en stor gruppe af insektædende fugle, der er meget forskelligartede, men flere af arterne tager periodevis en hel del frø. Ungerne opfodres dog udelukkende med levende foder. Alm. Solfugl er en af de arter, der uden for yngletiden tager en del frø, sågar tørt frø, men de foretrækker opblødt eller spiret frø, formentlig fordi det lettest omsættes i deres »insektædermave«. Derfor kan man udmærket give solfuglene hirsekolber, men det bør være i spiret eller opblødt stand (husk at skylle frøet godt, inden det gives).

Jeg kan ikke se, at der skulle være noget i vejen for, at man kan give solfuglene ituskårne melorme, men hvorfor skulle man gøre det. De kan sagtens klare selv »Kæmpemelorme«, uden at de er skåret itu. Hvis der er små unger i reden skal man under alle omstændigheder kun bruge små melorme (sammen med myrepupper, tanglopper, edderkopper og andet levende foder), og jeg mener ikke, det er en god ide at skære melormene i stykker, fordi de er for store til ungerne. I den situation må man gøre sig den ulejlighed, det er at pille de mindste orm fra, og selv nyklækkede unger kan sagtens fordøje melorme, der er 10-15 mm lange. I øvrigt er det mit indtryk, at forældrene selv piller de orm fra, der kan bruges til ungerne, hvis der bare er tilstrækkeligt mange at vælge imellem.

Nu kan jeg af det tilsendte ikke se, om spørgsmålet måske har et helt andet formål. Mange, og da navnlig folk, der holder fuglene indendørs, nærer en næsten panisk skræk for, at der skal slippe en melorm ud af buret, og helt kan dette vel heller ikke undgås, men hvis vi taler om den almindelige melorm (Melskrubbens larve), er skaden nu ikke så stor. Melskrubben lever overalt i den danske natur, men bortset fra mellagre og lignende steder, hvor det kan være vanskeligt at bekæmpe den, gør den ingen skade ved almindelig hygiejniske forhold. Kæmpemelormen skal man passe mere på, hvis der er god varme, men den går dog til, og yngler i alle tilfælde ikke, hvis temperaturen er under 10-15 graders C. De værste er nok de såkaldte mikroorm, der dels er vanskelige at få til at blive i en skål, og dels er utrolig hurtige, så de ofte slipper væk, inden fuglene finder dem, de har tabt. Det er samtidig en larve (har i øvrigt ikke noget med melorme at gøre), der godt kan gå i gammelt træværk og formere sig, så dem skal man nok passe lidt på med.

For alle tre arter - og for alle andre insekter i øvrigt - gælder imidlertid, at de er meget lette at slå ihjel med kogende vand. Hvis de udsættes for vand, der er over 80 graders celcius, dør de øjeblikkelig. Så skal man lige ryste vandet af dem, hvorefter man kan fodre fuglene direkte med dem. I starten kan det godt være, at fuglene ikke vil æde dem, men de fleste opdager hurtigt, at de er lige så gode som levende melorme.

Alm. Solfugl er en af de mest hårdføre frugt- og insektædende fugle, og de kan gå på alle slags bundlag. Hvis man imidlertid vil kræse lidt for sine fugle, og det bør man altid gøre, vil de gerne have et lag nedfaldsblade (skovjord) som bundlag. I naturen lever de i krat, skovlysninger og lignende og finder på samme måde som den hjemlige Solsort en masse orm og insekter ved at rode i bladene.

Solfuglen er en meget livlig fugl, og den hører ikke hjemme i et bur. Den bør have en voliere, og om sommeren befinder den sig bedst i en udendørs. Derfor skulle det ikke være noget problem at dække bunden med blade, mos, sphagnum og lignende »skovbund«.

Bent Hansen

● **Sælges:** 0,1 Mangefarvet Parakit 93, 1,1 Rock Peplar, Pennant Rød split + blå, Turkis Græsparakitter Gulbuget og Orangebuget, Rødbrystet Græsparakitter, Dværgpapegøjer Rosenhovedet Gul, Barraband, Gedeparakitter. **Søges:** Sorthovedet naturfarvet 1,0 Dværgpapegøje. **Tlf. 42 12 20 14.**

● **Sælges:** 1 par Mørkerød Araer, DK-opd. unger 1993, samt 1,0 Finchs Skifferhovedet Ædelparakit flot og rolig 600,- kr. Henvendelse: **Helene Devantie, tlf. 32 50 04 14 365**

● **Sælges:** 0,1 Rødhalet Grå Jaco, meget flot. **Hans Heintzelmann, Krusåvej 10, 9900 Frederikshavn, tlf. 98 42 64 85.**

● **Sælges:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje (93) 13.000 kr. eller byttes med: Browns, Rødvinge, Konge eller Bronzevinget Pionus 1 eller 2 årig. Kun fejlfrie fugle har interesse. **Peder Hansen, Svendborg, tlf. 62 21 00 91.**

● **Sælges:** Rock Peplar, Barraband, Pennant, Blå Rosella, Gul Rosella, Stanley, Peruparakitter, Undulater. **Evt. bytte med:** (Papegøjer eller Ringparakitter). **Købes:** Rødbuget Dværgaraer (Manilata). **Tlf. 53 60 02 94.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Rød Rosella alle gode avlspar. **Købes/byttes:** med ovenstående: 1,0 Bronzevinget Pionus. **Inger Rasmussen, tlf./fax 86 91 42 86.**

● **Sælges:** 1,0 Port Lincoln 93, 5 stk. Port Lincoln 94, 1 stk. Prinsesseparakit 300 kr., 1 stk. Rødvinget 94. Evt. bytte. **Kim Jørgensen, tlf. 53 50 10 31.**

● **Sælges:** 3 Rock Peplar 94 900 kr., 1,1 Rødkappet 94 1500 kr., 5 Diamantduer 94, 2,0 Gedeparakit. **Evt. bytte med:** 1,0 Rødvinget Parakit. **Steffen Gregersen, tlf. 86 91 18 43.**

● **Sælges:** Personata Dværgpapegøjer. Mørkegrøn, Blå, Kobolt, Mauve, Gul, Grøn/Albino, Mauve Pastel, Lutino. Fischer Personata. Grøn/Lutino, Blå, Grøn/Hvid, Lutino, Albino, Hvidblå, Gul/Lutino, Gul. Sodbrunhovedet Grøn/Blå Blå. 25 år med Dværgpapegøjer. **Bent Rasmussen, Hovmandsvej 6, 4970 Rødby, tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** 1 par Barraband 93 800 kr., 4 stk. Barraband 94 samlet 1000 kr., 2,0 Mangefarvet 94 samlet 500 kr. **Tlf. 53 52 63 79.**

● **Sælges:** 1,0 Twenty Eight fra 93, Twenty Eight-unge fra 94 og 3 Rosenhovedet Dværgpapegøjer fra 94. **I bytte tages:** 0,1 Twenty Eight - ungfugl. **Mogena Hansen, Næstved, tlf. 53 73 45 99** - bedst efter kl. 17.00.

● **Sælges:** 2,1 Rosa Kakadue 90, 0,1 Grå Jaco 89, 1,0 Amazone Belizensis, 0,2 Cloncurry 91/94, 1,1 Skægparakit 90, 1,0 Red Wented Blue Bonnet 93, 1,1 Katarina 92, 0,1 Rock Peplar 93, 0,1 Grøn Rosella 94, 0,1 Adelaide 94, 0,3 Gedeparakit 93, Rød, Grøn og Gul Pennant, Alm. Rosella, Blommehovedet, Blå Rosella, Sangparakitter, Rødvinget. **Købes:** 1,0 Amazone Oratrix. **Tlf. 56 71 45 40.**

● **Sælges:** 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit 89 1500 kr., 1,1 Meyers Papegøje 91 1600 kr., 1,1 Morenkopf (Senegal) 1000 kr. **Ingemann Jensen, Nr. Alslev, Langgade 48, 4840 Nr. Alslev, tlf. 53 83 43 32.**

● **Sælges:** 1,1 Smaragdparakit (avlspar) + 1 unge heraf, 1,1 Rødbrystet Zimt, Alm. Rødbrystet Græsparakitunger 94, udstillingsundulater - flere farver. **Michael Starfelt, tlf. 42 33 39 30.**

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet ynglepar, 1,1 Mangefarvet 1994, 1,1 Blåvinget 1993, 0,1 Hvid Prinsesse 1992, 1,0 Grøn Prinsesse dobbelt split 1992, 1,1 Prinsesse blå dobbeltsplit, 3 stk. Grøn Prinsesse split for gul 1994. **Tom Rydahl, Sandagervej 18, 4690 Haslev, tlf. 56 31 52 92.**

● **Sælges:** 1,0 Taranta, 1,0 Cloncurry, 1,0 Svaleparakit, 0,1 Aymara, 0,2 Splendid, 5,4 Kinesisk Dværgvagtel samt Kubafinker, Kanarier og Diamantduer. Alle fra 94. Sendes ikke. **J. P. Mojsen, Gislev, tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** billig på grund af pladsmangel: Pennant, Skægparakit, Rødbuget Conure, Munkeparakitter, 0,1 Blåkindet Aratinga, 1,1 Morenkopf. **Tlf. 86 87 14 42 - 30 87 04 33.**

● **Sælges:** 2,1 Rødkappet Parakit 800 kr. pr. stk., 0,1 Rød Rosella 200 kr. pr. stk., 1 Barraband 300 kr., 2 Rosenbrystet Skægparakitter 700 kr. pr. stk., 0,2 Sorthovedet Dværgpapegøjer. **Tlf. 53 43 71 51.**

● **Sælges:** Turkis, 1,1 Opaline avlspar 92, 1,2 Opaline, 1,0 Alm. split Opaline. Splendid: 0,1 Pastelblå, 0,3 Alm. split Pastelblå, 0,1 zimt split Pastelblå, 1,1 zimt, 2,1 Alm., 1,0 Alm. split Hvidbrystet blå/zimt 93. Pennant: 1,1 rød split blå, 0,1 split blå 91. Rosella: 0,1 Alm. 92. 0,1 Rød Rød. **Evt. bytte:** 1,0 Blå Prinsesse, 0,1 Pastel Rosella, 0,1 Splendid zimt split Hvidbrystet Blå, 1,0 Blå Pennat eller 0,1 do. **Hardy Pedersen, Drenderupvej 2, 6580 Vamdrup, tlf. 75 59 82 93** - inden kl. 15.00.

● **Sælges:** 1,1 split/blå Pennant yngelpar, 1,1 Rød Rosella ynglepar, 1,1 Blå Pennant, 1,1 Stanley med 4 unger, 1,1 Rosa Bourkes, 1,1 Gul Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit. **I bytte tages:** Twenty Eight og Rødvinget. **Tlf. 98 24 55 87.**

● **Sælges:** Sorthovedet Dværgpapegøjer 1994 175 kr. pr. stk., Rødhovedet Dværgpapegøjer 1994 125 kr. pr. stk. **Byttes:** 2 stk. Caique med 1,1 Brunhalet Jaco Venezuela, Blåpandet Amazoner plus kontant. **Ib Larsen, tlf. 98 42 92 21.**

● **Sælges:** 2,1 Cloncurry 94, 3 Halvmåneparakitter 94, 3 Sortkappet Caique 94, 0,1 Brilleamazone, 1,1 Blånakket Conure. **Bent Nielsen, Næstved, tlf. 57 73 69 97.**

● **Sælges:** 2,2 Hvidhovedet Nymfer 300 kr. pr. par - 2 par 500 kr., 1,1 Pastel Hvidhovedet Nymfer 300 kr. pr. par, 1,1 Perle Nymfe 125 kr. pr. par. **Gunnar Hansen, Kongensgade 79, 6070 Christiansfeld, tlf. 74 56 21 52.**

● **Sælges:** 1,1 stor Brilleamazone (A. albifrons) 9.500 kr., nye transportkasser, brugt 1 gang 50 kr. **Tlf. 86 62 53 77.**

● **Sælges:** 1,1 Brilleamazone, 1,0 Gul + 0,1 split Prinsesseparakit, 1,1 Blå Prinsesseparakit, Røde og Grønne Pennant, Røde Rosellaer, Grå Nymfer, Cloncurry 94, Port Lincoln 93, 1,1 Grå Jaco byttes med Kakadue eller Amazone. **Tlf. 42 38 60 25.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesse 93, 1,1 Rock Peplar 93/89, 1,1 Barraband 89, 1,0 Blå Rosella, 2 stk. Rødhovedet Kilehaleparakit 92, 2,0 Pennant (rød) 93. Unger fra 94. 6 stk. Indisk Alexander, 4 stk. Blommehovedet, 3 stk. Skifferhovedet, 7 stk. Rosenbrystet Skægparakit, 2,3 Gul Rosella, 4 stk. Pennant (rød), 4 stk. Prinsesser, 5 stk. Alm. Rosella, 0,1 Cloncurry, 1 stk. Rødvinget, 3 stk. Jenday, 1 stk. Rødhovedet Kilehaleparakit, 2 stk. Patagonisk Parakit, Elegant og Rødbrystet Græsparakitter, Lesson Spurvepapegøjer, Rødhovedet Dværgpapegøjer. **Købes:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone (Oratrix), 0,1 Rødkappet. **Uffe Bracht, tlf. 42 84 02 47.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit 1993, unger do 1994, Pastelfarvede Dværgvagtler. **Evt. bytte med:** Rock Peplar. **Tlf. 42 17 65 56.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: JFKK Region Nord's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle og er behjælpelig med veterinærgodkendelse og karantæneopbevaring ved salg til udlandet. Henvendelse til: Ole Poulsen, Rolighedsvej 27, 9400 Nørresundby, **tlf. 98 17 51 58.**

● **Sælges:** 10,10 flotte gule Kanarier fra 94, 2,4 Crested avlsfugle, 2,2 Norwich avlsfugle, 3,3 Norwich fra 94. Alle fugle er JFKK ringmærkede. **Tage Poulsen, tlf. 86 62 37 03.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier. DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** Røde Lipekrom og Gloster Fancy Kanarieunger fra 1994. J.F.F.K. ringmærket, gode kvalitetsfugle, 1,1 Rødbrystet Græsparakitter, god kvalitet. **Erik Kærgård Hou, Østparken 9, 6840 Oksbøl, tlf. 75 27 18 88.**

● **Sælges:** Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle: DZK's salgscenter formidler salg af kvalitetsfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

● **Sælges:** Engelske Undulater af udstillingstypen. Unger og avlsfugle, flere varianter, også Gulmasket, Spangle og Australskbroget. Henvendelse bedst 18.00-19.00. **Ole Andersen, Agerbjerg 102, 7400 Herning, tlf. 97 16 20 74.**

● **Sælges:** Farvekanarier på grund af omlægning i hobby afhændes min højt præmierede avlsstamme i Agat Opal Mosaik. Kun samlet salg, 12 par. 1 sektion Gehu ynglebure - 4 stk. á 83 x 40 x 40 cm - samlet pris 1.500,- kr. 4 stk. Yorkshire undstillingsbure (engelske håndlavede bure) kr. 175,- pr. stk. **Steen Carstensen, Stilling, tlf. 86 57 11 49.**

● **Sælges:** Kanariefugle: Røde, Hvide og Kobber J.F.K.K.-ringmærkede kvalitetsfugle. Pris pr. par 300 kr. Fuglene sendes gerne. **Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, tlf. 64 88 11 53.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** Sorthovedet Goulds-unger fra foråret 94. **Tlf. 42 90 44 45.**

● **Sælges:** 1,1 Pagodestår 400,-, 1,2 Amatyst Glansstær pr. stk. 200,-, 1,1 Violbuget Glansstær med 2 unger - samlet 700,-, 2,2 Lille Cubafinke 94 400,- pr. par, 3,3 Kinesisk Dværgvagtel á 50,- pr. par, 1,2 Diamantfinke 150,- pr. stk., 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine 400,-. **I bytte tages:** 0,1 Peales Papegøjeamadine, 1,0 Malet Astrild, Blommehovedet Parakit, Aymaraparakit. **Bjarne Jacobsen, Skovby Bygade 10, 6500 Vojens, tlf. 74 54 52 39.**

● **Sælges:** Dybrowski Dråbeastrild, Rødhovedet Papegøjeamadiner - par og enkelte fugle, Risnofvævere, ensfarvede, Vidafinker, Flammevævere. **Købes:** Grå Kardinaler og Spætter. Par og enkelte fugle har interesse samt Kolibrier og Vævere. **Jan Hansen, Nyvej 124, 3300 Frederiksværk, tlf. 47 74 21 27 eller 42 12 29 60.**

● **Sælges:** 0,2 Sorth. Hvidb. Goulds, 2,0 Sorth. Goulds, 0,2 Rødh. Goulds, 2,0 Pastel split blå, 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine, 1,1 Trefarvet Papegøjeamadine, 12 stk Rødh. Papegøjeamadiner (ungfugle), 6 stk. Trefarvet Papegøjeamadiner (ungfugle). **Købes:** 2,2 Mangefarvet Papegøjeamadine, 2,2 Malet Astrild. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhovedet Gouldsamadine 200,-, 1,1 Rødhovedet Goulds Hvidbrystet 300,-, 1,1 Sorthovedet Goulds Hvidbrystet 400,-, 0,1 Blå Goulds 400,-, 1,0 Blå Pastel 400,-, 0,1 Gul Pastel Rødhovedet 200,-, 1,0 Gul Pastel Rødhovedet 200,-. Sendes ikke. **Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt, 8900 Randers, tlf. 86 43 81 76.**

● **Købes:** 0,1 Sibirisk Blå Nattergal, 0,1 Swinhoe eller Brunhalet Nattergal, 0,1 Timorrisfugl. **Erling Andersen, tlf. 31 35 61 04.**

● **Sælges:** 1,1 Beostær, kan tale, evt. bytte med Gule Alexanderparakitter. **Tlf. 98 24 04 78.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** 1,0 Rødhalset Struds 2½ år 15000 kr., 1,1 Nandu 2 år 10000 kr., Emuer ½ år 5000 kr., 1,1 Emu 2 år 20000 kr., 1,1 Emuer 3 år 30000 kr., 1,1 avlspar 4-5 år 35000-45000 kr., Kasuarer og Strudse på bestilling, 1,1 Gul Guld 100, kr., 1,0 Salmon Guld 50 kr., 0,1 Grå Amherst 75 kr., 0,1 Sølv 75 kr., 1,1 Horsfield 500 kr., 1,1 Berberhøne 500 kr., 1,1 Guld 125 kr., 1,0 Kejserfasan 1000 kr., 1,0 Hvidrygget Kobber 1500 kr. **Finn Birkholm-Clausen, tlf. 56 97 58 68.**

● **Sælges:** 1,0 Bronzevinget due, 2,0 Gulnæbbet Spurvedue, 2,1 Vinrød Skogger, samlet, Hvide Skogger, Perlehals, Senegal, Eur. Turtel, Diamantduer, Hvidgumpet Pastel + split. **Tlf. 38 34 52 58.**

● **Sælges:** Senegalduer, Sortnæbbet Stålbletduer, 0,3 Grønvinget Duer, 2,0 Ørepletduer og 2,0 Dværgskoggerduer. **Købes:** 1,0 Europæisk Turteldue, 0,1 Kapdue og 0,1 Smaragdpletdue. **Aage Thomsen, Søndervænget 29, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf. 98 97 14 28** - efter kl. 18.

● **Købes:** 0,1 Fredsdue, 0,1 Smaragdpletdue. **Sælges:** Unger fra 1994 af følgende duer: Orangedue, Grønvingedue, Tamburindue, Kapdue, Mørk.Rustdue, Dværgdue, 1,1 Grønvingetdue 1993, 1,1 Dværgdue 1993. **Karl Gustav Nielsen, tlf. 97 37 22 85** efter kl. 18.30.

BLANDEDE

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. **Johs. Erritzøe,** Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 75 57 31 56.

● **Sælges:** 0,1 Pennant (grøn art), 2,3 Mangefarvet, 4,6 Turkis (orangebuget), Alm. Undulater, Gloster Kanariefugle, 0,2 Gråbrystet Bjergfinke, 0,1 Bourkes Parakit, 3,2 Hvide Nymfeparakitter - uden bar plet på hoved. **Købes:** 0,1 Turkis (gulbuget), 0,1 Ceresastrild, 0,1 Auroastrild, 0,1 Sortbuget Amarant, 1,0 Olivengrøn Astrild. **Svend Åge, Ikast, tlf. 97 15 18 56.**

● **Sælges:** 1,1 Skægparakit ynglepar 1500 kr., 1,1 Rosenbrystet Skægparakit ynglepar 1800 kr., 1,1 Weles Parakitter ynglepar 1200 kr., 4 Blå Alexander 1994, 1,1 Blå Alexander og split ynglepar 2500 kr., 1,1 Afrikansk Alexander ynglepar 600 kr., 1,1 Gul Alexander, 1,1 Indisk Alexander. 2,0 split for gul, 2,0 Blå Alexander, 1,1 Barrabandt ynglepar + 3 unger, 1,1 ynglepar Pennant, 1,1 Pennant 1994 600 kr., 0,1 Skifferhovedet 4 år 500 kr., 1,1 Svaler, 2,2 Rødhovedet Dværgpapegøjer, 1,1 Rosenhovedet, 1,1 Blå Rosenhovedet, 10 Grå Nymfer samlet 300 kr., 10 Hvide Nymfer samlet 500 kr., 1,0 Elegant, 2,2 Bourkes, 1,1 Grøn Rosella, 0,1 Prinsesse 3 år, 0,2 Gul Rosella 1993, 1,0 Port Lincoln 3 år, 1,1 Port Lincoln 1994, 5,7 Californisk Topvagtel 175 kr. pr. par, 1,1 Blommehovedet, 25 engelske Undulater, 1,1 Perlet Nymfe, 1,2 Hvidhovedet Nymfe 400 kr. pr. par - samlet 500 kr. **Kristian Jensen, Iglsøvej 98, Kjeldbjerg, 7800 Skive, tlf. 97 54 50 35.**

Lands-utstilling 1994 (Norge)

Arrangør:

TROPEFUGLKLUBBEN ROGALAND

Avholdes Lørdag 5. (13-19) og Søndag 6. (10-17) November på Forus Travbane, Sandnes

<u>Innkvartering (Rainbow Sandnes Hotell)</u>

Overnatting i dobbeltrom m/stor frokostbuffet	Kr 185,- pr. person & pr. døgn
Overnatting i enkeltrom m/stor frokostbuffet	Kr 285,- pr. døgn
2 retters middag m/kaffe	Kr 145,- pr. person
3 retters middag m/kaffe	Kr 165,- pr. person

De som ønsker <u>må</u> selv bestille og opplyse om at det gjelder fugle-utstillingen til Rainbow Sandnes Hotell på tlf: (+47) 51 66 30 88.

Vi fører alt til dine kæledyr.......

Egen import - derfor billige priser !

DISCOUNTPRISER:

Rustfrie Stålskåle m/ophæng:

0,2 l, 7,5 cm ø, stk. 19.00 - 5 stk. for kun ... 85.00
0,3 l, 9,5 cm ø, stk. 27.00 - 5 stk. for kun ... 100.00
0,6 l, 12,0 cm ø, stk. 29.00 - 5 stk. for kun ... 120.00
0,9 l, 14,5 cm ø, stk. 33.00 - 5 stk. for kun ... 148.00
EL varmeapparat i rustfrit stål, 500 W, termostat reg., 10×10×30 cm ... 175.00
EL redekasser til montering under redekassen for kun 129.00
ta' 5 stk. for kun ... 595.00
EL spireautomat m/1 bk. for kun ... 235.00
EL spireautomat m/4 bk. for kun ... 340.00
Forsidegitter, 30 forskellige slags for kun ... 33.00
Superflot badehus, helstønt i klart plast for kun ... 22.00
Ta' 5 stk. for kun ... 100.00
Store positur badekar m/gitter for kun ... 85.00
ta' 5 stk. for kun ... 340.00

Velegnet til voliere:

Drikke og badeautomat til 1,5 l flaske, 14 cm ø kun ... 36.50
Drikke og badeautomat til 1,5 l flaske, 17 cm ø kun ... 41.50
Drikke og badeautomat til 2 + 1,5 l flaske, 31 cm ø, kun ... 73.75
Indstiks Siddepinde i plast for kun 4,00 - 10 stk. kun ... 35.00
Indstiks siddepinde i træ for kun 8.50 - 10 stk. kun ... 75.00
Kæmpeudvalg i tropereder, 16 forsk., ta' 16 stk. for kun ... 175.00
Tørrede rejer til alle fugle, 1 kg 25.00 - 5 kg for kun ... 110.00
5 kg kraft og opmadningsfoder kun 99.00 - 25 kg for kun ... 395.00
Kalciumlaktat, modvirker vindeæg, 250 g kun 25.00 - 500 g kun ... 45.00
Vispumin, foderkalk m/vitamin og sporeelement 1 kg 32.00
- 5 kg for kun ... 140.00

Nekton Vitamin, det verdenskendte produkt

Nekton S. multivitamin 150 g kun 65.00, 375 g kun 150.00, 750 g ... 275.00
Nekton E. frugtbarhedsvitamin, 70 g kun 55.00 140 g kun 88.00, 375 g 175.00
Nekton Bio, mod dårlig fjerdragt, 35 g kun 41.00, 75 g kun 72.00,
150 g kun ... 127.00
Nekton Q til papegøjeamadiner, Gouldsamadiner, Figenpapegøjer
m.v., stort indhold af K-vitamin 30 g kun 30.00 - 600 g kun ... 192.00
Palacombex v. flydende vitaminer, holdbar 48 timer i foder/drikkevand
- 30 ml. kun 29.59, 125 ml. kun 55.00 500 ml. kun ... 125.00

TILBUD:

Soya olie, hvedekim, hvidløgsolie, hvidløgssaft, majsolie 100 ml.
pr. stk. kun 49.95 - ta' 5 stk. for kun ... 195.00
Milbex mod kalkben, 10 ml. for kun ... 35.00

Vælg frit mellem:

Avi parakitbl. m/u sol, avi tropebl., avi kanariebl., m/u rübs, avi undulatbl., senegalhirse, afsk havre, paddyris, ren kanariefrø, marokko hirse, rød hirse, hvid hirse, kanariefrø, titaniafrø, græsfrø - ta' 5 kg for kun 50,00,
ta' 5×5 kg for kun ... 220.00

Til hunde og katte:

30 forskellige hundekurve i vaskbar og flet fra kun ... 25.00
Vaskbare hundepuder fra kun ... 40.00
Vaskbare plys katte huler fra kun ... 250.00
15 forskellige kradsetræer m/liggerplads og hule fra kun ... 235.00
Royal Canin R.C.C.I. hunde og kattefoder til GRÆNSEPRISER
Kattetoilet med kulfilter 48×39×30 cm for kun ... 119.00

Fiskeafdelingen

1 l tetramin fiskefoder for kun ... 99.85
1 l avi fiskefoder for kun ... 40.00
1 glasbovle 15 l komplet m/2 slørhaler, 1 plante, grus, foder m.v. for kun 195.00
5 stk. sumpskildpadder for kun ... 100.00
Eheim pumper fra kun ... 143.00
Altid 250 arter fisk på lager til DISCOUNTPRISER - spørg efter Holger Jungs.

LANG WEEKEND 5. og 6. samt 19. og 20. nov.

Udvendige kanariereder (metal), stk. 25,00 - 5 stk. ... 75.00
»Oster« hundeklipper m/tilbehør kun ... 395.00
Dybfrosne myreæg 1 liter ... 120.00
Kæmpemelorme 1 kg 110.00 - 5 kg kun ... 500.00
Alm. melorme 1 kg 90.00 - 5 kg kun ... 400.00
Flotte sepiaskaller kasse m/50 stk. kun ... 75.00
Ca. 3 kg sepiaskaller, 22 cm , 3 kg for kun ... 195.00
Org. kokostrævler 3 bdt., ca. 1 kg ... 29.95
Org. kokostrævler sæk med 36 bundter kun ... 88.00
Kin. kolbehirse 5 kg ... 85.00
Tropereder store stk. 15.00 - 3 stk. kun ... 29.95
Tropereder mellem, stk. 12.00 - 3 stk. kun ... 26.50
Tropereder små, stk. 9.00 - 3 stk. kun ... 20.00
Kanariereder stk. 6.00 - 3 stk. kun ... 12.00
Celluloidringe, ass. farver, 2,2/3/4/6,5/8mm 100 stk. kun ... 65.00
Hugro hampstrøelse (Kanarie + finke), 120 l. kun ... 130.00
Scharpie (redemat. til kanarie) 1 kg kun ... 29.95
Hvedekim (blandes i kraft og opm. foder, øger befrugtningen),
normalp. 90,00 kr. 1 kg kun ... 25.00
Voliereträd 1 m bred, 25 m l., tråd nr. 18 kun 495.00 - ved 3 stk. kun ... 475.00
Voliereträd 1 m bred, 25 m l. til finker og Drosseler kun ... 395.00
ved tre stk. kun ... 375.00
Fuldautomatisk rugemaskine til 65 dværghønseæg eller 120 stk. vagtelæg
lavt strømforbrug kun ... 1.095.00

Aut. telefonsvarer oplyser om fugle på lager 74 67 81 41 - 74 67 86 94
Aut. telefonsvarer oplyser om fisk og krybdyr 74 67 83 24

PRISFALD PÅ FØLGENDE VARER:

Druesukker pr. kg 18.00 - 5 kg ... 65.00
Milupa Miluvit 400 g 18.00 kr. v/køb af 12 pk. pr. stk. kun ... 15.50
Milupa 7 korn 250 g 18.00 kr. v/køb af 12 pk. pr. stk. kun ... 15.50
Blomsterpollen pr. kg 95.00 - 5 kg ... 350.00
Nekton nektar plus 1 kg 220.00 - 3 kg ... 635.00
CéDé opmadningsfoder til kanarier 1 kg 30.00 - 5 kg ... 130.00
CéDé opmadningsfoder til undulater 1 kg 30.00 - 5 kg ... 130.00
CéDé lorifoder 500 g 30.00 kr. - ta' 5 for ... 130.00
Fint insektfoder med honning, 80% insekt pr. kg 95.00 - 5 kg ... 350.00
Fanø blødskaller pr. kg 10.00 - 5 kg 35.00 - 25 kg ... 120.00



Avifauna

Skovbakken 1, Kollund. - 6340 Kruså.
Tlf. 74 67 81 31 - flere linier

VESTER 86 54 44 08

STEDET HVOR PENGENE RÆKKER LÆNGERE !


ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG : 10.00 - 17.30
LØRDAG : 09.00 - 12.30

LANG WEEK-END, 1 + 3 WEEK-END HVER MÅNED
LØRDAG KL. 09.00 - 16.00/ SØNDAG KL. 10.00 - 16.00

● **Sælges:** 2,2 Diamantfinker 94, 2,2 Sivastrild 93, 0,1 Australsk Kongeparakit DF-94. **G. Balling, Holstebro, tlf. 97 42 10 74.**

● **Sælges:** Silkeaber, Desmerdyr, Bennets kænguru - evt. bytte med spec. pattedyr. **Tlf. 53 45 75 96** - bedst efter kl. 17.30.

● **Sælges:** 3,2 Sølvvagtler, 2,0 Kinesisk Vagtel, 0,1 Sorthovedet Gouldsamadine, 5,0 Gouldsamadine, Sølvnæb, Diamantduer. **Jørn Olesen, Saturnvej 16, 7100 Vejle, tlf. 75 82 93 08.**



REDEKASSER

i naturtræ sælges

Udhulede træstammer til papegøjer, parakitter og ænder

V. Sørensen, Bramming
tlf. 75 17 23 33 efter kl. 18

● **Sælges:** 1,2 Barnardi, 1,2 Rød Kap. Gul Turkis, 0,1 Isabel Nymfe, Afrik. Alexandre 93-94, Kapduer, Stålpletduer, Smaragpletduer, 2,2 Timor Zebrafinker. **Viggo V. Andersen, Kalundborg, tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** På grund af flytning sælges 2 flotte elegante indendørs volierer. 1): længde 200 cm, højde 135 cm, dybde 65 cm. 2): Længde 150 cm, højde 125 cm, dybde 65 cm. 3): Længde 104 cm, højde 120 cm, dybde 90 cm, kan evt. bruges udendørs. Priser: 800,- kr., 600,- kr., 400,- kr. **S. Krejsing, Kogtvedvej 76, 5700 Svendborg, tlf. 62 21 17 72.**

● **Sælges:** Unger fra 94: 20 stk. Sivastrild pr. stk. 80 kr., 15 stk. Ringastrild pr. stk. 125 kr., 10 stk. Rødhovedet Papegøjeamadine pr. stk. 180 kr., 12 stk. Goulds han 75 kr., hun 125 kr., 6 stk. Kobber Kanarier pr. stk. 75 kr., 1 stk. Lutino Elegant 450 kr., 5 stk. split Lutino Elegant pr. stk. 175 kr., 2 stk. Taranta Dværgpapegøjer samlet 1400 kr., 3 stk. Jordbærhovedet Dværgpapegøjer pr. stk. 1500 kr., 1 stk. Blåpandet Amazone 3000 kr., 2 stk. Gul Sivfinke pr. stk. 175 kr. samt unger af Blå Spendid i farverne blå, pastel, søgrøn, split. Ældre fugle: 1,1 Rødhovedet Amadine avlspar 250 kr., 1,1 Rødhvoedet Papegøjeamadine avlspar 450 kr., 1,1 Lutino + split Lutino Elegant avlspar 850 kr., 1,1 Sivastrild avlspar 250 kr., 2,0 Hvidbrystet Sivfinke 250 kr. pr. stk., 1,1 Brilleamazone 4800 kr., 1,1 Jordbærhovedet Dværgpapegøje avlspar 4000 kr., 2 stk. Jordbærhovedet Dværgpapegøjer 93 pr. stk. 1700 kr., 8 stk. Kobber Kanarier 92 og 93, 100 kr. pr. stk., 1,1 Lille Cubafinke 450 kr. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:
A field guide to the birds of West African af W. Serce kr. 125,-
The Parrots of South America af Rosemary Low kr. 175,-
Lories ans Lorikeets af Rosemary Low kr. 250,-
Lovebirds and related Parrots af G. A. Smith kr. 250,-
Pigeons and Doves of the World af D. Goodwin kr. 400,-
Handbuch des Vogelliebhabers bind 1 af Dathe kr. 175,-
Papegøjebogen 1-2-3 (indb.) af Albrecht-Møller kr. 1.200,-
Tropefuglenes liv i fangenskab (indb.) af Weise kr. 450,-

DANSK FUGLEHOLD
1. årg. 1975 til 12. årg. 1986 indb. i blå i 6 bind kr. 2.500,-
1. årg. 1975 til 10. årg. 1984 komplet med prøvenr. kr. 2.000,-

DANSK FUGLEHOLD I LØSE BLADE
3. årg. 1977 kr. 300,-
4. årg. 1978 kr. 200,-
5. årg. 1979 kr. 175,-
6. årg. 1980 kr. 100,-
7. årg. 1981 kr. 100,-
8. årg. 1982 kr. 100,-
9. årg. 1983 kr. 100,-
10. årg. 1984 kr. 100,-
11. årg. 1985 kr. 100,-
12. årg. 1986 kr. 100,-
13. årg. 1987 kr. 100,-
14. årg. 1988 kr. 100,-
15. årg. 1989 kr. 100,-
16. årg. 1990 kr. 100,-
17. årg. 1991 kr. 100,-
18. årg. 1992 kr. 150,-
19. årg. 1993 kr. 150,-

ONZE VOGELS 1970-1976-1977-1978-1979-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1988-1989 á 75,- kr.
AZ-NACHRICHTEN 1974-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1983 á 40,- kr.
1987-1988-1989 á 50,- kr. Ikke komplet 1975 30,- kr. 1982 md.års.bog 40,- kr.
FOREIGN BIRDS 1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971 á 30,- kr.
I 5 bind 1957-1958-1959-1960-1961-1962 300 kr.
KANARIENFREUND 1987-1988-1989 á 150 kr.
DIE VOLIEREN fra 1980 til og med 1993 1750 kr. 1986 125 kr., 1991 125,- kr.
PAPAGEIEN fra årg. 1-1988 til og med årg. 6-1993 1350,- kr.
TROCHILUS 1984-1985-1986-1987-1988-1989 indb. i 3 bind 1000 kr., 1982 250,- kr.
FUGLEVENNEN 1937-1938 indb. 300 kr., 1937-1938 løse 250,- kr.
FUGLELIEBHAVEREN 1959-1963 indb. 200,- kr.
GEFIEDERTE WELT 1987 100,- kr., 1988 nr. 11 og 12 75,- kr.
FÅGELHOBBY 1989-1990 á 75,- kr. + løse nr. 50,- kr.
DYREVENNEn 1982 til og med 1993 300,- kr.
NATUEN I HJEMMET, STUEKULTUREN 1988-1989-1990 120,- kr.
FARVE OG FIGURKANARIER årg. 1-1982 + årg. 2-1983 200 kr., årg. 1.1982 100 kr.
P.P. BLADET 1 pakke til 175,- kr. 1 pakke til 75,- kr.
FUGLEHOLDEREN 1 pakke til 250,- kr. 1 pakke til 150,- kr.
PARROT SOCIETY 1979 40,- kr.
JYSK-FYNSK KANARIE KLUB fra 1.2.73 og til 1986 400,- kr.
DANSK KANARIESPORT 1990-1991 125,- kr.
SIRFJERKRÆ VENNER årg. 1-4 1986-89 175,- kr., årg. 1 1986 50,- kr., årg. 4 1989 30,- kr.
D.U.K. NYT 1 pakke til 300,- kr. 1 pakke til 50,- kr.
J.U.K. 1 pakke til 275,- kr.
U.D. NYT 1 pakke til 350,- kr.
1 pakke til 175,- kr.
1 pakke til 60,- kr.
Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53

● **Sælges:** 3,3 Norwich Kanarier + 6 stk. ?, samlet 2.400 kr. Splendid Blå Hvidbrystet ubeslægtet efter 8 par + split. Splendid Pastelblå + zimt + split. Turkis avlsfugle gule + gule + split. Undulater, udstillingstype, også lysvinget. **Hans Drabsch,** Oksbølvej 15, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 56 90.

● **Sælges:** 1,1 Blåkindet Kilehaleparakit med 2 unger, evt. bytte med 0,1 kønstestet Solparakit, 1,1 Silkehale Bombycilla Garrulus, 1,1 Ceder Silkehale Bombycilla Cedrorum, 1,1 Snespurv. **Carl-Aage Jensen, tlf. 98 24 25 70.**

● **Sælges:** Unger 94 af Turkis, Bourkes, Rock Peplar, Cloncurry, Australsk Topdue, Senegalduer, Diamantduer, Hartlaubturaço, Gule Sangparakitter, 6 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer samlet, 2,0 Skoggerdue, 3 stk. Graværnder 94, 1,1 Barraband, 1,1 split Blå Prinsesseparakit, 1,0 Gul Rosella, 1,0 Elegant, 1,0 Kongeparakit, 0,2 Svaleparakit, Dværghøns Chabo, Sølvrandet Wayandotte, 1,2 Dværgkanin, 1,0 Guanaco føl 94, 1,0 split Hvid Nandu 4 år, 1,1 Minifår, 4,3 Afrikanske Dværggeder 94, 3,4 Minigrise 94, 1,0 Fischers Turaco, 1,0 Livingstone Turaco, 1,0 Rødvinget Parakit (let plukket), 6 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer i forskellige farver. **Købes/Byttes:** 0,1 Fischers Turaco, 0,1 Livingstone Turako, 0,1 Kongeparakit 92-94, 0,1 Ældre Rødvinget Parakit - gerne lidt defekt. **N. P. Marcussen, tlf. 74 50 70 44 kl. 13-17.30 pr. 74 50 74 75.**

● **Sælges:** 1,1 Gulbroget Sangparakit + split (avlspar), 1,1 Turkis (avlspar), 2,2 Splendid (avlspar), 1,1 Mangefarvet Sangparakit (avlspar), 1,1 Mangefarvet Sangparakitter 94, 1,1 Gråh. Dværgpapegøjer, 4 stk. Gloster Fancy, 8 stk. Kobberfarvede Kanarier, 12 stk. Eng. Undulater - Lutino (ungdyr). **Svend R. Østergaard, Korsagervej 16, Voldby, 8450 Hammel, tlf. 86 96 93 02.**

● **Sælges:** Elegant, Rødbrystet Græsparakitter pr. stk. 125,-. **Købes:** 0,1 Jackson Væver, Diamantfinker, Bred-Net rammer. **Tlf. 75 72 53 07.**

PAPEGØJEPARKEN

Nedenstående 1.-kvalitets fugle fra eget fuglehold eller unger heraf er herved til salg:

Goffins Kakadu 94, tamme	stk	7.000,-
Gulkindet Amazone 94, tamme	stk	6.000,-
Kongopapegøje 94, tamme	stk	4.500,-
Dobbelt Gulkindet Amazone 94	pp	13.000,-
Blåpandet Amazone (hel rød skulder) 94	pp	10.000,-
0,1 Venezuela Amazone	stk	3.000,-
1,0 Brunhalet Grå Jaco	stk	3.000,-
1,0 Tucuman Amazone	stk	5.000,-
1,1 Brilleamazone 93	pp	6.000,-
0,1 Rødvinget 93	stk	2.500,-
1,1 Kongeparakit 94	pp	6.000,-
0,1 Kongeparakit 94	stk	3.500,-
0,2 Barnardi 94	stk	1.250,-
0,1 Port Lincoln 94	stk	1.300,-
Rock Peplar 94	pp	800,-
1,1 Gedeparakit 94	pp	200,-
1,1 Stanleyparakit 94, meget røde bukser	pp	600,-
Gule Alexanderparakitter	pp	3.000,-
4 Prinsesseparakitter dobbelt split	stk	1.300,-
2,2 Brilleamazone 93/94	pp	5.500,-
2 stk. Kinaparakitter 94	pp	2.500,-
1,0 Gul + 0,1 Blå Dobbeltsplit Prinsesseparakit, avlspar	pp	6.000,-
1,1 Mangefarvet (0,1 med meget røde bukser	fra pp	1.000,-
1,1 Solparakitter	pp	6.000,-
1,1 Rødkappet Parakitter 94	pp	1.800,-
1,1 Barnardi, avlspar	pp	3.000,-
1,1 Cloncurry Parakit	pp	2.700,-
2,2 Blånakket Conure	pp	3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakitter	kun pp	2.500,-
1,1 Gul Rosella uden rødt	pp	1.400,-

1,1 Blåkindet Aratinga avlspar	pp	1.200,-
1,1 Rødhovedet Aratinga	pp	1.500,-
1,1 Gulisset Parakit	pp	800,-
1,1 Smaragdparakitter 94	pp	800,-
Blå Alexanderparakitter 93	pp	3.500,-
1,1 Barraband avlspar	pp	1.200,-
1,1 Patagonisk Parakit avlspar	pp	2.000,-
1,1 Rød/Rød Rosella + split avlspar	pp	2.000,-
1,1 Rød/Rød Rosella + split 94	pp	1.500,-
1,1 Sangparakitter	pp	150,-
Opaline Turkis + split	pp	1.000,-
Bourkes Græsparakitter 94	pp	300,-
Rosa Bourkes Græsparakitter 94	pp	500,-
Elegant Græsparakitter 94	pp	400,-
Lutino Elegant + split	pp	1.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet gule + split pp fra kr. 500,- til		2.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit pp fra kr. 1.000,- til		2.000,-
0,1 Gulgumpet Blue Bonnet, mangler 4 negle	stk	1.500,-

Købes eller byttes:
0,1 Tucumanamazone, 0,1 Brunhalet Grå Jaco, 0,1 Senegal (orange), 0,1 Meyers Papegøje, 1,0 Congopapegøje (*(Massaicus)*, 1,0 Venezuela Amazone (lys art).
»Dan-Volierer« 16 stk. 1 × 3 m fritstående med termotag 1 × 1 tomme tråd med dobbelt tråd og fodergang sælges - pris 27.000,- kr.

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77
Åbent hver lørdag fra kl. 11-14 - eller efter aftale.

STÆHR's DYREHANDEL

Ringastrild	pp	350,-
Sivastrild	pp	350,-
Korthalet Bæltefinke	pp	300,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Spidshalet Hvid	pp	500,-
Maskebæltefinke	pp	500,-
Gouldsamadine	pp	450,-
Rødh. Papegøjeamadine	pp	500,-
3-farvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Ceresastrild	pp	350,-
Guldbr. Astrild	pp	175,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Grå Astrild	pp	100,-
Helenaastrild	pp	125,-
Malabaramadine	pp	100,-
Sommerfuglefinke	pp	225,-
Tigerfinke	pp	175,-
Muskatfinke	pp	125,-
Moluk Bronzefinke	pp	225,-
Skadefinke	pp	125,-
Jacarinafinke	pp	175,-
Smaragd Glansstær	pp	400,-

Mange flotte parakitter og papegøjer, f.eks.:

1,0 Gulisset Amazone	stk	6.000,-
1,0 Brunhalet Jaco	stk	2.800,-
1,1 Brunhalet Jaco	pp	6.500,-
Bronzevinget Pionus	stk	6.000,-
Senegalpapegøje	pp	1.200,-
Meyers Papegøje	pp	1.800,-
Port Lincoln	pp	3.000,-
Stanley	pp	550,-

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

CALLE's DYRERIGE

Vi har blandt mange andre fugle følgede på lager:

Papegøjer & parakitter
Indisk, Afrikansk- og Konge Alexanderparakit, Munkeparakit, Barraband, Blodvinget Conure, Hvidbuget Pionite, Blåkindet Conure, Bourkes, Grønkindet Conure, Gedeparakit, Gulisset Aratinga, Blåhovedet Aratinga, Patagonisk Klippeparakit, Pennant Parakit, Prinsesseparakit, Meyers Papegøje, Blåpandet Amazone, Rødbroget Conure, Rock Peplar, Senegalpapegøje, tam lille Gultoppet Kakadu, 0,1 Brilleamazone, tam Grå Jaco, Stanleyparakit, Jendayparakit, Sangparakitter, Springparakitter, Rødvinget Parakitter, Port Lincoln, Cloncurry, Halvmåne Parakitter, Blå Prinsesse, Smaragdparakit, Isabel Rosella, Rød Rød Rosella, 0,1 Hvidtoppet Kakadu (8 år), 0,1 Lille Vasapapegøje, 1,0 Kongopapegøje, Pavuaparakit, Peruparakit, Rødmasket Aratinga, Skiferhovedet Parakit, Kinaparakit, Møller Amazone, Blå Pennant, Gul Rosella, Grøn Rosella, Splendid Parakit, Turkis Parakit.


Dværg- og spurvepapegøjer
Rosenhovedet Dværgpapegøje, Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøje, Rødhovedet Dværgpapegøje, Blå Sorthovedet Dværgpapegøje, Alm. Sorthovedet Dværgpapegøje, Lesson Spurvepapegøje, Blårygget Spurvepapegøje, Grønrygget Spurvepapegøje, Taranta Dværgpapegøje.

Lorier
Bjeglori, Grønnakket Lori, Goldies Lori, Duski Lori, Gulskuldret Lori, Meyers Lori.

Finkearter
Hvid, Grå og Timor Risfugle, Amaranter, Tigerfinker, Ringastrild, Sivastrild, Brunbrystet Sivfinke, Orangekindet Astrild, Gul Sivfinke, Løggrøn Papegøjeamadine, Rødkindet Sommerfuglefinke, Maskebæltefinker, Alm., gul og hvidbrystet Gouldsamadiner, Båndfinker, Spidshalet Bæltefinker, Ceresastrild, Rødhalet Astrild, Auroraastrild, Guldbrystet Astrild, Grå Astrild, Lille Skadefinke, Helenaastrild, Hartlaubssisken, Muskatfinker, Mågefinker, Hvidhovedet Nonner, Sølvnæb, Magellansisken, Sorthovedet Grønfinker, Diamantfinke.

Andre arter
Alm., Gloster og Lizard Kanarier, Friseret-unger, Alm., kanel og hvid Zebrafinker, Alm., Eng. Undulat-unger, Hvidplettet Skadedrossel, Blå Kitta, Solfugl, Sølvøret Solfugl, Kinesisk Dværgvagtel (fl. farver), udstillingsmågefinker og Beo'er.

CALLE's DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg, tlf. 98 18 17 11



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre + indholdsfortegnelse).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1975 til og med 1995.

Pris pr. bind 58,- kr.

(incl. forsendelse)

Obs! Ændrede priser til Norge og Sverige

Forudbetaling på postgiro til:

Danske Fugleforeninger's Bogsalg

Postboks 344, Sigtunagade 10, DK-6400 Sønderborg


Danmark: Postgiro 2 30 54 96 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 1 98 89 48 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 41 45 36-3 .... SEK 66,00


Bonnie
DYRECENTER
Når du modtager dette blad og læser vor annonce, kan visse fugle
- af naturlige redaktionelle årsager
- allerede være udsolgt eller nye være kommet til...
- derfor ring og hør, hvad vi har på lager, måske kan vi opfylde dit ønske...
Hilsen
INGER & CALLE
OBS! Vi har billig solsikke og hirsekolber på lager!
C-I-SYD
CALLE'S Dyrerige
98 18 17 11
KREBSEN 1 · 9200 AALBORG SV
»GØR HVER DAG TIL DYRENES DAG«

Nr. 10
20. årgang
December 1994

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Kinesisk Træskade *(Dendrocitta formosae)*.
Foto: C. Scholtz.

ISSN 0105-659X **Afleveret til postvæsenet d. 23/11-94. Næste nummer afleveres d. 21/12-94.**

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf. 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf.97 46 14 97

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Torben Rafn, Fagotvej 86, 2730 Herlev, tlf. 42 91 50 68

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106 B, 8320 Mårslet, tlf. 86 29 50 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Allan Rasmussen, Gammelgårdsvej 20 8230 Åbyhøj, tlf. 86 15 30 20


Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Erling Knutzen, Kærbølvej 11, 6760 Ribe, tlf. 75 42 32 29

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Ruggårdsvej 286, vær 408 5210 Odense NV, tlf. ma-fr 65 92 50 24, tlf. week-end 65 32 25 24

Sekretær:
Claus Lønstrup, Slusevej 70, 9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43, 6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96




Landsudstilling 1994...



Nu er der er ikke mange dage tilbage inden »Danske Fugleforeninger»s hidtil største arrangement løber af stablen i Københavns Forum.
Landsudstillingen bliver officielt åbnet fredag den 2. december kl. 15.00 af Poul Thomsen, kendt af det meste af Danmarks befolkning for sine mange, populære TV-udsendelser om dyr. At han først og fremmest er inkarneret hundeven, ja - det taler billedet sit klare sprog om, men fuglene har dog også, sammen med de mange øvrige dyr, en stor plads i hans hjerte.

Indlevering af fugle...
Indlevering foregår torsdag den 1. december '94 fra kl. 18.00-21.00 ved Port 3 i Sct.Marcus Allé (se skitse).
Af hensyn til varmen i Forum og fuglenes velbefindende, må der ikke køres ind i hallen. Transportørerne, som har mange fugle med, får imidlertid speciel tilladelse til at køre inden for porten.
Husk at medbringe foder- og vandskåle, mærket i bunden med navn og adresse, så du er sikker på at få de samme med tilbage igen.
Transportkasser må gerne henstilles på balkonen, men husk også at mærke disse. Transportkasser, der bliver sendt med transportør, skal være mærket med navn, adresse og tlf.nummer samt oplysning om hvilke fugle, der er heri. Dette er med til at lette arbejdet for dem ,der senere skal indfange fuglene.
De udstillere, der selv kommer med deres fugle, må meget gerne selv både indsætte og senere indfange dem. Har man behov for hjælp, står der imidlertid mandskab til rådighed herfor.



Salgsafdeling...
Der bliver også i år mulighed for at sælge eller købe fugle i forbindelse med udstillingen.
Fugle til salgsafdelingen skal ikke tilmeldes i forvejen, men for at kunne benytte sig heraf, skal man være medlem af en forening tilsluttet landsorganisationen »Danske Fugleforeninger«. Fugle kan indleveres til salg på et hvilket som helst tidspunkt i åbningstiden - hele udstillingsperioden.
Bliver fuglene solgt, skal der betales en afgift på 10% af salgssummen, dog max. kr. 100,00 pr. fugl. Alle - også »ikke-medlemmer« kan købe. Afregning eller afhentning af salgsfugle skal finde sted **senest** kl. 16.30 søndag den 4. december.

Billetter...
Priser på billetter er, som tidligere oplyst: Voksne kr. 30,00 og børn fra 14-17 år kr. 15,00. Busselskaber på mere end 25 personer får ved samlet entré en rabat på kr. 5,00 pro persona. Partoutkort, gældende for hele udstillingsperioden, kan købes for kr. 40.00.

Fortæring...
I selve hallen må der ikke medbringes spise- eller drikkevarer. Restaurationen har alt til rimelige priser, ligesom der i hallen forefindes boder hvorfra der sælges pølser og drikkevarer.

Kammeratskabsaftenen...
Denne kan du læse om i Dansk Fuglehold nr.9. Tilmeldingsfristen er imidlertid den **25. november** - så du kan lige nå det endnu!
Vi skal dog lige gøre opmærksom på en fejl i stykket sidste gang, idet datoen for afhentning af biletter til kammeratskabsaftenen desværre var forkert. Den rigtige dato for afhentning er imidlertid lørdag den **3. december senest kl. 12.00** på arrangør-kontoret!

Præmier...
Overrækkelsen af vandrepokaler finder sted søndag den 4. december kl. 14.00 udfor »Danske Fugleforeninger«s informationsstand.
Herefter kan de respektive foreningers formænd afhente guld, sølv- og bronzemedaljerne. Såfremt der ikke er en foreningsrepræsentant til stede på udstillingen, vil medaljerne blive sendt med transportørerne hjem. Vi beder venligst foreningerne overrække medaljerne til vinderne på deres førstkommende møde.

Indfangning af fugle...
Udstillerne bedes venligst vente til kl. 17.30 med at indfange fugle, idet vi meget gerne vil have publikum ude af hallen inden.
Nedbrydning af udstillingen må ikke finde sted, før vi er absolut sikre på, at samtlige fugle er indfanget - derfor, vent til der bliver givet grønt lys.
Vær med til at hjælpe udstillingsmandskabet, ved at tømme de anvendte bure/volierer for pynt o.lign. - det tager kun et øjeblik for den enkelte, men det hjælper udstillingsmandskabet! Der forefindes containere til affaldet.

Udstillingens telefon...
Udstillingens officielle telefon-nummer er: **31 39 01 33.**
Vi gør imidlertid opmærksom på, at der på dette nummer **ikke** gives oplysning om opnåede præmieringer, ranglister m.v.

Vel mødt i Forum...
Frode Buch Rasmussen

i øvrigt...

Ældre årgange...

Det er endnu muligt at få nedennævnte årgange komplet:

13. årgang 1987, kr. 180,00 + forsendelse - i alt kr. 208,00

14. årgang 1988, UDSOLGT

15. årgang 1989, kr. 190,00 + forsendelse - i alt kr. 218,00

16. årgang 1990, UDSOLGT

17. årgang 1991, UDSOLGT

18. årgang 1992, kr. 235,00 + forsendelse - i alt kr. 263,00

19. årgang 1993, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00

Forsendelsesomkostningerne udgør kr. 28,00 pr. årgang. Ved samlet bestilling af mere end én årgang udgør forsendelsesomkostningerne kun kr. 28,00. Obs! dette gælder dog ikke forsendelser til Norden og øvrige udland.

Bestilling af gamle årgange sker ved enten at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, Dansk Fuglehold, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check (kun Danmark).
Abonnenter i Norge og Sverige kan med fordel betale via vore girokonti hhv.: **Norge 0806 1924141** og **Sverige 12 55 05-8.**

Bestyrelsesmøder...

Danske Fugleforeninger's bestyrelse afholder møder på følgende datoer:
Lørdag den 3. december 1994
Lørdag den 4. februar 1995.
Fredag den 17. marts 1995.
Foreninger, der ønsker sager behandlet på nævnte møder, bedes indsende disse til Danske Fugleforeninger's formand senest 14 dage før det pågældende mødes afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indbinding

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 120,00.**

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD's **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 110,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 20/12-94 - 28/2-95.

Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. **Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.**
2. **Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.**

▶

3. **Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.**

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - kr. 25,00) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:

ALLAN RASMUSSEN
Gammelgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj,
tlf. 86 15 30 20

interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.

danske fugleforeninger's RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Alex S. Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:

	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition.

Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpetang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang.
Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Alex S. Andersen
Østrupvej 26, 5210 Odense NV
tlf. 66 11 04 19.



køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.
Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den **30. nov. 94**

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

PAPEGØJER & PARAKITTER

● **Sælges:** 1,2? Maximillian Pionus DK-opdræt 94, 1,1 Grønkindet Conure avlspar. **Købes:** Evt. byttes med ovenstående. 0,1 Caique, kun garanteret køn har interesse, evt. i par, 1,1 Gulmasket Spurvepapegøje. Henvendelse: **K. Johansen, tlf. 86 89 20 21.**



● **Sælges:** 3 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone-unger fra 94. **Tlf. 75 86 36 96.**

● **Sælges:** 1,1 Senegalpapegøje kønstestet 89, 1,1 Pennant (meget store) 91, 1,1 Pennant (meget store) 94, 1,1 Blåkindet Conure 94, 1,0 Aymara 94, 1,1 Hvidplettet Skadedrossel. Dansk Fuglehold komplet årg. 80, 85, 87, 88, 89, 91 samt årg. 81 ÷ 2, 82 ÷ 7, 83 ÷ 1, 84 ÷ 3, 86 ÷ 7, 90 ÷ 4. Ring og giv et tilbud. **Tlf. 75 61 71 20.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazone-unger fra 1994, Gulpandet Amazone-unger fra 1994 - begge arter til levering i januar. **Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 97 57 40 85.**

● **Sælges:** 2 stk. Blommehovedet Parakit 94, Spidshalet Bæltefinke 94. **Per Janfelt, tlf. 75 38 31 55.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar ynglepar 92, meget gule. **Tlf. 36 30 21 67.**

● **Sælges:** 1,1 Mohrenkopf 93 1000 kr., 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit 89 1500 kr., 1 stk. Meyers Papegøje 91 800 kr. **Ingemann Jensen, Langgade 48, 4840 Nr. Alslev, tlf. 53 83 43 32.**



● **Sælges:** Sortkappet Caique 94, Nandaya Parakit 93 + 94, Pataonisk Parakit 93, Gul Rosella 94, 1,0 Gul Rosella 93, Smaragd Parakit 94. **Claus Nielsen, tlf. 42 38 57 96.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 94 (uden gult), 1,1 Alm. Sangparakit (avlspar) 93, 4,4 Alm. Sangparakit 94, 1,0 Alm. Sangparakit 93, 1,0 Gul Rosella 94, 0,1 Grøn Pennant, 1,0 Katharina 94, 1,1 Svaleparakit 94 (også enlige), 1,1 Grønkindet Conure 93, 1,0 Blåkindet Conure 90, 1,1 Brillespurvepapegøje 94, 1,1 Indisk Alexander isabel 93, 1,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje 92 (avlspar grøn + lutino), 3 stk. Smaragdparakitter 93, 3 stk. Smaragdparakitter 94, 2 stk. Rock Peplar 94 (gul art), Rosenhovedet Dværgpapegøjer i forskellige farver, 1,0 Gråhovedet, 1,0 Turkis 94. **I bytte tages:** 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet, 0,1 Gråhovedet Dværgpapegøje, 0,1 Blåkindet Conure. **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02, efter kl. 16.**

● **Sælges:** På grund af omlægning. 23 stk. (rene) Fischers Rødhovedet Dværgpapegøjer med redekasser, mange gode avlspar. Samlet 2500 kr. - pr. par 300 kr. **Evt. bytte med/køb:** Jordbærhovedet, Taranta, Flagermuspapegøjer eller Lori. **Tlf. 75 63 01 17.**

● **Sælges:** Personata, Sorthovedet, Blå Kobolt og Mauve - alle fra 94. **L. P. Larsen, Kølvrå, tlf. 97 10 19 59.**

● **Sælges:** Pionus Maximillian, 3 stk. unger fra 94. Fuglene sendes ikke. **Svend Aage Nielsen, tlf. 62 61 67 39.**

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet, 1,0 Blå Rosella, 0,1 Gul Rosella, 0,1 Aymara, 1,0 Alm. Rosella, 1,2 Pennant, 5,1 Sangparakit, 3,0 Rosa Bourkes, 0,2 Bourkes, 0,1 Elegant, Sorthovedet Dværgpapegøje, Blå Sorthovedet Dværgpapegøje, Rødhovedet Dværgpapegøje, Rosenhovedet i følgende mutationer: Cobolt/Amk. Gul, Amk. Isabel/Blå, Orangmasket, Mørk Orangemasket, Viol Orangemasket. **Købes:** 0,1 Rød Blue Bonnet min. 2 år. **Carsten Thomsen, tlf. 86 22 48 40.**

● **Sælges:** Rock Peplar 7 stk. gul art 94, store flotte fugle, ubeslægtede par kan dannes - 350 kr. pr. stk., Nymfer grå, hvide og kanelfarvede, broget unger og voksne 50 og 100 kr. pr. stk., 6 stk. Senegalduer 94 100 kr. pr. stk., 1,0 Skifferhovedet fra 93. **Købes eller byttes:** med 0,1 do. **I. Sørensen, Karlslunde, tlf. 42 15 28 12.**

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet, 1,1 Port Lincoln, 1,1 Barnardi, 1,1 Blue Bonnet, 1,1 Twenty Eight. **Rob Webber, Ildvedvej 43, Jelling, tlf. 75 87 31 90.**

● **Sælges:** Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer, flotte og sunde ungfugle fra 94 samt enkelte gode ynglepar. **Steen Gjerrild, Jægerspris, tlf. 42 32 11 55.**

● **Sælges:** 1,1 Møllers Amazone Papegøje dejlige rolige fugle, spiser af hånden, 2,0 Caique kønstestede, 2,1 Blåkindet Conure 92, har haft æg. **Tlf. efter kl. 17: 97 25 25 22.**

● **Sælges:** 0,1 Senegalpapegøje DNA-testet, 2 år, 1,1 Grønkindet Conure, avlspar, 4 år. **Kenneth Nielsen, tlf. 56 95 52 25.**

● **Sælges:** 3 stk. Gulkindede Amazonepapegøjer 94, D.N.A.-testede. **Evt. bytte med:** Andre Amazoner eller Ara. **Tlf. 86 95 16 94.**

● **Sælges:** 3 stk. Rødvinger pr. stk. 1500 kr., 0,1 Rødkappet 800 kr. - alle fra 94. **Tlf. 53 67 08 98.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 92 med tydelig brystbånd, 1,1 Rødvinget 90, 1,1 Konger 89. **H.C. Hansen, Køge, tlf. 53 65 33 61.**

● **Sælges:** grundet overgang til andre fugle. 1,1 Kongeparakit 1½ år, ubeslægtede 8500 kr. , 1,1 Rødvinget 90, har haft 2 unger i 93 4800 kr., 1,1 Hvid Alexander 2 år, kønstestet 8500 kr., 1,1 Alexander dobbetl split, har haft unger i 94 2800 kr., 1,0 - 0,2? Blå Alexander - 3 stk. 2000 kr. pr. stk. - samlet 5500 kr. **Tlf. 97 12 64 24.**

● **Sælges:** 1,0 Tam mellem Gultoppet Kakadu, 0,1 Stor Triton Gultoppet Kakadu, 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone, 1,1 Grønkindet Amazone - sælges eller byttes til Moluk Kakaduer. **Tlf. 31 56 57 97.**

● **Sælges:** Gulskuldret Lori 93 kr. 2000. **Tlf. 98 35 16 05.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazonpapegøjer, Rødskuldrede 0,1 6 år + 1,2 94 kønstestede, Prinsesseparakitter 1,1 avlspar + 1,0 92. **Bill Rasmussen, tlf. 53 76 41 60.**

● **Sælges:** 1,0 Grønrygget Spurvepapegøje 94 split + gul, Rødhovedet Dværgpapegøjer 93-94, 0,1 Brilleamazone 93 (A. nana), 1,1 Brilleamazone 94 (A. nana), Alexander split/blå 93-94. **Evt. bytte:** 1,0 Mangefarvet 93-94. **Tlf. 53 86 44 46.**

● **Sælges:** Rødhalet Grå Jaco-unger født ca. 1/7-94, forældreopmadet og går i friluftsvolierer, 3,0 Taranta født ca. 15/1-94. **Tlf. 42 28 73 54.**

● **Sælges:** 2 stk. Kongeparakitter 1994 (ubeslægtet), 1,1 Port Lincoln Parakit 1994, 1,1 Stanleyparakit 1994, 1,1 Rødkappet Parakit 1994 + 1,1 ynglepar, Skifferhovedet Parakit 1994, 2,1 Rødbrystet Græsparakit 1994 (ubeslægtet) gode farver og str., 3,2 Turkis Parakit 1994 + 1,0 1991 (gode farver og str.), Taranta 1,0 1994 + 1,0 1993 evt. kan 1,1 også leveres, 1 stk. Rødvinget 1994, Kinesiske Dværgvagtler 1994 (ubeslægtede) god str. og rygstriber, 2,1 Kinesisk Dværgvagtel 1994 pastel grå (ubeslægtet), 2,0 Sortbuget Amarant. Henvendelse: **Per og Eva Jensen, tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesse 94, Rødbrystet 94, 3 stk. Brunhalet Jaco 94, 1,0 Brunhalet Jaco DNA-test, ca. 8 år. **Købes/byttes:** Blommehovedet Parakitter, 0,1 Venezuelaamazone. **Preben Nielsen, tlf. 53 56 10 38.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband avlspar + 4 unger 94, Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer ubeslægtet 94. **Sælges/Byttes:** 1,0 Prinsesseparakit med 0,1 Prinsesseparakit. **Flemming Andersen, Brombærvænget 5, 6715 Esbjerg N., tlf. 75 13 69 50.**

● **Sælges:** 2,2 Grøn Pennant 94 250 kr. pr. stk., 3,5 Adelaide (mørk art) 94 250 kr. pr. stk. - evt bytte med 0,1 Barnardi 93. **John M. Hansen, tlf. 62 22 39 80.**

● **Sælges:** 1,1 Splendid 94, 1,1 Splendid Zimt 94, 1,1 Pennant blå × split blå 94, 1,1 Pennant split blå 94-91, 1,0 Prinsesse split blå 90, 1,0 Rosella split rød/rød 94. **Evt. bytte:** 0,1 Rosella pastel, 0,1 Blå Prinsesse. **Hardy Pedersen, Drenderupvej 2, 6580 Vamdrup, tlf. 75 59 82 93 - inden kl. 15.**

● **Sælges:** 1,1 Barnadi, 1,1 Svaler 94, 2,2 Aymara 94, 3 stk. Brillespurvepapegøjer 94. **Birge Høj, tlf. 75 64 53 12.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight, 1,1 Blå Pennant, 1,1 split Blå/Blå Pennant (ynglepar), 1,1 Rød Rosella (ynglepar), 1,1 Stanley m/4 unger, 1,1 Rosa Bourkes, 1,1 Gul Rødbrystet Rødbuget, 2,1 Rødgumpet Blue Bonnet (virkelig gode farver). Evt. bytte med Rødvinget Parakit. **Tlf. 97 24 55 87.**

● **Sælges:** Sorthovedet Dværgpapegøjer af rene stammer 1994 kr. 175 pr. stk. **Ib Larsen, tlf. 98 42 92 21.**

● **Sælges:** 3 Sortkapppet DNA-testet 94, 3 Halvmåneparakitter 94, 1,1 Blånakket Conure 91, 0,1 Brilleamazone. **Bent Nielsen, Næstved, tlf. 53 73 69 97.**

● **Sælges:** 4 stk. Gul Alexander-unger 94 á 750 kr. - samlet 2800 kr., 2 stk. Blå Alexander-unger 94 á 1500 kr. - samlet 2800 kr., 0,1 Gedeparakit 75 kr., 0,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje 75 kr., 1,1 Diamantdue 40 kr. - evt. bytte med 0,1 Stanley. **Inge og Axel Pedersen, Tvevadgyden 18, 5540 Ullerslev, tlf. 65 98 17 86.**

● **Sælges:** 0,3 Skægparakit, 1,1 Halvmåneparakit, Patagonisk Klippeparakitter, Munkeparakitter 94, 2 stk. Nanday 94, 1 Blåkindet Aratinga 94, 5 Langnæbsparakiter 94, 1,1 Pennant ynglepar + 5 unger. **Byttes:** 0,1 Venezuela Brunstrubet Aratinga byttes til 1,0. **Købes:** 0,1 Afrikansk Alexander. **Ulrik Pedersen, Barrit, tlf. 75 69 11 13.**

● **Sælges:** 1,2 Aymaraparakitter 93 og 94, 1,3 Grønrygget Spurvepapegøje fastringet 94, Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer voksne og unger. **Byttes:** Aymaraparakitter for blodfornyelse. **Købes:** 0,1 Grå Jaco, 1,0 Katharinaparakit, Smalnæbsparakitter og 1,0 Solparakit. **Gert Pedersen, tlf. 98 17 85 80.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit, 2,1 Blommehovedet Ædelparakit, 1,1 Blå Rosella, 1,2 Alm. Rosella, 1,1 Rosa Bourkes, 1,0 Mangefarvet Parakit, 1,0 Rødbrystet Græsparakit. **Kjeld Enghave, Esbjerg, tlf. 75 13 14 05.**

● **Sælges:** 3 stk. Blåpandet Amazonepapegøjer, 1,0 1994, ærespræmie ved udstilling i Køge Stuekultur 1994. 1 stk. Venezuela Amazonepapegøje 1,0. **Heinrich Nielsen, tlf. 53 67 05 81.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded m/cites papirer, 1,1 Elegant 300 kr., 2,0 Taranta 94 - evt. byttes med Jordbærhovedet. **Harry, tlf. 74 82 19 09 - efter kl. 17.**

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco (lys art), Sorthovedet Dværgpapegøjer hvid, hvidblå 150 kr. pr. stk., Cobolt 250 kr. pr. stk., enkelte ynglepar blå/hvidblå + hvidblå 400 kr. pr. par, Rødhovedet, 0,1 grøn 125 kr., 2 Grøn/Gul 150 kr. pr. stk. **Bjarne Andersen, tlf. 98 55 84 19.**

● **Sælges:** 1,1 Nyguinea Ædelpapegøje 88 12.500 kr. **Folmer Jepsen, Skranderupvej 14, Sejerslev, 7900 Nykøbing M., tlf. 97 75 11 19.**

● **Sælges:** 3 stk. Lutino Alexander 94 1300 kr. pr. stk., Prinsesseparakitter 94 900 kr. pr. par, 1,0 Blå Rosella 93 300 kr., Rød Rosella 94 150 kr. pr. stk., 1,0 Isabel Nymfeparakit 50 kr., Kanariefugle flere farver 50 kr. pr. stk., Hvide Risfugle 50 kr. pr. stk., 1,0 Tigerfinke 93 50 kr., Diamantduer 40 kr. pr. stk., Dværgvagtler flere farver, naturudruget 70 kr. pr. par. Henvendelse til: **tlf. 98 38 24 36.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 94, 1,1 Cloncurry 94, 1,0 Pennant 94, 1,1 Port Lincoln 94. **Tlf. 74 40 75 07.**

● **Købes:** 0,1 Indisk Gul Alexanderparakit 3 år, 0,1 Indisk Alexanderparakit 3 år. **Tlf. 53 14 11 17.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded fra d. 2/2, cites haves, 2,1 Blue Boon. 94, 7 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer 94, 10 stk. Rødbrystet Græsparakitter 94, 3,1 Rød Rosella 94, 1,0 Silkeabe (9 mdr.), 1,0 Hooded 90 (avlshan). **Hans, tlf. 74 72 34 42.**

● **Sælges:** 2,2 Hvidhovedet Nymfer, 1,1 Pastel Hvidhovedet Nymfer, 2,2 Perlenymfer - evt. bytte med store vagtler eller parakitter. **Gunnar Hansen, Kongensgade 79, 6070 Christiansfeld, tlf. 74 56 21 52.**

● **Sælges:** 2 par Bjerglori (ca. 3-4 år) 1700 kr. pr. par. Evt. levering i København. **Niels Clausen, Sangildvej 12, 7470 Karup J, tlf. 86 88 90 06.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit årg. 93 - 2 år til februar. Hannens næb ved at være rødt (ikke søskende), evt. bytte med 0,1 Kongeparakit eller 1,1 Twenty Eight. **Willy Hansen, tlf. 55 99 31 71.**

● **Sælges:** 2,1 Hooded fra september 93, 4 stk. Hooded fra september 94, 1,1 Taranta 3 år, har haft befrugtede æg. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Sælges:** 1,0 Hvid Prinsesse + 0,1 blå/split for hvid (ynglepar), 1,0 Gul Prinsesse + 0,1 alm./split for gul (ynglepar), 1,1 Blå Pennant årg. 1994, 1,1 Gulrygget Isabel Rosella (avlspar), 0,2 Blommehovedet årg. 1992. **Evt. bytte med:** 1,1 Blue Bonnet rødgumpet eller 1,0 Blå Alexander årg. 94. Kun fejlfri fugle i god kondition har interesse. Henvendelse: **Olaf Kikkenborg, Septembervej 6, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** 1,1 Pennantparakit split for blå × blå - unger 94, 1,2 Pennantparakit split for blå - unger 94. Efter Blå Pennant i den rigtige sølvblå farve, store og kraftige fugle, 1,1 Elegantparakit split for lutino. Alle mærket med LAP-årsringe. 1,0 og 1,1 Magellansisken. **Jørgen Thestrup, Gammel Køgelandevej 702, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 05 94 - bedst i weekend.**

● **Sælges:** 2,2 Aymara 1994, 1,1 split + Rød Rød Rosella 1991 (ynglepar), unger af Lesson Spurvepapegøjer, 1,1 Elegant 1991 (ynglepar). **Egon Petersen, Nørrevang 50, 6230 Rødekro.**

● **Sælges:** 1,1 Meyers-unger 94 1600 kr., 2,0 Turkis split for gul 94 á 125 kr., 4 Grå Nymfer 94 á 50 kr., 1,1 Springparakit 160 kr., 2 Andersons Bylbyl 94 300 kr. **Købes/evt. byttes med:** 1,0 Rød Sølvøret Solfugl eller andre frugt/insektædere. **Tommy Christensen, Herning, tlf. 97 14 96 14.**

● **Sælges:** 1,1 Gulkindet Amazone 94 fastringet. **Købes/Byttes:** Kongeparakitter 93. **Peter Nordfang, tlf. 53 58 44 74.**

● **Købes:** Rødhalet Grå Jaco fra 94, håndopmadet, pris max. 5000 kr. **Stine Christensen, tlf. 62 22 94 12.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit 1992, 1,1 Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit 1992 avlspar, 3,2 unger af ovennævnte 1994. **C. Friis, Hedelandsvej 4, 5260 Odense S, tlf. 66 17 56 90.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband ynglepar 600 kr., 4 stk. Barraband ungfugle 250 kr. pr. stk., 1,0 Stanley 200 kr., 1,1 Rød Rosella ynglepar 400 kr., 6 Rød Rosella ungfugle 150 kr. pr. stk., 2,0 Rødvinget Parakit 2000 kr. pr. stk., 3 rl. tråd 1/2" × 1". **Aage Espensen, Nakskov, tlf. 53 94 83 77.**

● **Sælges:** 3,4 Rock Peplar 94, 2,3 Almindelig Pastel 94, 1,1 Gul Rosella 93, 2,3 Perle Nymfer 94, 1,1 Grøn Pennant 94, Almindelige Undulater, Engelske Undulater, 2,2 Senegalduer. Fuglene sendes ikke. **Kaj Thomsen, Nikolajvej 5, Køge, tlf. 53 65 66 25.**

● **Sælges:** Hvidøret Conure, Pyrrhura l. leucolis, Blånakket Conure, Pyrrhura p. picta, Klippeconure, Pyrrhura r. rupicola, Grønkindet Conure, Pyrrhura m. molina, Rødbuget Conure, Pyrrhura f. chiripepe. **Oluf Stub Nielsen, tlf. 53 58 03 13.**

● **Sælges:** Mindanao Flagermuspapegøjer 94, Blåøret Lori 94, Halmahera Ædelpapegøjer 93-94, 1,1 Rødflanket Kokoslori 94. **Tlf. 38 71 39 78 efter kl. 16.**

● **Sælges:** 2,1 Port Lincoln, 2,2 Rød Blue Bonnet, 2,1 Rødkappet, 1,0 Stanley, 2 stk. Prinsesser, 4,2 Svaleparakitter (ubeslægtede). **I bytte tages:** unger af Rødvinget eller Grøn Rosella. **Tlf. 74 66 26 36.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry, 1,0 Rødvinget Parakit, 0,1 Grøn Rosella, 0,1 Rød Rosella, 1,1 Grå Nymfeparakit, 4,0 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Bourkes Græsparakit, 1,1 Rødbrystet Rødbuget Turkis, 1,1 Hvidøret Marmoset Silkeaber, 3,3 Dværgvagtler alm. eller perle, 1,1 Sivastrild. **Jørgen og Kirsten Andersen, tlf. 31 41 24 14.**

● **Sælges/Byttes:** 1,0 Guatamala Amazone, stor og flot. Evt. bytte med parakitter. **Bent Møller, tlf. 98 38 25 33.**

● **Sælges:** 2 stk. Kinaparakitter 94, 1 stk. Kinaparakit 94 (et par skæve tæer), 0,1 gul Alexander 94, 1,1 Gul Alexander 92 (ynglepar), 8,4 Lesson 94, 2 stk. Rød Rosella 94, 1 Pennant 94 (rød art), mangler et par negle, 10 stk. Gouldsamadiner 94 (gul og sorthovedet), 1,1 Kapdue 93, 0,1 Inkadue 93, 1,1 Diamantdue sølv 93, 1,0 Fredsdue 93, 2,2 Rødhovedet Ænder 94, 4,4 Swinhoefasan 94, 1,1 Sølvfasan 94. Evt. bytte med parakitter jeg ikke har. **Børge Jacobsen, »Paradiso«, tlf. 53 55 80 33.**

● **Sælges:** Katharinaparakitter normalfarvede og blå + split for blå, Bourkes alm. og rosa + split for rosa, Turkis alm. og gul + split for gul, Splendid alm. og zimt + split for zimt, Dværgvagtler alm. sorte, hvide og sølvfarvede. **Børge Nielsen, tlf. 53 51 07 81.**

● **Sælges:** 0,1 Brilleamazone (A. nanna), ca. 8 år. Hunnen har været en god avlsfugl men hannen er desværre død. Pris 2000 kr. Evt. købes 1,0. **Svend Mejer, Frederiksgårds Alle 8B, 2720 Vanløse.**

● **Sælges:** 3 stk. Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøjer, unger fra 1994. **Tlf. 98 34 38 79.**

● **Sælges:** 4 stk. Taranta-unger 94 (højt præmieret) - evt. bytte med Lorier, Ildvinget, Tovi, Andes, Aymaraparakit. **Købes:** 0,1 Gulmasket Spurvepapegøje - helst 2 år. **Steen Larsen, Fogedgårdsvej 5, 3220 Tisvilde, tlf. efter 18.00 42 30 84 73 - daglig 40 15 77 06 - 30 22 44 91.**

● **Sælges:** Efter landsudstillingen i Forum. 3,3 Spengels Spurvepapegøje (Forpus xanthopterygius spengeli) ubeslægtede 800 kr., 3,3 Venezuela Spurvepapegøje (Forpus passerinus viridissimus) ubeslægtede 3000 kr., 5,5 Ceara Spurvepapegøje (Forpus xanthopsterygius flavissimus) ubeslægtede 4000 kr. Bestilling på Lesson Spurvepapegøjer (Forpus coelestis colelestis) modtages, falbe mutation 1800 kr. Har dette nogen interesse ring og lad os snakke om det. **Palle Davidsen, tlf. 32 53 28 22.**

● **Sælges:** Unger 1994 af følgende: Rødvinger, Elegant, Rødbrystet Græsparakit, Blåpandet Amazonepapegøje, Rødhovedet Dværgpapegøje og Rosella. Endvidere sælges avlsparret af Rosellaerne, 1,0 Sørgeklerkefinke, Grønsisken og Sommerfuglefinker. **Erik, Herlev, tlf. 42 91 54 30.**

● **Sælges:** Ungfugle fra 94 af følgende: Grøn Rosella, Rød Rosella, Rød Rød Rosella, Twenty Eight, Port Lincoln, Barraband, Skifferhovedet, Blommehovedet, Rødvinger, Konger, Alm. Sangparakit. Ynglepar: 1,1 Rødkappet, 1,1 split Rød Rød Rosella. Avlsfugle: 1,0 Twenty Eight 91, 1,0 Gul Rosella 92, 1,0 Blå Prinsesse 92. **I bytte ønskes:** 1,0 Rødvinge, 0,1 Cloncurry, Rosa Bourkes. **Tlf. 53 76 44 72.**

● **Sælges:** 5 stk. Prinsesseparakitter split for gul, 1,1 split Rød Rød Rosella. Gode avlspar: Dobbelt split mørkeblå zimt × mørkeblå hvidbrystet, 1,1 mørkeblå hvidbrystet. **Byttes eller købes:** 0,2 Lutino Elegant. **Tlf. 66 17 45 49.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband, 1,1 Brunhovedet Papegøje, 1,1 Prinsesse split for blå, 1,1 Gedeparakit, 1,1 Rødhalet Jaco DNA-testet ca. 10 år, 1,1 Blå Prinsesse, 0,2 split Blå Prinsesse, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Barnardi, 4 stk. Blå Indisk Alexanderparakit, 3 stk. Viol Pastel Orangemasket Dværgpapegøjer. **Søges/Byttes:** 0,1 Sortkappet Caique. **H. C. Andersen, 6600 Vejen, tlf. 75 36 38 01.**

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer i følgende farvemutationer til stærkt nedsatte priser. Oliven Orangemasket, Mørk Orangemasket, Amk. Isabel Orangemasket, Austr. Isabel Orangemasket, Lutino Orangemasket, Orangemasket, Pastel Orangemasket, Kobolt Pastel Orangemasket, Mauve Pastel Orangemasket samt split fugle. Alt eget opdræt. Sendes gerne. Nye mutationer købes. **Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf./fax 86 31 74 02.**

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer i følgende farvemutationer til stærkt nedsatte priser. Enkelte og dobbelt viol faktor. Viol Orangemasket, Viol Grøn, Viol Mørkgrøn, Viol Pastelblå, Viol Kobolt Pastelblå, Viol Mørk Æblegrøn, Viol Hvidmasket, Viol Kobolt Hvidmasket, Viol Pastel Orangemasket, Viol Kobolt Pastel Orangemasket samt split fugle. Alt eget opdræt. Sendes gerne. Nye mutationer købes. **Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf./fax 86 31 74 02.**

● **Sælges:** Rock Peplar 94, Afrikansk Alexander 94, Indisk Alexander 94, Prinsesseparakit 94, 1,1 Barraband avlspar. **Allan Skov, tlf. 53 67 03 31.**

● **Sælges:** 1,2 Gul Rosella 94, 2 stk. Barraband 94, 1,1 Pennant ubeslægtede 94, 2,2 Rock Peplar (ynglepar), 1,1 Elegant (ynglepar), Rødbrystede samt Blåvingede Græsparakitter 94 i ubeslægtede par. **I bytte kan tages:** 0,1 Pennant 2-3 år, 0,1 Gul Rosella 1-2 år, samt 1,1 Blue Bonnet 94 og unger af Rødvinger. Henvendelse: **Hans Jørn Jürgensen, tlf. 74 50 76 19.**

● **Sælges:** 3 Jendaya 94, 4 Skægparakitter 94, 1,2 Skægparakit 93, 1 Halvmåneparakit 94. **Sten Henriksen, tlf. 42 24 02 57.**

Besøg vor stand på landsudstillingen i Københavns Forum...


FUGLE - HOBBY - FRITID
Skandinaviens største
LANDS
UDSTILLING
1994
Fugle fra hele verden
AKVARIEFISK • BONSAI • ORKIDEER • RACEKATTE
KRYBDYR • RACEFJERKRÆ • RACEDUER • KANINER OG
MARSVIN • MANGE STANDE MED ALT I TILBEHØR
KØBENHAVNS FORUM
FREDAG DEN 2. DECEMBER KL. 15.00 - 20.00
LØRDAG DEN 3. DECEMBER KL. 10.00 - 19.00
SØNDAG DEN 4. DECEMBER KL. 10.00 - 17.00
Entre: Voksne 30,- kr. Børn 7 - 14 år 15,- kr.
Børn under 7 år ifølge med voksne gratis adgang.
Arr: Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Om specialklubberne

I sidste nummer af Dansk Fuglehold havde de tilsluttede specialklubber et udmærket tillæg for at gøre opmærksom på det arbejde, de udfører.
Specialklubber vil oftest have deres rod i personer med interesse for en helt speciel fugl eller fuglegruppe, som det har været tilfældet med kanariefuglen og undulaten.
Der er dog i de senere år blevet dannet flere specialklubber her i landet, som det også fremgår af tillægget.
Oftest vil det være således, at den meget specialiserede ikke kan få sine specifikke ønsker opfyldt i de lokale foreninger og derfor søger over i specialklubberne, der er landsdækkende.
En sådan specialisering er til gavn for de enkelte fugleholdere, der har mulighed for at udveksle erfaringer og avlsmateriale med en bredere kreds af opdrættere i specialklubberne, der derved opnår deres fulde berettigelse.
Heldigvis er disse specialklubber vokset i de senere år, ligesom flere er dannet, og vi er helt sikre på, at der kommer flere landsdækkende klubber i fremtiden. Samme udvikling er kendt i udlandet, hvor der er oprettet et stort antal af sådanne klubber.
Af samme årsag blev det i efteråret 1993 aftalt, at der skulle nedsættes et såkaldt specialklubudvalg for at formalisere samarbejdet, idet disse klubber har sammenfaldende interesser.
På grund af de er landsdækkende, er de sværere at sidestille med lokale foreninger med et bredt spekter af fugle.
Vigtigheden af specialklubberne er bl.a., at de er foregangsmænd for udarbejdelse af danske standarder for de pågældende fulgegrupper til gavn for den dommerstab, der skal ud i de lokale foreninger.
På denne måde - ved udstilling og arbejde i de lokale klubber - kan specialklubberne sikre sig en medlemsfremgang og samtidig opfylde de lokale fugleholderes specielle interesser mere dybtgående.
Det er klart, at intet arbejde kan gøres uden økonomiske midler, og skal der gøres et reelt stykke arbejde, kræver det et rimeligt beløb.
Da specialklubberne som sagt er landsdækkende, har de en noget anden økonomi og behov for langt mere forsendelse end lokale foreninger. Derfor har vi i bestyrelsen fundet det vigtigt, at de midler, som tilgår via kontingentet fra de tilsluttende specialklubber, i størst muligt omfang går til arbejdet for og i specialklubberne.
Af samme årsag er det besluttet, at 85% af det indbetalte kontingent fra specialklubberne går til arbejdet for disse klubber, således at de har mulighed for at få udbredt kendskabet til deres tilstedeværelse til alle fugleholdere, der måtte have interesse.
Det er bestyrelsens håb, at alle fugleholdere, der er interesserede i de fugle, der arbejdes med, vil finde vej til specialklubberne gennem det tillæg, der var i bladet.
Det kan anføres, at klubberne udgiver blade, der udelukkende omhandler de specielle fuglegrupper, og som derved kan give den enkelte fugleholder en dybere indsigt i arbejdet.
Benyt lejligheden og bliv tilsluttet en specialklub, der har din interesse. Derved er du med til at støtte arbejdet for udbredelsen af din interesse.

■

Agapornis roseicollis

- og dens mutationer...

Af JOHAN KLOOSTERMAN, Tranehuse

ØST- og VESTTYSK FALLOW

Der findes to typer Fallow. Den ene er den Vesttyske Fallow, også kaldet Sortøjet Fallow, og den anden den Østtyske Fallow. Sidstnævnte har også tilnavnet Rødøjet Fallow eller DDR-Fallow.

De danske navne Øst- eller Vesttysk Fallow henviser til deres oprindelsessted - inden berlin-murens fald. Disse to mutationer har været det, jeg vil kalde, »glemte mutationer«.

På det tidspunkt hvor disse to farvevarianter blev til, var der så absolut lavkonjukturer vedr. alt inden for Agapornis - ikke kun i Tyskland, men over hele Europa, og derfor turde ingen opdrættere »investere« DM 12.500,00 svarende til 50.000,00 danske kroner, som prisen var for Østtysk Fallow.

Kropsfarven på Østtysk Fallow er gul med rød maske; svingfjer lyst grå-hvide, og blå gump. Øjne røde.

På den Vesttyske Fallow er kropsfarven mere grøn-gul, men stadig med rød maske. Svingfjer grå-hvide; gump blå. Øjne sorte.

Så vidt vides findes den sidstnævnte mutation ikke i Danmark.

Disse to Fallow-typer har recessiv arvelighed og opdrættes i praksis som følger:

Betegnelsen efter skråstreg/ = split for.

Fallow x Grøn
Afkom:
Grøn/Fallow.

Fallow x Grøn/Fallow
Afkom:
Grøn/Fallow.
Fallow.

I ovenstående avlsprogram er kun anvendt navnet, Fallow. Dette kan erstattes af enten Vesttysk- eller Østtysk Fallow, alt efter hvilken af mutationerne, der arbejdes med.

De omtalte fugle kan igen ændres ved kombination med mange af de andre eksisterende varianter.

Beløbet 50.000,00 kr., som er nævnt i artiklen, kan måske forklare lidt af årsagerne til, at en dværgpapegøje godt kan koste mere end 75,- kroner...



Østtysk Fallow.
Foto: Johan Kloosterman.

Kinesisk Træskade

Dendrocitta formosae

Af NIELS HANSEN, Middelfart

Ovennævnte kan måske få en eller anden til at tro, at det her drejer sig om skovdød eller anden dårligdom på træværk, men faktisk er det det danske navn på en fugleart. Mit første møde med ovennævnte fandt sted først i august 1992 hos »Avifauna«, hvor de sad i en stor voliere. Det blev fortalt mig, at der her var tale om et sikkert par, fordi den ene sagde en lyd, der nogenlunde kan gengives som lydende: *»te-po-li-di«* med et varierende tonefald - det lød nærmest som et opkald fra en moderne telefon. Den anden svarede umiddelbart efter med et harskt: *»tja-tja-tja-tja«*.

Fuglene var fuldstændig ens af udseende. Ved første indtryk syntes fuglene lidt kedelige i farverne, og kunne måske virke lidt grove i det, men der var alligevel noget stateligt over dem. Det var ikke meningen, der skulle købes fugle den dag, så jeg kørte hjem - men mon ikke de fleste fuglefolk kender situationen - *at et eller andet er sat i gang...*

Den følgende tid blev brugt på at lede i bøger og blade for at finde ud af, hvordan man passer træskader, men det var forbavsende lidt, der er skrevet om disse fugle, og ofte var beskrivelserne modstridende.

Navnet træskade er hæftet på en del fugle med ofte vidt forskelligt udseende og adfærd. Oftest er de opført under det latinske navn *Dendrocitta*, men andre gange kan den samme fugl være opført under navnet *Crypsirina*. Den hyppigst indførte art er efter mit eget skøn Vandretræskaden, *Dendrocitta vagabunda*.

Beskrivelse: Nominatformen af den Kinesiske Træskade, *Dendrocitta formosae* er ca. 33 cm lang. Pande og maske er sorte, resten af ansigtet og halsen er sodfarvet brun, nuancerende til skinnende grålig brun på øredækfjer. Siderne af halsen og brystet er brunligt gråt, nuancerende til blegt grå på mave og bug. Underhaledækfjer lyst kastaniebrune. Isse og nakke sølvfarvet til grå, nuancerende over i en varm og lidt rødlig, jordbrun farve på ryggen. Nedre ryg og overhaledækfjer lyst grå til gråligt hvide. Vingerne sorte med en lille hvid plet. Ydre halefjer sorte; de to centrale halefjer blålig-grå på det halve til to tredjedele fra gumpen, medens enderne er sorte. Der er mindre gråt på de næste to par fjer. Iris rødlig brun; ben og fødder sorte.

Udbredelse: Hjemstedet for den Kinesiske Træskade er Nord- og Øst-Indien, Nepal, Asram, Burma, Tenesserim, Thailand, Den Indo-Kinesiske Region, Syd-Kina, Taiwan og Formosa.

Udseendet af de forskellige varianter af disse grå træskader varierer kun lidt, ligesom der sikkert også findes en hel del overgangsformer. Det var vanskeligt ud fra bøgerne af fastslå, hvilken underart og fra hvilket område mine to fugle kom. De adskilte sig fra nominatformen ved at være mørkere i de fleste af farverne, undtagen på den nederste del af ryg og overhaledækfjer, hvor de var helt hvide. Alle halefjer var kulsorte. Ole Schmidt, Avifauna, kunne oplyse, at disse to fugle skulle stamme fra Syd-Kina, og at deres føde skulle bestå af insekter, frugter, bær, frø, æg og fugleunger.


Jeg besluttede mig for, at lære disse fugle nærmere at kende, og den 8. august 1992 kl. seks om morgenen blev de afhentet på posthuset. Vel hjemkommet blev de anbragt i en lille voliere, hvori bundlaget bestod af bøgeblade. Som foder fik de sandkage, hundefoder, universalfoder, kæmpemelorme og frugt samt lidt spiret solsikke. Hundefoderet køber jeg i FDB's Kvikly-butikker, og det sælges under handelsnavnet: HUNDEMAD. Dette hundefoder sættes i vand til det er gennemblødt, hvorefter vandet trykkes af, og det findeles og blandes med sandkage. 1 del hundemad til 1 del sandkage.

Frugten rørte de aldrig, men de tog mere og mere spiret solsikke, og nu og da kunne de på mejsemanér pille i en jordnød. Bundlaget i volieren blev senere skiftet ud med sand og skovmuld, da jeg opdagede, at fuglene godt kunne lide at pille jord og sand op mellem bøgebladene og æde dette.

Således gik der nogle måneder, medens en større voliere blev gjort klar i mit drivhus. Sidst på efteråret skulle de så flyttes. Når det drejer sig om flytning af lidt større papegøjearter bruger jeg helst et par handsker, men jeg kunne aldrig drømme om at bruge handsker til sådan et par skader - *men jeg blev klogere...* Den første, jeg fik fat i, bed sig nemlig grundigt fast i min ene finger og ville ikke give slip - de har en utrolig kraft i næbbet.
Vel anbragt i de nye omgivelser, opdagede jeg, at fuglene gemte små depoter af solsikkefrø og jordnødder rundt omkring. Samtidig blev de desværre mere og mere ufredelige over for hinanden, og det endte med, at jeg måtte klippe lidt af svingfjerene på den mest aggressive, således at den anden kunne nå at undslippe. En lidt skidt løsning, men begge fugle var tydelig stressede af hinandens selskab. På dette tidspunkt var jeg lige ved at fortryde, at jeg havde anskaffet dem, og min tanke var, at det såmænd nok også var to hanner?
Nå - men vinteren kom, og temperaturen blev holdt på frostfri. Jeg havde fået oplyst, at disse fugle opsøgte hulheder i træer som rede, derfor blev en parakitkasse hængt op hos dem - *for hvis nu...* I februar måned begyndte fuglene at sidde meget med det halve af kroppen inde i redehullet. Det viste sig dog senere, at de kun havde brugt den som mad-depot og derfor fyldt en masse foder op i den.
Mit drivhus er forlænget med en volieretilbygning på en meter i bredden, lukket på sider og tag og kun åbent mod syd. Denne vinter gik her en flok kanarier, men det var meningen, at skaderne skulle flyttes herud til foråret.
Midt i marts begyndte fuglene atter at forliges, og den ene fløj nu og da rundt med små pindestykker. Kanarievolieren blev gjort klar, og da fuglene ikke syntes at ville bruge en lukket rede til andet end spisekammer, forsøgte jeg at få fat i en stor skålformet rede, hvilket på det tidspunkt viste sig at være umuligt. Jeg brugte i stedet en kattekurv flettet af grove vidjer, som jeg anbragte oppe under taget. Jeg fyldte den med kokostrævler og formede det således, at det var lige til at gå til. Så blev fuglene flyttet endnu en gang. Vinteren igennem havde skaderne kun - en gang imellem, og mest når de skændtes eller der skete noget uventet - givet lyd fra sig.


Volieren med tilhørende drivhus i hvilken opdrættet fandt sted. Fotos: Niels Hansen.





Kinesisk Træskade (*Dendrocitta formosae*).
Foto: C. Scholtz.

Nogle gange bestod lydene af melodiske »telefonopkald«, andre gange af de mere harske lyde, men problemet var, at **begge** fugle afgav de samme lyde, så den med, at kun hunnen kunne sige *»te-po-li-di«*, holdt altså ikke. Jeg har aldrig hørt fuglene forsøge sig med noget i retning af egentlig sang, kun disse advarselslyde.
Kort tid efter flytningen, var der påfaldende stille hos fuglene. Kun hvis en kat viste sig, gav de signal. I stedet bemærkede jeg, at de kommunikerede med en lav brummen, kun hørbar, hvis man stod lige op ad volieren. Fuglene begyndte nu at flyve med redemateriale, men i stedet for at udbygge reden, tømte de den. Den ene fugl sad nu mere og mere oppe i kattekurven, og hver gang den anden forsøgte at hoppe ned i den, blev den straks jaget bort.
Først i maj måned lå den ene fugl fast på reden, mens den anden sad på redekanten eller ganske tæt ved. En redekontrol afslørede fem æg. Kun den ene af fuglene rugede, og jeg har aldrig set den forlade reden. Blev den sulten klaprede den et par gange med næbbet, hvorefter den anden straks fandt et eller andet stykke foder at made hende med. Ikke en lyd kom der fra volieren, kun den tidligere omtalte, lave brummen. Maj måned 1993 var meget varm og tør, men trods dette badede hunnen aldrig. Den anden kunne på den varmeste tid på dagen tage sig et let bad. Jeg antog, at fuglene ville have udruget på 18-20 dage, hvis en af dem altså var en han. Jeg havde aldrig set nogen parring, og spændingen var således stor, da udrugningstidspunktet endelig kom.
Forinden havde jeg sørget for levende opmadningsfoder af passende størrelse, idet jeg regnede med, at fuglene ville made eventuelle unger direkte i næbbet med forskellige smådyr, maddiker, små melorme og myreæg, men de syntes imidlertid ikke at have interesse for noget af det. Jeg besluttede derfor at kontrollere redeindholdet. Her konstaterede jeg, at ud af de fem æg, var der store døde unger i tre af dem, og de to andre var punkterede og derfor udtørrede. Det var alligevel en god dag, for nu vidste jeg i det mindste, at jeg havde et rigtigt par.
Midt i juni 1993 begyndte skaderne atter at lægge æg, et hveranden dag, og hunnen begyndte at ruge fra det andet æg.
Juni var, ligesom maj, stadig meget varm og tør. Gennem tiderne har der været mange diskussioner om, hvorvidt man skulle fugte rugende fugles æg - vel nok mest hos dværgpapegøjer - for på den måde at hæve fugtigheden. Min teori er, at fuglene nok selv skal passe det, hvis de ellers har bademuligheder. Men træskaden her forlod jo ikke sin rede! Jeg huskede, hvordan skaderne om vinteren samlede forråd, et fænomen de var ophørt med her i foråret. Dette kunne tyde på, at de i naturen hørte hjemme og ynglede i ret store højder. Med lidt fantasi kan man forestille sig, at fugtige tågeskyer her driver rundt omkring en sådan skaderede til langt op på formiddagen. Skademutter er således ikke programmeret til selv at sørge for den nødvendige fugtighed. Jeg besluttede derfor at douche reden nede fra nogle gange om dagen med tempereret vand. Om det så er årsagen ved jeg ikke, men efter 18 dages rugning konstaterede jeg, at der var liv i reden.
Opmadningsfoderet var det samme som forrige gang, bortset fra et forsøg med dybfrosne mus (opbevaredes i fryseren uden min kones viden), men skaderne interesserede sig overhovedet ikke for dem. De tog derimod en del hundefoder, sandkage og maddiker.
Efter en uges forløb kunne jeg op gennem hullerne i bunden af reden se noget, der bevægede sig. Alt gik således godt indtil 10 dage efter klækningen, hvor der en morgen lå en stor unge på bunden - smidt ud af reden. Der havde kun været denne ene unge, idet de andre æg var punkterede.
Hvorfor gik det galt? Sidst i juni begyndte vejret at blive koldt, især om natten. Kunne det tænkes, at ungen var frosset ihjel? Reden var godt nok meget åben i bund og sider, og hunnen dækkede ikke sin unge særlig godt. Eller var det foderet? Fuglene blev fodret tidlig morgen samt middag og igen sen aften, således at der var foder til rådighed, så snart det næste dag begyndte at lysne. Foruden at fodre i de sædvanlige skåle, blev der smidt nogle håndfulde maddiker og små melorme rundt omkring i volieren, så fuglene også skulle arbejde lidt for at få fat i føden.
Jeg tror nu, at årsagen har været, at fuglene en halv snes dage senere begyndte at fælde ret kraftigt. En overgang havde de næsten ingen fjer på kroppen, kun hale- og sving-



To æg af Kinesisk Træskade. Foto: Niels Hansen.

fjer. Efterhånden som de kom over fældningen, begyndte de atter at blive ufredelige over for hinanden, og sidst på efteråret begyndte de igen at gemme foder rundt omkring. Jeg besluttede at flytte dem ind i drivhuset igen og anbragte dem i hver sin voliere, hvor de kom til at gå sammen med Beostære, Hjelmvagtler og Europæiske Vagtler - uden problemer.

Det var meningen, at skadernes sommervoliere i løbet af vinteren skulle udvides, men arbejdet blev udskudt og vinteren gik.

Først i marts 1994 bemærkede jeg, at de atter begyndte at kigge efter hinanden, og hunnen sad oftere og oftere med en stump kvist i næbbet. Nu begyndte det at haste med mit byggeri. Den følgende weekend skulle udvidelsen så påbegyndes - materialerne var forlængst skaffet hjem.

Dagen oprandt med kraftige snebyger og blæst, og jorden var gennemblødt af alt for megen regn. Skaderne fløj stadig rundt med pinde i næbbet - så det var bare med, at få støvlerne på og få volieren gjort færdig, hvilket den blev i løbet af den næste uges tid. Den havde nu fået en længde på fem meter. Det gamle stykke af volieren blev indrettet på samme måde som sidste sommer, bortset fra, at kattekurven blev udskiftet med en stor halvrund skål, der bedre skulle kunne holde æggene samlede.

Fuglene blev så flyttet ud i de nye omgivelser, hvor de kom til at gå sammen med et par Europæiske Vagtler og senere et par Bogfinker. Hunnen fløj nu næsten hele tiden rundt med små pindestumper, men hun kunne ikke bestemme sig til at bygge i den opsatte rede. Som dagene gik, koncentrerede hun sig om et ganske bestemt sted, hvorfor jeg flyttede den nye skålformede rede derhen. Så snart jeg var ude af volieren, sad hun i reden og så tilfreds ud.

Den 27. april rugede hun fast på seks æg, og hannen madede hende på reden ligesom sidste sommer. På varme og tørre dage blev reden fugtet med lunkent vand et par gange dagligt. Nogen parring har jeg endnu aldrig set.

Den 15. maj så jeg, at der var klækket tre unger. Fuglene var under hele forløbet fuldstændig tavse. End ikke en lyd fra ungerne, når de skulle mades, kunne jeg høre. Hannen kom med foder til hele familien, og hvor jeg før havde troet, at ungerne blev madet direkte, opdagede jeg nu, at hannen gylpede foder fra kroen, op i næbbet på ungerne. Også hunnen blev stadig fodret, hvorefter hun også hjalp til med opmadningen af ungerne. Når madningen var overstået, sad hunnen og ventede på ungernes afføring. Hun smider det ikke ud af reden - ceremonien er betragtet gennem en kikkert, og det ser ud, som om hun æder det. Det må da være genbrug.

Efter en uges tid kunne jeg tælle seks halse, med hvert sit store næb, stikke op af reden, når fatter kom med foder. Man kan så spekulere på, hvordan skademutter vil klare så mange unger efterhånden som de vokser til, med den form for hygiejne, hun udviser. Svaret kom efter ca. 10 dage, for da begyndte de to gamle fugle med jævne mellemrum, cirka hver anden dag, at smide en unge ud af reden - ikke bare ud over kanten - nej, de blev fløjet så langt væk, som de kunne komme med dem og afleverede dem på ét og samme

sted. Nu var det spændende, om de holdt op inden reden var helt tom. Heldigvis så det ud til at to unger ville klare skærene.

Opmadningsfoderet var nu det samme som tidligere, dog undtaget nogle Tebu-orm (larver fra en art voksmøl). Disse orm blev fodret med skivede æbler overdrysset med vitaminpræparater, og har som sådan været rene vitaminbomber. Der kom en karakteristisk sød-sur lugt fra volieren, og hvor denne egentlig stammede fra, ved jeg ikke, men jeg har hørt, at f.eks. Hærfugle skulle have en særlig lugt under opfostringen af *deres* unger. Det samme er måske tilfældet hos skaderne. Allerede da ungerne var 14 dage gamle, begyndte de at baske med vingerne og balancere rundt på redekanten. De var ikke meget større end de Bogfinker, de delte voliere sammen med. Hunnen opholdt sig stadig uafbrudt i reden.

Den 4. juni gik begge unger af reden - de var da ca. 3 uger gamle. Kun vingerne var fuldbefjerede. Halefjerene var derimod knapt nok synlige, og resten var dækket af nogle hårlignende dun. De lignede Solsorte-unger, der var gået alt for tidligt af reden.

Ungerne var selvfølgelig landet ude i den åbne, nybyggede del af volieren, og deres første aften i det fri tegnede ikke godt, idet var meget koldt og blæsende, kun fem grader varmt, og tunge skyer trak sammen over hovedet på dem. Det ville helt givet blive regnvejr, og de to små kræ ville ikke have en chance. Jeg håbede, de ville søge tilbage til

Forældreparret med to unger. Foto: Verner Jespersen.



de to gamle fugle, som sad i den overdækkede del eller måske tilbage til reden, men mørket begyndte at falde på. De gamle havde sat sig til rette, hunnen på redekanten og hannen på sin sædvanlige plads. Ungerne ragede dem tilsyneladende en pind.
Nå, men intet skulle lades uprøvet, hvorfor den åbne del af volieren blev pakket ind i plastik, og imens sad ungerne som var de udstoppede. En 250W varmelampe blev anbragt således, at varmestrålerne havde retning mod ungerne. Nu var det næsten mørkt, og regnen begyndte at sile ned i spandevis. Jeg kunne ikke gøre mere og gav ikke ungerne mange chancer.
Det gik heldigvis ikke så galt, som frygtet, og ungerne blev i den følgende tid stadig madet af begge forældre, men det var som om hunnen begyndte at tabe interessen. Ungerne blev nu mest fodret med Zophobuslarver, som de gylpede halvfordøjede op i ungernes næb. De sad mest på det samme sted, og alle fuglene var stadig tavse. Kun en lav piben kunne nu høres fra ungerne, når de skulle mades.
I løbet af den første uges tid begyndte ungerne at flyve lidt rundt, og deres tiggelyde begyndte at kunne høres. Desværre opdagede jeg, at hunnen, når hun sad ved siden af en unge og pudsede sig, engang imellem rakte over og hev et par fjer af den, et fænomen, som resulterede i, at begge unger fik plukket alle deres fjer, med undtagelse af slagfjer og de små stumper halefjer, som var ved at gro ud.
Da ungerne var 5 uger gamle, var hunnen direkte ondskabsfuld over for dem. Hannen klarede nu fodringen af dem alene, men kort efter begyndte de så småt at æde selv.
Når hunnen, der som sagt havde plukket næsten alle ungernes fjer af, huggede ud efter dem (jeg mindes stadig den kraft, skaderne har i deres næb), besluttede jeg at flytte ungerne til lunere omgivelser, mens tid var. De blev nu flyttet til en lille voliere, hvor både foder og vand var hængt op således, at de ikke kunne undgå at se det, men de ville hverken æde eller drikke. Som timerne gik, blev jeg mere og mere nervøs, for ungerne så ikke for kvikke ud.
Jeg fangede atter ungerne og satte dem tilbage i de vante omgivelser. I stedet flyttede jeg så de gamle fugle, men det hjalp ikke meget. Ungerne satte sig til rette, som var de paralyserede. Det meste af dagen var gået, og jeg tænkte, at nu måtte det briste eller bære. De to gamle fugle blev fanget og sat tilbage til ungerne, og efter et øjebliks skræppen op, sad hele familien sammen og åd. Det skulle åbenbart være på den måde.
Ungerne lærte hurtigt at undgå deres mor, der for øvrigt ikke som frygtet, havde lemlæstet dem, bortset fra fjerplukningen. Jeg kunne imidlertid se, at der var mærker og ridser på ungernes næb fra hunnens bid.
Nye fjer på ungerne begyndte hurtigt at vokse frem, og fjerdragten kom til at ligne de to gamle fugles. Ungerne voksede også godt til nu, og den ene af dem nyder at sidde på et solbeskinnet sted og øve sig i at synge - en sang, der minder meget om den, vor hjemlige skade kan levere. Det har ingen af de gamle gjort. I øvrigt kommer der nu atter lyde fra volieren - i korte perioder ret højlydt, men jeg mener godt, man kan være det bekendt over for naboerne. På en forespørgsel havde de såmænd knap skænket dette en tanke.
Sidst i juli begyndte de to gamle fugle atter at fælde ret kraftigt. Hele familien går stadig sammen, men det varer nok ikke længe, førend i hvert fald forældrefuglene begynder at hade hinanden igen.
Mange spørgsmål står stadig tilbage. F.eks.: Er det et sikkert kønskendetegn, at hunnen i yngletiden udstøder sit »telefonkald«, hvorefter hannen svarer med sit *»tja-tja-tja-tja«?* Vil fuglene i naturen atter søge sammen med den samme mage, efter at de har levet adskilt om vinteren? Er fænomenet med et rigeligt antal klækkede unger, hvoraf kun de absolut stærkeste overlever, forårsaget af, at hunnen eksempelvis ikke kan nå at æde afføringen fra alt for store kuld? Er der noget om, at disse fugle, også i naturen, lugter? Vil det være muligt at opnå to kuld om året? Fuglene begynder at yngle meget tidligt, og fældningen starter jo allerede i juli måned. Er ungerne måske ikke så sarte over for lave temperaturer, som jeg går og tror? Tiden vil måske give svar på nogle af spørgsmålene. Man kan godt forestille sig, hvor svært det vil være, at opdage en skaderede i naturen, når der hverken kommer lyde fra tiggende unger eller fra de gamle fugle, ligesom der heller ikke kommer affald fra reden, og eventuelt døde unger bliver fløjet langt bort herfra.
Med dette vil jeg så slutte - taknemmelig for det kig disse

fugle gav mig i deres og naturens forunderlige verden.
Opdrættet er anmeldt til Landsorganisationen Danske Fugleforeninger som muligt dansk førsteopdræt, og navneudvalget herunder er nået til følgende konklusion:

Kinesisk Træskade, *Dendrocitta formosae* sp.
Arten er opdelt i to racegrupper, en vestlig bestående af racerne *D.f. occidentalis, D.f. himalayensis, D.f. sarkari* og *D.f. assimilis.* Denne racegruppe har dansk navn: **Himalaya Træskade.** Den østlige gruppe består af racerne *D.f. sinicia, D.f. sapiens, D.f. formosae og D.f. insulae, og denne racegruppe har navnet:* **Kinesisk Træskade.**
Sign.
Navneudvalget.

PRODUKT-orientering



Endelig en løsning på lysdæmpning i forbindelse med lysstofrør og sparepærer...

I forbindelse med såvel hold af fugle som opdræt heraf, er automatisk dæmpning af lyset ikke til at komme uden om. Bl.a. kan man på den måde, ved hjælp af kunstigt lys, give fuglene en fornemmelse af både solopgang og solnedgang.
Fugle holdt under sådanne forhold viser sig meget mere afbalancerede og rolige, ligesom det har vist sig, at have en gunstig indflydelse på deres yngleforhold med forbedrede opdrætsresultater til følge.
Automatisk dæmpning af lysstofrør og sparepærer har hidtil voldt store vanskeligheder, og trods kostbare ombygninger af armaturer o.lign., fungerer disse yderst sjældent efter hensigten.
I samarbejde med Firma TELECA har vi imidlertid nu løst dette problem!
Den nye automatiske lysdæmper fra TELECA dæmper lyset ved hjælp af specielle for dæmpningsforløbet monterede glødlamper, der illuderer enten solopgang eller solnedgang. Ved fuldt opnået »solopgang« tændes de tilsluttede lystofrør eller sparepærer automatisk og glødlamperne slukkes og omvendt f.s.v. angår »solnedgang«. Ved »solnedgang« kan lyset i glødlamperne indstilles til at aftage i et tidsrum fra mellem 5-90 minutter. Den kan også indstilles således, at der til sidst kun er et lille restlys tilbage. Dette restlys kan, efter behag, reguleres fra dunkel til relativ klar belysning f.eks. som en slags nat-orienteringslys (vågeblus).
Ønsker du eksempelvis at dagen skal begynde kl. 6.00 og slutte kl. 19.00, indstiller du blot rytterne på det indbyggede tænd/sluk-ur på de to valgte tidspunkter. Dagen vil så - uden at du skal give afkald på besparende og velegnede lyskilder - starte med den indstillede »solopgang« og slutte med den indstillede »solnedgang«.
Det faste lys såvel som selve dæmpningsforløbet lader sig yderligere, uafhængigt af tidsindstillingen, indstille manuelt på en given tid.
Firma TELECA har med ovenstående skabt en lysdæmper med et tiltalende ydre og en praktisk og hensigtsmæssig betjeningskomfort. Herudover opfylder dæmperen højeste sikkerhedskrav.
Denne automatiske lysdæmper ADZ-L, der afrunder TELECA's program, er den optimale og bedst fungerende løsning, når der anvendes lysstofrør og sparepærer.

Tekniske data:
Længde 20 cm, bredde 12 cm og højde 6 cm.
Ydelse: Dæmpning max. 500 W.
Lysstofrør + andre lamper max. 1000 W.
Tilslutning: 220/230 V.
Pris kr. **1075,-**

Forhandling i Skandinavien:
M. Petersen, Postbox 314, D-24755 Rendsborg, Tyskland,
Tlf. 0049-4331/28389,
Fax 0049-4331/57069.

■

Der var engang

- sådan begynder alle eventyr...

Af NIELS LOURING, Silkeborg

Der var engang - for mange år siden at »Avifauna« fik Gulmaskede Citronparakitter *(Bolborhynchus aurifrons aurifrons)* hjem, og vi var straks tre fuglevenner her fra Silkeborg, som tog afsted for at købe et par stykker til hver. Men - uha, ligeså hurtigt som vi fik hentet dem, ligeså hurtigt faldt de desværre ned, og til sidst var der ikke flere at hente, ligesom der heller ikke var flere penge tilbage i min pung. Det blev desværre et meget kort og dyrt bekendtskab med disse skønne fugle, men jeg har aldig glemt dem, hvorfor de har stået på min ønskeseddel lige siden.

Nu begynder imidlertid det rigtige eventyr... I foråret 1992 snakkede jeg med en fugleven fra en anden by, og i løbet af samtalen, kom vi ind på Citronparakitten. Han mente nemlig, at han godt kunne skaffe nogle, bare jeg ville betale.

Der gik nu et par måneder, så ringede han for at høre, om jeg stadigvæk var interesseret i »Citron'er«, for han vidste nemlig, hvor der sad to par, som jeg godt kunne købe. Prisen var ret høj, så nu var det bare om at tage en hurtig beslutning og få samlet pengene sammen. Der gik en lille måneds tid mere, så sad fuglene hjemme hos mig - en drøm var gået i opfyldelse. Jeg kunne simpelthen ikke blive træt af at gå og beundre disse skønne fugle.

16 dage efter, hvor jeg som sædvanligt var nede for at fodre, var der pludselig ingen Citronparakitter i voliererne! Var de mon blevet stjålet? Eller var de døde?

Jeg ind i voliererne og kigge efter i alle redekasserne - og der lå begge par nok så pænt og rugede i hver sin kasse, og da jeg vidste, hvor vanskelige disse fugle var at få unger af, fulgte der nu en spændende tid - *det var næsten ikke til at holde ud...*

Så en dag lød der pippen fra kasserne, og jeg turde næsten ikke tage dem ned for at kigge af frygt for, at forældrefuglene skulle hoppe af. Den første kasse blev imidlertid taget ned, låget løftet forsigtigt -

Til venstre 1,0 Gulmasket Citronparakit. Til højre 0,1.
Fotos: Thomas Brosset.





fire dejlige unger - låget på i en fart, og så hen og kigge i den næste kasse. Her var der fem dejlige unger, og nu var det så bare med at vente, til de kom af kassen.
Ca. 8 dage efter, ville jeg lige kigge til ungerne endnu engang, men det blev dog noget af et chok, idet den første kasse var utrolig snavset og lugtede forfærdeligt, og i den lå to døde unger. Kassen blev taget ned, blev vasket og »fyldt op« med nye høvlspåner, og til sidst blev de resterende tre unger lagt deri.
Nu var jeg meget spændt på, om de gamle fugle ville gå i kassen igen, men der gik såmænd ikke mange minutter, før de atter var tilbage i den.
Så hen og kigge i den anden kasse, for at se om der også var døde unger her. Jeg var noget nervøs, da jeg løftede kassen ned, men blev heldigvis glædeligt overrasket, idet den var helt ren og tør, og i den lå fire store unger.
Der gik nu et stykke tid, men så en dag var der unger på pind, og i løbet af otte dage var der syv unger ude - *et dejligt syn...* Hvor gamle mon de var?

Der gik nu et par dage, hvor jeg ikke så nogen af de gamle fugle, så jeg måtte igen ind og kigge i kasserne. Bare rolig - ingen problemer, begge par rugede nemlig igen og kom siden med tre unger hver. Det var næsten ikke til at forstå, at jeg skulle være så heldig at få hele 13 unger på pind - *det var næsten for meget...*
Jeg var meget stolt over at kunne fremvise dem på udstillingen i Silkeborg, og syntes da også selv, at det var to gode numre, for alle fuglene var helt i orden. Jeg kom imidlertid hurtigt ned på jorden igen, da jeg så, at dommeren havde skrevet: *»at det var meget almindeligt med 6-7 unger af Citronparakitter«.* Jeg var godt nok lidt forbavset og også nok lidt skuffet. Nå, men det er jo dommeren, der bestemmer og har forstand på det - men så var der da noget at snakke med fuglevennerne om.



Det er ikke »kun« Citronparakitter forfatteren holder i sine volierer. Her ses han i færd med at give en af sine Gulpandede Bladfugle en lækkerbidsken.

Så var der en, der nævnte den kommende landsudstilling, men det var næsten synd at sende dem afsted én gang til. På den anden side, ville jeg også gerne høre og se en anden dommers bedømmelse. Jeg tog derfor parret med de syv unger med, selvom fjerdragten nu ikke var helt i top. De kan jo nemt tage skade på fjerdragten af at blive fanget flere gange.
En dag før udstillingen løb af stablen, fik jeg at vide, at det var den selvsamme dommer, der skulle bedømme dem her. Så kunne jeg jo godt have sparet fuglene for denne tur.
De kom imidlertid med på landsudstillingen i Herning, og skulle da så også selv derud og se, hvordan fuglene havde det. Her fik jeg mig noget af en overraskelse, for mine »Citron'er« havde fået tildelt **Guldmedalje** - endda af den samme dommer som i Silkeborg. Nu var de pludselig blevet et fint nummer. Kan man nu forstå det? Jeg kan ihvertfald ikke - og hvis det er den samme dommer, der skal bedømme den næste fugleudstilling, skal mine fugle ikke med.
Men eventyret var ikke slut endnu... Mine fugle kom hjem fra Herning og ind i deres egne volierer. Der blev lukket til udendørsvolieren og skruet op for varmen, så der var ca. +12 grader C. Her gik de så atter igang, og det blev til yderligere fire og fem unger - og alt i alt til 22 unger af to par Citronparakitter - det kalder jeg et fantastisk eventyr *-og forhåbentlig lever de lykkeligt til deres dages ende...*

■

Værd at vide
- om fuglehold...


Af BENT HANSEN, Særslev

Udstillinger...
Medens dette skrives, er en stor del af foreningernes mest aktive medlemmer i fuld sving med at planlægge eller opstille fugleudstillinger, og nu hvor du læser det, er de fleste af dem overstået for i år. Det er derfor ikke en opskrift på, hvordan man laver udstillinger, jeg vil komme med, men derimod nogle tanker om udstillinger på godt og ondt.
Når man gennem mere end 25 år har arbejdet som aktiv foreningsmand, udstiller og fugledommer m.m. og har været igennem stort set alle facetter af fugleholdet, kan det ikke undgås, at man ind imellem har gjort sig nogle tanker om udstillinger og formålet med dem - og måske ikke mindst i de senere år, hvor jeg har været passiv tilskuer (men er dog stadig aktiv fugleholder).
Argumenterne for at holde fugleudstillinger er mange. Det argument man som regel først hører, når man spørger, er, at det er en reklame for foreningerne - men er det nu det ? Hvor mange nye medlemmer får man egentlig efter en udstilling. Som regel giver det kun nogle få stykker, og det er mit indtryk, at mange af disse spontane nye medlemmer holder op igen efter et enkelt eller to år. De, der virkelig har tænkt på at holde fugle, skal nok finde foreningerne ad anden vej.
En anden begrundelse for afholdelse af udstillinger er foreningernes økonomi, og det er nok mere reelt, idet mange foreninger har været og stadig er meget afhængige af det overskud, en udstilling har kunnet give, også selv om overskuddet, ikke mindst i de senere år, har været yderst beskedent i mange foreninger.
I en årrække var udstillingerne virkelige publikumssucces'er, der trak mange »ikke fugleholdere« til, og den ene udstilling efter den anden flyttede fra beskedne lokaler til store haller og hvor det gav drønende overskud.
Nu ser det imidlertid ud til, at billedet igen har vendt, og mange foreninger må flytte tilbage til de mere beskedne lokaler med små udgifter og ditto indtægter. Konkurrencen fra andre udstillinger og arrangementer er blevet hård, og for det almindelige publikum ligner den fugleudstiling, de så sidste år ofte den, de så året før, »så hvorfor ikke se noget andet«? Vi må være opmærksomme på, at for »ikke fuglefolk«, er det ikke de enkelte fugle, der tæller, men helheden - planterne, fuglene, atmosfæren o.s.v.
Men der er stadig et publikum til fugleudstillingerne, nemlig fuglefolkene selv. Er det til syvende og sidst ikke os selv, vi holder udstillinger for? Hvor mange af os farter ikke rundt fra udstilling til udstilling for at se, hvad andre kan præstere, og er vi ikke selv glade for at vise andre, hvad vi har fået ud af fuglene? Som fugleholdere ser vi også på udstillingerne med helt andre øjne end det almindelige publikum. Vi nikker genkendende til fuglene eller møder »nye«, og for os spændende arter. Vi ved noget om det arbejde, der ligger bag et opdræt. Vi kan - eller har i alle tilfælde en forestilling om - at vi kan se forskel på de enkelte fugle, på deres kondition, på sværhedsgraden i et opdræt o.s.v. Vi ved også noget om, hvilket arbejde, der har ligget bag opstillingen af en udstilling.
Når jeg i sin tid som dommer mødte op på en udstilling tidligt om morgenen, kunne jeg med det samme fornemme, om der var »kælet« for udstillingen, eller om man bare havde »stoppet noget ind«. Man kunne se det, men man kunne også fornemme det på stemningen hos de, som regel mere eller mindre søvndrukne arrangører, der var til stede, når man kom - søvndrukne, fordi de enten havde arbejdet hele natten eller havde været meget tidligt oppe efter et par strenge, forudgående døgn. Undertiden - og vel mest på de store udstillinger - var nogle også stærkt stressede, fordi mange penge stod på højkant - *og havde man nu husket det hele?* Undertiden fornemmede man større eller mindre surhed, fordi opgaverne havde været for store for nogle.
Hovedreglen var dog nok, at besværlighederne var glemt, når udstillingen var overstået, og den havde givet et »pænt« overskud, for det var de samme mennesker vi mød-

mødte på næste års udstilling! Men hvor står udstilleren? Udstiller man for foreningens eller for sin egen skyld? Jeg, og formentlig også mange foreningsformænd og udstillingsledere, har oplevet, at der kun var kommet nogle få tilmeldinger, når fristen herfor var udløbet. Så måtte man fatte telefonen og ringe rundt til medlemmerne og spørge: »Sig mig, skal du ikke have noget med på udstillingen?« Jeg har ikke noget særligt... Joh, du har da dine sommerfuglefinker, som har fået tre unger, vi har nemlig slet ingen sommerfuglefinker med i år. Fint, jeg skriver en tilmeldingsblanket på dem. »Hva' så med de Rødbrystede Græsparakitter - dem har vi heller ikke nogen af?« Fint, jeg skriver en tilmeldingsblanket på dem også o.s.v., o.s.v.

Som regel fik man skrabet et pænt antal fugle sammen på denne måde, og når man så samtidig ribbede sit eget og de øvrige bestyrelsesmedlemmers fuglehold for alt til både opdræts- og åben klasse, blev det efterhånden til et repræsentativt udvalg og i sidste ende til en seværdig udstilling.

Endnu engang spørger man så sig selv om, for hvis skyld, man holder udstilling, og man kunne fristes til at tro, at det kun er for en lille skare - men det er jeg nu ikke så sikker på. Mange gange har jeg oplevet, at nogle af dem, jeg har måttet overtale til at udstille, fordi *»de ikke havde noget særligt«*, senere har været stolte over den præmie, de fik, eller over det dommeren havde skrevet, og ikke sjældent har jeg set i en efterfølgende salgsannonce, at fuglene havde fået præmie. Måske er de ofte svigtende tilmeldinger mere et udtryk for den danske »beskedenhed« end for, at fuglefolk ikke har lyst til at udstille. Et fingerpeg om dette, og om, at fuglefolk tillægger dommernes vurderinger stor betyd-



Her et smukt eksempel på hvad vi i Danmark forstår ved et præsentabelt udstillingsmiljø.
Foto: Mogens Stig Andersen.

FORENINGSNYT DEC. 94

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

DECEMBER 94

02 Nyborg Stuekulturforening, møde, Frisengården, kl. 19,30
02 Vejle Fugleforening, julemøde, Vindinghallens Cafeteria, kl. 19,30
04 Fuglevenner i Horsens og Omegn, bustur til Landsudstillingen
04 Frydenlunds Venner, julestue, Papegøjecafeen, kl. 10-16
05 Kalundborg Fugleforening, julebanko, Munkesøskolen, kl 19,00
05 Haslev Fuglevenner, julemøde, Sofiendalsskolen vær. 43, kl. 19,00
05 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, Kildegården, vær. 344, Helligkorsvej 5, kl. 19,30
06 Vestfyns Fuglehold, juleafslutning, Kulturhuset, Damgade, Assens, kl. 19,00
06 Svendborg og Omegns Fuglevenner, julemøde/bankospil, Færgegården, lok. 1, kl. 19,30
06 Hobro Fugleforening, juleafslutning med banko/æbleskiver og gløgg. Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
06 Skive Fugleforening, julemøde, præmieoverrækkelse, Bentas Cafeteria, Nr. Søby, kl. 19,00
06 Ringsted Fugleforening, julehyggemøde i Anlægspavillionen, kl. 19,30
06 Stuekultur Køge, julemøde, Køge Gymnasium, kl 19,30
06 Frydenlunds Venner, bankospil, Papegøjecafeen, kl. 19,00
06 Vestegnens Fugleforening, julebanko, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00
07 Århus Fugleforening, julemøde, Folkedansens Hus, kl. 19,30
07 Stuekulturs Fuglevenner, julebanko. Biblioteket, Ilbjerg Alle 38, Herlev, kl. 19,30
08 Brovst og Omegns Fugleforening, julemøde, kantinen Skovsgård Fjerkræslagteri kl. 19,30
08 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde/banko, Korskærvej 8, kl. 19,30
08 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, banko, Sct. Severinskolen kl. 19,30
08 Bramming og Oplands Fuglevenner, julefest/præmieoverrækkelse, Biblioteket Bramming, kl 19,30
08 Ikast Fugleforening, møde, kl. 19,30
09 Aalborg Fugleforening, julestue, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, Skalborg, kl. 19,30
09 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, julemøde, Lunden, Vestergade, kl. 19,00
09 Odense Papegøje og Parakitklub, PP-fest, restaurant Kratholm, Brogårdsvej 90, Odense S. kl. 18,30
11 Kalundborg Fugleforening, juletræsfældning, Bakkelygård, Bjergsted, kl. 10-15
11 Frydenlunds Venner, julestue. Papegøjecafeen, kl. 10-16
12 Esbjerg og Omegns Fugleforening, præmiefest og juleafslutning, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
12 Ølstykke og Omegns Fugleforening, julehygge med overraskelser, Græstedgård lok. 4, Udelejrievej 13, Ølstykke, kl. 19,30
13 Frederikshavn Fugleforening, julemøde med bankospil. Maskinhallen, Skolegade, kl. 19,00
13 Viborg og Omegns Fuglevenner, julebanko, Foreningshuset Villavej 5, kl. 19,00
13 Varde og Omegns Fugleforening, julebanko, SID Bøgevej, kl. 19,30
13 Faaborg og Omegns Fugleforening, julemøde, Byskolen, Østergade 17, kl. 19,00
13 Fuglevenner i Horsens og Omegn, julebanko, Bankagerskolen, kl. 19,30
13 Odense Papegøje og Parakitklub, julemøde, Råsmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30
13 Østhimmerlands Fugleforening, juleafslutning, Kongerslev Skole, kl. 19 00
18 Frydenlunds Venner, julestue, Papegøjecafeen, kl. 10-16

□ udstillinger

NOVEMBER

25-27 **Euro-Bird-Show 6,** Hallen, Roeselare, Belgien
26-27 **AZ-Bundesschau '94** landsudstilling, Messehalle, Kassel, Tyskland

26-27 **DM for kanarier i Næstved** tilrettelagt af C.O.M.-Danmark

DECEMBER:

2-4 **Danske Fugleforeningers Landsudstilling** Københavns Forum

JANUAR:

12-15 **Vogel 95,** Het Turchip, Breda, Holland

21-29 **C.O.M.s Verdensudstilling,** Udine, Italien. Yderligere oplysninger på tlf./fax 0432/21297

Februar

12 **Landsforeningen for australske parakitter** kåringsskue, Skæring Forsamlingshus (nord for Århus) kl. 10-17

MARTS:

25 **Dansk Agapornis Klub,** Landskåringsskue, Brædstruphallen, kl. 10-17

Stuekultur Køge

Onsdag den 6/12 som er vort sidste møde i dette år, vil vi traditionen tro holde vores julemøde med gløgg og æbleskiver, en rigtig hyggeaften for hele familien.

Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 13/12 er der juleafslutning. Der vil denne aften blive serveret gløgg og æbleskiver. Der vil endvidere blive arrangeret et amerikansk lotteri, ellers er aftenen åben for en snak medlemmerne imellem.

Vejle Fugleforening

Fredag den 2/12 afholder vi vores årlige julemøde. Der bliver ligesom altid spillet banko om ænder og diverse ting. Ligeledes vil der blive uddelt vandrepokaler og diplomer til lokale førsteopdræt. Der vil også være godteposer til børnene. Vi ses i Vindinghallens Cafeteria kl. 19,30.

Jørgen

Brovst og Omegns Fugleforening

Igen et år er gået med gode og dårlige(?) opdræt, og vi er nået til det sidste medlemsmøde, som vi ved, er det bedste, det er jo traditionen tro for hele familien. Stedet for afholdelsen er Skovsgård Fjerkræslagteris kantine, Elmegårdsvej 4, torsdag den 8/12, kl. 19.30. Aftenens emne: Kom og vær god ved dig selv, for vi holder nemlig julehygge med æbleskiver, gløgg, kaffe med julebag. Vi har også et bankospil med et hav af flotte præmier. Så kryds den 8/12 af til en hyggefamilieaften i din forening.

Pbv. Finn

Ringsted Fugleforening

Så er julen igen over os, og selvfølgelig afholder vi det traditionsrige julehyggemøde med gløgg, æbleskiver, knas, banko og hyggesnak. Tirsdag den 6/12 kl. 19,30 i Anlægspavillionen. Ringsted Fugleforening ønsker alle fuglevenner en god jul og et godt nytår.

Århus Fugleforening

Juleafslutning den 7/12 kl. 19,30 i Folkedansens Hus. Vi afholder vores traditionsrige julebankospil med mange flotte gevinster. Efter bankospillet vil vi gå over til præmieoverrækkelse til de udstillere, der vandt præmier på vores udstilling. Mens præmieoverrækkelsen finder sted, vil der være underholdning for børnene. Mød op til denne familieaften og vær med til at gøre det til en rigtig hyggelig aften.

Odense Papegøje Parakit klub

PP-fest med stort ta' selv bord, levende musik. Pris for medlemmer 65 kr, ikke medlemmer 110 kr. Tilmelding til Torben 65 96 14 39 senest den 1/12. Bemærk dato og sted. Julemøde med banko, gløgg og æbleskiver. Fine præmier og masser af humør. Bemærk dato 13/12.

Foreningen Frydenlunds Venner

Tirsdag den 6/12 afholdes vores årlige bankospil kl. 19.00 i Papegøjecafeen. Som sædvanlig vil der være mange gevinster, så der er chance for, at de fleste skulle kunne få noget med hjem. Derfor mød op til en hyggelig aften. Søndagene 4-11. og 18/12 er der julestue i Papegøjecafeen. Kom og vær med: lav julepynt, historielæsning, stort udvalg i juleting, juletræ, dekorationer. Den 11/12 er der harmonikamusik. Den 18/12 er der dans om juletræet for børn og en gave til alle børnene. Gå en hyggelig tid imøde hos Frydenlunds Venner i Papegøjecafeen.

Hobro Fugleforening

Tirsdag den 6/12 afholder vi vort sædvanlige julemøde med det helt store bankospil med masser af virkelig fine gevinster. Der plejer altid at komme virkelig mange af familie, venner og pårørende, så kom i god tid, men vi garanterer, at der er plads til alle. Denne aften serveres der gløgg og æbleskiver. Skulle der være en eller anden, der ikke kom med til vores præmiefest, så er der mulighed for at få de resterende præmier udleveret denne aften. Vi ønsker alle en rigtig GLÆDELIG JUL.

Vestegnens Fugleforening

Vestegnens Fugleforening

Årets sidste arrangement er som sædvanlig vort store julebanko, der finder sted tirsdag den 6/12 kl. 19.00 på Rødovregård. Det er aftenen, hvor vi tager hele familien med, så vi rigtig kan få skabt lidt julehygge i gode fuglevenners selskab. Der vil også i år være masser af flotte præmier til julebordet for de heldige. *Henrik*

DANSKE FUGLEFORENINGER LANDSORGANISATIONEN

FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup, 6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv 2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9, 5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

012 Dansk Zebrafinke Klub
Marianne Christensen, Svenstrupvej 346,
9830 Tårs, tlf. 98 98 85 15

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Jørgen Hviid, Skyttegade 4,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 49 71

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Per Pedersen, Sdr. Vissingvej 16,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 42 21

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Claus Vandborg, Dalegade 25,
7000 Fredericia, tlf. 75 93 02 27

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Kurt Christensen, Kærstykket 8, Uvelse,
3550 Slangerup, tlf. 42 27 81 91

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 74 50 74 75

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Alf Nielsen, Ane Katrinesvej 10,
9500 Hobro, tlf. 98 52 29 88

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

031 Jysk Fynsk Kanarie Klub
Ole Jeppesen, L[illegible]kevej 22,
5210 Odense N[illegible] . 65 94 21 94

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Ludvig Dall, Hylkedalsvej 39,
6000 Kolding, tlf. 75 52 47 62

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 71 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 74 72 28 86

037 Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Aaby, tlf. 64 42 10 12

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Jørgen Gräs, Lavendelvænget 10,
5800 Nyborg, tlf. 65 31 68 59

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

063 Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Freddy Bremer, Kastrupvej 20, 2.tv.
2300 København S., tlf. 31 55 93 10

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Steen Korsbakke, Lundsvej 26,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 51 58.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Jørgensen, Skivevej 56, Balling,
7860 Spøttrup, tlf. 97 56 42 06

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Flemming Carlsen, Nyhavevej 17 A,
5600 Faaborg, tlf. 62 61 63 75

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 75 22 36 80

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Kirsten Andersen, Nørregårdsvej 124,
2610 Rødovre, tlf. 31 41 24 14

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Annie Jørgensen, Søby Landevej 7,
5985 Søby Ærø, tlf. 62 58 17 96


062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34


070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87



Bestillings-nr. 7114
FINCHES & SPARROWS
Af Peter Clement 1993
Format 17 x 24 cm - 500 sider - 73 farveplancher

Kr. 388,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Bestillings-nr. 4807
COCKATOOS IN AVICULTURE
Af Rosemary Low 1993
Format 14 x 22 cm - 270 sider - 60 farve- og 68 s/h fotos.

Kr. 248,00


Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Bestillings-nr. 2006
WELLENSITTICHE
Af Theo Vins 1993
Format 20 x 27 cm - 160 sider - 90 farvefotos
mange tegninger og skemaer

Kr. 158,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Bestillings-nr. 4027
LORIES AND LORIKEETS
Af M. M. Vriends 1993
Format 17 x 20 cm - 27 farvefotos samt mange tegninger.

Kr. 98,00

Incl. mons, men excl. forsendelsesomkostninger.



VIDEO

Bestillings-nr. 9015
VIDEOFILM - hjælp til håndopmadning fra 1. dag
Af Jock & Kathy McGregor 1993
Spilletid 30 min.

Kr. 338,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Bestillings-nr. 8100
VOGELFUTTER AUS DER NATUR
Af Horst Bielfeld 1993
Format 13 x 19 cm - 128 sider - 70 farvefotos

Kr. 78,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT

NY DANSK BOG




Bestillings-nr. 8030
PAPEGØJEHÅNDBOGEN
Af Werner Lantermann 1994
Format 21 x 26 cm - 128 sider - 60 farvefotos

Kr. 248,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT




Bestillings-nr. 3018
DUCKS, GEESE and SWANS OF THE WORLD
Af Poul A. Johnsgaard
Format 23 x 29 cm - 405 sider - 80 farvefotos og 450 tegninger og udbredelseskort

Kr. 398,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT




Bestillings-nr. 4055
ATLAS OF CONURES
Af Thomas Arndt 1993
Format 22 x 30 cm - 352 sider - 250 farvefotos.

Kr. 398,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NYT



Bestillings-nr. 3017
WATERFOWL - Birds of the World
Af John P. S. Mackenzie 1988
Format 28 x 30 cm - 145 sider - 122 farvefotos

Kr. 198,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Danske Fugleforeninger's Bogsalg

Sigtunagade 10 . 6400 Sønderborg . Tlf. 74 42 90 39 . Fax 74 42 91 70

ning, har man også i den kendsgerning, at flere foreninger har kunnet afskaffe »sølvtøjet« og erstatte det med et diplom, uden at det er gået ud over udstillingskvaliteten. Endnu et vidnesbyrd er vel også det store antal udstillinger, der stadig kan stables på benene her i landet.

Om man så fortsat kan afholde det store antal udstillinger, vi ser i dag, er nok mere tvivlsomt, for dels vil antallet af fugleholdere falde, og dels bliver det sværere og sværere at mobilisere den entusiasme, vi i en årrække har oplevet. Folk vil i stigende grad have penge ud af det, og en sådan økonomisk velstand kommer



vores hobby nok aldrig til at opleve (dette kan måske også bruges til eftertanke i diskussionen om oprettelse af et sekretariat), men de små, og mere overskuelige udstillinger, specielt beregnet for fugleholderne selv, vil fortsat have deres berettigelse. De kan etableres for forholdsvis små midler og kræver ikke den store forretningsmæssige indsigt, og frem for alt kan de bruges som »uddannelsessteder«. Dels kan det gøres til steder, hvor fuglefolk indbyrdes hygger sig, og hvor de kan diskutere de udstillede fugle og udveksle erfaringer, og dels kan man evt. lade dommeren kommentere egne vurderinger. Mange nye - men også erfarne fuglefolk - vil her kunne samle viden og inspiration i langt højere grad end på de store skuer, hvor alle skal nå at se det hele, og hvor »de erfarne« har travlt med alt mulig andet end at se på fugle. Jeg husker i alle tilfælde flere udstillinger, hvor jeg ikke selv har nået at se de udstillede fugle ordentligt, fordi der hele tiden var administrative opgaver, der skulle varetages, og pludselig var tiden gået, og udstillingen skulle tages ned.

Så er der fuglene selv. Hvad siger de til at blive udstillet? Ja - bare jeg (eller andre) vidste det! Svarene vil ofte være vidt forskellige alt efter, hvem man spørger, men jeg mener ikke, at man kan give et entydigt svar herpå. I mit indlæg om anskaffelse af fugle (*»Værd at vide - om fuglehold«, Dansk fuglehold nr. 2, 1994, side 31)* har jeg redegjort for nogle af de »oplevelser« fuglene udsættes for, når de skifter opholdssted. Noget af dette kan også overføres til fugle, der skal på en udstilling, men med én meget væsentlig forskel. Medens mange nyanskaffede fugle, og da navnlig importerede fugle, er svækkede, bør - eller rettere **skal** - fugle, der udstilles være i bedste kondition og dermed være sunde og friske. Indfangningen og de nye omgivelser på udstillingerne vil uundgåeligt give fuglene en del stress, men dels drejer det sig som regel kun om et par dage før fuglene atter er tilbage i deres kendte, trygge omgivelser, og dels kan man afbøde stresspåvirkningerne noget ved at »forberede« fuglene på en kommende udstilling.

For drevne opdrættere af domesticerede fugle er der ingen tvivl. Her skal fuglene trænes før en udstilling, så de kan sidde frit og afslappet i de små standardbure. Ellers tager de sig ikke rigtigt ud, og så kommer de ikke med på ranglisten. Er træningen gjort rigtigt, har fuglene gennem mindst to måneder før en udstilling - i perioder - lært at sidde i udstillingsburene, så de er fortrolige med, hvor mad, vand og pinde sidder, og ikke bliver skræmte, fordi buret flyttes eller mennesker kommer tæt på. En kendt, og forlængst afdød, kanariedommer i Københavns-området fortalte mig engang, at en Hartzer-kanarie før en udstilling skulle trænes så meget, at man kunne vende »bunden i vejret på buret«, uden at fuglen holdt op med at synge. Ellers kunne den ikke bedømmes ordentligt.

Jeg må erkende, at ikke alle opdrættere af domesticerede fugle tager det med træningen lige alvorligt, og opdrættere af »vilde fugle« gør det i alle tilfælde ikke. Der er næppe nogen småfugle- eller parakitopdrætter, der træner sine fugle, og det kan vel også være vanskeligt, da disse til daglig ofte går i større eller mindre volierer. Jeg ville selv have dårlig samvittighed ved

En udstillingsform som denne passer generelt ikke til den danske mentalitet.
Billedet her er fra en af de vel nok største udstillinger i Holland, nemlig den i Het Turfship, Breda.



at sætte dem i et bur med træning for øje. Jeg har lige haft lejlighed til at »smuglæse« en kommende artikel om drosler, hvori ejeren bl.a. skriver: *»Det andet par gik i en* **mindre voliere på 60 kvm.** Sådan en opdrætter vil næppe sætte sine fugle i bur i et par måneder før en udstilling.

Det mener jeg imidlertid heller ikke, man skal. Sådanne fugle er stærke og kan let klare et par dage på en udstilling - men så skal de også placeres rigtigt på en udstilling, og dette forsyndes der ofte imod. Mange opdrættere, med nervøse og sky fugle, forlanger at få en stor voliere, som de så blot fylder med alverdens grene og krat med det resultat, at fuglene »klasker« mod tråd og grene og kommer til at se pjuskede ud, inden udstillingen er overstået.

Nervøse og sky fugle **skal** placeres i forholdsvis små volierer, hvori de ikke kan få for meget fart på, hvis de flyver mod tråden - og der må kun være få grene. Til gengæld må volieren gerne stå lidt tilbage, så publikum ikke kan komme helt hen til tråden. På denne måde forholder fuglene sig meget mere rolige. Fugle, som er rolige kan derimod, med god samvittighed, placeres i store, dekorerede volierer.

I det store udland sætter man stort set alle fugle i små standardbure med én eller to fugle i hvert bur. Skal jeg være ærlig, er det fagligt set nok det rigtigste, idet det giver dommerne mulighed for at iagttage og vurdere fuglene på nært hold, og selv sky fugle bliver forholdsvis rolige i sådanne bure. Imidlertid håber jeg aldrig, at danske fuglefolk, i deres higen efter »retfærdig bedømmelse« - i alle tilfælde, når det drejer sig om »ikke-domesticerede« fugle - forfalder til at bruge standard-udstillingsbure. Lad os bevare den danske egenart, når det gælder udstillinger, med store og små dekorerede volierer, opsat imellem et væld af træer, blomster, vandbassiner og hvad vi nu ellers har set - og husk så at sætte et par bænke op, hvorpå man kan sidde og slappe af og sludre hyggeligt med interessefæller.



Lidt tanker om fugleopdræt...

Hvor kan tingene dog undertiden være besynderlige, og fuglehobby'en er ingen undtagelse.

Mange har for lidt, men endnu flere har for meget. Med - *»mange har for lidt«* - mener jeg , at mange søger med lys og lygte efter sjældne fugle, nogle er endda så ivrige, at de begår lovbrud for at anskaffe sig disse fugle ved smugleri og illegal handel m.m. Det er endda kommet så vidt nu, at enkelte personer ikke afstår fra direkte tyverier af sjældne og kostbare fugle. Dette bekymrer mig en hel del, dels på vegne af de fugleholdere, som det går ud over, og dels fordi det er med til at mistænkeliggøre alt og alle samt gøre fuglehobby'en til noget, man holder for sig selv og ikke længere tør dele den glæde med andre, det er, at vise et pænt og velplejet fuglehold frem. Den tendens lover ikke godt for vort fuglehold.



1,0 Sangparakit.
Foto: Claus Nielsen.

Med - *»endnu flere har for meget«* - mener jeg, at faren for fremtidens fuglehold også ligger i den alt for store produktion, der er af de såkaldte »almindelige fugle«. **Hvor skal vi gøre af dem til sidst?**

De er efterhånden blevet så almindelige og af en sådan kvalitet, at ingen længere gider beskæftige sig med dem, og derfor vender mange blikket mod andre og mere kostbare arter. Jeg tænker her specielt på visse australske parakitter som eksempelvis Nymfe- og Sangparakit, ligesom flere Rosella-arter er ved at komme i samme situation. Endelig er der Spring- og Gedeparakit samt Rosenhovedet Dværgpapegøje, Zebrafinke - ja, der kunne nævnes mange flere.

Fælles for dem alle er, at de

var fine repræsentanter for deres art og flotte fugle at have i voliererne, men p.g.a. deres ynglevillighed og vor grådighed, har mange af dem i dag en sådan standard, at deres vildtlevende artsfæller ville skamme sig over slægtskabet.
Hvad er så løsningen på dette, hvis den overhovedet findes?
Mit bud herpå er, at vi i langt højere grad end i dag, skal avle **kvalitet** frem for **kvantitet.** I praksis vil det sige, at i stedet for som nu, hvor vi - uden skrupler - gerne lader et par Gedeparakitter eller et par Rosenhovede Dværgpapegøjer opfostre både tre og fire kuld unger om året - og helst med en 5-6 stykker i hvert, med det resultat, at de alle bliver nogle sølle skravl.
Fremover bør vi nøjes med ét kuld, og det skal højst være på 2-3 unger - resten af æggene fjernes. Kunne vi fremover enes om dette, så ville der nu blive avlet kvalitetsfugle - pragteksemplarer - som alle igen gad at beskæftige sig med, og i et antal der ville være plads til, og behov for, og ikke som nu, hvor den tid nærmer sig, hvor vi snart må til at aflive en del af disse »almindelige fugle«, for at komme overproduktionen til livs. Det er netop her i efteråret/vinteren, man skal planlægge den kommende sæson, rent avlsmæssigt. Vær i den forbindelse kritisk og brug kun de allerbedste og artsrene fugle som avlsmateriale.
Nu vil mange nok sige, jamen - jeg vil lave så og så mange unger, ellers er der ikke penge til f.eks. frø, ej heller nogen fortjeneste.
Jeg mener ikke, at denne påstand kan holde i længden. Det må da være bedre, at lave fire unger til kr. 100,- pr. stk., som er pengene værd og til at komme af med, end at lave otte unger af dårlig kvalitet til kr. 50,- pr. stk. - og som så ikke er til at sælge.
Andre igen vil måske sige: Jamen, det er den lille fugleholder og nybegynderen, dette vil gå ud over. Jeg mener imidlertid ikke, at det vil gå ud over nogen, eller for den sags skyld, noget som helst - det vil tværtimod være med til at bevare og gøre disse »almindelige og skønne fugle« eftertragtede - også i fremtidens fuglehold.

Niels Ole Drastrup Olesen, Frederikshavn.

kort & godt

Dispensation afslået...
Som det vil være mange bekendt, søgte »Danske Fugleforeninger« Veterinærdirektoratet om dispensation fra kravet om vaccination mod paramyxovirus for de af »vore duer«, som skal udstilles.
Vor ansøgning blev indsendt den 31. august 1994 og den 1. november modtog vi omsider et svar - desværre negativt.
Veterinærdirektoratet begrunder afslaget med henvisning til Danmarks status som Newcastle Disease-frit område.
Direktoratet har forelagt sagen for Det Veterinære Vaccineudvalg, der har vurderet, at det i en situation som den foreliggende vil kunne acceptere-res, at vaccinedosis'en reduceres fra 0,15 ml. til 0,1 ml.
»Danske Fugleforeninger« har den 3. november 94 udsendt kopi af brevet fra Veterinærdirektoratet til samtlige tilsluttede foreninger.
h.o.

Brevduer på »hash«...
Paul Robinson, engelsk kanaløø-fisker og brevdueholder, er i retten i Alderney blevet tiltalt for igennem tre år at have dyrket hamp, til brug for sine brevduer.
En anden og succesfuld brevduemand gennem mange år, Mr. Osborne havde hørt, at friske hampefrø skulle kunne forbedrede duernes kondition, og at te lavet på bladene af hamp og hvidløg øjensynligt skulle give duerne større udholdenhed og gøre dem hurtigere.
I retten, for der endte han også, blev det oplyst, at Osborne på intet tidspunkt have forsøgt at skjule planterne og at disse kun var beregnet på hans duer. Han indrømmede imidlertid at have dyrket hamp, hvilket retten opfattede som en formildende omstændighed, og dommen kom derfor kun til at lyde på en bøde på 100 pund betalt over to år.
Bagefter fortalte Osborne, at før han begyndte at give sine duer »hash«, havde de intet vundet, men at de herfter havde fået 12 førstepladser, og at duerne sommetider kom hjem hele to timer før konkurrenternes.

»Cage & Aviary Birds«, May 28, 1994.

Malet Astrild

Emblema picta

Af HORST MAYER, Walldorf

Jeg vil nu fortælle om mine mangeårige erfaringer med denne skønne og fortrolige, australske pragtfinke.
Som G. Kühn allerede fastslog i en artikel i 1991, har Malet Astrild igennem årene udviklet sig til en god og stabil ynglefugl, hvis den får gode forhold og optimal ernæring. Hvad er så gode forhold for Malet Astrild? Det, mener jeg, er at holde dem i volierer og ikke i små bure. Dette gælder med få undtagelser også for næsten alle andre fuglearter.
Volierens indretning spiller en stor rolle, for Malet Astrild opholder sig i naturen nær ved jorden. For at blive ved biotopen et citat fra bogen »Im unbekannten Australien« af professor, dr. Immelmann: *Skråningerne, der er bevokset med spinifexgræs, er dækket med skarpe sten og klippeblokke. Ud over buske af pindsvinegræs er enkelte, lave og nærmest udtørrede akaciebuske og lidt græsstrå den eneste vegetation.* Nu er vi jo ikke i stand til at udstyre vore volierer med det spidse spinifexgræs, som Malet Astrild i naturen næsten udelukkende bygger sin rede i. Men vi kan dog skaffe nogle lignende og i det mindste stikkende redemuligheder i form af gyvel og fyrregrene, som anbringes i ca. 1 meters højde på volierens vægge. For at fuldende indretningen skal der være et par tykke, vandret anbragte grene samt nogle sten på bunden. Det er nødvendigt med en voliere, for at fuglene kan få en tilstrækkelig stor bundflade med sand og jord til rådighed. Hvis man indretter volieren, som beskrevet, har man taget det første, vigtige skridt frem mod et vellykket opdræt af Malet Astrild, da yngleparrene her vil føle sig godt tilpas og have mulighed for at bygge frithængende reder i fyrregrenene eller i gyvelbuskene.
Det kan selvfølgelig også lade sig gøre at få opdræt i et bur med redekasse, men det stemmer ikke overens med denne fugls livsvaner, og derfor er jeg imod opdræt, der udelukkende gennemføres i redekas-

1,0 Malet Astrild.





Billedtekster fra venstre mod højre: ▷

To dage gamle unger.

På denne tre dage gamle unge ses ganetegningen ganske tydeligt.

Ni dage gamle ligger ungerne stadig hulter til bulter i reden.

Allerede ti dage gamle ligger ungerne nu med front mod redeindgangen.

Ungerne nu 14 dage gamle.

Ungerne i en alder af 19 dage.

◁ *1,0 Malet Astrild.*


ser. Det kan ikke være vort mål at fremavle en »Standard-Malet Astrild«, der uden problemer yngler i en kanarieboks med to siddepinde og en redekasse! Jeg har ikke noget at indvende imod, at et par, der går sammen med andre pragtfinker, lejlighedsvis bruger en redekasse, hvis de i øvrigt har haft mulighed for at bygge en frithængende rede.

For at kunne udfolde den naturlige redebygningsdrift har Malet Astrild ubetinget behov for materialer til det redeunderlag, som den egentlige rede skal bygges op om. Hertil er følgende velegnet: Små jordklumper og sten, rødder, korte nåletræskviste, fyrrenåle, små træstykker o.lign. Den egentlige rede bliver bygget af kokostrævler og tørrede græsstrå og har hos mine par altid haft et ret stort indgangshul. Undertiden har loftet i reden været ganske tyndt, og i ét tilfælde var der overhovedet intet loft, hvilket senere gav mig mulighed for at fotografere ungerne på alle udviklingsstadier.

Rugetiden er ret forskelligt angivet i litteraturen. Oplysningerne svinger mellem 14 og 19 dage, formentlig alt efter den temperatur, fuglene har gået i. Hos mig begyndte fuglene at ruge fast, når det tredje æg var lagt, og æggene klækkede for det meste efter 17 dages forløb, i enkelte tilfælde efter 16 dage. Der blev normalt lagt fem eller seks æg, en enkelt gang dog kun fire.

De nyudklækkede unger er helt nøgne, uden nogen form for dundragt. Huden er let gullig. I en alder af ni dage begynder de at åbne øjnene. 10 dage gamle er øjnene helt åbne, og ungerne, der indtil nu har ligget på kryds og tværs i reden, vender sig nu med hovedet mod redeindgangen. På dette tidspunkt ligger forældrefuglene ikke mere på ungerne. Ringmærkning med 2,5 mm ringe foregår senere, end det ellers er almindeligt hos pragtfinker, nemlig først når ungerne er 11 eller 12 dage, ja endog 15 dage gamle. På 12. dagen bryder de første fjerstubbe igennem, og det er svingfjerene. 14. dagen kan man tydeligt se, at tre rækker fjer er ved at bryde frem på vingerne. Efter svingfjerene kommer dækfjerene, og man kan nu begynde at se de første røde overhaledækfjer. Størstedelen af ryg og bug samt strube og kropssider er stadigvæk nøgne på to uger gamle unger. På hovedet bryder de første fjer frem i en alder af 16 dage, og det er endda kun på baghovedet. Pande- og kindfjer ses først ganske kort før, ungerne forlader reden, hvilket sker, når de er mellem 22 og 25 dage gamle.

Min navnebroder, H. Mayer, Bopfingen, har i en beretning om Malet Astrild i AZ-Nachrichten, nr. 11/1992 anført:





»ca. 12 dages rugetid«, »nøjagtig 20 dage i reden« og »efter 28 dage allerede forholdvis selvstændige«. Disse oplysninger står i så skærende kontrast til oplysninger fra alle andre opdrættere, at man må betegne dem som aldeles urigtige. De må formentlig kunne føres tilbage til unøjagtige iagttagelser.

Hos Malet Astrild er man i stand til at kønsbestemme ungerne straks efter, de har forladt reden. Hunnerne har flere hvide prikker på struben og på brystet end hannerne. Hos hannerne er disse prikker

normalt mindre og runde, mens hunnerne har større og uregelmæssige prikker. Hannerne er også mere sorte, mens hunnerne er mere mørkebrunt farvede. Hos mig har hanungerne endog haft nogle røde bugfjer, når de forlod reden. Der er også mange andre fugleholdere, der har gjort opmærksom på muligheden for tidlig kønsbestemmelse. Urlepp skriver ganske vist i »Gefiederte Welt« nr. 7/1980, at unge hanner skulle have sort strube uden prikker. Hos mig, og også hos min broder, der har opdrættet Malet Astrild i mange år, har hanungerne altid haft hvide prikker på struben, men dog ikke så mange som hunungerne. Unge hanner kan altså efter alt at dømme enten have ensfarvet sort strube eller sort strube med hvide prikker. Udfarvningen er tilendebragt i en alder af tre til senest fire måneder.

I litteraturen berettes der ofte om en høj dødelighed blandt unger omkring det tidspunkt, hvor de forlader reden. Jeg har også måttet gøre denne bitre erfaring i mit første opdrætsår. Af 18 udfløjne unger gik i hvert fald otte til. Dengang var mine to ynglepar anbragt i en selskabsvoliere med ca. 20 andre pragtfinkepar. De følgende år satte jeg staks efter udflyvningen ungerne i et kassebur sammen med forældrene. Efter ca. fem ugers forløb fangede jeg forældrefuglene og satte dem tilbage i volieren, hvor de gik i gang med endnu et kuld. Ungerne blev alene tilbage i det 1 meter lange kassebur, til de var helt udfarvede, og ved passende ernæring udviklede de sig fortrinligt. I 1992 havde jeg kun et par Malet Astrild, som var anbragt i en lille kældervoliere. Her lod jeg ungerne blive hos forældrene hele tiden, og af ni udfløjne unger voksede otte sig store. De gamle fugle jagtede ikke på noget tidspunkt ungerne.

Der er altså flere muligheder for at nedbringe antallet af dødsfald blandt nyudfløjne unger. Højst sandsynlig kan en ernæring, der er for ensidig, være årsagen til, at ungerne dør. Man må derfor være meget opmærksom på, at ungerne stadigvæk får og æder opmadningsfoderet, når de har forladt reden. I mine »tætbefolkede« selskabsvolierer havde ungerne, der jo endnu ikke var så »smarte«, men tværtimod noget tilbageholdende, ikke en chance for at redde sig nogle mikro-orm eller myrepupper, for når de endelig vovede sig hen til foderskålene, var disse forlængst tomme.

I øvrigt er Malet Astrild hos mig tilbøjelig til at holde sig til en noget ensformig kost, bestående af tør kolbehirse (specielt den røde), mannahirse og græsfrø. Ved lejlighedsvis at fjerne den tørre kolbehirse prøver jeg derfor at få fuglene til at tage halvmoden rød hirse og sølvhirse. Spiret frø og skiver af salatagurk har almindeligvis ingen interesse. Æggefoder, universalfoder og frugt bliver overhovedet ikke rørt. Fuglene tager derimod gerne fuglegræs og om sommeren tillige forskellige halvmodne græsser. Derfor er dette grøntfoder sammen med animalsk kost i form



Netop udfløjne unger - 24 dage gamle. Alle fotos: Horst Mayer.

af mikro-orm og tildels myrepupper meget vigtigt til opmadningen og for ungernes videre udvikling. Der skal såmænd ikke så mange orm til. Hvis der eksempelvis er 4-6 unger, giver jeg henholdsvis morgen og aften 12-15 mikroorm eller en tilsvarende lille portion myrepupper. Når ungerne har forladt reden, bliver mængden af animalsk foder reduceret noget, bl.a. for at forældrefuglene ikke straks skal gå i gang med et nyt kuld; men man må dog ikke fjerne ormene helt, for ungerne har brug for animalsk æggehvidestof i deres videre udvikling. Jeg fjerner hellere et evt. nyt kuld æg, end jeg vil se på, at de nyudfløjne unger ikke bliver rigtigt ernæret, eller at de vantrives og måske til sidst går til; men skulle de trods alt komme igennem den første fældning, er jeg imidlertid bange for, det kan blive nogle sølle individer.

Fuglene behøver naturligvis forskellige mineraler, trækul og knuste æggeskaller. Jeg opløser også et multivitaminpulver i drikkevandet. Tidligere gjorde jeg det to gange om ugen; men senere er jeg gået over til en lille dosering hver dag, og det har jeg gode erfaringe med.

Malet Astrild er ikke blot en smuk og rolig pragtfinke; men frem for alt vil jeg ikke undvære den i mit fuglehold på grund af dens fortrolighed og fredsommelighed.

Litteratur:

IMMELMANN, NICOLAI, STEINBACHER, WOLTERS: Vögel in Käfig und Voliere, Prachtfinken, Band 2.

K. IMMELMANN: Im unbekannten Australien.

J. SCHÖSS: Erlebnisse aus meiner Vogelstube, Gefiederte Welt Heft 39/1910.

R. MAMLOK: Aus meiner Gartenvoliere, Gefiederte Welt 3/1952.

G. A. RADTKE: Vogelliebhaberei und -zucht im Ausland. Gefiederte Welt 4/1957.

R. PENSOLD: Von meinen Prachtfinken, Gefiederte Welt 8/1959.

W. LANGFELDT: Naturbrut mit Gemalten Astrilden, Gefiederte Welt 5/1960.

G. ZIEGLER: Von den drei Gesängen des Gemalten Astrilden, Gefiederte Welt 9/1964.

G. ZIEGLER: Nestbau und Nest des Gemalten Astrilden, Gefiederte Welt 10/1964.

G. ZIEGLER: Brut und Zucht des Gemalten Astrilden, Gefiederte Welt 6/1965.

R. NEFF: Ein Beitrag zur Haltung und Zucht des Gemalten Astrilden, Gefiederte Welt 4/1969.

K. STEINHEIL: Beobachtungen bei der Haltung und Zucht des Gemalten Astrilden, Gefiederte Welt 3/1971.

O. URLEPP: Vergleichende Beobachtungen über die Geschlechtsbestimmung bei seltenen Prachtfinken, Gefiederte Welt 7/1980.

G. KÜHN: Der Gemalte Astrild, Gefiederte Welt 1/1991.

HARTMUT MAYER: Die Gemalte Amadine, AZ-Nachrichten 11/1992.

H. BIELFELD: Die Gemalte Amadine, Gefiederte Welt 2/1993.

Med tilladelse oversat fra »Gefiederte Welt« nr. 6/1993, side 200-203.

kort & godt

Kraftigt regnfald godt for Lear's Ara...

Efter tre år med kraftig tørke, er der atter faldet regn i staten Bahia i Brasilien. Regnen har været kærkommen for den udryddelsestruede Lear's Ara, som er så godt som fuldstændig afhængig af nødderne fra Licuri Palmen. Yderligere har regnen været årsag til, foruden at palmerne trives, at også tilstrækkelige mængder af friskt, grønt græs er skudt op, til glæde for de tusinder af kvæg, der findes i busklandet. Der er derfor nu ikke længere nogen grund til at kappe palmeblade af til foder - hvilket er ganske almindeligt forkommende i tørre perioder, men til stor skade for palmerne som ødelægges og i mange tilfælde går ud, og i sidste ende går dette ud over Lear's Ara'en, der som sagt er afhængig af palmens nødder.


En anden god nyhed er, at de sidste beregninger siger, at populationen af Lear's Ara nu er oppe på 75 individer - 15 mere end ved sidste års tælling.

Cage & Aviary Birds, aug. 13, 1994.

m.s.a.

En ny oplevelse med den Rødbrystede Græsparakit

Af PALLE BUCH, Kalundborg



I 1981 anskaffede jeg mig for første gang parakitter. Den Rødbrystede Græsparakit *(Neophema splendida)* blev valgt, efter at jeg havde set den på en af »Holbæk & Omegns Fugleforening» afholdt propagandaudstilling og fået nogle informationer, væsentligst om hårdførhed overfor kulde, idet fuglene skulle gå udendørs hele året. Siden har den Rødbrystede Græsparakit næsten konstant været i mit fuglehold og er stadig for mig én af de smukkeste parakitter.

Min erfaring er, at den ikke er særlig vanskelig at have med at gøre. Den er generelt fredelig overfor alle andre parakitter, dog ikke i yngleperioden. Sammen med småfugle trives den udmærket - også i yngleperioden. Den er nu også temmelig robust, ihvertfald har mine fugle gennem alle årene opholdt sig i udendørsvoliere uden adgang til inderrum. Voliererne lukkes dog med plastik omkring den 1. december, men kulden synes altså ikke at genere dem. Alle årene har de været ynglevillige, og jeg har et enkelt år af to par fået 11 + 9 unger fordelt på tre kuld.

Det første par købte jeg i Jylland - ubeset. Sælgeren kunne ikke forstå, at det var nødvendigt at betale for at få fuglene sendt derfra og mente, at jeg ligeså godt kunne finde nogle fugle her omkring. Det havde jeg sikkert også kunnet, hvis jeg blot havde vidst, at de lige så ofte annonceredes til salg under navnet: »Splendid«.

Jeg fortrød imidlertid aldrig købet, for det viste sig, at det var et virkeligt godt par, jeg fik tilsendt. De var store og med rigtig gode farver - det er nemlig ofte disse faktorer, det kniber med.

Størrelsen er her ikke kun lig med ideallængden på ca. 21 cm. Det er fylde på kroppen, der ofte mangler. Fuglene skal have en kraftig, kompakt krop, der virkelig fylder, når man står med den i hånden (bred over skuldrene).

Farven - ja, her er der nok især to områder, hvor det kniber hos hannerne: En god, rød brystplet med både bredde og højde, »skåret« lige over brystet, uden røde »dryp« ned i den gule bugfarve. Den smukke blå farve på hovedet skal ligeledes nå helt om i nakken.

Jeg har mødt fugleholdere, der fortalte, at for dem var den Rødbrystede Græsparakit umulig at have med at gøre og ikke til at få opdræt af. De havde simpelthen opgivet den, og det forstod jeg ikke rigtigt, for den var jo så nem at have med at gøre **- men kun indtil 1992...**

Efter i et år at have været uden Rødbrystede Græsparakitter, købte jeg i 1991 fra Aa-

benraa et pænt og nydeligt par. En hun fra 1991 samt en smuk han fra 1990, der stammede fra samme års vinderkuld ved DM.
I foråret 1992 gik parret , som det nu var sædvane, i kassen - lagde æg og fik unger - men de døde alle i løbet af et par dage. Æg igen - men jeg så ingen unger, selvom æggene forsvandt - og sådan gik det også med næste kuld.
Altså en sæson med tre kuld befrugtede æg, men ikke én unge i kassen - noget helt nyt for mig. Jeg havde dog en mistanke om, hvad der kunne være galt.
I 1993 fik parret lov at starte sammen igen, men desværre med samme resultat, som ved de sidste to kuld i 1992. Æggene forsvandt, og jeg fandt noget, der måske kunne ligne indtørrede unger.
Nu skulle det være slut. Jeg havde observeret, at hannen - ligesom i 1992 - opholdt sig i kassen hele tiden omkring det tidspunkt, hvor æggene skulle klække. Dette havde ingen af mine tidligere hanner gjort i samme omfang. Min mistanke var derfor, at hannen enten forstyrrede hunnen, så hun ikke fik passet ungerne ordentligt, eller at han måske endog bed dem ihjel.
Parret fik nu lov til at starte igen, og da tidspunktet for klækning nærmede sig, blev hannen fjernet fra volieren, men tilbage var spørgsmålet: Ville hunnen nu ruge videre? Der fulgte nu nogle spændende dage, hvor jeg ikke så noget til hunnen, men foderet, herunder det spirede frø, forsvandt stille og roligt. Jeg havde aldrig tidligere konstateret problemer i forbindelse med redekontrol hos græsparakitter, så nogle dage efter, at klækningen skulle være sket, kikkede jeg i kassen. Hvilket herligt - og længe savnet syn: En levende, dunet klump bestående af fire unger, den ene dog lidt lille, men alle med kroen fyldt.
Nu fulgte en spændende periode med redekontrol hveranden dag. Ungerne - især de tre af dem - voksede godt til. Jeg vidste, at de skulle forlade redekassen, mens vi var på ferie, så det var med spænding, jeg vendte hjem og kunne konstatere, at de tre største unger var kommet ud og klarede sig fint i volieren. Den sidste lå imidlertid død i kassen.
Eksperimentet med at fjerne hannen havde altså vist, at hunnen både kunne og ville gennemføre opdrættet, samt at hannen åbenbart var årsagen til, at de tidligere yngleforsøg ikke var lykkedes. Da hannen imidlertid er et flot eksemplar, har jeg anskaffet en anden hun til ham, i håb om, at hun måske bedre kan »styre« ham i klækningsfasen. I modsat fald må han jo ende sine dage som burfugl - eller også »førtidspensioneres«...

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk/e førsteopdræt:

DUCORPS KAKADU
Cacatua ducorpsii
Opdrættet af:
Svend Mejer, Vanløse.

RØDKAPPET FRUGTDUE
Ptilinophus pulchellus
Opdrættet af:
Leif Rasmussen, Vanløse.

Registreringsudvalget.

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske Fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

STRIBETBRYSTET SISKEN
Serinus gularis reichardi
Opdrættet af:
Jacob Hansen, Nykøbing M.

ELEONORA GULTOPPET KAKADU
(foreslået dansk navn)
Cacatua galerita eleonora
Opdrættet af:
Johan Kloosterman, Tranehuse.

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.
Registreringsudvalget.

Guineadue

Columba guinea

Af KRISTIAN S. ANDERSEN, Borbjerg

Mit bekendtskab med Guineaduen startede en gang midt i 1980'erne, da Kim Nielsen, Holstebro erhvervede sig et par. Der gik et par år med flere opdrætsforsøg, men ingen unger.

Det er ret store duer, som kræver en del plads for ikke at virke urolige, så på et tidspunkt overtog jeg dem. De lagde også æg og rugede, men æggene var ubefrugtede.

Sådan gik der et par somre, og efterhånden var forventningerne dalet en hel del, men så pludselig en vinter lagde de æg inde på en hylde i vinterkvarteret, og de gav sig også til at ruge. Det var nu ikke det mest smarte sted, de kunne have fundet, for dels var hylden ikke for stor, og dels var pladsen en smule trang, men hvad pokker, tænkte jeg - *lad dem da bare...* Æggene er jo nok alligevel ubefrugtede, så det sker der nok ikke noget ved. Efter nogle dages forløb havde de endda »held« til at få smidt det ene æg på jorden.

En dag lå der så pludselig flere æggeskaller på jorden, men denne gang var det kun skaller. Det ville altså sige, at der var en unge oppe på hylden. De gamle var ret urolige, og da det var en smal hylde, som sad i en højde på 2,30 m - ja, så var der ikke noget med kontrol, selv om jeg var spændt på, hvordan sådan en unge så ud. Der gik desværre kun tre dage, før jeg fik den at se, for da jeg kom hjem fra arbejde, lå der en stor gul-dunet unge på jorden. De havde nok fået den skubbet ud af reden, og den var ikke længere levende.

Da sommeren kom, fortsatte de med at lægge ubefrugtede æg, og jeg opgav efterhånden håbet om at få unger af dette par. Det skulle da også senere vise sig at holde stik, da ovenstående opdrætsforsøg blev det eneste, mens de var hos mig.

Medens de gik og nød deres



Guineadue, Columba guinea. Foto: C. Scholtz.

otium, begyndte jeg at se mig om efter et andet par, og i efteråret 1990 fandt jeg et par på Sjælland.
Jeg gik og holdt øje med dem vinteren igennem, men var ikke helt klar over, om det nu også var et rigtigt par. I løbet af vinteren døde den gamle hun, men hun var nok også omkring 10 år gammel.
Det blev igen forår, og duerne kom ud i sommervolierne, men der var ikke megen ynglelyst at spore hos det nye par, så på et tidspunkt blev de sat sammen med den gamle han. Godt nok kunne han ikke befrugte mere, men da han ind imellem sad og kurrede, så han var lige ved at falde ned af pinden, kunne han måske herved peppe de andre lidt op. Der skete nu imidlertid det, at han ændrede adfærd. Han holdt op med at kurre og alle tre duer sad snart ved siden af hinanden uden at foretage sig andet, end at gå ned og æde en gang imellem. Efterhånden gik jeg og blev enig med mig selv om, at det nok var tre hanner.
Hen på sommeren hørte jeg, at Bent Markussen i Tørring manglede hanner, så jeg kontaktede, og vi blev enige om, at de to nye, jeg havde, og som jeg mente var hanner, skulle en tur ned til ham - så kunne vi jo altid se, om der blev noget ud af det.
Den gamle han skulle fortsætte sit otium i Borbjerg, hvor han i øvrigt døde i vinteren 92-93 mæt af dage.
Da Bent Markussen havde haft duerne et stykke tid, var han overbevist om, at det drejede sig om **to hunner** - og så var vi jo lige vidt. Vi talte sammen hen på forsommeren 92 og på det tidspunkt var den ene desværre død, men nu var der imidlertid gode chancer for, at han kunne skaffe nogle hanner, sådan at der forhåbentlig igen kunne komme gang i opdrættet af Guineaduer.
Det blev efterår og vinter, og fuglene kom ind, ligesom de igen kom ud, da forårssolen begyndte at få magt, og efterhånden stod der maj på kalenderen, og tiden kom, hvor interessegruppen for duer og vagtler holdt sommermøde i Givskud Zoo. Jeg havde ikke talt med Bent Markussen siden den foregående sommer, men efter at have hilst på de øvrige ankomne, var der en, som rakte mig en papkasse med ordene: *»Her har du tre unger af Guineadue i bytte for de hunner, du sendte mig«*. På stemmen kunne jeg straks høre, hvem det var jeg havde foran mig, for rent faktisk havde vi aldrig set hinanden før, men kun talt en hel del i telefon sammen.
Ungerne var ikke så gamle, men det varede dog ikke længe, før jeg var overbevist om, at det drejede sig om 2,1, hvilket også senere viste sig at slå til. På grund af deres unge alder fik de lov til at gå og hygge sig resten af 1993.
I løbet af vinteren fandt jeg ud af, hvilken af hannerne, der sympatiserede bedst med hunnen, så da foråret kom, blev de sat ud i en voliere på 1,25 m i bredden, 2,60 m i dybden og 1,90 m i højden. Bagest i volieren var der to redemuligheder, nemlig en stor åben flad kasse samt en halvlukket kasse af størrelse som en æblekasse. Foran i volieren groede en busk, der nok ikke burde have været der, men det kommer jeg tilbage til senere.
Parret fløj fint forbi busken og kunne så sidde ganske ugenerte bagved.
Ved en kontrol den 4/6 var der to æg, og nu var jeg jo noget spændt på, om de var befrugtede. Det var ét af dem, og den 22/6 var der æggeskaller på bunden af volieren.
Det begyndte hurtigt at svinde mere og mere i foderet, så rationen blev, med jævne mellemrum, hævet, og det viste sig da også, da jeg ringmærkede ungen den 1/7, at det var noget af en »fedtklump«, der sad i reden. Det kunne imidlertid også ses i bunden af kassen, at der blev puttet meget foder i hovedet på ungen, idet der også kom meget ud af den anden ende, hvorfor kassen da også stank godt og grundigt. Dette problem var dog hurtigt løst ved at lægge et nyt lag halm ind i kassen. Den 16/7 forlod ungen redekassen.
Den opholdt sig det meste af tiden på jorden, og som dagene gik, så jeg den aldrig mere sidde oppe på pindene. Det var, som om den ikke rigtigt kunne flyve. Dette gik jeg så og småbandede en hel del over, indtil jeg kom i tanker om, at det måske var busken i volieren, som var skyld heri. Ungen kunne simpelt hen ikke komme til at strække vingerne nok ud. Jeg prøvede at lade døren stå åben ud til fodergangen, hvor der så blev anbragt et par pinde i hovedhøjde med 10 meters afstand imellem, ligesom der blev placeret et par omvendte spande på bunden.
Allerede dagen efter, da jeg kom hjem fra arbejde, var alle tre Guineaduer ude, og de gamle sad selvfølgelig oppe på pindene, mens ungen sad nede

på en af spandene. Dagen efter sad ungen oppe ved siden af de gamle, og siden var der ingen problemer med flyvningen.
Som foder har jeg gennem årene brugt meget forskelligt. Af og til blandede jeg selv, men oftest købte jeg parakitblanding og undulatblanding, som så blev tilsat dari og saflor. Det var nu alligevel ikke helt tilfredsstillende, for duer bryder sig nemlig ikke om kanariefrø, så det lader de ligge. Nu har frøfirmaet Chr. Petersen komponeret en tropedueblanding, så det nu er blevet meget nemmere - det glider simpelthen bare ned. I vinterhalvåret får de nævnte foder som tør-blanding, mens de i hele sommerhalvåret udelukkende får det som opblødt/spiret.
I det tidlige forår inden duerne kommer ud, får de mælkebøtter, som man jo oftest kan begynde at finde allerede i marts måned. Når duerne først er kommet ud, får de lidt hakket, hårdkogt æg, som blandes sammen med et universalfoder beregnet for frugt- og insektædere.
Jeg har altid vagtler på bunden af volierne, så der bliver også fodret med melorme. I naturen tager næsten alle duer lidt levende ind imellem, men det er nu sjældent, at det sker i mine volierer. Her i 1994 så jeg dog, at et par Alm. Skoggerduer hver dag var nede efter lidt orm.

Efterskrift.
Jeg var selvfølgelig glad for, at det endelig var lykkedes at få »hul på bylden«, hvad angår opdræt af Guineaduer, og den 28/8 skrev jeg en beretning herom til medlemsbladet i »Nordvestjydsk Fugleforening«.
Bladet var på gaden den 31/8, og netop denne dag mindes jeg med sorg, for da jeg kom hjem fra arbejde, lå der en stor, grim hund af racen, Samojedespids, inde i en af volierne. Den havde skubbet døren til fodergangen så meget ind, at den kunne komme ind, og havde været inde i fem volierer. Det kostede 10 vagtler og ni duer livet, heriblandt de tre Guineaduer - så nu kan jeg begynde forfra - *men forhåbentlig varer det ikke slet så længe denne gang...*

kort & godt

Spix-Ara'en flyver snart igen...
En af de gode nyheder på den netop afholdte papegøjekongres på Tenerife blev leveret af repræsentanter for det brasilianske miljøministerium.
Siden august måned har det eneste kendte, vildtlevende eksemplar af Spix-Ara, formentlig en han, haft selskab af en Spix-Ara-hun, som, indtil videre, lever i en 30 meter lang voliere.
Volieren, der i øvrigt er sponsoretet af »Loro Parque Foundation«, er placeret i det område, hvor den vildtlevende han holder til, og der har allerede været kontakt imellem de to fugle.
Spix-Ara-hunnen i volieren er en vildtfanget fugl, der er blevet konfiskeret af de brasilianske myndigheder for nogle år siden, så det faktum, at den tidligere har fløjet rundt i området betyder, at der spås genudsætnings-projektet gode chancer.



Forsøget på at redde Spix-Ara'en fra at uddø i naturen støttes som nævnt af »Loro Parque Foundation«, og dermed indirekte også af danske papegøjeopdrættere, der har deltaget i en af de internationale kongresser eller som er medlem af fonden, men også af Verdensnaturfonden (WWF) og den brasilianske stat m.fl.

pj

● **Sælges:** Personata Dværgpapegøjer. Mørkegrøn, Blå, Kobolt, Mauve, Gul, Grøn/Albino, Mauve Pastel, Lutino. Fischer Personata. Grøn/Lutino, Blå, Grøn/Hvid, Lutino, Albino, Hvidblå, Gul/Lutino, Gul. Sodbrunhovedet Grøn/Blå Blå. 25 år med Dværgpapegøjer. **Bent Rasmussen, Hovmandsvej 6, 4970 Rødby, tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** 1,1 stor Brilleamazone (A. albifrons) 9.500 kr., nye transportkasser, brugt 1 gang 50 kr. **Tlf. 86 62 53 77.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 2,2 Diamantfinke, 2,2 Gulh. Goulds, 0,1 Mørkerød Amarant, 1,1 Sivastrild, 1,0 Lille Kubafinke, 2,0 Ceresastrild, 2,1 Blåh. Papegøjeamadine, 1,1 Rødh. Papegøjeamadine, 2,2 Kinesisk Dværgvagtel. **Palle Palm, tlf. 75 81 48 49.**

● **Sælges:** grundet flytning til ny ejendom. 1,1 Alm. Solfugl 100 kr., 1,1 Sølvøret Solfugl 200 kr., 1,1 Kinesisk Skadedrossel 200 kr., 1,1 Rødhalet Skadedrossel 250 kr., 1,1 Pagodestær 300 kr., 1 stk. Asiatisk Husskade (håndtam) 200 kr., 2,2 Purpur Glansstær 300 kr. pr. par - eller samlet 500 kr., 2,2 Toppet Maina 250 kr. pr. par - eller samlet 400 kr., 2,2 Trefarvet Glansstær 300 kr. pr. par - eller samlet 500 kr., 2,2 Kongeglansstær 800 kr. pr. par - eller samlet 1500 kr. Alle fra uopvarmet fuglehus. **Henrik Svendsen, tlf. 53 60 44 02.**

● **Sælges:** 1,0 Kvækerfinke 100 kr., 1 stk. Lille Korsnæb 100 kr., 1,0 Gråbrystet Bjergfinke 75 kr., 1,0 Stor Safranfinke 40 kr., 2,0 Brunstrubet Klerkefinke 40 kr. pr. stk., 1,0 Guldspurv 50 kr., 1,0 Brunrygget Guldspurv 50 kr., 1,1 Brunbuget Sorthovedet Nonne + 4 unger fra 94 50 kr. pr. stk., 8 stk. Femfarvet Nonne fra 94 100 kr. pr. stk. (4 for 300 kr.), 1,0 Agerhøneastrild 60 kr., 1,0 Auroraastrild 40 kr., 0,1 Dybowski's Dråbeastrild 150 kr., 1 stk. Hvidstrubet Bylbyl 100 kr., 1,0 Hjelmvagtel 800 kr. **Købes:** 0,1 Grønsisken, 1,0 Tornirisk, 0,1 Mejsedompap, 0,1 Stribet Sisken, 0,1 Gay's Bjergfinke, 1,0 Båndhalet Bjergfinke, 1,0 Sørgebjergfinke, 1,0 Tyknæbs Safranfinke, 0,1 Indigofinke, 2,0 Rød Værling, 1,0 Swahilispurv, 0,1 Kapspurv, 0,1 Skælhovedet Finke, 0,1 Rødbrystet Frøknækker, 1,2 Nevermann's Nonne, 1,0 Gulpandet Bladfugl, 0,1 Kapdue. **Ole, tlf. 31 63 03 29, Jacob 97 74 02 66.** (Fuglene kan evt. overdrages ved landsudstillingen).

● **Sælges:** Schamadrosler 94, dansk opdræt, Trefarvet Glansstær 94, Stor Grøn Glansstær 94 (disse først efter landsudstillingen) - ovenstående er til salg evt. bytte med andre sjældne stære. **Niels Hansen, Esbjerg, tlf. 75 18 00 16.**

● **Sælges:** Sorthovedet Goulds-unger fra forår 94. **Tlf. 42 90 44 45.**

● **Sælges:** 4,0 Magellansisken 94, 6,0 Skægmejse 94, evt. bytte med 0,1 af begge slags. **Købes:** 0,1 Rød Dråbeastrild. **Allan Skov, tlf. 53 67 03 31.**

● **Sælges:** Røde, Gule og Sorthovedet Gouldsamadiner samt 1,1 Rødhovedet Hvidbrystet split Blå, 1,0 Gul Goulds, 1,1 Orangekindet Astrild, 1,1 Sivastrild, 1,0 Senegalamarant. **Købes:** 1,1 Timor Risfugl. **Henny Jensen, Hobro, tlf. 98 52 18 34.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** 1,0 Rødhalset Struds 2½ år 15000 kr., 1,1 Nandu 2 år 10000 kr., Emuer ½ år 5000 kr., 1,1 Emu 2 år 20000 kr., 1,1 Emuer 3 år 30000 kr., 1,1 avlspar 4-5 år 35000-45.000 kr., Kasuarer og Strudse på bestilling, 1,1 Gul Guld 100 kr., 1,0 Salmon Guld 50 kr., 0,1 Amherst 75 kr., 0,1 Sølv 75 kr., 1,1 Horsfield 500 kr., 1,1 Berberhøne 500 kr., 1,1 Guld 125 kr., 1,0 Kejserfasan 1000 kr., 1,0 Hvidrygget Kobber 1500 kr. **Finn Birkholm-Clausen, tlf. 56 97 58 68.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Kanariefugle årg. 1994. Røde, hvide og kobber. JFKK-ringmærkede kvalitetsfugle af god afstamning. Pris pr. par 300 kr. Fuglene sendes gerne. **Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, tlf. 64 88 11 53.**

● **Sælges:** Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle: DZK's salgscenter formidler salg af kvalitetsfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier. DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**


DYRENES
KØBMAND
Bent

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: JFKK Region Nord's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle og er behjælpelig med veterinærgodkendelse og karantæneopbevaring ved salg til udlandet. Henvendelse til: Ole Poulsen, Rolighedsvej 27, 9400 Nørresundby, **tlf. 98 17 51 58.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Et voliereanlæg konstrueret i galvaniseret firkantrør, beklædt med 1" × 1" tråd. Kan opbygges som 1, 2 eller 3 volierer (mål: 3 × 3,5 m), 2 Meyers Papegøje-unger. **Købes:** 2,0 Gulnakket Lori (gerne unger), 1,1 Skægmejse. **Jørgen Soelberg, tlf. 64 81 24 66.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone, 1,1 Rød Pennant, 1,1 Stanley, 1,1 Conure, 1,1 Prinsesse, 1,1 Nymfeparakit (hvid, perlet), 1,1 Gedeparakit, 1,1 Springer, 1,1 Rød Rosella, Undulater, Kanarier, Gouldsamadiner, Spidshalet Bæltefinker, Væver, Kinesisk Dværgvagtler, Diamantduer sølv, Mågefinker. **I. K. Lange, Dalumvej 87, 5250 Odense SV, tlf. 66 11 01 51.**

● **Sælges:** Unger fra 94. 12 stk. Sivastrild á 80 kr., 10 Ringastrild á 125 kr., 5 Rødhovedet Papegøjeamadiner á 180 kr., 8 stk. Goulds han 75 kr., hun 125 kr., 4 stk. Kobber Kanarier á 75 kr., 1 Lutino Elegant 400 kr., 5 stk. Split Lutino Elegant á 175 kr., 2 stk. Taranta Dværgpapegøjer - samlet 1400 kr., 3 stk. Jordbærhovedet Dværgpapegøjer á 1500 kr., Splendida 4 stk. Blå Hvidbrystet, 2,1 Søgrøn, 0,1 Cinnamon, 1,0 dobbelt split (blå/søgrøn) pr. stk. 800 kr.. Ældre fugle: 1,1 Rødhovedet Amadine med 4 unger samlet 650 kr., 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine avlspar 450 kr., 1,1 Lutino + split Lutino Elegant avlspar 800 kr., 1,1 Sivastrild avlspar 250 kr., 1,1 Brilleamazone 4800 kr., 1,1 Jordbærhovedet Dværgpapegøje avlspar 4000 kr., 2 stk. Jordbærhovedet Dværgpapegøje 93 á 1700 kr., 6 stk. Kobber Kanarier 92 og 93 á 100 kr., 1,1 Lille Cubafinke 450 kr., 0,1 Rød Rød Rosella avlshun 1000 kr. **Evt. bytte med:** 1,1 Tucuman Amazone og 1,1 Ædelpapegøje. **Tlf. 86 65 81 02.**

● **Sælges:** 3 stk. Meyers Papegøje-unger 94 eget opdræt 800 kr. pr. stk., 2,2 Alm. Hartlaubssisken-unger 93, 0,4 Stor Hartlaubssisken, 0,2 Guldbrystet Astrild 93, 2,0 Gulhovedet Goulds 93, 2,0 Rødhovedet Goulds 93. **Erik Sepstrup, Køge, tlf. 53 65 59 25.**

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. **Johs. Erritzøe,** Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 75 57 31 56.

● **Sælges:** Silkeaber 1,1 avlspar og unger, 1,0 Kænguru (Bennets), Pungræv, 1,1 1,0 (rød) 0,1 (grå). Evt. bytte med Ara, Amazoner, Grå Jaco, Ædelpapegøjer. **B. Olsen, tlf. 53 45 75 96** - efter kl. 18.00.

● **Sælges:** 10 Gule store Kanarieunger, 4 stk. Diamantfinkeunger, 1 stk. 1,0 Rødhovedet Goulds Hvidbrystet unge, naturopdræt. **Tlf. 75 61 76 49.**

● **Sælges:** 2,4 Alm. Kinesisk Dværgvagtel, Diamantduer, 0,2 Splendia Skoggerduer hvid, gul, rød, 1,1 Mellembeo, 0,2 Blånakket Musefugl, 1,0 Orangedue, 4,0 Europæsik Vagtel, 0,1 Purpur Glansstær, 1,1 Purpur 94, 0,1 Sorthovedet Goulds Hvidbrystet, 5 stk. Sorthovedet split for hvidbrystet. **Byttes eller købes:** 0,3 Europæisk Vagtel, 0,1 Gambels Topvagtel, 0,1 Stor Beostær. **Kim Nielsen, Holstebro, tlf. 97 41 14 23.**

● **Sælges:** 0,1 Barnardi, 1,0 Rødkappet, 2,3 Gul Turkis, 0,1 Isabel Nymfe, Afrikansk Alexander 93-94, Kapduer, Stålpletduer, Smaragdpletduer, 2,2 Timor Zebrafinker. **Kalundborg, tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** 1,0 Barraband + 2 unger, 2,2 Pennant + 4 unger, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Elegant + 3 unger, 1,1 Rødbrystet, 1,1 Turkis, Gloster Kanarier, kassebure delt i to rum. **Tlf. 75 92 77 65.**

● **Sælges:** Bleghovedet Nonne 50 kr. pr. stk., Sorthovedet Nonne 100 kr. pr. stk., 2,5 Lille Cubafinke 1994 200 kr. pr. stk., 1,2 Dybowski Dråbeastrild 175 kr. pr. stk., 0,1 Rødhovedet Papegøjeamadine 200 kr. pr. stk., 0,2 Rødhovedet Papegøjeamadine 1994 175 kr. pr. stk., 2,0 Hades Nonne 100 kr. pr. stk., 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje (ynglepar) 250 kr., 0,1 Rødhovedet Dværgpapegøje 125 kr., 2 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje 1994 75 kr. pr. stk. Henvendelse: **John Berthelsen, tlf. 53 57 36 96.**

● **Købes:** 0,1 Prinsesseparakit 92/93, 0,1 Mangefarvet m/rød, 0,1 Rødhøne. **Sælges:** 2,0 Europavagtel, 1,0 Rødvinge byttes med 1,0 på grund af manglende sympati. **H. Bybjerg, tlf. 75 92 65 83.**

● **Sælges:** Fuglebøger. Curt af Enehjem: Papegøjebogen, Pragtfinkebogen, Kanariefuglebogen, Den store Kanariefuglebog, Den store Undulatbog, Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. H. D. Groen: Australian Parakeets. J. L. Albrecht Møller: Papegøjebogen bind 1-2-3 indbundet. Frank Wolham: Fugle i bur og voliere. J. Dalborg-Johansen: Stuefuglenes sygdomme. Henry Bates: Finches and soft-billed birds. Aage Poulsen: Prydfjerkræ - Tropeduer, Løbehøns, Vagtler, Ænder, Fasaner. J. M. Forshaw: Parrots of the World. **B. Rasmussen, Sjunkebyvej 12, 4900 Nakskov.**

● **Sælges:** 1,1 Skægparakit ynglepar 1500 kr., 1,1 Rosenbrystet Skægparakit ynglepar 1800 kr., 1,1 Weles Parakitter ynglepar 1200 kr., 4 Blå Alexander 1994, 1,1 Blå Alexander og split ynglepar 2500 kr., 1,1 Afrikansk Alexander ynglepar 600 kr., 1,1 Gul Alexander, 1,1 Indisk Alexander, 2,0 split for gul, 2,0 Blå Alexander, 1,1 Barrabandt ynglepar + 3 unger, 1,1 ynglepar Pennant, 1,1 Pennant 1994 600 kr., 0,1 Skifferhovedet 4 år 500 kr., 1,1 Svaler, 2,2 Rødhovedet Dværgpapegøjer, 1,1 Rosenhovedet, 1,1 Blå Rosenhovedet, 10 Grå Nymfer samlet 300 kr., 10 Hvide Nymfer samlet 500 kr., 1,0 Elegant, 2,2 Bourkes, 1,1 Grøn Rosella, 0,1 Prinsesse 3 år, 0,2 Gul Rosella 1993, 1,0 Port Lincoln 3 år, 1,1 Port Lincoln 1994, 5,7 Californisk Topvagtel 175 kr. pr. par, 1,1 Blommehovedet, 25 engelske Undulater, 1,1 Perlet Nymfe, 1,2 Hvidhovedet Nymfe 400 kr. pr. par - samlet 500 kr. **Kristian Jensen, Iglsøvej 98, Kjeldbjerg, 7800 Skive, tlf. 97 54 50 35.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:

Lovebirds and their Colour Mutations af Jim Hayward kr. 125,-, Tropefuglene af Aage Poulsen kr. 50,-, Prydfjerkræ af Aage Poulsen 125,- kr., Eksotiske fugle i farver bind 1 og 2 kr. 150,-, Jeg har stuefugle kr. 75,-, Samlerens Fuglebog kr. 125,-, Kanariefugle hjemme kr. 50,-, Amazoner hjemme kr. 50,-, Zebrafinker hjemme kr. 50,-, Papegøjer hjemme kr. 50,-, Undulater hjemme kr. 50,-, Dværghøns hjemme kr. 65,-, Mine stuefugle af Flemming Holbek kr. 100,-, Stuefuglehåndbogen af Flemming Holbek kr. 125,-, Fugle i bur og voliere af Frank Woolham kr. 75,-, Papegøjer af Peter H. Them kr. 110,-, Mejsetimalier af J. Møller Hansen kr. 75,-, Stuefuglenes sygdomme af J. Hasholt kr. 50,-, Bogen om undulater af J. Hasholt kr. 60,-, Stuefugle i farver kr. 40,-, Bogen om Kanariefugle af A. Flagsted kr. 65,-, Conureopdræt af Oluf Stub Nielsen kr. 125,-, Burfugle og fuglebure af C. H. Rogers kr. 150,-, Undulater af C. H. Rogers kr. 40,-, Den store undulatbog af Curt af Enehjelm kr. 50,-, Tropefuglenes liv i fangenskab af Wiese kr. 450,-, The Loriidæ af Mivard kr. 800,-, Lorires and Lorikeets af R. Low kr. 250,-, Budgerigars in colour af A. Rutgers kr. 90,-, Südamerikanische Sittiche af T. Arndt kr. 175,-, Vogelpracht af F. Robiller kr. 250,-, Kolibrier af M. Behnke-Pedersen kr. 175,-, Budgerigars af J. Schoble kr. 100,-, The Parrots of South American af R. Low kr. 175,-, Geschlechtsmerkmale bei Vögeln af Drs. G. G. Kaal kr. 125,-, Handbuch der Papageienkunden af H. Pinter kr. 200,-, Lories af T. Pagel kr. 150,-, Lories af M. E. Gos kr. 50,-, Prachtfinke Züchtung af R. Jödiche kr. 125,-, Finches and other seed-eating birds af Restall kr. 200,-, Kanarien af Bielfeld kr. 125,-, Insektfresser af W. Baars kr. 150,-, Zeisige Kardinäle af H. Bielfeld kr. 150,-, Zebrafinken af H. Klören kr. 135,-, Kolibris af H. Foler kr. 200,-, Prachtfinken af F. Robiller kr. 125,-, The Doves Parrots, Louries & Cuckoos af Southern Africa af M. K. Rowan kr. 250,-, Building a aviary af C. Neather kr. 60,-, Grey-cheeked Parakeets af R. Harris kr. 100,-, Papageien and Sittiche kr. 75,-, Amazon Parrots af Paradise kr. 50,-, Australian Finches af Immelmann kr. 150,-, Softbilled Birds af R. M. Martin kr. 60,-, Garden and Field Birds kr. 50,-, Boken om burfågel kr. 60,-, Introduction to Finches and Softbill kr. 60,-, Die Sittiche und andere Papageien Australiens af Rutgers kr. 200,-, Våra tropiska rumsfåglar af Rudolf Söderberg kr. 60,-, Field guide to Birds af the West Indies af Bond kr. 125,-, Das Buch vom Wellensittich af Curt af Enehjelm kr. 200,-, Agapornis roseicollis af Kamar kr. 125,-, Undulater af Schneider & Vriends kr. 50,-, Conures af Silva & Kotlar kr. 50,-, Australian Parrakeets af Groen kr. 175,-.

DANSK FUGLEHOLD i løse blade:
3. årg. 1977 kr. 300,-
4. årg. 1978 kr. 200,-
5. årg. 1979 kr. 175,-
6. årg. 1980 kr. 100,-
7. årg. 1981 kr. 100,-
8. årg. 1982 kr. 100,-
9. årg. 1983 kr. 100,-
10. årg. 1984 kr. 100,-
11. årg. 1985 kr. 100,-
12. årg. 1986 kr. 100,-
13. årg. 1987 kr. 100,-
14. årg. 1988 kr. 100,-
15. årg. 1989 kr. 100,-
16. årg. 1990 kr. 100,-
17. årg. 1991 kr. 100,-
18. årg. 1992 kr. 150,-
19. årg. 1993 kr. 150,-
Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53

rubrik·annoncer
for bladets faste annoncører.

PAPEGØJEPARKEN

Nedenstående 1.-kvalitets fugle fra eget fuglehold eller unger heraf er herved til salg:

1,1 Blåpandet Amazone testet	pp	8.500,-
Orangetoppet kakaduer tamme, 93/94	stk	8.500,-
1,0 Orangetoppet kakadu	stk	7.500,-
2,0 dobbelt Gulhovedet Oratrix Amazone 94, DNA-test	stk	6.500,-
Gulkindet Amazone 94, tamme	stk	6.000,-
Kongopapegøje 94, tamme	stk	4.500,-
Blåpandet Amazone (hel rød skulder) 94	pp	10.000,-
0,1 Venezuela Amazone	stk	3.000,-
1,0 Brunhalet Grå Jaco	stk	3.000,-
1,0 Tucuman Amazone	stk	5.000,-
1,1 Brilleamazone 93	pp	6.000,-
0,1 Rødvinget 93	stk	2.500,-
1,1 Kongeparakit 94	pp	6.000,-
0,2 Barnardi 94	stk	1.250,-
0,1 Port Lincoln 94	stk	1.300,-
Rock Peplar 94	pp	800,-
1,1 Gedeparakit 94	pp	200,-
Gule Alexanderparakitter avlspar	pp	3.000,-
4 Prinsesseparakitter dobbelt split	stk	1.300,-
2,2 Brilleamazone 93/94	pp	5.500,-
2 stk. Kinaparakitter 94	pp	2.500,-
1,0 Gul + 0,1 Blå Dobbeltsplit Prinsesseparakit, avlspar	pp	6.000,-
1,1 Mangefarvet (0,1 med meget røde bukser	fra pp	1.000,-
1,1 Solparakitter	pp	6.000,-
1,2 Rødkappet Parakitter 94	pp	1.800,-
1,1 Barnardi, avlspar	pp	3.000,-
1,1 Cloncurry Parakit	pp	2.700,-
2,2 Blånakket Conure	pp	3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakitter	kun pp	2.500,-
1,1 Gul Rosella uden rødt	pp	1.400,-
1,1 Blåkindet Aratinga avlspar	pp	1.200,-
1,1 Rødhovedet Aratinga	pp	1.500,-
1,1 Gulisset Parakit	pp	800,-
1,1 Smaragdparakitter 94	pp	800,-
Blå Alexanderparakitter 93	pp	3.500,-
1,1 Barraband avlspar	pp	1.200,-
1,1 Patagonisk Parakit avlspar	pp	2.000,-
1,1 Rød/Rød Rosella + split avlspar	pp	2.000,-
1,1 Rød/Rød Rosella + split 94	pp	1.500,-
Opaline Turkis + split	pp	1.000,-
Bourkes Græsparakitter 94	pp	300,-
Rosa Bourkes Græsparakitter 94	pp	500,-
Elegant Græsparakitter 94	pp	400,-
Lutino Elegant + split	pp	1.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet gule + split pp fra kr. 500,- til		2.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit pp fra kr. 1.000,- til		2.000,-
0,1 Gulgumpet Blue Bonnet, mangler 4 negle	stk	1.500,-

Købes eller byttes:
0,1 Tucumanamazone, 0,1 Brunhalet Grå Jaco, 0,1 Senegal (orange), 0,1 Meyers Papegøje, 1,0 Congopapegøje (*(Massaicus)*, 1,0 Venezuela Amazone (lys art).
»Dan-Volierer« 16 stk. 1 x 3 m fritstående med termotag 1 x 1 tomme tråd med dobbelt tråd og fodergang sælges - pris 27.000,- kr.

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77
Åbent hver lørdag fra kl. 11-14 - eller efter aftale.

CALLE's DYRERIGE

Vi har blandt mange andre fugle følgede på lager:

Papegøjer & parakitter
Indisk, Afrikansk- og Konge Alexanderparakit, Munkeparakit, Barraband, Blodvinget Conure, Blåkindet Conure, Bourkes, Grønkindet Conure, Gedeparakit, Gulisset Aratinga, Blåhovedet Aratinga, Patagonisk Klippeparakit, Pennant Parakit, Prinsesseparakit, Blåpandet Amazone, Rødbuget Conure, Rock Peplar, Senegalpapegøje, tam lille Gultoppet Kakadu, 0,1 Brilleamazone, tam Grå Jaco, Stanleyparakit, Jendayparakit, Sangparakitter, Springparakitter, Rødvinget Parakitter, Port Lincoln, Cloncurry, Halvmåne Parakitter, Blå Prinsesse, Smaragdparakit, Isabel Rosella, Rød Rød Rosella, 0,1 Hvidtoppet Kakadu (8 år), 0,1 Lille Vasapapegøje, 1,0 Kongopapegøje, Pavuaparakit, Peruparakit, Rødmasket Aratinga, Skiferhovedet Parakit, Kinaparakit, Møller Amazone, Blå Pennant, Gul Rosella, Grøn Rosella, Splendid Parakit, Turkis Parakit, Brunhalet Grå Jaco, Blåpandet Amazone-unger, Rosa Bourkes, Gedeparakit.

Dværg- og spurvepapegøjer
Rosenhovedet Dværgpapegøje, Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøje, Rødhovedet Dværgpapegøje, Blå Sorthovedet Dværgpapegøje, Alm. Sorthovedet Dværgpapegøje, Lesson Spurvepapegøje, Blårygget Spurvepapegøje, Grønrygget Spurvepapegøje, Taranta Dværgpapegøje, Jordbærhovedet Dværgpapegøje.

Lorier
Bjeglori, Grønnakket Lori, Goldies Lori, Duski Lori, Gulskuldret Lori, Gulhovedet Lori.


Finkearter
Hvid, Grå og Timor Risfugle, Amaranter, Tigerfinker, Ringastrild, Sivastrild, Brunbrystet Sivfinke, Orangekindet Astrild, Gul Sivfinke, Løggrøn Papegøjeamadine, Maskebæltefinker, Alm., gul og hvidbrystet Gouldsamadiner, Båndfinker, Spidshalet Bæltefinker, Ceresastrild, Rødhalet Astrild, Guldbrystet Astrild, Grå Astrild, Lille Skadefinke, Helenaastrild, Hartlaubssisken, Muskatfinker, Mågefinker, Hvidhovedet Nonner, Sølvnæb, Sorthovedet Grønfinker, Diamantfinke.

Andre arter
Alm., Gloster og Lizard Kanarier, Røde, Hvide og Brogede Kanarie, Diamantduer i Sølv og Alm., Friseret-unger, Alm., kanel og hvid Zebrafinker, Alm., Eng. Undulat-unger, Hvidplettet Skadedrossel, Blå Kitta, Solfugl, Sølvøret Solfugl, Kinesisk Dværgvagtel (fl. farver), udstillings-mågefinker og Beo'er.

CALLE's DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg, tlf. 98 18 17 11

Skal du have ny voliere?

- så prøv »RANDERS VOLIEREN« i samlesæt fremstillet af 10 mm galvaniseret rundjernsrammer på sat 1/2×1'' masket tråd, nr. 18 og 1×1'' nr. 15



Priser pr. 1. januar 1993		**½×1''**	**1×1''**
Lågerammer	kr.	215,00	275,00
Tag og sideramme	kr.	130,00	160,00
Lille tagramme	kr.	75,00	95,00
Ottekantet voliere komplet	kr.	2.200,00	2.930,00
1/2 ottekantet + 96,5 cm	kr.	1.600,00	2.160,00

Endvidere

Små forderlemme til tråden	kr.	24,00
Grenholdere	kr.	3,30
Volierenet 12×25 mm, 25 m, tråd nr. 18	kr.	400,00
Volierenet 25×25 mm, 25 m, tråd nr. 15	kr.	575,00

Specialbygget ramme + 10%
Papegøjevoliere efter mål - tilbud gives.
Alle priser er excl. moms.
Se iøvrigt annonce i nr. 4/92.

Aluminiums-foderskål incl. stativ til ophængning på bure.
3 forskellige størrelser.

Fugle, der trækker...

Vi har lavet et færdigt voliereanlæg på 9 x 4 m i profilrør med dobbelt tråd til papegøjer.
Voliereanlægget var første gang - med stor succes - opstillet på udstillingen i Århus den 22.-23. oktober, hvor den indeholdt ædelpapegøjer og kakadu'er, samt 7 håndopmadede amazonpapegøje-unger.

Weekenden efter var anlægget at finde på udstillingen i Randers, hvor den var befolket med tre sjældne arter ædelpapegøjer.

Næste gang vi stiller op er på **landsudstillingen den 2.-4. december, Forum, København**, og her vil det efter sigende være forskellige arter amazon-papegøjer, som vil få til huse i det.

På gensyn i Forum...



RANDERS VOLIEREN

ERIK CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82
Træffes efter kl. 15.00


Bonnie
DYRECENTER
Glædelig jul
til jer alle
fra os hos Calle
(Nye fugle indbyttes daglig
- derfor ring og spørg)
Hilsen
INGER & CALLE
Netop nu mange store og flotte
udstillings-undulater
- tør du spørge om prisen?
C
I
SYD
CALLE'S Dyrerige
98 18 17 11
KREBSEN 1 · 9200 AALBORG SV
»GØR HVER DAG TIL DYRENES DAG«